RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92260/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Para Medicamentos, Tipo Comando: Painel Com Teclas Soft-Touch, Tipo Porta: Porta Vidro Duplo Antiembaçante Abertura Vertical, Tipo Revestimento: Revestimento Externo/Interno Pintura Epóxibranca, Características Adicionais: Ventilação Coolers/Isolamento Térmico Poliuretano, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade: 500L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 20.393,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3)

2 - Lâmpada ultravioleta

Descrição Detalhada: Lâmpada Ultravioleta Tipo: Fluorescente, Modelo: Tubular, Tipo Base: 2 Pinos, Potência: 15W, Tensão Alimentação: 220V, Comprimento: 450MM, Tipo Uso: Estirilização De Capela De Fluxo Laminar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 136,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (24)

3 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Metal, Aplicação: Coletor De Perfurocortante, Características Adicionais: Coletor De 13 Litros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 508 **Quantidade Mínima Cotada:** 508

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 39,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1016

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (508)

4 - Medidor Índice Acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro Digital, Modelo: De Bancada, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Precisão: 0,01, Temperatura Operação: 0 A 100°C, Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.447,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

5 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Ambiente C02, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 200L, Temperatura: Até 50°C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação, Alarmes, Outros Componentes: C/ Lâmpada Uv, Filtro Partículas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9.993,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (26)

6 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Ambiente C02, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 200L, Temperatura: Até 50°C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação, Alarmes, Outros Componentes: C/ Lâmpada Uv, Filtro Partículas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9.993,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (8)

7 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: De Fluorescência, Tipo: Invertido, Aumento: Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Transmitida, Outros Componentes: Objetivas C/ Contraste De Fase, Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 55.207,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (45)

8 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: De Fluorescência, Tipo: Invertido, Aumento: Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Transmitida, Outros Componentes: Objetivas C/ Contraste De Fase, Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 55.207,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

9 - Equipamento Cme

Descrição Detalhada: Equipamento Cme Operação: Limpeza Pressurizada, Aplicação: P/ Instrumental, Material: Gabinete Em Aço Inoxidável, Painel Controle: Ajuste Mecânico, Adicional 1: C/ 3 Pistolas, Adicional 2: P/ Água, Ar Comprimido E Detergente, Tipo Uso: De Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 16.057,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (18)

10 - Equipamento Cme

Descrição Detalhada: Equipamento Cme Operação: Limpeza Pressurizada, Aplicação: P/ Instrumental, Material: Gabinete Em Aço Inoxidável, Painel Controle: Ajuste Mecânico, Adicional 1: C/ 3 Pistolas, Adicional 2: P/ Água, Ar Comprimido E Detergente, Tipo Uso: De Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 16.057,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (4)

11 - Autoclave para esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Solo, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 151 A 350L, Abastecimento De Água: Automático, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Painel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 2 Portas, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 230.923,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15)

12 - Poltrona reclinável

Descrição Detalhada: Poltrona Reclinável Cor: Bege, Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Assento,Encosto,Pés E Braços Estofados, Largura: 74CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.223,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (56)

13 - Poltrona reclinável

Descrição Detalhada: Poltrona Reclinável Cor: Bege, Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Assento,Encosto,Pés E Braços Estofados, Largura: 74CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.223,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (18)

14 - Mesa refeição

Descrição Detalhada: Mesa Refeição Aplicação: Hospitalar, Material Estrutura: Aço Inoxidável Com Pintura Anti Corrosiva, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Comprimento Tampo: Cerca De 0,70M, Largura Tampo: Cerca De 0,40M, Altura: Cerca De 0,90 M Mínima E 1,30 M MáximaM, Características Adicionais: 2 Pés Fixos, 2 C/Rodízios De 2", Regulagem Altura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342 **Quantidade Mínima Cotada:** 342

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 783,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 684

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (342)

15 - Mesa refeição

Descrição Detalhada: Mesa Refeição Aplicação: Hospitalar, Material Estrutura: Aço Inoxidável Com Pintura Anti Corrosiva, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Comprimento Tampo: Cerca De 0,70M, Largura Tampo: Cerca De 0,40M, Altura: Cerca De 0,90 M Mínima E 1,30 M MáximaM, Características Adicionais: 2 Pés Fixos, 2 C/Rodízios De 2", Regulagem Altura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102 **Quantidade Mínima Cotada:** 102

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 783,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 204

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (102)

16 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Estrutura Rígida, Acabamento Estrutura: Revestimento Termoplástico, Tipo Uso: Locomoção, Tipo Encosto: Apoio Cabeça, Braços, Pés E Encosto Ajustável, Acabamento Do Encosto E Assento: Estofada, Tipo De Pneu: 4 Rodízios Cerca 5", Tipo Freio: C/ Freio, Características Adicionais: Altura Regulável, Acessórios: Suporte De Soro, Tipo De Amortecedor: Ajuste Pneumático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144 **Quantidade Mínima Cotada:** 144

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.721,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (144)

17 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Estrutura Rígida, Acabamento Estrutura: Revestimento Termoplástico, Tipo Uso: Locomoção, Tipo Encosto: Apoio Cabeça, Braços, Pés E Encosto Ajustável, Acabamento Do Encosto E Assento: Estofada, Tipo De Pneu: 4 Rodízios Cerca 5", Tipo Freio: C/ Freio, Características Adicionais: Altura Regulável, Acessórios: Suporte De Soro, Tipo De Amortecedor: Ajuste Pneumático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.721,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 92

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (46)

18 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 1.200L, Aplicação: Uso Farmacêutico, Características Adicionais: Iluminação Interna/Porta Vidro Antiembaçante Autom, Voltagem: 220V, Temperatura: 2 A 8°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 13.150,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (34)

19 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 1.200L, Aplicação: Uso Farmacêutico, Características Adicionais: Iluminação Interna/Porta Vidro Antiembaçante Autom, Voltagem: 220V, Temperatura: 2 A 8°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 13.150,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (6)