

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90048/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

|                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 1 - Estetoscópio                                                                                                                                                                                                     |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                                                                     |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                                                                                |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                    | 279         | Quantidade Mínima Cotada:       | 279            |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                | 257,90      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 558            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00                                                                                                                                                                              |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (279)                                                                                                                                                                       |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                                 |             |                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 2 - Estetoscópio                                                                                                                                                                                |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Borracha, Haste: Haste Alumínio, Tubo: Tubo Plástico, Auscultador: Auscultador Aço Inox, Tamanho: Pediátrico |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                                                |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                                                           |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                               | 105         | Quantidade Mínima Cotada:       | 105            |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                         | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                           | 82,69       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                        | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 210            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00                                                                                                                                                         |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (105)                                                                                                                                                  |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 3 - Lavadora ultrassônica                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 2L, Temperatura: Temperatura Até 65°C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                                                                                                                                                |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | Quantidade Mínima Cotada:       | 22             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.652,50    |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 44             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (22)                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                                                 |             |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 4 - Negatoscópio                                                                                                                                                                                                |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7MM |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                                                                |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                                                                           |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                               | 50          | Quantidade Mínima Cotada:       | 50             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                         | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                           | 1.127,01    |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                        | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 100            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00                                                                                                                                                                         |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50)                                                                                                                                                                   |             |                                 |                |

**5 - Detector fetal**

**Descrição Detalhada:** Detector Fetal Tipo: Portátil, Ajuste\*: Ajuste Digital E Tela Gráfica, Material: Gabinete Plástico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200BPM, Frequência: Até Cerca 2,2MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 181

**Quantidade Mínima Cotada:** 181

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.004,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 362

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (181)

**6 - Detector fetal**

**Descrição Detalhada:** Detector Fetal Tipo: Portátil, Ajuste\*: Ajuste Digital E Tela Gráfica, Material: Gabinete Plástico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200BPM, Frequência: Até Cerca 2,2MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.004,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (39)

**7 - Eletrocardiógrafo**

**Descrição Detalhada:** Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto E Pediátrico, Número De Canais: 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 7 A 11" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 112

**Quantidade Mínima Cotada:** 112

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16.580,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 224

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (112)

**8 - Eletrocardiógrafo**

**Descrição Detalhada:** Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto E Pediátrico, Número De Canais: 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 7 A 11" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16.580,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4)

**9 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo\*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 343

**Quantidade Mínima Cotada:** 343

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.533,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 686

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (343)

**10 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo\*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 52

**Quantidade Mínima Cotada:** 52

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.533,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 104

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (52)

**11 - Tanque pasteurizador**

**Descrição Detalhada:** Tanque Pasteurizador Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Capacidade: 500L, Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado, Características Adicionais: Tampa, Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A, Tipo: Pulmão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (12)

**12 - Tanque pasteurizador**

**Descrição Detalhada:** Tanque Pasteurizador Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Capacidade: 500L, Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado, Características Adicionais: Tampa, Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A, Tipo: Pulmão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4)

**13 - Aparelho raios x**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Raios X Aplicação: Fixo, Tipo: Digital, Adicional: Formato Dicom, Corrente: Máximo De 800MA, Tensão: Máximo De 125KV, Componente: Mesa De Comando, Estativa De Chão, Outros Componentes: Colimador, Bucky E Mesa, Capacidade 1: Mínimo De 130KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 237.350,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10)

**14 - Equipamento Cardioversor Externo**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Cardioversor Externo Sincronismo: C/ Monitor De Ecg E Desfibrilador Externo, Parâmetros Mínimos: Mp Externo, Tipo Gabinete: Tela C/ Visor Gráfico E Pás Externas, Características Técnicas: Onda Bifásica, Comando Nas Pás, Alarmes E Memória, Impressora: Com Impressora Integrada, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 94

**Quantidade Mínima Cotada:** 94

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22.085,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 188

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (94)

**15 - Equipamento Cardioversor Externo**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Cardioversor Externo Sincronismo: C/ Monitor De Ecg E Desfibrilador Externo, Parâmetros Mínimos: Mp Externo, Tipo Gabinete: Tela C/ Visor Gráfico E Pás Externas, Características Técnicas: Onda Bifásica, Comando Nas Pás, Alarmes E Memória, Impressora: Com Impressora Integrada, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22.085,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3)

**16 - Videocolonoscópio**

**Descrição Detalhada:** Videocolonoscópio Tipo: Eletrônico, Flexível C/ Ccd Alta Resolução, Angulação: Ângulo Campo De Visão 140°, Diâmetro: 12,8 mm, Comprimento: Comprimento De Trabalho 1680mm, Componentes: Canal De Instrumentação 3,8mm, Características Adicionais: Compatível Com Fujinon 4400

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 135.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 34

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (17)

**17 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo\*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 284

**Quantidade Mínima Cotada:** 284

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 255,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 568

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (284)

**18 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo\*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 94

**Quantidade Mínima Cotada:** 94

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 255,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 188

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (94)

**19 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo\*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Infantil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 251

**Quantidade Mínima Cotada:** 251

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.476,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 502

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (251)

**20 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo\*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Infantil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 54

**Quantidade Mínima Cotada:** 54

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.476,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 108

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (54)

**21 - Foco**

**Descrição Detalhada:** Foco Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 3 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 60.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas, Braços E Suporte P/ Monitor Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 2: C/ Câmera Vídeo, Adicional 3: C/ Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 31

**Quantidade Mínima Cotada:** 31

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 94.154,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 62

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (31)

**22 - Módulo pré-tratamento água**

**Descrição Detalhada:** Módulo Pré-Tratamento Água Aplicação: Sistema De Osmose Reversa, Características Adicionais: Voltagem 220v, Capacidade 40 L/Hora, 03 Filtros De, Compatibilidade: Autoclave A Vapor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28

**Quantidade Mínima Cotada:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.530,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (28)

**23 - Módulo pré-tratamento água**

**Descrição Detalhada:** Módulo Pré-Tratamento Água Aplicação: Sistema De Osmose Reversa, Características Adicionais: Voltagem 220v, Capacidade 40 L/Hora, 03 Filtros De, Compatibilidade: Autoclave A Vapor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.530,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (8)

**24 - Módulo pré-tratamento água**

**Descrição Detalhada:** Módulo Pré-Tratamento Água Aplicação: Sistema Esterilização Água, Características Adicionais: Módulo De Osmose Reversa, Compatibilidade: Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28

**Quantidade Mínima Cotada:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.900,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (28)

**25 - Módulo pré-tratamento água**

**Descrição Detalhada:** Módulo Pré-Tratamento Água Aplicação: Sistema Esterilização Água, Características Adicionais: Módulo De Osmose Reversa, Compatibilidade: Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.900,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (8)