

PROPOSTA DE SERVIÇO Nº 2395/2025			
Nome/Razão Social: TRAIRI		CNPJ: 07.533.946/0001-62	
Data: 02/10/2025		Nº Tel: () -	
Município: Trairi		UF: CE	Contato: Secretaria de Educação do Município de Trairi/CE.
e-mail: contrata.trairi@gmail.com			

Prezada Sr(a),

De acordo com a solicitação da prestação de serviço referente à análises microbiológica, físico-químicas e organolépticas da água utilizada nas Escolas da Rede Municipal de Educação, para certificação das Escolas, junto a Secretaria de Educação do Município de Trairi/CE, segue a proposta no quadro abaixo:

ITEM 01 – ÁGUA	
Análise físico-química	
Parâmetros Analíticos	
Cor Aparente	
Temperatura	
Odor	
Sabor	
Turbidez	
pH	
Sólidos suspensos	
Sólidos totais dissolvidos	
Sólidos totais	
Condutividade elétrica	
Alcalinidade total	
Alcalinidade a hidróxido	
Alcalinidade Carbonato	
Alcalinidade bicarbonato	
Dureza	
Amônia	
Nitrito	
Nitrato	
Cálcio	
Magnésio	
Sódio	
Potássio	
Ferro	

AQUANALOUS LABORATÓRIO LTDA - CNPJ: 09.604.264/0001-29

Av. Ayrton Senna, 389 | Mandacaru Mall | Sala 23 | CEP: 59080-100 | Capim Macio | Natal/ RN

Fone: 84 3217.8386 contato@aquanalous.com.br

Carbonato		
Bicarbonato		
Sulfato		
Cloreto		
Análise microbiológica		
Coliformes Termotolerantes ou <i>E. coli</i>		
Coliformes totais		
Valor Unitário – R\$	Quantidade de amostras	Valor Total – R\$
200,00	47	9.400,00
Total do ITEM 1		9.400,00

RESUMO DO PROCESSO COMERCIAL

Item	Valor Unitário – R\$	Quantidade	Valor Total – R\$
Item 1	200,00	47	9.400,00
Total do processo comercial			9.400,00

Valor total do processo comercial: nove mil e quatrocentos reais.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da data da emissão.

Obs:

- Fornecemos todo material de coleta.
- O prazo de entrega dos resultados é de até 5 dias úteis, a partir da entrada no Laboratório.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNO RICARDO BEZERRA FERNANDES DE OLIVEIRA
Data: 02/10/2025 15:32:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno Ricardo Bezerra Fernandes de Oliveira
Diretor Geral

AQUANALOUS LABORATÓRIO LTDA - CNPJ: 09.604.264/0001-29

Av. Ayrton Senna, 389 | Mandacaru Mall | Sala 23 | CEP: 59080-100 | Capim Macio | Natal/ RN

Fone: 84 3217.8386 contato@aquanalous.com.br