



PROPOSTAS INICIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0505.01.2025
Processo Administrativo Nº 0505.01.2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ANTÔNIO EUDES DE LIMA FILHO
Data de Publicação: 20/05/2025 17:01:45

			TOTAL DO PROCESSO: 524.300,00
TOTAL DA PROPOSTA			524.300,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 421	Total: 524.300,00

m: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: dentemed	Modelo: prime
Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. AMPLO ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 10 OPÇÕES DE CORES. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E REMOVÍVEL. CONSULTÓRIO AMBIDESTRO. PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR. MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS. POSIÇÕES DE TRABALHO QUE PODEM SER PERSONALIZADAS. OPÇÃO "VOLTA À ZERO" PARA RETORNAR À POSIÇÃO INICIAL DIRETAMENTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO PRESSIONAR A TECLA "VOLTAR A ZERO". PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE. EDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX REMOVÍVEL: FÁCIL DE MPAR, GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PUXADOR BILATERAL. DE SÉRIE: 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO.			
Quantidade: 12	Val. Ref.: 26.650,00	Valor Unit.: 25.000,00	Total Item: 300.000,00

Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: alt	Modelo: 21lt
Descrição: AUTOCLAVE MODELO GRAVITACIONAL AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME. CÂMARA CERCA DE 21 L, COMPOSIÇÃO Sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes 3 bandejas.			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 4.864,33	Valor Unit.: 4.800,00	Total Item: 48.000,00

Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: compbrasil	Modelo: 50lt
Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: IDEAL PARA 01 OU 02 CONSULTÓRIOS; ISENTO DE ÓLEO, COM APROXIMADAMENTE 45 LITROS/ 1,5 HP, 220 V, 50/60 HZ; PRESSÃO MÁXIMA 120 LIVRAS/POL OU 8,3 BAR, PESO APROXIMADO DE 50 KG. RUÍDO ATÉ 60 DB.			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 2.531,00	Valor Unit.: 2.500,00	Total Item: 25.000,00

Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: xdent	Modelo: x70
---------	------------------	--------------	-------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE

Descrição: RAO X ODONTOLÓGICO FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM LIBERA OS RAIOS ÚTEIS E RETÉM OS RAIOS MOLES, ELIMINANDO A RADIAÇÃO SECUNDÁRIA. COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO E AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR. IMERSÃO EM ÓLEO GARANTE REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO GARANTE PROTEÇÃO AO CABEÇOTE. TENSÃO NOMINAL 70 KVP. CORRENTE DE 8 MA. PONTO FOCAL: 0,8 X 0,8 MM.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 15.917,91 Valor Unit.: 15.900,00 Total Item: 111.300,00

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: cristofoli Modelo: seladora

Descrição: SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO UTILIZADA PARA A SELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL OU PLÁSTICO PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA DE LUMINOSOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM. COMPACTA, DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. MEDIDAS EMBALAGEM (L X A X P): 45,0 X 12,5 X 31,0 CM. PESO BRUTO: 3,3 KG. GARANTIA: 2 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO).

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.418,00 Valor Unit.: 1.400,00 Total Item: 14.000,00

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: alt Modelo: jet ceramic

Descrição: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LÍQUIDO IRRIGANTE: SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO, FORNECENDO PRATICIDADE DURANTE O USO. ACOMPANHA DOIS RESERVATÓRIOS, UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). JATO DE BICARBONATO COM BOMBA PERISTÁLTICA. REGULAGEM PRECISA: AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA, PERMITINDO TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO: FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO PIEZOELÉTRICO: PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ, ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM DURÁVEL: CAPA CONFECCIONADA EM SILICONE REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, GARANTINDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE MODO DE OPERAÇÃO: FACILITA O MANUSEIO AO ALTERNAR AUTOMATICAMENTE ENTRE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO AO RETIRAR A CANETA DO SUPOORTE. PRATICIDADE E SEGURANÇA: RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXE, CHAVE GERAL NA PARTE TRASEIRA PARA MAIOR COMODIDADE, ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS E PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. DIMENSÕES (A X C X L): 24,0 X 24,0 X 21,8 CM. ALTURA COM RESERVATÓRIO DA BOMBA PERISTÁLTICA: 13,5CM. PESO LÍQUIDO: 3,10 KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 4,10 KG. VOLUME DOS RESERVATÓRIOS DA BOMBA PERISTÁLTICA: ANTISSEPTICO: 350ML | ÁGUA: 500ML. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V / 220V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. FUSÍVEL: 1A 127V / 220V. POTÊNCIA: 60 VA. CONSUMO: 0,45A. GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.604,67 Valor Unit.: 2.600,00 Total Item: 26.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0505.01.2025
Processo Administrativo Nº 0505.01.2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ANTÔNIO EUDES DE LIMA FILHO
Data de Publicação: 20/05/2025 17:01:45

			TOTAL DO PROCESSO: 545.405,37
TOTAL DA PROPOSTA			545.405,37
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 806	Total: 545.405,37

m: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MP Modelo:

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. AMPLO ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 10 OPÇÕES DE CORES. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E REMOVÍVEL. CONSULTÓRIO AMBIDESTRO. PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR. MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS. POSIÇÕES DE TRABALHO QUE PODEM SER PERSONALIZADAS. OPÇÃO "VOLTA À ZERO" PARA RETORNAR À POSIÇÃO INICIAL DIRETAMENTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO PRESSIONAR A TECLA "VOLTAR A ZERO". PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE. EDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX REMOVÍVEL: FÁCIL DE LIMPAR, GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PUXADOR BILATERAL. DE SÉRIE: 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 26.650,00 Valor Unit.: 26.650,00 Total Item: 319.800,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: MP Modelo:

Descrição: AUTOCLAVE MODELO GRAVITACIONAL AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME. CÂMARA CERCA DE 21 L, COMPOSIÇÃO Sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes 3 bandejas.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 4.864,33 Valor Unit.: 4.864,33 Total Item: 48.643,30

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: MP Modelo:

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: IDEAL PARA 01 OU 02 CONSULTÓRIOS; ISENTO DE ÓLEO, COM APROXIMADAMENTE 45 LITROS/ 1,5 HP, 220 V, 50/60 HZ; PRESSÃO MÁXIMA 120 LIVRAS/POL OU 8,3 BAR, PESO APROXIMADO DE 50 KG. RUÍDO ATÉ 60 DB.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.531,00 Valor Unit.: 2.531,00 Total Item: 25.310,00

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: MP Modelo:



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE

Descrição: RAO X ODONTOLÓGICO FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM LIBERA OS RAIOS ÚTEIS E RETÉM OS RAIOS MOLES, ELIMINANDO A RADIAÇÃO SECUNDÁRIA. COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO E AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR. IMERSÃO EM ÓLEO GARANTE REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO GARANTE PROTEÇÃO AO CABEÇOTE. TENSÃO NOMINAL 70 KVP. CORRENTE DE 8 MA. PONTO FOCAL: 0,8 X 0,8 MM.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 15.917,91 Valor Unit.: 15.917,91 Total Item: 111.425,37

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: MP Modelo:

Descrição: SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO UTILIZADA PARA A SELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL OU PLÁSTICO PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA DE VISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM. COMPACTA, DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. MEDIDAS EMBALAGEM (L X A X P): 45,0 X 12,5 X 31,0 CM. PESO BRUTO: 3,3 KG. GARANTIA: 2 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO).

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.418,00 Valor Unit.: 1.418,00 Total Item: 14.180,00

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: MP Modelo:

Descrição: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LÍQUIDO IRRIGANTE: SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO, FORNECENDO PRATICIDADE DURANTE O USO. ACOMPANHA DOIS RESERVATÓRIOS, UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). JATO DE BICARBONATO COM BOMBA PERISTÁLTICA. REGULAGEM PRECISA: AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA, PERMITINDO TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO: FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO PIEZOELÉTRICO: PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ, ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM DURÁVEL: CAPA CONFECCIONADA EM SILICONE REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, GARANTINDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE MODO DE OPERAÇÃO: FACILITA O MANUSEIO AO ALTERNAR AUTOMATICAMENTE ENTRE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO AO RETIRAR A CANETA DO SUPORTE. PRATICIDADE E SEGURANÇA: RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXE, CHAVE GERAL NA PARTE TRASEIRA PARA MAIOR COMODIDADE, ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS E PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. DIMENSÕES (A X C X L): 24,0 X 24,0 X 21,8 CM. ALTURA COM RESERVATÓRIO DA BOMBA PERISTÁLTICA: 13,5CM. PESO LÍQUIDO: 3,10 KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 4,10 KG. VOLUME DOS RESERVATÓRIOS DA BOMBA PERISTÁLTICA: ANTISSEPTICO: 350ML | ÁGUA: 500ML. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V / 220V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. FUSÍVEL: 1A 127V / 220V. POTÊNCIA: 60 VA. CONSUMO: 0,45A. GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.604,67 Valor Unit.: 2.604,67 Total Item: 26.046,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0505.01.2025
Processo Administrativo Nº 0505.01.2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ANTÔNIO EUDES DE LIMA FILHO
Data de Publicação: 20/05/2025 17:01:45

TOTAL DO PROCESSO: 545.389,00

TOTAL DA PROPOSTA

545.389,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 951 Total: 545.389,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PRÓPRIA Modelo: CONJUNTO
ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. AMPLO ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 10 OPÇÕES DE CORES. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E REMOVÍVEL. CONSULTÓRIO AMBIDESTRO. PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR. MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS. POSIÇÕES DE TRABALHO QUE PODEM SER PERSONALIZADAS. OPÇÃO "VOLTA À ZERO" PARA RETORNAR À POSIÇÃO INICIAL DIRETAMENTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO PRESSIONAR A TECLA "VOLTAR A ZERO". PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE. EDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS. SUPORTE AS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX REMOVÍVEL: FÁCIL DE LIMPAR, GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PUXADOR BILATERAL. DE SÉRIE: 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 26.650,00 Valor Unit.: 26.650,00 Total Item: 319.800,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: PRÓPRIA Modelo: AUTOPRIME 21 - BIVOLT

Descrição: AUTOCLAVE MODELO GRAVITACIONAL AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME. CÂMARA CERCA DE 21 L, COMPOSIÇÃO Sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes 3 bandejas.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 4.864,33 Valor Unit.: 4.864,00 Total Item: 48.640,00

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: PRÓPRIA Modelo: PRIME AIR 50 - 110V

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: IDEAL PARA 01 OU 02 CONSULTÓRIOS; ISENTOS DE ÓLEO, COM APROXIMADAMENTE 45 LITROS/ 1,5 HP, 220 V, 50/60 HZ; PRESSÃO MÁXIMA 120 LIVRAS/POL OU 8,3 BAR, PESO APROXIMADO DE 50 KG. RUÍDO ATÉ 60 DB.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.531,00 Valor Unit.: 2.531,00 Total Item: 25.310,00

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: PRO X Modelo: ION PROX - COLUMNA
MÓVEL BASICO STANDARD



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE**

Descrição: RAO X ODONTOLÓGICO FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM LIBERA OS RAIOS ÚTEIS E RETÉM OS RAIOS MOLES, ELIMINANDO A RADIAÇÃO SECUNDÁRIA. COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO E AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR. IMERSÃO EM ÓLEO GARANTE REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO GARANTE PROTEÇÃO AO CABEÇOTE. TENSÃO NOMINAL 70 KVP. CORRENTE DE 8 MA. PONTO FOCAL: 0,8 X 0,8 MM.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 15.917,91 Valor Unit.: 15.917,00 Total Item: 111.419,00

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: AGIR Modelo: PROTECT SEAL BASIC 31 CM

Descrição: SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO UTILIZADA PARA A SELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL OU PLÁSTICO PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). SISTEMA INTEGRADO DE FORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM. COMPACTA, DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. MEDIDAS EMBALAGEM (L X A X P): 45,0 X 12,5 X 31,0 CM. PESO BRUTO: 3,3 KG. GARANTIA: 2 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO).

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.418,00 Valor Unit.: 1.418,00 Total Item: 14.180,00

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: PRÓPRIA Modelo: PRIME One PUMP

Descrição: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LÍQUIDO IRRIGANTE: SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO, FORNECENDO PRATICIDADE DURANTE O USO. ACOMPANHA DOIS RESERVATÓRIOS, UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). JATO DE BICARBONATO COM BOMBA PERISTÁLTICA. REGULAGEM PRECISA: AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA, PERMITINDO TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO: FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO PIEZOELÉTRICO: PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ, ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM DURÁVEL: CAPA CONFECCIONADA EM SILICONE REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, GARANTINDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE MODO DE OPERAÇÃO: FACILITA O MANUSEIO AO ALTERNAR AUTOMATICAMENTE ENTRE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO AO RETIRAR A CANETA DO SUPORTE. PRATICIDADE E SEGURANÇA: RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXE, CHAVE GERAL NA PARTE TRASEIRA PARA MAIOR COMODIDADE, ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS E PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. DIMENSÕES (A X C X L): 24,0 X 24,0 X 21,8 CM. ALTURA COM RESERVATÓRIO DA BOMBA PERISTÁLTICA: 13,5CM. PESO LÍQUIDO: 3,10 KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 4,10 KG. VOLUME DOS RESERVATÓRIOS DA BOMBA PERISTÁLTICA: ANTISSEPTICO: 350ML | ÁGUA: 500ML. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V / 220V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. FUSÍVEL: 1A 127V / 220V. POTÊNCIA: 60 VA. CONSUMO: 0,45A. GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.604,67 Valor Unit.: 2.604,00 Total Item: 26.040,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0505.01.2025
Processo Administrativo Nº 0505.01.2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ANTÔNIO EUDES DE LIMA FILHO
Data de Publicação: 20/05/2025 17:01:45

TOTAL DO PROCESSO: 591.059,07

TOTAL DA PROPOSTA

591.059,07

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 631 Total: 591.059,07

m: 1 Unidade: UNIDADE Marca: D700 ALLIAGE Modelo: D700 ALLIAGE

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. AMPLO ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 10 OPÇÕES DE CORES. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E REMOVÍVEL. CONSULTÓRIO AMBIDESTRO. PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR. MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS. POSIÇÕES DE TRABALHO QUE PODEM SER PERSONALIZADAS. OPÇÃO "VOLTA À ZERO" PARA RETORNAR À POSIÇÃO INICIAL DIRETAMENTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO PRESSIONAR A TECLA "VOLTAR A ZERO". PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE. EDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX REMOVÍVEL: FÁCIL DE LIMPAR, GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PUXADOR BILATERAL. DE SÉRIE: 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 26.650,00 Valor Unit.: 26.650,00 Total Item: 319.800,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: CRISTOFOLI Modelo: CRISTOFOLI

Descrição: AUTOCLAVE MODELO GRAVITACIONAL AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME. CÂMARA CERCA DE 21 L, COMPOSIÇÃO SENSOES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 4.864,33 Valor Unit.: 5.100,00 Total Item: 51.000,00

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: D700 Modelo: D700

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: IDEAL PARA 01 OU 02 CONSULTÓRIOS; ISENTO DE ÓLEO, COM APROXIMADAMENTE 45 LITROS/ 1,5 HP, 220 V, 50/60 HZ; PRESSÃO MÁXIMA 120 LIVRAS/POL OU 8,3 BAR, PESO APROXIMADO DE 50 KG. RUÍDO ATÉ 60 DB.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.531,00 Valor Unit.: 5.079,37 Total Item: 50.793,70

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: D700 Modelo: D700



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE

Descrição: RAO X ODONTOLÓGICO FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM LIBERA OS RAIOS ÚTEIS E RETÉM OS RAIOS MOLES, ELIMINANDO A RADIAÇÃO SECUNDÁRIA. COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO E AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR. IMERSÃO EM ÓLEO GARANTE REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO GARANTE PROTEÇÃO AO CABEÇOTE. TENSÃO NOMINAL 70 KVP. CORRENTE DE 8 MA. PONTO FOCAL: 0,8 X 0,8 MM.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 15.917,91 Valor Unit.: 15.917,91 Total Item: 111.425,37

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: CRISTOFOLI Modelo: CRISTOFOLI

Descrição: SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO UTILIZADA PARA A SELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL OU PLÁSTICO PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTES EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA DE LUMINOSOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM. COMPACTA, DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. MEDIDAS EMBALAGEM (L X A X P): 45,0 X 12,5 X 31,0 CM. PESO BRUTO: 3,3 KG. GARANTIA: 2 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO).

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.418,00 Valor Unit.: 1.418,00 Total Item: 14.180,00

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: SCHUSTER Modelo: SCHUSTER

Descrição: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LÍQUIDO IRRIGANTE: SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO, FORNECENDO PRATICIDADE DURANTE O USO. ACOMPANHA DOIS RESERVATÓRIOS, UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). JATO DE BICARBONATO COM BOMBA PERISTÁLTICA. REGULAGEM PRECISA: AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA, PERMITINDO TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO: FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO PIEZOELÉTRICO: PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ, ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM DURÁVEL: CAPA CONFECCIONADA EM SILICONE REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, GARANTINDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE MODO DE OPERAÇÃO: FACILITA O MANUSEIO AO ALTERNAR AUTOMATICAMENTE ENTRE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO AO RETIRAR A CANETA DO SUPORTE. PRATICIDADE E SEGURANÇA: RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXE, CHAVE GERAL NA PARTE TRASEIRA PARA MAIOR COMODIDADE, ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS E PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. DIMENSÕES (A X C X L): 24,0 X 24,0 X 21,8 CM. ALTURA COM RESERVATÓRIO DA BOMBA PERISTÁLTICA: 13,5CM. PESO LÍQUIDO: 3,10 KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 4,10 KG. VOLUME DOS RESERVATÓRIOS DA BOMBA PERISTÁLTICA: ANTISSEPTICO: 350ML | ÁGUA: 500ML. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V / 220V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. FUSÍVEL: 1A 127V / 220V. POTÊNCIA: 60 VA. CONSUMO: 0,45A. GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.604,67 Valor Unit.: 4.386,00 Total Item: 43.860,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0505.01.2025
Processo Administrativo Nº 0505.01.2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ANTÔNIO EUDES DE LIMA FILHO
Data de Publicação: 20/05/2025 17:01:45

TOTAL DO PROCESSO: 543.800,00

TOTAL DA PROPOSTA

543.800,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 798 Total: 543.800,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: D700 Modelo: D701

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. AMPLO ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 10 OPÇÕES DE CORES. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECHANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E REMOVÍVEL. CONSULTÓRIO AMBIDESTRO. PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR. MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS. POSIÇÕES DE TRABALHO QUE PODEM SER PERSONALIZADAS. OPÇÃO "VOLTA À ZERO" PARA RETORNAR À POSIÇÃO INICIAL DIRETAMENTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO PRESSIONAR A TECLA "VOLTAR A ZERO". PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE. EDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX REMOVÍVEL: FÁCIL DE LIMPAR, GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PUXADOR BILATERAL. DE SÉRIE: 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 26.650,00 Valor Unit.: 26.600,00 Total Item: 319.200,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: Cristófoli Modelo: Vitale 21L

Descrição: AUTOCLAVE MODELO GRAVITACIONAL AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME. CÂMARA CERCA DE 21 L, COMPOSIÇÃO SENSOES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 4.864,33 Valor Unit.: 4.800,00 Total Item: 48.000,00

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: D700 Modelo: Isento de Óleo 40L 127V 60HZ

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: IDEAL PARA 01 OU 02 CONSULTÓRIOS; ISENTOS DE ÓLEO, COM APROXIMADAMENTE 45 LITROS/ 1,5 HP, 220 V, 50/60 HZ; PRESSÃO MÁXIMA 120 LIVRAS/POL OU 8,3 BAR, PESO APROXIMADO DE 50 KG. RUÍDO ATÉ 60 DB.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.531,00 Valor Unit.: 2.530,00 Total Item: 25.300,00

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: Dabi Atlante - Alliage Modelo: Spectro 70X



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE**

Descrição: RAO X ODONTOLÓGICO FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM LIBERA OS RAIOS ÚTEIS E RETÉM OS RAIOS MOLES, ELIMINANDO A RADIAÇÃO SECUNDÁRIA. COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO E AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR. IMERSÃO EM ÓLEO GARANTE REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO GARANTE PROTEÇÃO AO CABEÇOTE. TENSÃO NOMINAL 70 KVP. CORRENTE DE 8 MA. PONTO FOCAL: 0,8 X 0,8 MM.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 15.917,91 Valor Unit.: 15.900,00 Total Item: 111.300,00

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: Beltec Modelo: Selatop

Descrição: SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO UTILIZADA PARA A SELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL OU PLÁSTICO PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTES EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM. COMPACTA, DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. MEDIDAS EMBALAGEM (L X A X P): 45,0 X 12,5 X 31,0 CM. PESO BRUTO: 3,3 KG. GARANTIA: 2 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO).

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.418,00 Valor Unit.: 1.400,00 Total Item: 14.000,00

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: Dabi Atlante - Alliage Modelo: Profi Neo

Descrição: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LÍQUIDO IRRIGANTE: SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO, FORNECENDO PRATICIDADE DURANTE O USO. ACOMPANHA DOIS RESERVATÓRIOS, UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). JATO DE BICARBONATO COM BOMBA PERISTÁLTICA. REGULAGEM PRECISA: AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA, PERMITINDO TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO: FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO PIEZOELÉTRICO: PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ, ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM DURÁVEL: CAPA CONFECCIONADA EM SILICONE REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, GARANTINDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE MODO DE OPERAÇÃO: FACILITA O MANUSEIO AO ALTERNAR AUTOMATICAMENTE ENTRE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO AO RETIRAR A CANETA DO SUporte. PRATICIDADE E SEGURANÇA: RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXE, CHAVE GERAL NA PARTE TRASEIRA PARA MAIOR COMODIDADE, ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS E PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. DIMENSÕES (A X C X L): 24,0 X 24,0 X 21,8 CM. ALTURA COM RESERVATÓRIO DA BOMBA PERISTÁLTICA: 13,5CM. PESO LÍQUIDO: 3,10 KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 4,10 KG. VOLUME DOS RESERVATÓRIOS DA BOMBA PERISTÁLTICA: ANTISSEPTICO: 350ML | ÁGUA: 500ML. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V / 220V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. FUSÍVEL: 1A 127V / 220V. POTÊNCIA: 60 VA. CONSUMO: 0,45A. GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.604,67 Valor Unit.: 2.600,00 Total Item: 26.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0505.01.2025
Processo Administrativo Nº 0505.01.2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ANTÔNIO EUDES DE LIMA FILHO
Data de Publicação: 20/05/2025 17:01:45

TOTAL DO PROCESSO: 543.100,00

TOTAL DA PROPOSTA

543.100,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 559 Total: 543.100,00

m: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Santarem Modelo: Phoenix II

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. AMPLO ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 10 OPÇÕES DE CORES. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECHANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E REMOVÍVEL. CONSULTÓRIO AMBIDESTRO. PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR. MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS. POSIÇÕES DE TRABALHO QUE PODEM SER PERSONALIZADAS. OPÇÃO "VOLTA À ZERO" PARA RETORNAR À POSIÇÃO INICIAL DIRETAMENTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO PRESSIONAR A TECLA "VOLTAR A ZERO". PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE. EDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX REMOVÍVEL: FÁCIL DE LIMPAR, GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PUXADOR BILATERAL. DE SÉRIE: 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 26.650,00 Valor Unit.: 26.500,00 Total Item: 318.000,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: Volaremed Modelo: Digital Plus 21L

Descrição: AUTOCLAVE MODELO GRAVITACIONAL AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME. CÂMARA CERCA DE 21 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 4.864,33 Valor Unit.: 4.850,00 Total Item: 48.500,00

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: CompBrasil Modelo: 50L

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: IDEAL PARA 01 OU 02 CONSULTÓRIOS; ISENTO DE ÓLEO, COM APROXIMADAMENTE 45 LITROS/ 1,5 HP, 220 V, 50/60 HZ; PRESSÃO MÁXIMA 120 LIVRAS/POL OU 8,3 BAR, PESO APROXIMADO DE 50 KG. RUÍDO ATÉ 60 DB.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.531,00 Valor Unit.: 2.530,00 Total Item: 25.300,00

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: Ion Pro-X Modelo: Coluna Móvel Standard

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE**



Descrição: RAO X ODONTOLÓGICO FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM LIBERA OS RAIOS ÚTEIS E RETÉM OS RAIOS MOLES, ELIMINANDO A RADIAÇÃO SECUNDÁRIA. COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECIONADOS EM AÇO E AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR. IMERSÃO EM ÓLEO GARANTE REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO GARANTE PROTEÇÃO AO CABEÇOTE. TENSÃO NOMINAL 70 KVP. CORRENTE DE 8 MA. PONTO FOCAL: 0,8 X 0,8 MM.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 15.917,91 **Valor Unit.: 15.900,00** Total Item: 111.300,00

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: Cristófoli Modelo: Seladora de Mesa

Descrição: SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO UTILIZADA PARA A SELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL OU PLÁSTICO PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTES EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM. COMPACTA, DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. MEDIDAS EMBALAGEM (L X A X P): 45,0 X 12,5 X 31,0 CM. PESO BRUTO: 3,3 KG. GARANTIA: 2 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO).

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.418,00 **Valor Unit.: 1.400,00** Total Item: 14.000,00

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: Dentemed Modelo: Prime Pump Led

Descrição: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LÍQUIDO IRRIGANTE: SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO, FORNECENDO PRATICIDADE DURANTE O USO. ACOMPANHA DOIS RESERVATÓRIOS, UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). JATO DE BICARBONATO COM BOMBA PERISTÁLTICA. REGULAGEM PRECISA: AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA, PERMITINDO TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO: FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM RETIRAR A TAMP. TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO PIEZOELÉTRICO: PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ, ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM DURÁVEL: CAPA CONFECIONADA EM SILICONE REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, GARANTINDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE MODO DE OPERAÇÃO: FACILITA O MANUSEIO AO ALTERNAR AUTOMATICAMENTE ENTRE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO AO RETIRAR A CANETA DO SUPORTE. PRATICIDADE E SEGURANÇA: RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXE, CHAVE GERAL NA PARTE TRASEIRA PARA MAIOR COMODIDADE, ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS E PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. DIMENSÕES (A X C X L): 24,0 X 24,0 X 21,8 CM. ALTURA COM RESERVATÓRIO DA BOMBA PERISTÁLTICA: 13,5CM. PESO LÍQUIDO: 3,10 KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 4,10 KG. VOLUME DOS RESERVATÓRIOS DA BOMBA PERISTÁLTICA: ANTISSEPTICO: 350ML | ÁGUA: 500ML. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V / 220V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. FUSÍVEL: 1A 127V / 220V. POTÊNCIA: 60 VA. CONSUMO: 0,45A. GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.604,67 **Valor Unit.: 2.600,00** Total Item: 26.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0505.01.2025
Processo Administrativo Nº 0505.01.2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ANTÔNIO EUDES DE LIMA FILHO
Data de Publicação: 20/05/2025 17:01:45

TOTAL DA PROPOSTA			TOTAL DO PROCESSO: 545.405,37
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 330	545.405,37
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PRIME WELT	Modelo: CX8000

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. AMPLO ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 10 OPÇÕES DE CORES. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E REMOVÍVEL. CONSULTÓRIO AMBIDESTRO. PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR. MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS. POSIÇÕES DE TRABALHO QUE PODEM SER PERSONALIZADAS. OPÇÃO "VOLTA À ZERO" PARA RETORNAR À POSIÇÃO INICIAL DIRETAMENTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO PRESSIONAR A TECLA "VOLTAR A ZERO". PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE. EDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX REMOVÍVEL: FÁCIL DE LIMPAR, GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PUXADOR BILATERAL. DE SÉRIE: 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO.

Quantidade: 12	Val. Ref.: 26.650,00	Valor Unit.: 26.650,00	Total Item: 319.800,00
----------------	----------------------	------------------------	------------------------

Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: BS	Modelo: 2.1
---------	------------------	-----------	-------------

Descrição: AUTOCLAVE MODELO GRAVITACIONAL AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME. CÂMARA CERCA DE 21 L, COMPOSIÇÃO Sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes 3 bandejas.

Quantidade: 10	Val. Ref.: 4.864,33	Valor Unit.: 4.864,33	Total Item: 48.643,30
----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: COMPBRASIL	Modelo: 50L
---------	------------------	-------------------	-------------

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: IDEAL PARA 01 OU 02 CONSULTÓRIOS; ISENTO DE ÓLEO, COM APROXIMADAMENTE 45 LITROS/ 1,5 HP, 220 V, 50/60 HZ; PRESSÃO MÁXIMA 120 LIVRAS/POL OU 8,3 BAR, PESO APROXIMADO DE 50 KG. RUÍDO ATÉ 60 DB.

Quantidade: 10	Val. Ref.: 2.531,00	Valor Unit.: 2.531,00	Total Item: 25.310,00
----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: X-DENT	Modelo: X-70
---------	------------------	---------------	--------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI
TRAIRI-CE

Descrição: RAO X ODONTOLÓGICO FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM LIBERA OS RAIOS ÚTEIS E RETÉM OS RAIOS MOLES, ELIMINANDO A RADIAÇÃO SECUNDÁRIA. COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO E AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR. IMERSÃO EM ÓLEO GARANTE REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO GARANTE PROTEÇÃO AO CABEÇOTE. TENSÃO NOMINAL 70 KVP. CORRENTE DE 8 MA. PONTO FOCAL: 0,8 X 0,8 MM.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 15.917,91 Valor Unit.: 15.917,91 Total Item: 111.425,37

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: CRISTOFOLI Modelo: SL1

Descrição: SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO UTILIZADA PARA A SELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL OU PLÁSTICO PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA DE VISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM. COMPACTA, DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. MEDIDAS EMBALAGEM (L X A X P): 45,0 X 12,5 X 31,0 CM. PESO BRUTO: 3,3 KG. GARANTIA: 2 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO).

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.418,00 Valor Unit.: 1.418,00 Total Item: 14.180,00

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: KONDETECH Modelo: SCALERJT

Descrição: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LÍQUIDO IRRIGANTE: SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO, FORNECENDO PRATICIDADE DURANTE O USO. ACOMPANHA DOIS RESERVATÓRIOS, UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). JATO DE BICARBONATO COM BOMBA PERISTÁLTICA. REGULAGEM PRECISA: AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA, PERMITINDO TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO: FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM RETIRAR A TAMP. TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO PIEZOELÉTRICO: PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ, ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM DURÁVEL: CAPA CONFECCIONADA EM SILICONE REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, GARANTINDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE MODO DE OPERAÇÃO: FACILITA O MANUSEIO AO ALTERNAR AUTOMATICAMENTE ENTRE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO AO RETIRAR A CANETA DO SUPORTE. PRATICIDADE E SEGURANÇA: RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXE, CHAVE GERAL NA PARTE TRASEIRA PARA MAIOR COMODIDADE, ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS E PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. DIMENSÕES (A X C X L): 24,0 X 24,0 X 21,8 CM. ALTURA COM RESERVATÓRIO DA BOMBA PERISTÁLTICA: 13,5CM. PESO LÍQUIDO: 3,10 KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 4,10 KG. VOLUME DOS RESERVATÓRIOS DA BOMBA PERISTÁLTICA: ANTISSEPTICO: 350ML | ÁGUA: 500ML. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V / 220V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. FUSÍVEL: 1A 127V / 220V. POTÊNCIA: 60 VA. CONSUMO: 0,45A. GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.604,67 Valor Unit.: 2.604,67 Total Item: 26.046,70