



serviço e garantindo o acesso equitativo a todos os candidatos.

- 47.3.** O dimensionamento das equipes será baseado nas necessidades reais dos serviços, considerando indicadores epidemiológicos locais, protocolos assistenciais, capacidade instalada e metas contratuais firmadas com o município. Cada unidade será composta por número adequado de profissionais, organizados de modo a garantir a continuidade do cuidado, a segurança dos usuários e o cumprimento das exigências legais e sanitárias. A composição das equipes priorizará a atuação multiprofissional integrada, com atribuições bem definidas e supervisão de profissionais de nível superior, conforme a política municipal de gestão.
- 47.4.** A valorização do trabalhador será uma diretriz permanente, assegurando condições adequadas de trabalho, remuneração compatível com o mercado regional, estabilidade funcional e reconhecimento por desempenho. A OS compromete-se com a promoção de um ambiente de trabalho saudável e respeitoso, adotando medidas de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação. A comunicação interna será fortalecida, promovendo escuta ativa e diálogo contínuo entre as equipes técnicas e gerenciais.
- 47.5.** A qualificação profissional será garantida por meio de um plano permanente de educação, com ações presenciais e à distância voltadas para atualização técnica, segurança do paciente, protocolos clínicos, biossegurança, humanização do atendimento, uso de sistemas de informação e fortalecimento da gestão do cuidado. As capacitações serão planejadas com base em diagnósticos participativos, em articulação com as coordenações dos serviços e, sempre que possível, em parceria com instituições de ensino e entidades do SUS.
- 47.6.** A avaliação de desempenho será realizada periodicamente, com critérios objetivos como assiduidade, produtividade, qualidade do atendimento, cumprimento de metas e postura ética. Os resultados subsidiarão processos de bonificação, capacitação, remanejamento e





desligamento, baseando-se na meritocracia e no compromisso institucional com a melhoria contínua dos serviços.

47.7. A saúde e a segurança dos trabalhadores também serão prioridades. Serão desenvolvidas ações de promoção da saúde no ambiente de trabalho, como treinamentos em segurança, fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), vigilância de riscos ocupacionais e apoio psicossocial. A OS atuará em articulação com os serviços de vigilância em saúde do trabalhador, contribuindo para a prevenção de agravos e o cuidado com os profissionais da linha de frente.

47.8. A gestão contratual obedecerá aos preceitos legais vigentes, com contratos formalizados segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e os acordos firmados com a gestão municipal. A OS assegurará a transparência em todos os processos relacionados à gestão de pessoas desde o ingresso até o eventual desligamento, com documentação adequada e prestação de contas aos órgãos de controle e à sociedade civil.

48. PROPOSTA DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RECURSOS HUMANOS

48.1. A estrutura organizacional proposta para a gestão dos serviços de saúde no município de Acaraú baseia-se em princípios de eficiência, descentralização, integração intersetorial e responsabilização por resultados. A organização será concebida de forma matricial, articulando eixos estratégicos e operacionais para garantir fluidez nos processos, agilidade nas decisões e alinhamento com os objetivos pactuados junto à gestão municipal. Essa estrutura estará composta por núcleos técnico-assistenciais e administrativos, distribuídos em diretorias e coordenações específicas, a exemplo de: Diretoria de Atenção Primária, Diretoria de Atenção Especializada, Coordenação de Planejamento e Monitoramento, Coordenação de Recursos Humanos, Coordenação Administrativa e Financeira, entre outras.





- 48.2. Cada unidade organizacional terá atribuições claramente definidas, com fluxos decisórios padronizados e mecanismos de supervisão e apoio institucional, garantindo que as diretrizes da política municipal de saúde sejam plenamente executadas com qualidade e compromisso social. A estrutura incluirá ainda áreas transversais de apoio estratégico, como Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, Núcleo de Educação Permanente e Comissão de Ética, fomentando a melhoria contínua dos processos de trabalho.
- 48.3. Será implementado um modelo de governança que preconiza a escuta ativa, o controle social e a prestação de contas, com canais formais de participação dos usuários, reuniões periódicas de avaliação de desempenho e indicadores monitorados de forma sistemática. A proposta ainda assegura flexibilidade organizacional para que a OS se adapte às mudanças no perfil epidemiológico, nas demandas populacionais e nas diretrizes ministeriais e estaduais.
- 48.4. Por fim, a estrutura organizacional contará com sistemas informatizados integrados, favorecendo o planejamento, o registro e o monitoramento da produção dos serviços, além de assegurar a rastreabilidade das decisões e a transparência na gestão. Com isso, busca-se consolidar uma cultura organizacional orientada para a resolutividade, a valorização dos trabalhadores e a efetividade das ações em saúde, em consonância com os princípios do SUS e com as necessidades da população de Acaraú.

Figura 2. Proposta de Organograma para o HTOA.



- nutricionistas;
- assistentes sociais;
- psicólogos

d) Apoio técnico e operacional

- equipe administrativa;
- recepção e regulação interna;
- higienização;
- manutenção;
- almoxarifado;
- apoio ao diagnóstico por imagem.

49. MODELO DE CONTRATAÇÃO E VÍNCULOS

49.1. O modelo de contratação deverá ser flexível, técnico e orientado à continuidade assistencial.

49.2. Poderão ser adotadas as seguintes modalidades:

- contratação CLT para equipe assistencial fixa;
- contratação de pessoa jurídica para serviços médicos

especializados;

- contratos terceirizados para serviços específicos.

49.3. A contratação de serviços médicos deverá observar:

- qualificação técnica comprovada;
- regularidade junto aos conselhos profissionais;
- capacidade de cobertura assistencial contínua;
- aderência ao perfil assistencial do hospital.

49.4. A rotatividade excessiva de profissionais deverá ser evitada, pois impacta negativamente a qualidade assistencial, a segurança do paciente e a estabilidade operacional.

50. GESTÃO DE ESCALAS E COBERTURA ASSISTENCIAL

50.1. A organização das escalas deverá garantir cobertura ininterrupta dos serviços essenciais, especialmente:





- centro cirúrgico;
- internação;
- UTI adulto;
- suporte ao diagnóstico;
- atendimento a intercorrências.

50.2. As escalas deverão ser estruturadas considerando:

- carga horária compatível com legislação;
- equilíbrio entre demanda e capacidade;
- cobertura de sobreaviso (quando necessário);
- substituição programada para férias e afastamentos.

50.3. A falha na gestão de escalas é uma das principais causas de desassistência hospitalar e deve ser tratada como prioridade da gestão.

51. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM SAÚDE

51.1. Visando um processo de transformação da realidade local a formação em serviço é fundamental. A Educação Permanente em Saúde possibilita essa ação- reflexão-ação, levando os profissionais a se inquietarem com o cotidiano e desenvolver seu processo de trabalho de forma crítica-reflexiva e comprometida com a qualidade da assistência prestada.

Quadro 08- Metas qualitativas do Programa de Educação Permanente, 2026

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
DIRETRIZ	EVIDÊNCIAS	PERIODICIDADE
Fortalecer a qualificação das práticas assistenciais e de gestão por meio da Educação Permanente em Saúde, integrando os processos de trabalho às necessidades locais, com foco na melhoria	Ata de fórum municipal de educação permanente. Relatório e frequência de capacitações realizadas. Elaboração do plano municipal de Educação permanente.	Mensal





da qualidade do cuidado e segurança do paciente.	Relatório de acompanhamento da meta quantitativa.	
Garantir a atualização técnica e científica dos profissionais de saúde por meio de programas estruturados de Educação Continuada, assegurando alinhamento às normativas vigentes e às melhores evidências científicas.	<p>Construção do plano municipal de educação continuada.</p> <p>Relatório e frequência de encontros do curso de capacitação contemplado.</p> <p>Construção de cronograma e implementação de curso.</p>	Semestral

51.2. Para execução do Plano de Educação Permanente em Saúde, a meta dos processos formativos alicerçados no referencial teórico-metodológico da educação permanente, bem como o número de ações mês, e o número de materiais técnicos construídos por semestre, seguirá o quantitativo conforme disposto na tabela a seguir:

Quadro 9 - Metas dos processos formativos alicerçados no referencial teórico-metodológico da Educação Permanente em Saúde, por nível de atenção, número de profissionais e valor mensal. Acaraú, CE- Brasil, 2026.

META: Realizar processos formativos alicerçados no referencial teórico-metodológico da Educação Permanente em Saúde com cobertura de:	Nível de atenção	Número de ações de formação por mês	Número de construção de material técnico por semestre	Número de curso e/ou turmas por semestre
45% dos profissionais de nível médio e superior por ano	Atenção Hospitalar	3	2	1

51.3. Durante o diagnóstico situacional será realizado: planejamento, análise




das necessidades dos trabalhadores e elaboração de objetivos, metas e orçamento. A implementação das ações será feita em fases, priorizando as necessidades mais urgentes e avaliando periodicamente os resultados. Também está prevista a realização de momentos de escuta e feedback com os gestores e trabalhadores para garantir que as ações de educação atendam às reais necessidades.

- 51.4.** Cabe ao gestor informar o quantitativo de trabalhadores, discriminando por categoria e serviços, bem como outras informações pertinentes para emissão de declaração ou certificação, conforme a tabela a seguir, para poder então se identificar o dimensionamento da força de trabalho e assim fazer o planejamento prévio do quantitativo de participantes por momentos formativos.
- 51.5.** Deste modo, o levantamento das necessidades de EPS deve ser o somatório dos seguintes elementos:

Figura 12 – Fluxo para o levantamento das necessidades de EPS.

ELEMENTOS DAS AÇÕES DA EP



- 51.6.** Em posse de todas as necessidades de educação permanente, conforme Figura 12 - será construída a Política Municipal de Educação



Permanente em Saúde e o “Plano Municipal de Educação Permanente em Saúde”, com todas as metas e programação das ações educação permanente. Destacamos, que apesar do levantamento das necessidades de aprendizagem ocorrer nos primeiros meses, ao longo do plano de trabalho poderá ocorrer requalificações das atividades pactuadas, para poder ser identificado se as necessidades elencadas ainda condizem com a realidade, podendo assim haver mudança das temáticas das ações de educação permanente previstas ou inserção de novas, de acordo com o número de ações contratualizado com o município.

- 51.7.** As temáticas podem sofrer alterações conforme levantamento de necessidades
- 51.8.** As formações, fundamentadas nos pressupostos da educação continuada e visando o aprimoramento dos profissionais, serão realizadas a partir de solicitações dos gestores ou propostas pela equipe técnica da presente empresa. Além disso, poderão ser implementadas com base em necessidades identificadas por meio das ações de educação permanente.
- 51.9.** No contexto da educação continuada, destacam-se os cursos padronizados que podem variar entre curta, média e longa duração, assim como programas de pós-graduação. Esses cursos são concebidos para atender às demandas específicas dos profissionais, proporcionando-lhes conhecimentos e habilidades atualizadas e relevantes para suas áreas de atuação. Como parte dos cursos padronizados, apresentamos as seguintes proposições:

Quadro 10– Educação continuada: cursos. Acaraú, CE- Brasil, 2026.

CURSO*	PÚBLICO	CARGA HORÁRIA	DURAÇÃO
Curso de Limpeza e Higienização	Auxiliares de Serviços	30h	2 meses



	Gerais		
--	--------	--	--

*Temáticas dos cursos poderão ser mudadas conforme necessidade do município.

52. GESTÃO COMPARTILHADA

52.1. A gestão compartilhada de um serviço de saúde é um modelo de administração que visa integrar diferentes entidades e atores para garantir a eficiência, qualidade e sustentabilidade dos serviços prestados. Esse modelo permite a divisão de responsabilidades entre diversas partes interessadas, como governo municipal, organizações privadas, e instituições de apoio especializado. A colaboração e a coordenação são elementos chave para o sucesso dessa abordagem, que busca otimizar recursos, melhorar o atendimento e promover uma gestão transparente e eficiente.

52.1.1. Na gestão compartilhada, cada entidade envolvida tem um papel específico e bem definido, sendo responsável por determinadas rubricas e atividades. Esse compartilhamento não apenas distribui a carga de trabalho, mas também traz diferentes expertises e perspectivas para a gestão do serviço de saúde, enriquecendo a tomada de decisões e a implementação de políticas.

52.2. PRINCÍPIOS DA GESTÃO COMPARTILHADA

52.2.1. A gestão compartilhada será orientada pelos seguintes princípios:

- legalidade e conformidade com as normativas do SUS;
- transparência e prestação de contas;
- responsabilidade sanitária;
- eficiência e economicidade;
- integração entre planejamento e execução;
- foco em resultados assistenciais;



- alinhamento às diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde.

52.3. PAPEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

52.3.1. Compete à Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú exercer a função de direção estratégica do sistema de saúde no âmbito municipal, incluindo:

- definição das políticas públicas de saúde;
- planejamento da rede assistencial;
- organização da regulação de acesso;
- definição de prioridades assistenciais;
- pactuação de metas e indicadores;
- acompanhamento e fiscalização do contrato de gestão;
- deliberação sobre implantação de novos serviços;
- definição de diretrizes para reorganização assistencial e

financeira.

52.3.2. A Secretaria Municipal de Saúde é responsável por orientar o funcionamento da rede de saúde de forma integrada, cabendo-lhe estabelecer diretrizes que deverão ser observadas pela unidade hospitalar, em consonância com as necessidades da população e com a organização da Rede de Atenção à Saúde.

52.4. PAPEL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

52.4.1. Compete à Organização Social IGEP Saúde a execução operacional da gestão do HTOA, incluindo:

- administração da unidade hospitalar;
- organização dos serviços assistenciais;
- gestão de recursos humanos;
- gestão de insumos e processos internos;
- execução das atividades assistenciais;
- monitoramento de indicadores;
- cumprimento das metas contratuais;



- implementação de protocolos assistenciais e operacionais;
- garantia da qualidade e segurança do atendimento.

52.4.2. A atuação da Organização Social deverá estar integralmente alinhada às diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, respeitando as orientações estratégicas, operacionais e financeiras definidas no âmbito da gestão pública.

52.5. RELAÇÃO ENTRE AUTONOMIA OPERACIONAL E DIREÇÃO ESTRATÉGICA

52.5.1. O modelo de gestão compartilhada estabelece equilíbrio entre:

- autonomia operacional da Organização Social, necessária para garantir agilidade, eficiência e capacidade de resposta na gestão hospitalar;
- direção estratégica da Secretaria Municipal de Saúde, responsável por definir prioridades, diretrizes e organização da rede.

Nesse contexto:

- a OSS possui autonomia para execução dos processos internos e organização operacional da unidade;
- a Secretaria de Saúde possui autoridade para definir diretrizes estratégicas, fluxos assistenciais e prioridades da rede.

52.5.2. Essa relação deve ocorrer de forma harmônica, evitando conflitos institucionais e assegurando que a execução esteja sempre alinhada ao interesse público.

53. ALINHAMENTO OBRIGATÓRIO ÀS DIRETRIZES DA SECRETARIA DE SAÚDE

53.1. A Organização Social deverá observar, obrigatoriamente:

- normas, protocolos e diretrizes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
- recomendações técnicas emitidas pela gestão municipal;
- deliberações relacionadas à organização da rede assistencial;





- orientações para implantação, ampliação ou reestruturação de serviços;
- determinações relativas à reorganização financeira e uso dos recursos públicos.

53.2. Qualquer alteração relevante no funcionamento da unidade, incluindo expansão de serviços, modificação de fluxos assistenciais ou reestruturação de processos, deverá estar previamente alinhada com a Secretaria Municipal de Saúde.

54. MECANISMOS DE GOVERNANÇA E MONITORAMENTO

54.1. A GESTÃO COMPARTILHADA SERÁ OPERACIONALIZADA POR MEIO DE MECANISMOS FORMAIS DE GOVERNANÇA, INCLUINDO:

a) Reuniões periódicas de gestão

54.2. Encontros regulares entre representantes da Secretaria de Saúde e da Organização Social para:

- avaliação de desempenho;
- análise de indicadores;
- definição de ações corretivas;
- alinhamento estratégico.

b) Monitoramento de metas e indicadores

54.3. Acompanhamento contínuo da produção assistencial, qualidade e eficiência da unidade.

c) Relatórios gerenciais e prestação de contas

54.4. Apresentação periódica de resultados assistenciais, operacionais e financeiros.

d) Auditorias e fiscalização

54.5. Realização de auditorias internas e externas para verificação da conformidade do contrato.

ANEXO I
ESTRUTURA DAS RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS

O orçamento do HTOA será organizado em blocos estruturais, conforme descrito a seguir:

CONTA	ITEM DA CONTA	AMBULATORIO	ENFERMARIA	CENTRO CIRURGICO	UTI	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
PESSOAL	SERVICOS MEDICOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
	PISO DA ENFERMAGEM	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
	SERVICO ASSESSORIA HOSPITALAR (PJ)	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
SERVICIOS	ANALISE DA AGUA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	INTERNET	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	SERVICO DE HEMODIALISE						
	SERVICO DE FISIOTERAPIA						
	SERVICO DE APOIO AO DIAGNOSTICO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	SERVICO DE NUTRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	LAVANDERIA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	INFRAESTRUTURA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
GASES MEDICINAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
FARMAMENTO E EXOVAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
OUTROS SERVICIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
MATERIAL	MATERIAL OPME						
	INSUMOS FARMACEUTICOS						
INVESTIMENTOS	INVESTIMENTO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ADMINISTRATIVO	DESPESAS INSTITUCIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	VALOR TOTAL MENSAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	VALOR GLOBAL 12 (DOZE) MESES	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAU – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
AGITADOR DE PLAQUETAS		01/10/2025		14567	87151	AGENCIA TRANSFUSIONAL	AGENCIA TRANSFUSIONAL	EMENDA PROPOSTA Nº 11278643000122014
APARELHO DE ANESTESIA		12/09/2022		997	76881	AMBULATORIO	SALA DE PROCEDIMENTOS	CV 43
APARELHO DE ANESTESIA	HOSPITAL	31/10/2023	NÃO	46724		CENTRO CIRURGICO	SALA CIRURGICA 1	CV 182
APARELHO DE ANESTESIA	HOSPITAL	31/10/2023	NÃO	46724		CENTRO CIRURGICO	SALA CIRURGICA 2	CV 182
APARELHO DE ANESTESIA	HOSPITAL	31/10/2023	NÃO	46724		CENTRO CIRURGICO	SALA CIRURGICA 3	CV 182
APARELHO DE ANESTESIA	HOSPITAL	31/10/2023	NÃO	46724		CENTRO CIRURGICO	SALA CIRURGICA 4	CV 182
APARELHO DE ANESTESIA				95416	79590	CENTRO CIRURGICO	SALA CIRURGICA 2	EMENDA PROPOSTA Nº 11278643000122014
APARELHO DE RX DIGITAL		31/08/2022		24423	76271	AMBULATORIO	RAIO-X	CV 43
APARELHO DE RX MÓVEL		31/08/2022		24423	76270	UTI	SALA EQUIPAMENTOS	CV 43
APARELHO DE ULTRASSOM	ALMOXARIFADO SMSA	25/07/2022	NÃO	15788	76989	AMBULATORIO	CONSULTÓRIO 2	CV 15
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81940	AMBULATORIO	COORDENAÇÃO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81941	AMBULATORIO	CONSULTÓRIO 3	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81942	AMBULATORIO	ANTIGO SERVIÇO SOCIAL	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81943	AMBULATORIO	CONSULTÓRIO 1	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81944	AMBULATORIO	SALA DE PRESCRIÇÃO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81945	AMBULATORIO	TOMOGRAFIA	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81946	AMBULATORIO	TOMOGRAFIA	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81947	AMBULATORIO	SALA DE GESSO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81948	AMBULATORIO	OBSERVAÇÃO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81949	AMBULATORIO	OBSERVAÇÃO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10810	82697	CENTRO CIRURGICO	REPOUSO MEDICO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82698	CENTRO CIRURGICO	REPOUSO ENFERMAGEM	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82699	CENTRO CIRURGICO	COPA	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82700	CENTRO CIRURGICO	ROUPARIA	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82701	CENTRO CIRURGICO	ARSENAL	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82702	UTI	COORDENAÇÃO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82703	BLOCO 4	LACTARIO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82704	AGENCIA TRANSFUSIONAL	AGENCIA TRANSFUSIONAL	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82705	DEGEPS	DEGEPS	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82706	CME	CME	CV 43

Prefeitura Municipal de Acarau - RS

ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAU – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82707	CME	CME	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82708	CME	CME	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82709	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO 3	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82710	FARMÁCIA CENTRAL	REPOUSO FEMININO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82711	GUARITA 1	GUARITA 1	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82712	AMBULATÓRIO	AUDITÓRIO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82713	UCI	ISOLAMENTO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82714	FATURAMENTO	FATURAMENTO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82715	UCI	REPOUSO FEMININO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82716	UCI	REPOUSO FEMININO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82717	UCI	REPOUSO MASCULINO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82718	FARMÁCIA CENTRAL	REPOUSO MASCULINO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82719	ENDOSCOPIA	SALA DE ENDOSCOPIA	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82720	ENDOSCOPIA	SALA DE ENDOSCOPIA	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82721	ENFERMARIA CIRURGICA	ISOLAMENTO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82722	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 4	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82723	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 5	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82724	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 9	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82725	LABORATÓRIO	LABORATÓRIO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82726	FARMÁCIA CENTRAL	REPOUSO ANESTESISTA	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82727	FARMÁCIA CENTRAL	FARMÁCIA CENTRAL	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82728	UCI	REPOUSO MASCULINO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82729	CME	SALA PHP	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82730	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SETOR OPERACIONAL	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82731	LABORATÓRIO	SALA DE COLETA	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82732	LABORATÓRIO	SALA DE ANÁLISE	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82733	AMBULATÓRIO	TOMOGRAFIA	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82734	AMBULATÓRIO	CONSULTÓRIO 2	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82735	AMBULATÓRIO	NAC	- CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82736	ROUPARIA	ROUPARIA	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82737	AMBULATÓRIO	SALA DE TRIAGEM	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82738	FARMÁCIA CENTRAL	REPOUSO MÉDICO	CV 43
AR CONDICIONADO 12.000BTUS	HOSPITAL			10810	82739	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIÇO SOCIAL	CV 43

780
Falha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAU – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
AR CONDICIONADO 12.000BTUS					87200	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 2
AR CONDICIONADO 12000 BTUS		13/10/2025		239	87187	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 2
AR CONDICIONADO 12000 BTUS		13/10/2025		239	87188	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 2
AR CONDICIONADO 12000 BTUS		13/10/2025		239	87189	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 2
AR CONDICIONADO 12000 BTUS		13/10/2025		239	87190	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 2
AR CONDICIONADO 12000 BTUS		13/10/2025		239	87191	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 2
AR CONDICIONADO 12000 BTUS		13/10/2025		239	87192	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 2
AR CONDICIONADO 12000 BTUS		13/10/2025		239	87193	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 2
AR CONDICIONADO 12000 BTUS		13/10/2025		239	87194	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 2
AR CONDICIONADO 12000 BTUS		13/10/2025		239	87195	BLOCO 4		EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 2





**ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA**

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
AR CONDICIONADO 12000 BTUS		13/10/2025		239	87196	SND	GESTÃO PRODUÇÃO	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 2
AR CONDICIONADO 12000 BTUS		13/10/2025		239	87197	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 2
AR CONDICIONADO 12000 BTUS		13/10/2025		239	87198	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 2
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81950	AMBULATÓRIO	PEQUENOS PROCEDIMENTOS	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81951	AMBULATÓRIO	SALA VERMELHA	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81952	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO 2	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81953	AMBULATÓRIO	RAIO-X	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81954	AMBULATÓRIO	AUDITÓRIO	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81955	AMBULATÓRIO	AUDITÓRIO	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81956	CME	CME	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81957	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81958	AMBULATÓRIO	SALA RACK TI	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10737	81959	AMBULATÓRIO	SALA DE TRIAGEM	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL	17/05/2024		10810	82740	ENGENHARIA	ADMINISTRATIVO	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82741	ENFERMARIA CIRURGICA	POSTO DE ENFERMAGEM	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82742	UTI	COPA	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82743	UTI	FARMÁCIA SATÉLITE	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82744	UTI	REPOUSO ENFERMAGEM	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82745	UTI	REPOUSO MÉDICO	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82746	UCI	LEITO	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82747	UCI	LEITO	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82748	UCI	LEITO	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82749	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 3	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82750	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 2	CV 43

ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAU – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82751	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 6	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82752	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 7	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82753	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 8	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82754	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 43
AR CONDICIONADO 18.000BTUS	HOSPITAL			10810	82755	AMBULATÓRIO	TOMOGRÁFIA	CV 43
AR CONDICIONADO 18000 BTUS		13/10/2025		239	87199	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	EMENDA PROPOSTA Nº 11278643000124012
AR CONDICIONADO 48000 BTUS		04/06/2024		7958	82324	RECEPÇÃO	RECEPÇÃO	RECURSO PRÓPRIO
AR CONDICIONADO 48000 BTUS		04/06/2024		7958	82325	RECEPÇÃO	RECEPÇÃO	RECURSO PRÓPRIO
AR CONDICIONADO 48000 BTUS		04/06/2024		7958	82326	RECEPÇÃO	RECEPÇÃO	RECURSO PRÓPRIO
AR CONDICIONADO 48000 BTUS		04/06/2024		7958	82327	RECEPÇÃO	RECEPÇÃO	RECURSO PRÓPRIO
ARCO CIRURGICO	HOSPITAL	20/06/2023	NÃO	2352	79612	CENTRO CIRURGICO	SALA CIRURGICA 4	CV 182
ARCO CIRURGICO	HOSPITAL	20/06/2023	NÃO	2352	79613	CENTRO CIRURGICO	SALA CIRURGICA 1	CV 182
ARMARIO ALTO				222686	82827	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	
ARMARIO ALTO				222686	82828	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO ALTO				222686	82829	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO ALTO				222686	82830	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO ALTO				222924	82996	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIÇO SOCIAL	
ARMARIO ALTO				222924	82997	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO	
ARMARIO ALTO				222924	82998	CENTRO CIRURGICO	SALA DE UTILIDADES	
ARMARIO ALTO SEMI ABER				222686	82774	ENDOSCOPIA	ENDOSCOPIA	
ARMARIO ALTO SEMI ABER				222686	82775	ROUPARIA	ROUPARIA	
ARMARIO ALTO SEMI ABER				222686	82776	ROUPARIA	ROUPARIA	
ARMARIO ALTO SEMI ABER				222686	82777	ROUPARIA	ROUPARIA	
ARMARIO ALTO SEMI ABER				222686	82778	ROUPARIA	ROUPARIA	
ARMARIO ALTO SEMI ABER				222686	82779	ROUPARIA	ROUPARIA	
ARMARIO ALTO SEMI ABER				222686	82780	ROUPARIA	ROUPARIA	



ANEXO II

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
ARMARIO ALTO SEMI ABER				222686	82781	CME	CME	
ARMARIO ALTO SEMI ABER				222686	82782	CENTRO CIRURGICO	ARSENAL	
ARMARIO ALTO SEMI ABER				222686	82783	AMBULATORIO	SALA DE GESSO	
ARMARIO ALTO SEMI ABER				222686	82784	AMBULATORIO	OBSERVAÇÃO	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222686	82785			
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222686	82786	DEGEPS	DEGEPS	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222686	82787	CME	CME	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222686	82788	AMBULATORIO	OBSERVAÇÃO	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222686	82789	AMBULATORIO	POSTO DE ENFERMAGEM	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222686	82790	AMBULATORIO	SALA DE PROCEDIMENTOS	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222686	82791	AMBULATORIO	SALA VERMELHA	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222686	82792			
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222686	82793			
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222686	82794			
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222686	82795			
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222924	82954	UTI	COORDENAÇÃO	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222924	82955			
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222924	82956	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222924	82957	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222924	82958	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222924	82959	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222924	82960	UTI	COPA	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222924	82961	ENGENHARIA	ADMINISTRATIVO	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222924	82962	AMBULATORIO	COORDENAÇÃO	
ARMARIO ALTO SEMI ABERTO				222924	83006	DEGEPS	DEGEPS	
ARMARIO BAIXO				222924	83007	AMBULATORIO	COORDENAÇÃO	
ARMARIO BAIXO				222924	83008	AMBULATORIO	RECEPÇÃO	
ARMARIO BAIXO				222924	83009	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	
ARMARIO BAIXO				222924	83010	ENGENHARIA	ADMINISTRATIVO	
ARMARIO BAIXO				222924	83011	ENDOSCOPIA	ENDOSCOPIA	
ARMARIO BAIXO				222924	83012	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	
ARMARIO BAIXO				222924	83013	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	
ARMARIO BAIXO				222924	83014	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	
ARMARIO BAIXO				222924	83015	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	
ARMARIO BAIXO				222924	83016	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	



ANEXO II

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARÁU – HTOA



NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
ARMARIO BAIXO 1200				222924	83028	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO	
ARMARIO BAIXO DUPLO				222686	82807	ENGENHARIA	ADMINISTRATIVO	
ARMARIO BAIXO DUPLO				222686	82808	ENGENHARIA	ADMINISTRATIVO	
ARMARIO BAIXO DUPLO				222924	82975	ENFERMARIA CIRURGICA	POSTO DE ENFERMAGEM	
ARMARIO BAIXO DUPLO				222924	82976	AMBULATÓRIO	SERVIÇO SOCIAL	
ARMARIO BAIXO DUPLO				222924	82977	RECEPÇÃO	DML	
ARMÁRIO DE AÇO FECHADO					81883	FARMÁCIA CENTRAL	FARMÁCIA CENTRAL	
ARMÁRIO DE AÇO FECHADO					81901	FARMÁCIA CENTRAL	FARMÁCIA CENTRAL	
ARMARIO ESTANTE				222686	82831	UCI	POSTO DE ENFERMAGEM	
ARMARIO ESTANTE				222686	82832	LABORATÓRIO	SALA DE ANALISE	
ARMARIO ESTANTE				222924	82963	AGENCIA TRANSFUSIONAL	AGENCIA TRANSFUSIONAL	
ARMARIO ESTANTE				222924	82999	ENDOSCOPIA	SALA DE ENDOSCOPIA	
ARMARIO ESTANTE				222924	83000	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO ESTANTE				222924	83001	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO ESTANTE				222924	83002	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO ESTANTE				222924	83003	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO ESTANTE 900X450X1600MM				222686	82796	UCI	POSTO DE ENFERMAGEM	
ARMARIO MEDIO				222686	82824	ROUPARIA	ROUPARIA	
ARMARIO MEDIO				222686	82825			
ARMARIO MEDIO				222686	82826	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO MEDIO				222924	82991	AMBULATÓRIO	RECEPÇÃO	
ARMARIO MEDIO				222924	82992	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO MEDIO				222924	82993	ROUPARIA	ROUPARIA	
ARMARIO MEDIO				222924	82994	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMARIO MEDIO				222924	82995	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
ARMÁRIO MULTIUSO				222106	82672	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO 3	
ARMÁRIO MULTIUSO				222106	82673	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO 3	
ARMÁRIO MULTIUSO				222106	82674	UCI	REPOUSO FEMININO	
ARMÁRIO MULTIUSO				222106	82675	UCI	REPOUSO FEMININO	
ARMÁRIO MULTIUSO				222106	82676	UCI	REPOUSO FEMININO	
ARMÁRIO MULTIUSO				222106	82677	UCI	REPOUSO FEMININO	
ARMÁRIO MULTIUSO				222106	82678	UCI	REPOUSO FEMININO	
ARMÁRIO MULTIUSO				222106	82679	UCI	REPOUSO FEMININO	
ARMÁRIO MULTIUSO				222106	82680	UCI	REPOUSO MASCULINO	
ARMÁRIO MULTIUSO				222106	82681	UCI	REPOUSO MASCULINO	



ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAUÁ – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
ARMÁRIO MULTIUISO				222106	82682	UCI	REPOUSO MASCULINO	
ARMÁRIO MULTIUISO				222106	82683	UCI	REPOUSO MASCULINO	
ARMÁRIO MULTIUISO				222106	82684	UCI	REPOUSO MASCULINO	
ARMÁRIO MULTIUISO				222106	82685	SND	GESTÃO PRODUÇÃO	
ARMÁRIO MULTIUISO				222106	82686	SND	GESTÃO PRODUÇÃO	
ARMÁRIO MULTIUISO COM 04 PRATELEIRAS				222106	82687	CENTRO CIRÚRGICO	FARMÁCIA SATELITE	
ARMÁRIO MULTIUISO COM 04 PRATELEIRAS				222106	82688			
ARMÁRIO VITRINE	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74256	FARMÁCIA CENTRAL	FARMÁCIA CENTRAL	CV 15
ARMÁRIO VITRINE	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74257	ESTOQUE	ESTOQUE	CV 15
ARMÁRIO VITRINE	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74258	ESTOQUE	ESTOQUE	CV 15
ARMÁRIO VITRINE	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74259	FARMÁCIA CENTRAL	FARMÁCIA CENTRAL	CV 15
ARMÁRIO-1200X450				222924	83017	AMBULATÓRIO	TOMOGRFIA	
ARMÁRIO-1200X450				222924	83018	AMBULATÓRIO	NAC	
ARMÁRIO-1200X450				222924	83019	CENTRO CIRÚRGICO	COPA	
ARMÁRIO-1200X450				222924	83020	ROUPARIA	ROUPARIA	
ARMÁRIO-1200X450				222924	83021	ROUPARIA	ROUPARIA	
ARMÁRIO-1200X450				222924	83022	LAVANDERIA	LAVANDERIA	
ARMÁRIO-1200X450				222924	83023	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	
ARMÁRIO-1200X450				222924	83024	FARMÁCIA CENTRAL	FARMÁCIA CENTRAL	
ARMÁRIO-1200X450				222924	83025	UTI	UTI	
ARMÁRIO-1200X450				222924	83026	AGENCIA TRANSFUNCIONAL	AGENCIA TRANSFUNCIONAL	
ARMÁRIO-1200X450				222924	83027	AGENCIA TRANSFUNCIONAL	AGENCIA TRANSFUNCIONAL	
ASPIRADOR CIRURGICO				0096	79663	CENTRO CIRÚRGICO	SALA CIRÚRGICA 3	CV 182
ASPIRADOR CIRURGICO				0096	79664	AMBULATÓRIO	SALA VERMELHA	CV 182
ASPIRADOR CIRURGICO				0096	79665	CENTRO CIRÚRGICO	SALA CIRÚRGICA 3	CV 182
ASPIRADOR DE SECREÇÃO	HOSPITAL	19/12/2023		210.658	80823	ENDOSCOPIA	SALA DE ENDOSCOPIA	CV 15
ASPIRADOR DE SECREÇÃO	HOSPITAL	19/12/2023		210.658	80824	AMBULATÓRIO	SALA VERMELHA	CV 15
ASPIRADOR DE SECREÇÕES	ALMOXARIFADO CENTRAL	24/06/2022		173.695	74304	CENTRO CIRÚRGICO	SALA CIRÚRGICA 4	CV 15
ASPIRADOR DE SECREÇÕES	ALMOXARIFADO CENTRAL	08/07/2022		174.876	74269	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO 3	CV 15
ASPIRADOR DE SECREÇÕES	ALMOXARIFADO CENTRAL	08/07/2022		174.876	74270	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO 3	CV 15
ASPIRADOR MÓVEL	HOSPITAL	20/06/2023		2247	79596			EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201
AUTOCLAVE	HOSPITAL	04/03/2024		211394	81744	CME	ESTERILIZAÇÃO	COMISSÃO ACARAUÁ
AUTOCLAVE	HOSPITAL	04/03/2024		211394	81745	CME	ESTERILIZAÇÃO	786 assinatura PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARÁU – HTOA



NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
AUTOCLAVE PHP					83162	CME	CME	
BALANÇA ADULTO		11/07/2023		8925	79767			EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
BALANÇA ADULTO		11/07/2023		8925	79768	ENFERMARIA CIRURGICA	CORREDOR	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
BALANÇA ADULTO		11/07/2023		8925	79769	ENFERMARIA BLOCO ⁴	ENFERMARIA BLOCO 4	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
BALANÇA ELETRONICA ADULTA, 150KG	ALMOXARIFADO CENTRAL	17/08/2022	NÃO	6937	76899	AMBULATÓRIO	SALA DE TRIAGEM	CV 15
BALANÇA ELETRONICA OBESO, 300KG	ALMOXARIFADO CENTRAL	17/08/2022	NÃO	6937	76901	CENTRO CIRÚRGICO	SALA DE UTILIDADES	CV 15
BALANÇA OBESO		11/07/2023		8925	79770	AMBULATÓRIO	CONSULTÓRIO 2	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
BALANÇA OBESO		11/07/2023		8925	79771	AMBULATÓRIO	SALA DE PRESCRIÇÃO	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
BALANÇA OBESO		11/07/2023		8925	79772	UCI	CORREDOR	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
BALANÇA PEDIATRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	17/08/2022	NÃO	6937	76900	AMBULATÓRIO	SALA DE TRIAGEM	CV 15
BALANÇA TIPO PLATAFORMA		11/07/2023		8925	79773	CASA DE RESÍDUOS	PESAGEM DE RESÍDUOS	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
BALANÇA TIPO PLATAFORMA		11/07/2023		8925	79774	LAVANDERIA	LAVANDERIA	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴



ANEXO II

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA



NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
BANHO MARIA		16/10/2025		259620	87240	AGENCIA TRANSFUSIONAL	AGENCIA TRANSFUSIONAL	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
BANHO MARIA		16/10/2025		259620	87241	AGENCIA TRANSFUSIONAL	AGENCIA TRANSFUSIONAL	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
BANQUETA GIRATÓRIA					87313	CENTRO CIRÚRGICO	SALA CIRÚRGICA 4	
BANQUETA GIRATÓRIA					81683	CENTRO CIRÚRGICO	SALA CIRÚRGICA 4	
BANQUETA GIRATÓRIA					87310	CENTRO CIRÚRGICO	SALA CIRÚRGICA 1	
BANQUETA GIRATÓRIA					87311	CENTRO CIRÚRGICO	SALA CIRÚRGICA 1	
BANQUETA GIRATÓRIA					81684	AMBULATÓRIO	CONSULTÓRIO 1	
BEBEDOURO GELAGUA	HOSPITAL	06/12/2023		1138	80444	UTI	ENTRADA	CV 15
BEBEDOURO GELAGUA	HOSPITAL	06/12/2023		1138	80445	BLOCO 4	CORREDOR	CV 15
BEBEDOURO GELAGUA	HOSPITAL	06/12/2023		1138	80446	UCI	ESTAC. MACAS	CV 15
BEBEDOURO GELAGUA		06/12/2023		1138	80447	AMBULATÓRIO	RECEPÇÃO	CV 15
BEBEDOURO GELAGUA		06/12/2023		1138	80448	ENFERMARIA CIRURGICA	CORREDOR	CV 15
BEBEDOURO GELAGUA		06/12/2023		1138	80449	AMBULATÓRIO	CORREDOR	CV 15
BEBEDOURO GELAGUA		06/12/2023		1138	80450	FARMACIA CENTRAL	CORREDOR	CV 15
BEBEDOURO GELAGUA		06/12/2023		1138	80451	REFEITÓRIO	REFEITÓRIO	CV 15
BEBEDOURO GELAGUA		06/12/2023		1138	80452	CENTRO CIRÚRGICO	COPA	CV 15
BERÇO HOSPITALAR COM GRADES	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74169			CV 15
BERÇO PARA RECEM NASCIDO	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74157	ESTOQUE SUPERIOR	ESTOQUE SUPERIOR	CV 15
BIOMBO				21111	80119	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
BIOMBO PUMBIFERO				183638	77325	AMBULATÓRIO	RAIO-X	CV 43
Biombo triplo				21111	80117	TOMOGRAFIA	TOMOGRAFIA	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
Biombo triplo				21111	80118	UCI	LEITO	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴



**ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAU – HTOA**

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
Blombo triplo				21111	80120	AMBULATÓRIO	POSTO DE ENFERMAGEM	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
Blombo triplo				21111	80121	ENFERMARIA CIRURGICA	SALA DE EQUIPAMENTOS	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
Blombo triplo				21111	80122			EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
BISTURI ELETRICO	HOSPITAL	03/10/2023	NÃO	255	80149	CENTRO CIRÚRGICO	SALA DE EQUIPAMENTOS	CV 182
BISTURI ELETRICO	HOSPITAL	03/10/2023	NÃO	255	80150			CV 182
BISTURI ELETRICO	HOSPITAL	03/10/2023	NÃO	255	80151	CENTRO CIRÚRGICO	SALA DE EQUIPAMENTOS	CV 182
BISTURI ELETRICO	HOSPITAL	03/10/2023	NÃO	255	80152	CENTRO CIRÚRGICO	SALA DE EQUIPAMENTOS	CV 182
BISTURI ELETRICO	HOSPITAL	03/10/2023	NÃO	255	80153			CV 182
BISTURI ELETRICO	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.109	75627	CASTRAMÓVEL	CASTRAMÓVEL	CV 15
BOMBA DE INFUSÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	24/06/2022		173.695	74318	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
BOMBA DE INFUSÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	24/06/2022		173.695	74319	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
BOMBA DE INFUSÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	24/06/2022		173.695	74320	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
BOMBA DE INFUSÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	24/06/2022		173.695	74321	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
BOMBA DE INFUSÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	24/06/2022		173.695	74322	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
BOMBA DE INFUSÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	24/06/2022		173.695	74323	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
BOMBA DE INFUSÃO	HOSPITAL	11/12/2023		3707	11830	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
BOMBA DE INFUSÃO	HOSPITAL	11/12/2023		3707	11831	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
BOMBA DE INFUSÃO	HOSPITAL	11/12/2023		3707	11832	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
BOMBA DE INFUSÃO		25/10/2022		556	76990	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 43
BOMBA DE INFUSÃO		25/10/2022		556	76991	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 43
BOMBA DE INFUSÃO		25/10/2022		556	76992	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 43
BOMBA DE INFUSÃO		25/10/2022		556	76993	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 43
BOMBA DE INFUSÃO		25/10/2022		556	76994	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 43
BOMBA DE INFUSÃO		25/10/2022		556	76995	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 43
BOMBA DE INFUSÃO		25/10/2022		556	76996	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 43
BOMBA DE INFUSÃO		25/10/2022		556	76997	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 43
BOMBA DE INFUSÃO		25/10/2022		556	76998	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 43
BOMBA DE INFUSÃO	HOSPITAL	31/10/2023	NÃO	46724		UCI	MANUTENÇÃO	CV 182



 589

ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
BOMBA DE INFUSÃO	HOSPITAL	31/10/2023	NÃO	46724		UTI	LEITO	CV 182
BOMBA DE INFUSÃO	HOSPITAL	31/10/2023	NÃO	46724		UTI	LEITO	CV 182
BOMBA DE INFUSÃO	HOSPITAL	31/10/2023	NÃO	46724		UTI	LEITO	CV 182
BOMBA DE INFUSÃO	HOSPITAL	31/10/2023	NÃO	46724		UTI	LEITO	CV 182
BOMBA DE INFUSÃO	HOSPITAL	31/10/2023	NÃO	46724		UTI	LEITO	CV 182
BOMBA DE INFUSÃO	HOSPITAL	31/10/2023	NÃO	46724		UTI	LEITO	CV 182
BOMBA DE INFUSÃO	HOSPITAL	31/10/2023	NÃO	46724		UTI	LEITO	CV 182
BOMBA DE INFUSÃO MICROPROCESSADA				0096	79666	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 182
BOMBA DE INFUSÃO MICROPROCESSADA				0096	79667	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 182
BOMBA DE INFUSÃO MICROPROCESSADA				0096	79668	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 182
BOMBA DE INFUSÃO MICROPROCESSADA				0096	79669	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 182
BOMBA DE INFUSÃO MICROPROCESSADA				0096	79670	CENTRO CIRÚRGICO	SALA CIRÚRGICA 3	CV 182
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74158	AMBULATÓRIO	SALA DE PRESCRIÇÃO	CV 15
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74159	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO	CV 15
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74160	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO	CV 15
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74161	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO	CV 15
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74162	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO	CV 15
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74163	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO	CV 15
CADEIRA DE BANHO		09/09/2022		18807	76889	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 4	CV 43
CADEIRA DE BANHO		09/09/2022		18807	76890	ENFERMARIA CIRURGICA	ISOLAMENTO	CV 43
CADEIRA DE BANHO		09/09/2022		18807	76891	ENFERMARIA CIRURGICA		CV 43
CADEIRA DE BANHO		09/09/2022		18807	76892	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 8	CV 43
CADEIRA DE BANHO		09/09/2022		18807	76893	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 6	CV 43
CADEIRA DE BANHO		09/09/2022		18807	76894	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 10	CV 43
CADEIRA DE BANHO		09/09/2022		18807	76895	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 7	CV 43
CADEIRA DE BANHO		09/09/2022		18807	76896	UCI	LEITO	CV 43
CADEIRA DE BANHO		09/09/2022		18807	76897			CV 43
CADEIRA DE BANHO		09/09/2022		18807	76898			CV 43

Assinatura _____

 Folha 768

 PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CADEIRA DE RODAS				0096	79671	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 182
CADEIRA DE RODAS				0096	79672	BLOCO 4	CORREDOR	CV 182
CADEIRA DE RODAS				0096	79673			CV 182
CADEIRA DE RODAS				0096	79674	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	CV 182
CADEIRA DE RODAS				0096	79675	ENFERMARIA CIRURGICA	CORREDOR	CV 182
CADEIRA DE RODAS				0096	79676			CV 182
CADEIRA DE RODAS				0096	79677	AMBULATORIO	RECEPÇÃO	CV 182
CADEIRA DE RODAS				0096	79678	UCI	ESTAC. MACAS	CV 182
CADEIRA DE RODAS				0096	79679	AMBULATORIO	RECEPÇÃO	CV 182
CADEIRA DE RODAS				0096	79680	UTI	ENTRADA	CV 182
CADEIRA DE RODAS ADULTO	ALMOXARIFADO CENTRAL	27/06/2022		3924	73785	ENFERMARIA CIRURGICA	ENTRADA	CV 15
CADEIRA DE RODAS ADULTO	ALMOXARIFADO CENTRAL	27/06/2022		3924	73786	AMBULATORIO	RECEPÇÃO	CV 15
CADEIRA DE RODAS ADULTO		09/09/2022		18807	76885			CV 43
CADEIRA DE RODAS ADULTO		09/09/2022		18807	76886			CV 43
CADEIRA DE RODAS ADULTO		09/09/2022		18807	76887			CV 43
CADEIRA DE RODAS ADULTO		09/09/2022		18807	76888	CENTRO CIRÚRGICO	ÁREA DE ESCOVAÇÃO	CV 43
CADEIRA DE RODAS OBESO	ALMOXARIFADO CENTRAL	27/06/2022		3924	73787			CV 15
CADEIRA DE RODAS OBESO	ALMOXARIFADO CENTRAL	27/06/2022		3924	73788			CV 15
CADEIRA DE RODAS OBESO	ALMOXARIFADO CENTRAL	03/10/2022		19049	76617			CV 43
CADEIRA DE RODAS OBESO		03/10/2022		19049	76618	UTI	ENTRADA	CV 43
CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	27/06/2022		3924	73789			CV 15
CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	27/06/2022		3924	73790			CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74878			CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74879	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74875	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74874	ENFERMARIA CIRURGICA	DML	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74872			CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74876	CENTRO CIRÚRGICO	SALA CIRÚRGICA 2	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74868			CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74864	AMBULATORIO	DML	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74871	UCI	SALA DE UTILIDADES	CV-15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74877	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74849			CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74869	UCI	SALA DE UTILIDADES	CV 15

ANEXO II

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA



NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74865	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74861	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74851			CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74852	AMBULATÓRIO	SALA DE TRIAGEM	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74850	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74862			CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74857	CENTRO CIRÚRGICO	SALA CIRÚRGICA 3	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74858			CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74859	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74860	AMBULATÓRIO	RAIO-X	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74870			CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74866			CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74848	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
CADEIRA DE USO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	23/06/2022		2505	74853			CV 15
CADEIRA DIRETOR				222927	82941	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CADEIRA DIRETOR				222927	82942	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO				222927	82924			
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO				222927	82925	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO				222927	82926			
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO				222927	82927			
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO				222927	82928			
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO				222927	82929			
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO				222927	82930			
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO				222927	82931			
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO				222927	82932			
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO				221825	82559	ENDOSCOPIA	SALA DE ENDOSCOPIA	
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO S				221825	82560	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO	



ANEXO II

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA



NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO S				221825	82561	AMBULATÓRIO	ANTIGO SERVIÇO SOCIAL	
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO S				221825	82562	AMBULATÓRIO	CONSULTÓRIO 1	
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO S				221825	82563	AMBULATÓRIO	CONSULTÓRIO 2	
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO S				221825	82564	AMBULATÓRIO	SALA DE PRESCRIÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO S				221825	82565	AMBULATÓRIO	SALA DE GESSO	
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO S				221825	82566	UTI	COORDENAÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO S				221825	82567	UTI	COORDENAÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO S				221825	82568	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO S				221825	82569			
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO S				221825	82570			
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO S				221825	82571			
CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO S				221825	82572			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSUYSYSTEM				221823	82500	ENGENHARIA	ADMINISTRATIVO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSUYSYSTEM				221823	82501	ENGENHARIA	ADMINISTRATIVO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSUYSYSTEM				221823	82502	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSUYSYSTEM				221823	82503	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSUYSYSTEM				221823	82504	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSUYSYSTEM				221823	82505	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	COORDENAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSUYSYSTEM				221823	82506	DEGEPS	DEGEPS	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSUYSYSTEM				221823	82507	DEGEPS	DEGEPS	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSUYSYSTEM				221823	82508	DEGEPS	DEGEPS	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSUYSYSTEM				221823	82509	DEGEPS	DEGEPS	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSUYSYSTEM				221823	82510	ENFERMARIA CIRURGICA	POSTO DE ENFERMAGEM	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSUYSYSTEM				221823	82511	FATURAMENTO	FATURAMENTO	



ANEXO II

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221823	82512	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221823	82513	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221823	82514	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221922	82628	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221922	82629	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221922	82630	UTI	FARMÁCIA SATÉLITE	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221922	82631	UTI	COORDENAÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221922	82632	AMBULATÓRIO	COORDENAÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221922	82633	AMBULATÓRIO	COORDENAÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221922	82634	AMBULATÓRIO	COORDENAÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221922	82635	AMBULATÓRIO	COORDENAÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221922	82636	AMBULATÓRIO	SALA DE PRESCRIÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221922	82637	AMBULATÓRIO	SALA DE PRESCRIÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221922	82638	AMBULATÓRIO	POSTO DE ENFERMAGEM	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221922	82639	AMBULATÓRIO	POSTO DE ENFERMAGEM	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				221922	82640	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO 3	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82860	UCI	POSTO DE ENFERMAGEM	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82861	UCI	POSTO DE ENFERMAGEM	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82862	UCI	SALA DE EQUIPAMENTOS	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82863	AMBULATÓRIO	SALA DE TRIAGEM	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82864	AMBULATÓRIO	NAC	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82865	CENTRO CIRÚRGICO	FARMÁCIA SATÉLITE	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82866	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82867	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82868	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82869	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82870	CENTRO CIRÚRGICO	DML	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82871	UTI	POSTO DE SERVIÇO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82872	UTI	POSTO DE SERVIÇO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82873	UTI	POSTO DE SERVIÇO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82874	UTI	POSTO DE SERVIÇO	



ANEXO II

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARÁU – HTOA



NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82875	UTI	POSTO DE SERVIÇO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82876	UTI	POSTO DE SERVIÇO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82877	UTI	POSTO DE SERVIÇO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82878	RECEPÇÃO	RECEPÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82879	RECEPÇÃO	RECEPÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82880	RECEPÇÃO	RECEPÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82881	TOMOGRAFIA	TOMOGRAFIA	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82882	SND	GESTÃO PRODUÇÃO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82883	AMBULATÓRIO	RAIO-X	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82884	AMBULATÓRIO	AUDITÓRIO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82885	ROUPARIA	ROUPARIA	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82886	ROUPARIA	ROUPARIA	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82887	FARMÁCIA CENTRAL	FARMÁCIA CENTRAL	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82888	FARMÁCIA CENTRAL	FARMÁCIA CENTRAL	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82889	FARMÁCIA CENTRAL	FARMÁCIA CENTRAL	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82890	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SETOR OPERACIONAL	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82891	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SETOR OPERACIONAL	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82892	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82893	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82894	FATURAMENTO	FATURAMENTO	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82895	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82896	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82897	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82898	CME	CME	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82899	CME	CME	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82900	CME	CME	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82901	CME	CME	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82902	CME	CME	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82903	CME	CME	
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82904			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82905			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82906			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82907			



ANEXO II

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA



NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82908			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82909			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82910			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82911			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82912			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82913			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82914			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82915			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82916			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82917			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82918			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82919			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82920			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82921			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82922			
CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM				222927	82923			
CADEIRA GIRATORIA				221832	82534	ENDOSCOPIA	SALA DE ENDOSCOPIA	
CADEIRA GIRATORIA				221832	82535	UCI	REPOUSO FEMININO	
CADEIRA GIRATORIA				221832	82536	UCI	POSTO DE ENFERMAGEM	
CADEIRA INFANTIL SEXTAVADO				221922	82622	RECEPÇÃO	ENTRADA	
CADEIRA INFANTIL SEXTAVADO				221922	82623	RECEPÇÃO	ENTRADA	
CADEIRA INFANTIL SEXTAVADO				221922	82624	RECEPÇÃO	ENTRADA	
CADEIRA INFANTIL SEXTAVADO				221922	82625	RECEPÇÃO	ENTRADA	
CADEIRA INFANTIL SEXTAVADO				221922	82626	RECEPÇÃO	ENTRADA	
CADEIRA INFANTIL SEXTAVADO				221922	82627	RECEPÇÃO	ENTRADA	
CADEIRA PRESIDENTE CONCHA EM COURO				222927	82943	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	
CADEIRA PRESIDENTE TELA				222927	82944	AMBULATÓRIO	AUDITÓRIO	
CADEIRA PRESIDENTE TELA				222927	82945	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO	
CALANDRA ELETRICA				266	83429	LAVANDERIA	ÁREA LIMPA	CV 182
CALANDRA ELETRICA				266	83430	LAVANDERIA	ÁREA LIMPA	CV 182
CALANDRA ELETRICA				266	83431	LAVANDERIA	ÁREA LIMPA	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83058	UTI	REPOUSO ENFERMAGEM	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83059	UTI	REPOUSO MÉDICO	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83060	CENTRO CIRÚRGICO	REPOUSO MÉDICO	CV 182



ANEXO II

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAUÁ – HTOA



NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83061	UCI	REPOUSO FEMININO	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83062	UCI	REPOUSO FEMININO	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83063	UTI	REPOUSO ENFERMAGEM	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83064	UTI	REPOUSO MÉDICO	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83065	UCI	REPOUSO MASCULINO	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83066	UCI	REPOUSO MASCULINO	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83067	UCI	REPOUSO MASCULINO	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83068	UCI	REPOUSO MASCULINO	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83069	UPA	UPA	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83070	FARMÁCIA CENTRAL	REPOUSO FEMININO	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83071	FARMÁCIA CENTRAL	REPOUSO FEMININO	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83072	FARMÁCIA CENTRAL	REPOUSO MASCULINO	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83073	CENTRO CIRÚRGICO	REPOUSO ENFERMAGEM	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83074	FARMÁCIA CENTRAL	REPOUSO MASCULINO	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83075	UCI	REPOUSO FEMININO	CV 182
CAMA BELICHE EM AÇO COM COLCHOES				11075	83076	FARMÁCIA CENTRAL	REPOUSO ANESTESISTA	CV 182
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77154	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 8	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77155	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 4	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77156	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 3	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77157	AMBULATORIO	ENFERMARIA 3 OBSERVACAO	CV 43



ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77168	ENFERMARIA CIRURGICA	ISOLAMENTO	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77169	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 6	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77160	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 10	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77161	ENFERMARIA CIRURGICA	ISOLAMENTO	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77162	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 2	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77163	UTI	LEITO	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77164	UTI	LEITO	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77165	UTI	LEITO	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77166	UTI	LEITO	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77167	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 3	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77168	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 4	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77169	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 6	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77170	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 9	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77171	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77172	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77173	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77174	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 2	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77175	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77176	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77177	UTI	LEITO	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77178	UTI	LEITO	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77179	UTI	LEITO	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77180	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO 1	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77181	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 8	CV 43





ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAU – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77182	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 7	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77183	AMBULATORIO	OBSERVAÇÃO	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77184	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 7	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77185	AMBULATORIO	OBSERVAÇÃO 1	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77186	AMBULATORIO	OBSERVAÇÃO	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77187	BLOCO 4	CORREDOR	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77188	AMBULATORIO	OBSERVAÇÃO	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77189	AMBULATORIO	OBSERVAÇÃO 2	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77190	AMBULATORIO	OBSERVAÇÃO 2	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77191	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 10	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77192	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77193	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 5	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77194	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77195	ENDOSCOPIA	SALA DE ENDOSCOPIA	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77196	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77197	ENDOSCOPIA	SALA DE ENDOSCOPIA	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77198	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77199	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77200	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 3	CV 43
CAMA FAWLER ELETRICA	HOSPITAL	03/11/2022		19855	77201	UTI	LEITO	CV 43
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79797	UTI	LEITO	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79798	UTI	LEITO	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79799	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 7	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79800	UCI	LEITO	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79801	UCI	ISOLAMENTO	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79802	UCI	LEITO	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79803	UCI	LEITO	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79804	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 6	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79805	UCI	LEITO	CV 182

ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ - HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79806	UCI	LEITO	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79807	UCI	LEITO	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79808	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 10	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79809	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79810	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 2	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79811	UCI	LEITO	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79812	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79813	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79814	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79815	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79816	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79817	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79818	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79819	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79820	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79821	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79822	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 183
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79823	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79824	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 6	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79825	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 5	CV 182
CAMA HOSPITALAR ELETRICA	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	21088	79826	ENFERMARIA CIRURGICA	ENFERMARIA 8	CV 182
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	ALMOXARIFADO CENTRAL	24/06/2022		173.695	74324	UPA		CV 15



ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	ALMOXARIFADO CENTRAL	24/06/2022		173.695	74325	UPA	UPA	CV 15
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	ALMOXARIFADO CENTRAL	24/06/2022		173.695	74326	ESTOQUE SUPERIOR	ESTOQUE SUPERIOR	CV 15
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	ALMOXARIFADO CENTRAL	24/06/2022		173.695	74327	ESTOQUE SUPERIOR	ESTOQUE SUPERIOR	CV 15
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74164	ESTOQUE SUPERIOR	ESTOQUE SUPERIOR	CV 15
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74165	ESTOQUE SUPERIOR	ESTOQUE SUPERIOR	CV 15
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74166	ESTOQUE SUPERIOR	ESTOQUE SUPERIOR	CV 15
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74167	ESTOQUE SUPERIOR	ESTOQUE SUPERIOR	CV 15
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74168	ESTOQUE SUPERIOR	ESTOQUE SUPERIOR	CV 15
CARDIOTOCOGRAFO				708	82951	CENTRO CIRÚRGICO	ARSENAL	CV 182
CARDIOTOCOGRAFO				708	82952	CESPE	CESPE	CV 182
CARDIOVERSOR	ALMOXARIFADO CENTRAL	03/08/2022		176.837	75625			CV 15
CARDIOVERSOR	ALMOXARIFADO CENTRAL	03/08/2022		176.837	75626			CV 15
CARDIOVERSOR		25/10/2022		556	76999	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 43
CARDIOVERSOR		25/10/2022		556	77000	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 43
CARDIOVERSOR		25/10/2022		556	77001	BLOCO 4	CORREDOR	CV 43
CARRO DE CURATIVOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74170	UCI	LEITO	CV 15
CARRO DE CURATIVOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74171			CV 15
CARRO DE CURATIVOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74172			CV 15
CARRO DE CURATIVOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74173			CV 15
CARRO DE CURATIVOS	HOSPITAL	21/07/2023	NÃO	199988	79886	ENFERMARIA CIRURGICA	SALA DE EQUIPAMENTOS	EMENDA PROPOSTA Nº 11278643000122014
CARRO DE CURATIVOS				183232	77149	CENTRO CIRÚRGICO	SALA DE UTILIDADES	CV 43
CARRO DE CURATIVOS				183232	77150	AMBULATÓRIO	SALA DE PROCEDIMENTOS	CV 43
CARRO DE CURATIVOS				183232	77151			CV 43
CARRO DE CURATIVOS				183232	77152			CV 43
CARRO DE EMERGENCIA		25/10/2022		556	77002			CV 43
CARRO DE EMERGENCIA		25/10/2022		556	77003	ENFERMARIA BLOCO 4	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 43



ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAU – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CARRO DE EMERGÊNCIA		25/10/2022		556	77004	BLOCO 4	CORREDOR	CV 43
CARRO DE EMERGÊNCIA		25/10/2022		556	77005			CV 43
CARRO DE EMERGÊNCIA EM AÇO INOX				0096	79681	FARMÁCIA CENTRAL	FARMÁCIA CENTRAL	CV 182
CARRO DE EMERGÊNCIA EM AÇO INOX				0096	79682	BLOCO 4	CORREDOR	CV 182
CARRO DE EMERGÊNCIA EM AÇO INOX				0096	79683	AMBULATÓRIO	SALA VERMEMELHA	CV 182
CARRO DE EMERGÊNCIA EM AÇO INOX				0096	79684	AMBULATÓRIO	SALA VERMEMELHA	CV 182
CARRO DE EMERGÊNCIA EM AÇO INOX				0096	79685	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	CV 182
CARRO DE EMERGÊNCIA EM AÇO INOX				0096	79686	CENTRO CIRÚRGICO	SALA CIRÚRGICA 4	CV 182
CARRO DE EMERGÊNCIA EM AÇO INOX				0096	79687	UCI	LEITO	CV 182
CARRO DE EMERGÊNCIA EM AÇO INOX				0096	79688			CV 182
CARRO DE EMERGENCIAS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74174	AMBULATÓRIO	TOMOGRAFIA	CV 15
CARRO DE EMERGENCIAS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74175	BLOCO 4	CORREDOR	CV 15
CARRO DE EMERGENCIAS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74176	ENFERMARIA CIRURGICA	CORREDOR	CV 15
CARRO DE TRANSPORTE ABASTECIMENTO				19406	79843			CV 182
CARRO DE TRANSPORTE ABASTECIMENTO				19406	79844	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182
CARRO DE TRANSPORTE ABASTECIMENTO				19406	79845	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182
CARRO DE TRANSPORTE ABASTECIMENTO				19406	79846	FARMÁCIA CENTRAL	FARMÁCIA CENTRAL	CV 182
CARRO DE TRANSPORTE ABASTECIMENTO				19406	79847	CENTRO CIRÚRGICO	ÁREA DE ESCOVAÇÃO	CV 182
CARRO DE TRANSPORTE CAIXA	HOSPITAL	16/11/2023	NÃO	3828	80434	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182
CARRO DE TRANSPORTE CAIXA	HOSPITAL	16/11/2023	NÃO	3828	80435			CV 182
CARRO DE TRANSPORTE CAIXA	HOSPITAL	16/11/2023	NÃO	3828	80436			CV 182
CARRO DE TRANSPORTE CAIXA	HOSPITAL	16/11/2023	NÃO	3828	80437	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182
CARRO DE TRANSPORTE CAIXA	HOSPITAL	16/11/2023	NÃO	3828	80438			CV 182
CARRO DE TRANSPORTE ROUPA SUJA LIMPA				19406	79848	UCI	ROUPA SUJA	CV 182



ANEXO II

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA



NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CARRO DE TRANSPORTE ROUPA SUJA LIMPA				19406	79849	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182
CARRO DE TRANSPORTE ROUPA SUJA LIMPA				19406	79850			CV 182
CARRO DE TRANSPORTE ROUPA SUJA LIMPA				19406	79851			CV 182
CARRO DE TRANSPORTE ROUPA SUJA LIMPA				19406	79852	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182
CARRO DE TRANSPORTE ROUPA SUJA LIMPA				19406	79853	CME	ENTRADA	CV 182
CARRO DE TRANSPORTE ROUPA SUJA LIMPA				19406	79854	ESTOQUE	ESTOQUE	CV 182
CARRO DE TRANSPORTE ROUPA SUJA LIMPA				19406	79855	UTI	ROUPA SUJA	CV 182
CARRO MACA SIMPLES	ALMOXARIFADO CENTRAL	13/07/2022		3964	74132			CV 15
CARRO MACA SIMPLES	ALMOXARIFADO CENTRAL	13/07/2022		3964	74149	AMBULATÓRIO	RECEPÇÃO	CV 15
CARRO MACA SIMPLES	ALMOXARIFADO CENTRAL	13/07/2022		3964	75057			CV 15
Carro para transporte de material fechado				22371	80221	ENFERMARIA CIRURGICA	ROUPA SUJA	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
Carro para transporte de material fechado				22371	80222			EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
Carro para transporte de material fechado				22371	80223			EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
Carro para transporte de material fechado				22371	80224	LAVANDERIA	LAVANDERIA	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴
Carro para transporte de material fechado				22371	80225	CENTRO CIRÚRGICO	DML	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012201 ⁴



ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
Carro para transporte de material fechado				22371	80226			EMENDA PROPOSTA Nº 11278643000122014
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO : BANDEJA EM AÇO 4 PRATELEIRAS				200	79752	ENDOSCOPIA	SALA DE ENDOSCOPIA	CV 182
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO : BANDEJA EM AÇO 4 PRATELEIRAS				200	79753	ESTOQUE	ESTOQUE	CV 182
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO : BANDEJA EM AÇO 4 PRATELEIRAS				200	79754	BLOCO 4	CORREDOR	CV 182
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO : BANDEJA EM AÇO 4 PRATELEIRAS				200	79755			CV 182
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO : BANDEJA EM AÇO 4 PRATELEIRAS				200	79756	ESTOQUE	ESTOQUE	CV 182
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO : BANDEJA EM AÇO ATE 4 PRATELEIRAS				193	79611	ESTOQUE	ESTOQUE	CV 182
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO : FECHADO ALTURA 70CM A 90				193	79610			CV 182
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO : FECHADO EM AÇO				200	79747	BLOCO 4	CORREDOR	CV 182
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO : FECHADO EM AÇO				200	79748	ESTOQUE	ESTOQUE	CV 182
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO : FECHADO EM AÇO				200	79749	BLOCO 4	CORREDOR	CV 182
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO : FECHADO EM AÇO				200	79750	BLOCO 4	CORREDOR	CV 182
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO : FECHADO EM AÇO				200	79751	BLOCO 4	CORREDOR	CV 182


 806
 Folha
 Assinatura

ANEXO II

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA



NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CARRO TRANSPORTE BANDEJA	HOSPITAL	15/08/2023	NÃO	205	79860			CV 182
CARRO TRANSPORTE BANDEJA	HOSPITAL	15/08/2023	NÃO	205	79861			CV 182
CARRO TRANSPORTE BANDEJA	HOSPITAL	15/08/2023	NÃO	205	79862	ESTOQUE	ESTOQUE	CV 182
CARRO TRANSPORTE BANDEJA	HOSPITAL	15/08/2023	NÃO	205	79863	ESTOQUE	ESTOQUE	CV 182
CARRO TRANSPORTE BANDEJA	HOSPITAL	15/08/2023	NÃO	205	79864	CME	CME	CV 182
CARRO TRANSPORTE BANDEJA	HOSPITAL	15/08/2023	NÃO	205	79865	CME	CME	CV 182
CARRO TRANSPORTE FECHADO	HOSPITAL	15/08/2023	NÃO	205	79866	ENDOSCOPIA	SALA DE ENDOSCOPIA	CV 182
CARRO TRANSPORTE FECHADO	HOSPITAL	15/08/2023	NÃO	205	79867			CV 182
CARRO TRANSPORTE FECHADO	HOSPITAL	15/08/2023	NÃO	205	79868	BLOCO 4	CORREDOR	CV 182
CARRO TRANSPORTE FECHADO	HOSPITAL	15/08/2023	NÃO	205	79869	ESTOQUE	ESTOQUE	CV 182
CENTRAL DE MONITORAMENTO	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	20088	79827	UTI		CV 182
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	05/08/2022		177.022	75058	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO	CV 15
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	05/08/2022		177.022	75059	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO	CV 15
CENTRIFUGA LABORATORIAL DE MESA		01/10/2025		14567	87152	AGENCIA TRANSFUNCIONAL	AGENCIA TRANSFUNCIONAL	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864-3000122014
COLUNA RETRATIL	ALMOXARIFADO CENTRAL	26/08/2022		178.572	75632	ESTOQUE	ESTOQUE	CV 15
COMPUTADOR	HOSPITAL	24/11/2022		746	77319	ENGENHARIA	ADMINISTRAÇÃO	CV 43
COMPUTADOR	HOSPITAL	24/11/2022		746	77320	ENGENHARIA	ADMINISTRAÇÃO	CV 43
COMPUTADOR	HOSPITAL	24/11/2022		746	77321	TOMOGRAFIA	TOMOGRAFIA	CV 43
CONJUNTO DE CARRO MACA	HOSPITAL	18/08/2023	NÃO	178	80051	UCI	ESTAC. MACAS	CV 182
CONJUNTO DE CARRO MACA	HOSPITAL	18/08/2023	NÃO	178	80052			CV 182
CONJUNTO DE CARRO MACA	HOSPITAL	18/08/2023	NÃO	178	80053			CV 182
CONJUNTO DE CARRO MACA	HOSPITAL	18/08/2023	NÃO	178	80054			CV 182
CONJUNTO DE CARRO MACA	HOSPITAL	18/08/2023	NÃO	178	80055			CV 182
CONJUNTO DE CARRO MACA	HOSPITAL	18/08/2023	NÃO	178	80056			CV 182
CONJUNTO DE CARRO MACA	HOSPITAL	18/08/2023	NÃO	178	80057			CV 182
CONJUNTO DE CARRO MACA	HOSPITAL	18/08/2023	NÃO	178	80058			CV 182
CONJUNTO DE CARRO MACA	HOSPITAL	18/08/2023	NÃO	178	80059			CV 182
CONJUNTO DE CARRO MACA	HOSPITAL	18/08/2023	NÃO	178	80060			CV 182
CONJUNTO DE CARRO MACA	HOSPITAL	18/08/2023	NÃO	178	80061			CV 182
CONJUNTO DE CARRO MACA	HOSPITAL	18/08/2023	NÃO	178	80062			CV 182
CONSERVADORA CSV 280 GT				216479	79734	AGENCIA TRANSFUNCIONAL	AGENCIA TRANSFUNCIONAL	CV 182
CONSERVADORA CSV 281 GT				216479	79735	CENTRO CIRURGICO	FARMACIA SATELITE	CV 182
CONSERVADORA CSV 282 GT				216479	79736	BLOCO 4	CORREDOR	CV 182
CONSERVADORA CSV 283 GT				216479	79737	BLOCO 4	LACRABO	CV 182
CONSERVADORA CSV 284 GT				216479	79738	AGENCIA TRANSFUNCIONAL	AGENCIA TRANSFUNCIONAL	CV 182



ANEXO II
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAU – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
CONSERVADORA CSV 285 GT				216479	79739	FARMÁCIA CENTRAL	FARMÁCIA CENTRAL	CV 182
CONSERVADORA CSV 286 GT				216479	79740	UTI	FARMÁCIA SATELITE	CV 182
CONSERVADORA CSV 287 GT				216479	79741	AGENCIA TRANSFUSIONAL	AGENCIA TRANSFUSIONAL	CV 182
CONSERVADORA CSV 288 GT				216479	79742	BLOCO 4	CORREDOR	CV 182
CONSERVADORA CSV 289 GT				216479	79743	BLOCO 4	CORREDOR	CV 182
DESTILADOR DE AGUA	HOSPITAL	26/06/2023	NÃO	48153	79701	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864-3000122014
DETECTOR FETAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.109	79629	CENTRO CIRÚRGICO	SALA DE EQUIPAMENTOS	CV 15
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.109	79630	AMBULATÓRIO	SALA VERMEMELHA	CV 15
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79644	ENGENHARIA	BANHEIRO	CV 182
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79645	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79646	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO	CV 182
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79647	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79648	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79649	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79650	AMBULATÓRIO	TOMOGRAFIA	CV 182
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79651	UCI	REPOUSO	CV 182
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79652			CV 182
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79653			CV 182
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79654	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79655	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79656	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182



ANEXO II

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ – HTOA

NOME DO EQUIPAMENTO	LOCAL QUE SE ENCONTRA O EQUIPAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	INSTALADO/EM FUNCIONAMENTO	Nº NF	Nº TOMBAMENTO	SETOR	AMBIENTE	FONTE DO RECURSO
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79657	AMBULATÓRIO	VESTIÁRIO FEMININO	CV 182
DISPOSITIVO UTILIZADO P/ DESCARTE DE ROUPAS USADAS				18751	79658	LAVANDERIA	LAVANDERIA	CV 182
ELETROCARDIOGRAFO	HOSPITAL	25/10/2022	NÃO	566	77006			CV 43
ELETROCARDIOGRAFO	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	20088	79828			CV 182
ELETROCARDIOGRAFO	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	20088	79829	CENTRO CIRÚRGICO	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	CV 182
ELETROCARDIOGRAFO	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	20088	79830	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 182
ELETROCARDIOGRAFO	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	20088	79831	ENFERMARIA CIRURGICA	SALA DE EQUIPAMENTOS	CV 182
ELETROCARDIOGRAFO	HOSPITAL	28/07/2023	NÃO	20088	79832	UCI	LEITO	CV 182
ELETROCARDIOGRAFO	ALMOXARIFADO CENTRAL	24/06/2022		173.695	74307	ENGENHARIA	MANUTENÇÃO	CV 15
ELETROCARDIOGRAFO	ALMOXARIFADO CENTRAL	24/06/2022		173.695	74308	AMBULATÓRIO	OBSERVAÇÃO	CV 15
ENDOSCOPIO RIGIDO		07/11/2025		262144	87318	AMBULATÓRIO	COORDENAÇÃO	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 ²
ENDOSCOPIO RIGIDO		07/11/2025		262144	87319	AMBULATÓRIO	COORDENAÇÃO	EMENDA PROPOSTA Nº 1127864300012401 ²
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74177	UCI	SALA DE UTILIDADES	CV 15
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74178	UCI	SALA DE UTILIDADES	CV 15
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74179	ENFERMARIA BLOCO ⁴	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 15
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74180	ENFERMARIA BLOCO ⁴	ENFERMARIA BLOCO 4	CV 15
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74181	UTI	LEITO	CV 15
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74182	AMBULATÓRIO	RECEPÇÃO	CV 15
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74183	UCI	ISOLAMENTO	CV 15
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74184	UCI	ISOLAMENTO	CV 15
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74185	UTI	LEITO	CV 15
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74186	AMBULATÓRIO	SALA DE PROCEDIMENTOS	CV 15 --
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74187	UTI	LEITO	CV 15
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74188	UTI	LEITO	CV 15
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74189	UTI	LEITO	CV 15
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74190	UTI	LEITO	CV 15
ESCADA 2 DEGRAUS	ALMOXARIFADO CENTRAL	25/07/2022		176.107	74191	UTI	LEITO	CV 15

