ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00004.20260601/0001-42

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PERMANENTES E MOBILIÁRIOS, ATENDENDO A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas dos itens:

LOTE 1: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
8	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 13ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, WI-FI INTEGRADA	129	Unidade	R$ 3.266,33	R$ 421.356,57
Especificação: COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 DE, NO MÍNIMO, 13ª GERAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL PADRÃO WINDOWS, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 8MB, SSD DE, NO MÍNIMO 980GB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA E CONEXÃO PS2: PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO MÍNIMO 21" COM CONEXÃO HDMI E VGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
9	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I7 DE, NO MÍNIMO, 13ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 16GB, PLACA DE VÍDEO DEDICADA 4GB, WI-FI INTEGRADA GIGABIT	12	Unidade	R$ 2.731,78	R$ 32.781,36
Especificação: COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I7 DE, NO MÍNIMO, 13ª GERAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL PADRÃO WINDOWS, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 16GB, PLACA DE VÍDEO DEDICADA 4GB, MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 12MB, SSD DE, NO MÍNIMO 1TB, CONEXÕES MÍNIMAS: DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E VGA, 6 CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45, WI-FI INTEGRADA GIGABIT E CONEXÃO PS2: PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO, TECLADO E MOUSE COM FIO, CAIXA E SOM E MONITOR DE LED DE NO MÍNIMO 24" COM CONEXÃO VGA E HDMI COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
10	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA DE REDE COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICA E SUPORTE A PAPEL NOS FORMATOS A4, CARTA E OFÍCIO, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CICLO MENSAL MÁXIMO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 80.000 PÁGINAS, VOLUME MENSAL RECOMENDADO DE PELO MENOS 4.000 PÁGINAS	105	Unidade	R$ 1.926,94	R$ 202.328,70
Especificação: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA DE REDE COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICA E SUPORTE A PAPEL NOS FORMATOS A4, CARTA E OFÍCIO, APRESENTANDO VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 40 PÁGINAS POR MINUTO EM FORMATO A4, TEMPO PARA A PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA DE ATÉ 7 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 1.200 X 1.200 DPI, IMPRESSÃO AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO (DUPLEX) INTEGRADA E PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 1,2 GHZ. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CICLO MENSAL MÁXIMO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 80.000 PÁGINAS, VOLUME MENSAL RECOMENDADO DE PELO MENOS 4.000 PÁGINAS, CAPACIDADE DE PAPEL COMPOSTA POR BANDEJA PRINCIPAL PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS (SUPORTANDO GRAMATURA DE 60 A 120 G/M²), BANDEJA MULTIFUNCIONAL PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (SUPORTANDO GRAMATURA DE 60 A 200 G/M²), CAPACIDADE DE SAÍDA MÍNIMA DE 150 FOLHAS, POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ENTRADA POR MEIO DE BANDEJA ADICIONAL E SUPORTE PARA PAPEL COMUM, RECICLADO, TIMBRADO, ENVELOPES E ETIQUETAS. EM TERMOS DE CONECTIVIDADE E HARDWARE, DEVE CONTAR COM INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, COMPATIBILIDADE COM PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO EM REDE TCP/IP, COMPATIBILIDADE COM IMPRESSÃO MÓVEL POR PADRÕES AMPLAMENTE UTILIZADOS NO MERCADO, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 256 MB E COMPATIBILIDADE NATIVA COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MACOS. POR FIM, O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR DISPLAY LCD PARA CONFIGURAÇÃO E MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES NA MODALIDADE ON-SITE OU BALCÃO, CONFORME POLÍTICA DO ÓRGÃO.				
11	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE I5 DE 13ª GERAÇÃO, TELA FHD DE	84	Unidade	R$ 4.254,84	R$ 357.406,56

LOTE 1: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
	NO MÍNIMO 15,6", MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR4, ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), 03 PORTAS USB, PORTA ETHERNET RJ45, PORTA PARA HEADSET				
Especificação: COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE I5 DE 13ª GERAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL PADRÃO WINDOWSTELA FHD DE NO MÍNIMO 15,6", MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR4, ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 480GB, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), 03 PORTAS USB, PORTA ETHERNET RJ45, PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE), 1 PORTA HDMI, 1 PORTA ADAPTADORA DE ENERGIA, WIRELESS, PLACA DE REDE 802.11AC, WIFI, BATERIA DE 3 CÉLULAS (INTEGRADA), ENERGIA,ADAPTADOR CA. GARANTIA DE 12 MESES.				
12	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE i7 DE 13ª GERAÇÃO, TELA FHD DE NO MÍNIMO 16", MEMÓRIA RAM DE 16GB, DDR5, PLACA DE VÍDEO 4GB (6.000 PONTOS OU MAIS); ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 1TB NVMe M.2, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2)	6	Unidade	R$ 4.156,67	R$ 24.940,02
Especificação: COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR CORE i7 DE 13ª GERAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL PADRÃO WINDOWS, TELA FHD DE NO MÍNIMO 16", MEMÓRIA RAM DE 16GB, DDR5, PLACA DE VÍDEO 4GB (6.000 PONTOS OU MAIS); ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 1TB NVMe M.2, TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2). TECLADO NUMÉRICO EM PORTUGUÊS, 03 PORTAS USB 3.1, 01 PORTA USB-C; PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE), 1 PORTA HDMI, 1 PORTA ADAPTADORA DE ENERGIA, WIRELESS, PLACA DE REDE 802.11AC, WIFI 6, BATERIA DE 8 CÉLULAS (INTEGRADA), ENERGIA, ADAPTADOR CA. GARANTIA DE 12 MESES.				
13	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 1.200 X 1.200 DPI, IMPRESSÃO AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO (DUPLEX) INTEGRADA, PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 1,2 GHZ E CICLO MENSAL MÁXIMO DE TRABALHO DE PELO MENOS 90.000 PÁGINAS	82	Unidade	R$ 3.650,00	R$ 299.300,00
Especificação: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA CORPORATIVA COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO MONOCROMÁTICA E TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMÁTICA, APRESENTANDO VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 48 PÁGINAS POR MINUTO EM FORMATO A4, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 1.200 X 1.200 DPI, IMPRESSÃO AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO (DUPLEX) INTEGRADA, PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 1,2 GHZ E CICLO MENSAL MÁXIMO DE TRABALHO DE PELO MENOS 90.000 PÁGINAS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE CÓPIA MÍNIMA DE 48 CÓPIAS POR MINUTO, FUNÇÃO DE CÓPIA FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 25% A 400%, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE CÓPIA DE 1.200 X 600 DPI, SCANNER COLORIDO E MONOCROMÁTICO, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS, DIGITALIZAÇÃO DUPLEX AUTOMÁTICA EM PASSAGEM ÚNICA (SINGLE PASS), RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 1.200 X 1.200 DPI NO VIDRO DE EXPOSIÇÃO, ALÉM DE VELOCIDADE MÍNIMA DE DIGITALIZAÇÃO DE 28 IMAGENS POR MINUTO SIMPLEX E 56 IMAGENS POR MINUTO DUPLEX. A CAPACIDADE DE PAPEL DEVE CONTEMPLAR BANDEJA PRINCIPAL PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS (SUPORTANDO GRAMATURA MÍNIMA DE 60 A 163 G/M²), BANDEJA MULTIFUNCIONAL PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (SUPORTANDO GRAMATURA MÍNIMA DE 60 A 230 G/M²), CAPACIDADE DE SAÍDA DE NO MÍNIMO 150 FOLHAS E SUPORTE NATIVO AOS TAMANHOS A4, A5, A6, CARTA E OFÍCIO. ADICIONALMENTE, DEVE CONTAR COM MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 512 MB, INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX E MACOS, TELA COLORIDA SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 3,5 POLEGADAS, RECURSOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE ACESSO E PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS, COMPATIBILIDADE COM PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO MÓVEL AMPLAMENTE UTILIZADOS NO MERCADO E MODO DE ECONOMIA DE TONER. POR FIM, O EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO COM TONER INICIAL DE RENDIMENTO MÍNIMO DE 18.000 PÁGINAS (CONSIDERANDO COBERTURA PADRÃO DE 5%) E GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES NA MODALIDADE ON-SITE OU CONFORME POLÍTICA DO ÓRGÃO.				
17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD, CONECTIVIDADE PADRÃO USB, IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA CARTUCHOS, REPOSIÇÃO DA TINTA FEITA ATRAVÉS DE FRASCOS. COM COMEXÃO PARA SMARTPHONE OU TABLET A	86	Unidade	R$ 4.798,78	R$ 412.695,08
Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, COM TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA. COM DISPLAY LCD, CONECTIVIDADE PADRÃO USB, IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS EM CORES OU 6.000 PÁGINAS EM PRETO. NÃO UTILIZA CARTUCHOS, REPOSIÇÃO DA TINTA FEITA ATRAVÉS DE FRASCOS. COM COMEXÃO PARA SMARTPHONE OU TABLET ATRAVÉS DO WI-FI. 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
24	FRAGMENTADORA DE PAPEL 110 FLS AUTOMÁTICA	6	Unidade	R$ 1.201,16	R$ 7.206,96
Especificação: FRAGMENTADORA PAPEL 110 fls AUTOMÁTICA, MATERIAL METAL/PLÁSTICO ABS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 260W, 220V OU AUTOMÁTICA; ABERTURA MÍNIMA 220 MM, CAPACIDADE LIXEIRA 25 L, TIPO AUTOMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAPEIS, GRAMPOS, CARTÃO, CD, NÍVEL RUÍDO 65 DB				
29	SCANNER DE MESA TIPO PLANO - DIGITALIZAÇÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA	4	Unidade	R$ 1.380,00	R$ 5.520,00
Especificação: SCANNER DE MESA TIPO PLANO - DIGITALIZAÇÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA. COMPATÍVEL COM DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS. TAMPA COM ELEVAÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS MAIS ESPESSOS. ALIMENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS POR UM ÚNICO CABO USB. VELOCIDADE APROXIMADA DE DIGITALIZAÇÃO A4 COLORIDO A 300 DPI: 10 SEGUNDOS.				
45	TABLET INFANTIL COM CAPA EMBORRACHADA ANTIQUEDA	26	Unidade	R$ 527,93	R$ 13.726,18

LOTE 1: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
Especificação: TABLET INFANTIL COM CAPA EMBORRACHADA ANTIQUEDA: TABLET DESTINADO AO USO EDUCACIONAL INFANTIL, EQUIPADO COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN) DE NO MÍNIMO 8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA HD, PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS (OCTA-CORE), MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 6 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 64 GB, EXPANSÍVEL POR CARTÃO DE MEMÓRIA QUANDO SUPORTADO PELO FABRICANTE, CONECTIVIDADE WI-FI DUAL BAND (2,4 GHZ E 5 GHZ), BLUETOOTH VERSÃO 5.0 OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA INTEGRADAS, ALTO-FALANTE E MICROFONE EMBUTIDOS, BATERIA RECARREGÁVEL DE AUTONOMIA COMPATÍVEL COM, NO MÍNIMO, 6 HORAS DE USO CONTÍNUO, SISTEMA OPERACIONAL ATUALIZADO E COMPATÍVEL COM APLICATIVOS EDUCACIONAIS. DEVERÁ ACOMPANHAR CAPA PROTETORA EMBORRACHADA DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFECCIONADA EM SILICONE, COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E QUEDAS, CANTOS REFORÇADOS, ALÇA PARA TRANSPORTE E/OU APOIO MULTIFUNCIONAL QUE PERMITA POSICIONAMENTO EM DIFERENTES ÂNGULOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O USO POR CRIANÇAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CARREGADOR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CERTIFICAÇÃO DA ANATEL PARA OS MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
88	TABLET COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN) DE NO MÍNIMO 10,5 POLEGADAS	250	Unidade	R$ 1.071,03	R$ 267.757,50
Especificação: TABLET COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN) DE NO MÍNIMO 10,5 POLEGADAS, TECNOLOGIA IPS, TFT OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920 X 1200 PIXELS) OU EQUIVALENTE, BRILHO ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS; PROCESSADOR DE 08 (OITO) NÚCLEOS (OCTA-CORE) COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2,0 GHZ OU DESEMPENHO EQUIVALENTE; MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 6 GB; ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 128 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO POR CARTÃO MICROSD DE ATÉ 1 TB; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 14 OU SUPERIOR, EM PORTUGUÊS (BRASIL), LICENCIADO E ATUALIZADO PELO FABRICANTE; CONECTIVIDADE WI-FI DUAL BAND (2,4 GHZ E 5 GHZ), BLUETOOTH 5.0 OU SUPERIOR, ALÉM DE SUPORTE À REDE MÓVEL 4G LTE OU SUPERIOR (5G QUANDO DISPONÍVEL NO MODELO OFERTADO), COM ENTRADA PARA NANO SIM E TECNOLOGIA ESIM QUANDO SUPORTADA; CÂMERAS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 8 MP NA TRASEIRA E 5 MP NA FRONTAL, COM FOCO AUTOMÁTICO E CAPACIDADE PARA VIDEOCONFERÊNCIAS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 MAH, PROPORCIONANDO AUTONOMIA COMPATÍVEL COM UMA JORNADA DE TRABALHO; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB TIPO-C, COM SUPORTE PARA CARREGAMENTO RÁPIDO; ALTO-FALANTES ESTÉREO E MICROFONE INTEGRADOS; SENSORES MÍNIMOS DE ACELERÔMETRO, SENSOR DE LUMINOSIDADE E BÚSSOLA DIGITAL; EQUIPAMENTO COM CERTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), QUANDO APLICÁVEL, E HOMOLOGADO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO BRASIL; FORNECIDO COM CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240 V), CABO USB COMPATÍVEL, FERRAMENTA DE EJEÇÃO DO SIM (QUANDO APLICÁVEL) E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA PELO FABRICANTE OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, SEM SINAIS DE REMANUFATURA OU RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE.				
Valor total do lote R$ 2.045.018,93 (dois milhões e quarenta e cinco mil e dezoito reais e noventa e três centavos)					

LOTE 2: EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E SEGURANÇA ELETRÔNICA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
16	CAIXA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800W RMS, ENTRADAS PARA MICROFONE E PARA INSTRUMENTOS, ENTRADAS AUX / USB / TF CARD, CONTROLE REMOTO, NÃO POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL; POSSUIR BLUETOOTH, EQUALIZADOR; BIVOLT MANUAL, GARANTIA DE 12 MESES.	26	Unidade	R$ 1.111,45	R$ 28.897,70
Especificação: CAIXA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800W RMS, ENTRADAS PARA MICROFONE E PARA INSTRUMENTOS, ENTRADAS AUX / USB / TF CARD, CONTROLE REMOTO, NÃO POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL; POSSUIR BLUETOOTH, EQUALIZADOR; BIVOLT MANUAL, GARANTIA DE 12 MESES.					
19	PROJETOR MULTIMÍDIA LENTE DE PROJEÇÃO TIPO:ZOOM ÓPTICO (MANUAL)/ FOCO (MANUAL) MODO DE PROTEÇÃO: FRONTAL/ TRASEIRO/ INSTALADO NO TETO	34	Unidade	R$ 1.428,67	R$ 48.574,78
Especificação: PROJETOR MULTIMÍDIA LENTE DE PROJEÇÃO TIPO:ZOOM ÓPTICO (MANUAL)/ FOCO (MANUAL) MODO DE PROTEÇÃO: FRONTAL/ TRASEIRO/ INSTALADO NO TETO; CONEXÕES USB, REDE LAN RJ45, WIRELESS LAN DIMENSÕES MÍNIMAS, INCLUINDO OS PÉS: 44 X 30,4 X 13,6 CM DIMENSÕES EXCLUINDO OS PÉS: 44 X 30,4 X 12 CM PESO (COM LENTE PADRÃO): APROX. 8.45 KG VOLTAGEM NOMINAL:100 – 240 V, ENTRADA DO COMPUTADOR D-SUB15 PIN- RCA VIDEO IN: AMARELO - HDMI - SAÍDA DO COMPUTADOR D-SUB15 PIN - ENTRADA DE ÁUDIO RCA: BRANCO, VERMELHO - STEREO MINI - ENTRADA - STEREO MINI - SAÍDA - RS-232C - USB TIPO B (PARA ATUALIZAÇÃO FIRMWARE) GARANTIA DE 12 MESES				
32	SMART TV 50" 4K	79	Unidade	R$ 1.921,39	R$ 151.789,81
Especificação: SMART TV 50" 4K - SMART TV NOVA, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA NORMAL DE FABRICAÇÃO, COM TELA PLANA DE NO MÍNIMO 50 POLEGADAS (MEDIDA DIAGONAL), RESOLUÇÃO MÍNIMA ULTRA HD (4K) DE 3840 X 2160 PIXELS, TECNOLOGIA DE PAINEL LED OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL SMART TV INTEGRADO, CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH INTEGRADAS, NO MÍNIMO 3 ENTRADAS HDMI E 2 ENTRADAS USB, PORTA DE REDE ETHERNET (RJ-45), CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO COMPATÍVEL COM O PADRÃO BRASILEIRO, POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA DE 20 W RMS, SUPORTE A HDR (HIGH DYNAMIC RANGE), ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (100–240 V), COMPATIBILIDADE COM FIXAÇÃO EM SUPORTE DE PAREDE PADRÃO VESA, ACOMPANHADA DE CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.				

LOTE 2: EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E SEGURANÇA ELETRÔNICA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
46	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL - INSTALADA NO TETO	16	Unidade	R$ 740,00	R$ 11.840,00
Especificação: TELA RETRÁTIL DE PROJEÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL DE ACIONAMENTO MANUAL, COM ÁREA ÚTIL DE PROJEÇÃO DE NO MÍNIMO 100 POLEGADAS, FORMATO 16:9, CONFECCIONADA EM TECIDO VINÍLICO FOSCO (MATTE WHITE), COM GANHO DE PROJEÇÃO MÍNIMO DE 1.0, PROPORCIONANDO AMPLA UNIFORMIDADE DE IMAGEM, REPRODUÇÃO FIEL DE CORES E REDUÇÃO DE REFLEXOS. DOTADA DE VERSO COM TRATAMENTO OPACO (BLACKOUT) PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE LUZ, BORDAS DE CONTRASTE NA COR PRETA, MECANISMO RETRÁTIL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO MULTIPONTO E RECOLHIMENTO SUAVE, INSTALADA EM ESTOJO METÁLICO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, INSTALAÇÃO NO TETO, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO, UMIDADE E USO CONTÍNUO, COM SUPERFÍCIE PLANA, LAVÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
47	CAIXA DE SOM ATIVA PORTÁTIL COM POTÊNCIA RMS MÍNIMA DE 50 W	10	Unidade	R$ 659,98	R$ 6.599,80
Especificação: CAIXA DE SOM PORTÁTIL ATIVA - CAIXA DE SOM ATIVA PORTÁTIL COM POTÊNCIA RMS MÍNIMA DE 50 W, CONECTIVIDADE BLUETOOTH VERSÃO 5.0 OU SUPERIOR, ENTRADAS USB, AUXILIAR P2 E MICROFONE, BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ENTRE 50 HZ E 20 KHZ, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, ALÇA PARA TRANSPORTE E GABINETE EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL PARA BLUETOOTH, ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR IEC 62368-1, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO APLICÁVEL E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA.					
48	APARELHO DE TELEVISÃO SMART 43"	24	Unidade	R$ 1.498,27	R$ 35.958,48
Especificação: APARELHO DE TELEVISÃO SMART 43" - TELEVISOR SMART LED DE 43", RESOLUÇÃO MÍNIMA 4K UHD (3840 × 2160), PAINEL LED, FREQUÊNCIA NATIVA MÍNIMA DE 60 HZ, CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH INTEGRADAS QUANDO DISPONÍVEIS PELO FABRICANTE, NO MÍNIMO TRÊS ENTRADAS HDMI, UMA ENTRADA USB, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL, ETHERNET, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL SMART TV COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240 V/60 HZ), ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO, CABOS E SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO COMPATÍVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL PARA INTERFACES SEM FIO QUANDO EXISTENTES, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA VIGENTE (ENCE, QUANDO APLICÁVEL) E ATENDER À ABNT NBR IEC 62368-1.					
115	SISTEMA COMPLETO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) 08 CÂMERAS	10	Unidade	R$ 2.333,00	R$ 23.330,00
Especificação: SISTEMA COMPLETO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) 08 CÂMERAS: DESTINADO AO MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE CORREDORES, ACESSOS, ÁREAS COMUNS, PÁTIOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPOSTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE ALTA DEFINIÇÃO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2 MP (FULL HD 1080P), TECNOLOGIA IP OU HD SOBRE CABO COAXIAL (HDCVI, HDTVI OU AHD), CONFORME O SISTEMA OFERTADO, COM VISÃO DIURNA E NOTURNA POR INFRAVERMELHO (IR), ALCANCE COMPATÍVEL COM OS AMBIENTES DE INSTALAÇÃO, LENTES ADEQUADAS AO MONITORAMENTO INTERNO E EXTERNO, PROTEÇÃO MÍNIMA IP66 PARA CÂMERAS INSTALADAS EM ÁREAS EXTERNAS, RECURSOS DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO, REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDO E COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE LUMINOSIDADE. O SISTEMA DEVERÁ INCLUIR CENTRAL DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS (NVR OU DVR) COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE DE CÂMERAS FORNECIDAS, COM CAPACIDADE DE EXPANSÃO, COMPRESSÃO DE VÍDEO EM PADRÃO H.265 OU SUPERIOR, ARMAZENAMENTO EM DISCO RÍGIDO ESPECÍFICO PARA VIDEOMONITORAMENTO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 TB, PERMITINDO GRAVAÇÃO CONTÍNUA, PROGRAMADA OU POR DETECÇÃO DE MOVIMENTO, REPRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DAS IMAGENS. DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXAÇÃO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, BEM COMO POSSIBILITAR ACESSO REMOTO POR COMPUTADOR E DISPOSITIVOS MÓVEIS MEDIANTE REDE LOCAL E INTERNET, COM GERENCIAMENTO POR USUÁRIO E SENHA. O CONJUNTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA EXISTENTE, DE FÁCIL OPERAÇÃO, ELEVADA CONFIABILIDADE E DESTINADO AO USO CONTÍNUO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, ÀS NORMAS DA ANATEL PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES QUANDO EXIGIDAS, E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
128	SISTEMA COMPLETO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) 16 CÂMERAS	15	Unidade	R$ 4.572,62	R$ 68.589,30
Especificação: SISTEMA COMPLETO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) 16 CÂMERAS: DESTINADO AO MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE CORREDORES, ACESSOS, ÁREAS COMUNS, PÁTIOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPOSTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE ALTA DEFINIÇÃO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2 MP (FULL HD 1080P), TECNOLOGIA IP OU HD SOBRE CABO COAXIAL (HDCVI, HDTVI OU AHD), CONFORME O SISTEMA OFERTADO, COM VISÃO DIURNA E NOTURNA POR INFRAVERMELHO (IR), ALCANCE COMPATÍVEL COM OS AMBIENTES DE INSTALAÇÃO, LENTES ADEQUADAS AO MONITORAMENTO INTERNO E EXTERNO, PROTEÇÃO MÍNIMA IP66 PARA CÂMERAS INSTALADAS EM ÁREAS EXTERNAS, RECURSOS DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO, REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDO E COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE LUMINOSIDADE. O SISTEMA DEVERÁ INCLUIR CENTRAL DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS (NVR OU DVR) COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE DE CÂMERAS FORNECIDAS, COM CAPACIDADE DE EXPANSÃO, COMPRESSÃO DE VÍDEO EM PADRÃO H.265 OU SUPERIOR, ARMAZENAMENTO EM DISCO RÍGIDO ESPECÍFICO PARA VIDEOMONITORAMENTO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 TB, PERMITINDO GRAVAÇÃO CONTÍNUA, PROGRAMADA OU POR DETECÇÃO DE MOVIMENTO, REPRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DAS IMAGENS. DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXAÇÃO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, BEM COMO POSSIBILITAR ACESSO REMOTO POR COMPUTADOR E DISPOSITIVOS MÓVEIS MEDIANTE REDE LOCAL E INTERNET, COM GERENCIAMENTO POR USUÁRIO E SENHA. O CONJUNTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA EXISTENTE, DE FÁCIL OPERAÇÃO, ELEVADA CONFIABILIDADE E DESTINADO AO					

LOTE 2: EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E SEGURANÇA ELETRÔNICA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
USO CONTÍNUO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, ÀS NORMAS DA ANATEL PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES QUANDO EXIGIDAS, E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
Valor total do lote R$ 375.579,87 (trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)					

LOTE 3: CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
3	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS, PRETO, 60CM, BIVOLT (110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS	132	Unidade	R$ 192,59	R$ 25.421,88
Especificação: VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS, PRETO, 60CM, BIVOLT (110 VOLTS, 220 VOLTS), PESO 3000 GRAMAS COMPRIMENTO 60 CENTÍMETROS LARGURA 40 CENTÍMETROS ALTURA 60 CENTÍMETROS					
4	VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50	49	Unidade	R$ 260,00	R$ 12.740,00
Especificação: VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM 3 VELOCIDADES, MATERIAL: PLÁSTICO, LARGURA: 30, ALTURA: 93, PROFUNDIDADE: 34,50					
5	AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA	74	Unidade	R$ 2.273,00	R$ 168.202,00
Especificação: AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
6	AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA	6	Unidade	R$ 3.219,00	R$ 19.314,00
Especificação: AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
7	AR CONDICIONADO - SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA	34	Unidade	R$ 4.095,56	R$ 139.249,04
Especificação: AR CONDICIONADO - SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
22	CORTINA DE AR, COMPRIMENTO 200CM	3	Unidade	R$ 1.203,77	R$ 3.611,31
Especificação: CORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 200CM, DIMENSÕES: 200CM DE ALTURA X 20.7CM DE LARGURA X 17.5CM DE COMPRIMENTO; POTÊNCIA 350W, TENSÃO 220V,					
113	AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA	10	Unidade	R$ 4.564,19	R$ 45.641,90
Especificação: AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 3 VELOCIDADES: ALTA, MÉDIA E BAIXA, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, COM GÁS ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, DIRECIONADORES DE AR SWING, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO A, COR BRANCA					
Valor total do lote R$ 414.180,13 (quatrocentos e catorze mil, cento e oitenta reais e treze centavos)					

LOTE 4: ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E LAVANDERIA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
1	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	36	Unidade	R$ 819,12	R$ 29.488,32
Especificação: BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – TIPO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM CAPACIDADE DE ACEITAR GARRAFÕES DE ÁGUA DE 10 E 20 LITROS, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
2	FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTI	18	Unidade	R$ 677,00	R$ 12.186,00
Especificação: FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, GRADE FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, FORNO COM LUZ, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50L, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
18	REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, CAPACIDADE MÁXIMA DE 240. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS CICLO/I	10	Unidade	R$ 2.144,60	R$ 21.446,00
Especificação: REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, CAPACIDADE MÁXIMA DE 240. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
25	FREEZER, TIPO HORIZONTAL, 01 PORTA - CAPACIDADE MÍNIMA 214 L, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS - CONGELAMENTO E REFRIGERAÇÃO; 12 MESES DE GARANTIA MÍNIMA.	34	Unidade	R$ 2.023,92	R$ 68.813,28
Especificação: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, 01 PORTA - CAPACIDADE MÍNIMA 214 L, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS - CONGELAMENTO E REFRIGERAÇÃO; 12 MESES DE GARANTIA MÍNIMA.					
26	FREEZER, TIPO HORIZONTAL, 02 PORTAS - CAPACIDADE MÍNIMA 534 L, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS - CONGELAMENTO E REFRIGERAÇÃO; 12 MESES DE GARANTIA MÍNIMA.	40	Unidade	R$ 3.847,09	R$ 153.883,60
Especificação: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, 02 PORTAS - CAPACIDADE MÍNIMA 534 L, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS - CONGELAMENTO E REFRIGERAÇÃO; 12 MESES DE GARANTIA MÍNIMA.					
27	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L	4	Unidade	R$ 866,87	R$ 3.467,48
Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL					
35	FORNO DE MICRO-ONDAS - CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	12	Unidade	R$ 571,25	R$ 6.855,00
Especificação: FORNO DE MICRO-ONDAS - CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
36	REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, FROST FREE, CAPACIDADE MÍNIMO DE 301 E MÁXIMO DE 350 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX	41	Unidade	R$ 2.366,67	R$ 97.033,47
Especificação: REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, FROST FREE, CAPACIDADE MÍNIMO DE 301 E MÁXIMO DE 350 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
38	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA E FORNO TAMPA INOX 55L	28	Unidade	R$ 2.241,33	R$ 62.757,24
Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA E FORNO TAMPA INOX 55L					

LOTE 4: ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E LAVANDERIA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
54	BALCÃO TÉRMICO DE DISTRIBUIÇÃO (SELF-SERVICE INFANTIL)	24.0	Unidade	R$ 1.863,62	R$ 44.726,88
Especificação: BALCÃO TÉRMICO DE DISTRIBUIÇÃO (SELF-SERVICE INFANTIL) - BALCÃO TÉRMICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, EQUIPADO COM NO MÍNIMO 04 CUBAS GASTRONÔMICAS GN 1/2, SISTEMA DE AQUECIMENTO POR BANHO-MARIA COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA ENTRE 30°C E 90°C, PROTEÇÃO SALIVAR EM VIDRO TEMPERADO DE SEGURANÇA, ESTRUTURA REFORÇADA, RODÍZIOS COM FREIOS OU PÉS NIVELADORES, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, ACABAMENTO ESCOVADO, SUPERFÍCIES LISAS E SOLDAS SANITÁRIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR IEC 60335, ABNT NBR 14518, ÀS EXIGÊNCIAS DA ANVISA RDC Nº 216/2004 E POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO APLICÁVEL.					
62	BANCADA DE PASSAR ROUPAS INDUSTRIAL	10	Unidade	R$ 3.188,00	R$ 31.880,00
Especificação: BANCADA DE PASSAR ROUPAS INDUSTRIAL - BANCADA PARA PASSADORIA DE ROUPAS CONFECCIONADA COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TAMPO ERGONÔMICO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1.200 X 400 MM, REVESTIDO COM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE E TECIDO TÉRMICO METALIZADO RESISTENTE A TEMPERATURAS ELEVADAS, SUPORTE METÁLICO PARA FERRO ELÉTRICO OU VAPORIZADOR PROFISSIONAL, PRATELEIRA INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS, PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES E ESTRUTURA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 80 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR 13961, ABNT NBR ISO 11228 (ERGONOMIA PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS), NR-17 E DEMAIS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO PROFISSIONAL.					
64	SECADORA DE ROUPAS INDUSTRIAL	10	Unidade	R$ 3.720,33	R$ 37.203,30
Especificação: SECADORA DE ROUPAS INDUSTRIAL - SECADORA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 15 KG, TAMBOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, GABINETE EM AÇO GALVANIZADO, AQUECIMENTO ELÉTRICO, PAINEL ELETRÔNICO DIGITAL, CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE, FILTRO REMOVÍVEL PARA FIAPOS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO TÉRMINO DO CICLO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER À ABNT NBR IEC 60335, ÀS NORMAS DO INMETRO PARA SEGURANÇA ELÉTRICA E ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES APLICÁVEIS					
65	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS INDUSTRIAL	10	Unidade	R$ 40.833,33	R$ 408.333,30
Especificação: MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS INDUSTRIAL: MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS INDUSTRIAL DE ALTA CAPACIDADE, DESTINADA À LAVAGEM DE ROUPAS, ENXOVAIS, TOALHAS, LENÇÓIS, UNIFORMES E DEMAIS TECIDOS UTILIZADOS EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 15 KG POR CICLO, ESTRUTURA ROBUSTA, TAMBOR INTERNO E CESTO CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, RESISTENTE À CORROSÃO E AO USO CONTÍNUO, GABINETE EXTERNO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE LAVAGEM COM MÚLTIPLOS PROGRAMAS SELECIONÁVEIS, NÍVEIS DE ÁGUA AUTOMÁTICOS, CONTROLE ELETRÔNICO OU ELETROMECÂNICO, CICLOS DE LAVAGEM, ENXÁGUE E CENTRIFUGAÇÃO, TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA OU PORTA DURANTE O FUNCIONAMENTO, PAINEL DE OPERAÇÃO DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, FILTRO PARA RETENÇÃO DE FIAPOS DE FÁCIL REMOÇÃO E LIMPEZA, PÉS NIVELADORES E ANTIDERRAPANTES, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, MOTOR DE ALTO RENDIMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V OU BIVOLT, EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
67	DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL	10	Unidade	R$ 3.340,00	R$ 33.400,00
Especificação: DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL: EQUIPAMENTO ELÉTRICO INDUSTRIAL DESTINADO AO DESCASCAMENTO DE LEGUMES E TUBÉRCULOS, ESPECIALMENTE BATATAS, CENOURAS, BETERRABAS E PRODUTOS SIMILARES, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 NAS PARTES EM CONTATO COM OS ALIMENTOS, COM ESTRUTURA ROBUSTA E RESISTENTE À CORROSÃO, EQUIPADO COM DISCO ABRASIVO REMOVÍVEL DE ALTA DURABILIDADE, SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCASCAMENTO POR ATRITO, TAMPA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO QUANDO ABERTA, TEMPORIZADOR REGULÁVEL, ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA, SAÍDA INDEPENDENTE PARA DESCARTE DAS CASCAS E DRENO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, CAPACIDADE MÍNIMA DE PROCESSAMENTO DE 10 KG POR CICLO, PRODUTIVIDADE MÍNIMA DE 200 KG/H, MOTOR ELÉTRICO DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,5 CV, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM TENSÃO 220 V OU BIVOLT, CONFORME NECESSIDADE DO ÓRGÃO, BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO E RUÍDO, PÉS ANTIDERRAPANTES OU BASE NIVELADORA, SUPERFÍCIES LISAS DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA NR-12 E ÀS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS VIGENTES PARA EQUIPAMENTOS DESTINADOS À MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
120	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L	10	Unidade	R$ 455,69	R$ 4.556,90
Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL DO COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DA BASE EM ALUMÍNIO, TAMPA EM ALUMÍNIO, CONJUNTO DE HELICE EM AÇO INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS (PROF. X ALT): 21 X 60 CM, PESO APROXIMADO 8 KG, CAPACIDADE 2 L, TENSÃO NOMINAL: 127/220V, MOTOR: 1 HP, ROTAÇÃO: 18.000, FREQUÊNCIA (HZ): 50/60. ACOMPANHA 05 COPOS. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.					
Valor total do lote R$ 1.016.030,77 (um milhão e dezesseis mil e trinta reais e setenta e sete centavos)					

LOTE 5: MOBILIÁRIO E BANCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
59	ESTANTE LISA EM AÇO INOX PARA ROUPARIA	10	Unidade	R$ 1.292,67	R$ 12.926,70
Especificação: ESTANTE LISA EM AÇO INOX PARA ROUPARIA - ESTANTE CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPOSTA POR NO MÍNIMO QUATRO PRATELEIRAS LISAS REFORÇADAS, REGULÁVEIS EM ALTURA, ESTRUTURA TUBULAR SOLDADA, ACABAMENTO ESCOVADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 100 KG POR PRATELEIRA, PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS E SUPERFÍCIES LISAS DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 1.800 X 900 X 500 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR 14518, ÀS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS DA ANVISA RDC Nº 216/2004 QUANDO APLICÁVEIS E DEMAIS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES.					
63	TANQUE DE LAVAR EM AÇO INOX COM DUAS CUBAS	10	Unidade	R$ 683,77	R$ 6.837,70
Especificação: TANQUE DE LAVAR EM AÇO INOX COM DUAS CUBAS - TANQUE DE LAVANDERIA CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CHAPA MÍNIMA DE 0,80 MM, EQUIPADO COM DUAS CUBAS PROFUNDAS DE NO MÍNIMO 300 MM, ESTRUTURA TUBULAR REFORÇADA, PÉS REGULÁVEIS, ACABAMENTO ESCOVADO, SOLDAS SANITÁRIAS CONTÍNUAS, SUPERFÍCIE RESISTENTE AOS PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM LAVANDERIAS INSTITUCIONAIS, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 1.500 X 650 X 900 MM, PERMITINDO INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E VÁLVULAS PADRÃO DE MERCADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 14518, NORMAS SANITÁRIAS APLICÁVEIS E DEMAIS REQUISITOS TÉCNICOS PARA MOBILIÁRIO EM AÇO INOX DESTINADO A ÁREAS DE HIGIENIZAÇÃO.					
66	ESTANTE GRADEADA EM AÇO INOX	10	Unidade	R$ 1.510,00	R$ 15.100,00
Especificação: ESTANTE GRADEADA EM AÇO INOX - ESTANTE CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CONTENDO NO MÍNIMO 04 PRATELEIRAS GRADEADAS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA, ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBOS DE AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 80 KG POR PRATELEIRA, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 1.800 X 900 X 500 MM, PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS, ACABAMENTO ESCOVADO, SOLDAS SANITÁRIAS CONTÍNUAS E SUPERFÍCIES RESISTENTES À CORROSÃO E À HIGIENIZAÇÃO FREQUENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER À ABNT NBR 14518, RDC ANVISA Nº 216/2004 E DEMAIS NORMAS SANITÁRIAS APLICÁVEIS.					
68	BANCADA DE PREPARO EM AÇO INOX	10	Unidade	R$ 1.137,35	R$ 11.373,50
Especificação: BANCADA DE PREPARO EM AÇO INOX - BANCADA PARA PREPARO DE ALIMENTOS CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 0,8 MM, TAMPO LISO COM ACABAMENTO ESCOVADO E BORDAS DOBRADAS, ESTRUTURA TUBULAR REFORÇADA EM AÇO INOX, PRATELEIRA INFERIOR TIPO PANELEIRO, PÉS TUBULARES COM SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 200 KG, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1.500 X 700 X 850 MM, SOLDAS SANITÁRIAS CONTÍNUAS, SUPERFÍCIES LISAS DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTES AOS PRODUTOS DE LIMPEZA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 14518, ÀS EXIGÊNCIAS DA ANVISA RDC 216/2004, ÀS BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO EM AÇO INOX PARA COZINHAS PROFISSIONAIS.					
69	COIFA INDUSTRIAL EM AÇO INOX	10	Unidade	R$ 3.675,67	R$ 36.756,70
Especificação: COIFA INDUSTRIAL EM AÇO INOX - COIFA INDUSTRIAL CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM, EQUIPADA COM FILTROS INERCIAIS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS, CALHA COLETORA DE GORDURA, SISTEMA PARA CONEXÃO AO DUTO DE EXAUSTÃO, ACABAMENTO ESCOVADO, SOLDAS SANITÁRIAS, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM FOGÃO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS, PROPORCIONANDO ADEQUADA CAPTAÇÃO DE VAPORES E GORDURAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR 14518, ABNT NBR 16401 QUANDO APLICÁVEL, REQUISITOS DA ANVISA RDC 216/2004 PARA ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E DEMAIS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES.					
125	BANCADA DE PIA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTIS	10	Unidade	R$ 1.140,39	R$ 11.403,90
Especificação: BANCADA DE PIA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTIS: BANCADA CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM ACABAMENTO ESCOVADO, DESTINADA À TRIAGEM, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTIS ANTES DA ENTRADA NA ÁREA DE COCÇÃO, DOTADA DE CUBA PROFUNDA INTEGRADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 300 MM, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS EM AMBIENTE INSTITUCIONAL, TAMPO LISO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM, ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS NIVELADORES COM SAPATAS REGULÁVEIS, ESPELHO TRASEIRO (RODABANCA) DE NO MÍNIMO 100 MM PARA PROTEÇÃO DA PAREDE, BORDAS ARREDONDADAS, SOLDAS SANITÁRIAS CONTÍNUAS, SUPERFÍCIE RESISTENTE À CORROSÃO, IMPACTOS, UMIDADE E PRODUTOS DE LIMPEZA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COMPATÍVEL COM A CUBA, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS E ÀS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS VIGENTES PARA EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PREPARO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
126	BANCADA DE PIA COM CUBA DUPLA EM AÇO INOX	10	Unidade	R$ 400,52	R$ 4.005,20
Especificação: BANCADA DE PIA COM CUBA DUPLA EM AÇO INOX - BANCADA COM PIA DUPLA DESTINADA À LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO, CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,80 MM, DOTADA DE DUAS CUBAS ESTAMPADAS OU SOLDADAS COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 250 MM, TAMPO COM BORDA TRASEIRA ELEVADA (ESPELHO) DE NO MÍNIMO 100 MM, ESTRUTURA TUBULAR REFORÇADA EM AÇO INOX, PRATELEIRA INFERIOR LISA, PÉS TUBULARES COM SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS, SOLDAS SANITÁRIAS CONTÍNUAS E SUPERFÍCIES LISAS QUE PERMITAM COMPLETA HIGIENIZAÇÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 1.800 X 700 X 850 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 14518, ÀS BOAS PRÁTICAS					

LOTE 5: MOBILIÁRIO E BANCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
PREVISTAS NA RDC ANVISA Nº 216/2004, BEM COMO ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES APLICÁVEIS AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.					
Valor total do lote R$ 98.403,70 (noventa e oito mil, quatrocentos e três reais e setenta centavos)					

LOTE 6: MOBILIÁRIO EM GERAL — ESCRITÓRIO, ESCOLAR, INFANTIL E AEE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
14	ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PRATELEIRAS: ALTURA DE 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04	58.0	Unidade	R$ 679,33	R$ 39.401,14
Especificação: ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PRATELEIRAS: ALTURA DE 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04 PRATELEIRAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
15	ARQUIVO EM CONFECÇÃO EM AÇO, 04 GAVETAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, COM 02 (DUAS) CHAVES	69.0	Unidade	R$ 753,00	R$ 51.957,00
Especificação: ARQUIVO EM CONFECÇÃO EM AÇO, 04 GAVETAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, COM 02 (DUAS) CHAVES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
20	ARMÁRIO TIPO CRISTALEIRA - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 05	4.0	Unidade	R$ 865,85	R$ 3.463,40
Especificação: ARMÁRIO TIPO CRISTALEIRA - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 05					
33	CADEIRA DE TRABALHO ERGONÔMICA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, COM ENCOSTO ALTO EM TELA MESH DE ALTA RESISTÊNCIA, APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM ALTURA E INCLINAÇÃO, ESTRUTURA EM POLÍMERO	62.0	Unidade	R$ 514,00	R$ 31.868,00
Especificação: CADEIRA DE TRABALHO ERGONÔMICA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, COM ENCOSTO ALTO EM TELA MESH DE ALTA RESISTÊNCIA, APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM ALTURA E INCLINAÇÃO, ESTRUTURA EM POLÍMERO DE ENGENHARIA REFORÇADO, ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO OU MATERIAL SINTÉTICO DE ELEVADA DURABILIDADE, APOIO LOMBAR ERGONÔMICO INTEGRADO, BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA, MECANISMO SINCRONIZADO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVA EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES E AJUSTE DE TENSÃO, REGULAGEM PNEUMÁTICA DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTÃO A GÁS CLASSE 3 OU SUPERIOR, BASE GIRATÓRIA DE CINCO PONTAS EM NYLON REFORÇADO OU ALUMÍNIO, RODÍZIOS DUPLOS PARA PISOS FRIOS E CARPETES, ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO 52 CM DE LARGURA, 50 CM DE PROFUNDIDADE, ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL ENTRE 45 E 55 CM, ENCOSTO COM ALTURA MÍNIMA DE 70 CM, CONFORMIDADE COM REQUISITOS ERGONÔMICOS DA NR-17 E, PREFERENCIALMENTE, CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 13962 PARA CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, COR PRETA, ACABAMENTO RESISTENTE AO USO CONTÍNUO CORPORATIVO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
34	ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 06 PRATELEIRAS	90.0	Unidade	R$ 372,99	R$ 33.569,10
Especificação: ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 200KG, 06 PRATELEIRAS					
37	LONGARINA METÁLICA DE 04 LUGARES EM AÇO INOXIDÁVEL	114.0	Unidade	R$ 573,33	R$ 65.359,62
Especificação: LONGARINA DE 04 (QUATRO) LUGARES, DESTINADA AO USO EM RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA, UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAIS, REPARTIÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA DE ELEVADA RESISTÊNCIA, COM ASSENTOS E ENCOSTOS INDIVIDUAIS CONFECCIONADOS EM CHAPA PERFURADA DE AÇO INOXIDÁVEL. ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, DOTADA DE TRAVESSA CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR USO CONTÍNUO E INTENSO. PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDOS DE SAPATAS NIVELADORAS E ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO, PROTEGENDO O PISO E GARANTINDO ESTABILIDADE. ASSENTOS E ENCOSTOS INDIVIDUAIS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, PERFURADA, ESTAMPADA E CONFORMADA ERGONOMICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM, APRESENTANDO ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À CORROSÃO, OXIDAÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES. BORDAS ARREDONDADAS, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. CADA ASSENTO DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 470 MM DE LARGURA, 430 MM DE PROFUNDIDADE E ENCOSTO COM ALTURA MÍNIMA DE 420 MM, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ ±5%. BRAÇOS LATERAIS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM FORMATO ANATÔMICO, FIRMEMENTE FIXADOS À ESTRUTURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG POR ASSENTO, TOTALIZANDO CAPACIDADE COMPATÍVEL COM OS QUATRO LUGARES, SEM DEFORMAÇÕES PERMANENTES. ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO OU ESCOVADO UNIFORME, RESISTENTE À CORROSÃO, UMIDADE, OXIDAÇÃO E DESGASTE PROVOCADO PELO USO CONTÍNUO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ACABAMENTO, LIVRES DE FALHAS DE SOLDAGEM, EMPENAMENTOS, TRINCAS, POROSIDADES, REBARBAS OU QUAISQUER IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA, ESTABILIDADE OU DURABILIDADE DO PRODUTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO CONJUNTO: COMPRIMENTO: 2.500 MM; PROFUNDIDADE: 750 MM; ALTURA TOTAL: 850 MM. ADMITE-SE VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE ATÉ ±5%, DESDE QUE NÃO COMPROMETA A FUNCIONALIDADE, ERGONOMIA OU					

LOTE 6: MOBILIÁRIO EM GERAL — ESCRITÓRIO, ESCOLAR, INFANTIL E AEE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
CAPACIDADE ESTRUTURAL DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO CORPORATIVO E DE USO COLETIVO, ESPECIALMENTE QUANTO AOS REQUISITOS DE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, ESTABILIDADE, DURABILIDADE, SEGURANÇA, ERGONOMIA E ACABAMENTO. O AÇO INOXIDÁVEL EMPREGADO DEVERÁ SER DO TIPO AISI 304, OU DE QUALIDADE SUPERIOR, COMPROVADO POR CATÁLOGO TÉCNICO, FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE OU DECLARAÇÃO EMITIDA PELO FABRICANTE. QUANDO HOUVER REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA, O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. PODERÃO SER EXIGIDOS LAUDOS DE ENSAIO OU CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE EMITIDOS POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO O ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.					
43	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO – TAMANHO 03 (PADRÃO FNDE)	80.0	Unidade	R$ 136,64	R$ 10-.931,20
Especificação: CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO – TAMANHO 03 (PADRÃO FNDE): CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO, PADRÃO FNDE – TAMANHO 03, INDICADA PARA ESTUDANTES COM ESTATURA COMPATÍVEL COM A CLASSIFICAÇÃO DO FNDE, NA COR AMARELA, COM ALTURA DO ASSENTO AO PISO DE APROXIMADAMENTE 350 MM (35 CM). ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS E ERGONÔMICOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPERFÍCIE LISA, ACABAMENTO SEM REBARBAS, CANTOS ARREDONDADOS E VENTILAÇÃO QUANDO PREVISTA PELO FABRICANTE, FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS OU SISTEMA EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA COMPATÍVEL COM O USO ESCOLAR INTENSO, DOTADA DE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRAVAMENTOS QUE GARANTAM ELEVADA ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. PÉS PROVIDOS DE PONTEIRAS OU SAPATAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E QUE PROTEJAM O PISO CONTRA DESGASTE. O CONJUNTO DEVERÁ SUPORTAR USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR, APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ABRASÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA, POSSUIR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES OU PARTES QUE OFEREÇAM RISCO AOS USUÁRIOS, ATENDER ÀS DIMENSÕES E REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO PADRÃO FNDE PARA O TAMANHO 03, ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, ESPECIALMENTE ABNT NBR 14006 (OU NORMA QUE A SUBSTITUA), POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
44	MESA ESCOLAR DE DOIS LUGARES PADRÃO FNDE TAMANHO 03	50.0	Unidade	R$ 532,03	R$ 26.601,50
Especificação: MESA DE 02 LUGARES TAMANHO 03 (INFORMÁTICA) - MESA ESCOLAR DE DOIS LUGARES PADRÃO FNDE TAMANHO 03, PADRÃO FNDE PARA PRÉ-ESCOLA, COM DIMENSÕES DE 59,4CM DE ALTURA POR 120CM DE COMPRIMENTO E 60CM DE LARGURA, CONFECCIONADA EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, BORDAS EM PVC INJETADO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CALHA INFERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS, SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO, CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O PADRÃO FNDE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, ATENDER À ABNT NBR 14006, PORTARIAS VIGENTES DO INMETRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FNDE.					
49	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ATIVIDADES EXTERNAS INFANTIL	24.0	Conjunto	R$ 666,94	R$ 16.006,56
Especificação: CONJUNTO DE MESA DE ATIVIDADES EXTERNA INFANTIL: CONJUNTO DE MESA DE ATIVIDADES INFANTIL PARA USO EXTERNO, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA REDONDA E, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) BANCOS INFANTIS, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, OFICINAS DE PINTURA, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E DEMAIS DINÂMICAS LÚDICAS AO AR LIVRE. MESA E BANCOS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE À ÁGUA, UMIDADE, IMPACTOS, VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTES EXTERNOS. MESA COM SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E DIMENSÕES ERGONÔMICAS ADEQUADAS AO USO POR CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. BANCOS COM ASSENTOS ANATÔMICOS, ESTRUTURA REFORÇADA, ELEVADA ESTABILIDADE E CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O USO INFANTIL. TODO O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU PARTES QUE OFEREÇAM RISCO AOS USUÁRIOS, ALÉM DE SUPERFÍCIES RESISTENTES A PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR ELEVADA DURABILIDADE, BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
55	CADEIRÃO DE ALIMENTAÇÃO ALTO INFANTIL	24.0	Unidade	R$ 343,33	R$ 8.239,92
Especificação: CADEIRÃO DE ALIMENTAÇÃO ALTO INFANTIL: CADEIRÃO DE ALIMENTAÇÃO ALTO INFANTIL, DESTINADO AO USO EM CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROJETADO PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, CONFORTO E ESTABILIDADE DURANTE AS REFEIÇÕES DE CRIANÇAS EM FASE DE TRANSIÇÃO PARA MAIOR AUTONOMIA FÍSICA OU COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS E POSTURAIS ESPECÍFICAS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO E AO USO CONTÍNUO. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS CONFECCIONADOS EM ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DOTADO DE BANDEJA FRONTAL REMOVÍVEL EM POLIPROPILENO, COM SUPERFÍCIE LISA E LAVÁVEL, CINTO DE SEGURANÇA DE NO MÍNIMO 5 PONTOS COM REGULAGEM, ENTREPERNAS (RETENTOR) PARA EVITAR O DESLIZAMENTO DA CRIANÇA, TRAVAS DE SEGURANÇA CONTRA FECHAMENTO ACIDENTAL, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE AMPLA E ESTÁVEL COM PÉS ANTIDERRAPANTES, CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 20 KG, SUPERFÍCIES RESISTENTES À UMIDADE, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS E POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
56	CONJUNTO DE REFEITÓRIO PARA USO JUVENIL/ADULTO	50.0	Conjunto	R$ 2.003,33	R$ 100.166,50

LOTE 6: MOBILIÁRIO EM GERAL — ESCRITÓRIO, ESCOLAR, INFANTIL E AEE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
Especificação: CONJUNTO DE REFEITÓRIO PARA USO JUVENIL/ADULTO: CONJUNTO DE REFEITÓRIO COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA RETANGULAR E 02 (DOIS) BANCOS LONGOS, MESA: LARGURA 200CM X PROFUNDIDADE 80CM;MESA ALTURA CHÃO-TAMPO: 75CM;BANCOS: LARGURA 200CM X PROFUNDIDADE 30CM; BANCOS ALTURA CHÃO-TAMPO: 42CM; DESTINADO AO USO DE PROFESSORES, MONITORES, CUIDADORES E DEMAIS SERVIDORES QUE ACOMPANHAM AS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFEIÇÕES ESCOLARES. MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (HPL/FÓRMICA), RESISTENTE À UMIDADE, ABRASÃO, IMPACTOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS REVESTIDAS EM PVC. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROVIDA DE TRAVAMENTOS QUE GARANTAM ELEVADA ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. BANCOS LONGOS COM ASSENTOS CONFECCIONADOS EM MDF DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS E ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PROPORCIONANDO CONFORTO, SEGURANÇA E DURABILIDADE. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES ERGONÔMICAS ADEQUADAS AO USO JUVENIL E ADULTO, CAPACIDADE PARA ACOMODAR NO MÍNIMO 6 USUÁRIOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU PARTES QUE OFEREÇAM RISCO AOS USUÁRIOS, SUPERFÍCIES LISAS QUE FACILITEM A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA AO USO INTENSO EM AMBIENTE ESCOLAR, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
57	CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL – TAMANHO 02/03 AMARELO - (PADRÃO FNDE)	50.0	Conjunto	R$ 2.449,67	R$ 122.483,50
Especificação: CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL – TAMANHO 02/03 AMARELO - (PADRÃO FNDE): CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL, PADRÃO FNDE – TAMANHOS 02/03, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA RETANGULAR E 02 (DOIS) BANCOS LONGOS, MEDIDAS MESA: 1500X600MM. ALTURA 520MM. MEDIDAS BANCOS: 1500X300MM. ALTURA 320MM., DESTINADO AO USO POR CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS E 11 MESES, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAR DE 4 A 6 CRIANÇAS SIMULTANEAMENTE. MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (HPL/FÓRMICA), RESISTENTE À UMIDADE, ABRASÃO, IMPACTOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS REVESTIDAS EM PVC OU MATERIAL EQUIVALENTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROVIDA DE TRAVAMENTOS QUE ASSEGUREM ELEVADA ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. BANCOS COM ASSENTOS CONFECCIONADOS EM MDF DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS E ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E DURABILIDADE. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES ERGONÔMICAS COMPATÍVEIS COM O PADRÃO FNDE PARA OS TAMANHOS 02/03, ACABAMENTO SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU PARTES QUE OFEREÇAM RISCO AOS USUÁRIOS, SUPERFÍCIES LISAS QUE FACILITEM A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA AO USO EM AMBIENTE ESCOLAR, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, AOS REQUISITOS DO FNDE PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR INFANTIL E POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
58	CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL – TAMANHO 01 (PADRÃO FNDE)	50.0	Conjunto	R$ 2.651,00	R$ 132.550,00
Especificação: CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL – TAMANHO 01 - LARANJA - (PADRÃO FNDE): CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL, PADRÃO FNDE – TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA RETANGULAR BAIXA E 02 (DOIS) BANCOS LONGOS, DESTINADO AO USO POR CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAR DE 4 A 6 CRIANÇAS SIMULTANEAMENTE. MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (HPL/FÓRMICA), RESISTENTE À UMIDADE, ABRASÃO, IMPACTOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS REVESTIDAS EM PVC. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, DOTADA DE TRAVAMENTOS QUE GARANTAM ELEVADA ESTABILIDADE ESTRUTURAL. BANCOS COM ASSENTOS CONFECCIONADOS EM MDF REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS E ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADOS DE FORMA A PROPORCIONAR SEGURANÇA E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O PADRÃO FNDE PARA TAMANHO 01, ACABAMENTO SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU PARTES EXPOSTAS QUE OFEREÇAM RISCO AOS USUÁRIOS, SUPERFÍCIES LISAS QUE FACILITEM A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA AO USO EM AMBIENTE ESCOLAR, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, AOS REQUISITOS DO FNDE PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR INFANTIL E POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
70	QUADRO MURAL CONFECCIONADO EM FELTRO	24.0	Unidade	R$ 217,94	R$ 5.230,56
Especificação: QUADRO DE FELTRO - QUADRO MURAL CONFECCIONADO EM FELTRO DE ALTA DENSIDADE DE ESPESSURA MÍNIMA DE 8 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.200 X 900 MM, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CANTONEIRAS PLÁSTICAS ARREDONDADAS, SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTO E RESISTENTE, SUPERFÍCIE ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO COM ALFINETES OU TACHINHAS SEM PERDA DE DESEMPENHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO ESCOLAR E AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA USO COLETIVO.					
71	ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CAIXAS PLÁSTICAS	24.0	Unidade	R$ 410,33	R$ 9.847,92
Especificação: ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CAIXAS PLÁSTICAS - ARMÁRIO ORGANIZADOR CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP, ESTRUTURA REFORÇADA PARA ACOMODAÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS REMOVÍVEIS, BORDAS EM PVC DE 2 MM, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 20 KG POR COMPARTIMENTO, CANTOS ARREDONDADOS, SAPATAS NIVELADORAS, ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 13961, ABNT NBR 14006 E DEMAIS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA E RESISTÊNCIA APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO ESCOLAR.					

LOTE 6: MOBILIÁRIO EM GERAL — ESCRITÓRIO, ESCOLAR, INFANTIL E AEE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
72	ESTANTE INFANTIL PARA LIVROS EXPOSITORA FRONTAL	40.0	Unidade	R$ 169,86	R$ 6.794,40
Especificação: ESTANTE PARA LIVROS EXPOSITORA FRONTAL - ESTANTE EXPOSITORA PARA LIVROS INFANTIS CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP, BORDAS EM PVC DE 2 MM, ESTRUTURA REFORÇADA, À ALTURA DA CRIANÇA, APROXIMADA DE 1.000 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1.200 MM, CONTENDO COMPARTIMENTOS INCLINADOS PARA EXPOSIÇÃO FRONTAL DAS CAPAS DOS LIVROS, ANTEPARAOS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 3 MM OU TUBO DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, CANTOS ARREDONDADOS, SAPATAS NIVELADORAS E ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 14006, ABNT NBR 13961 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO ESCOLAR.					
73	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO	40.0	Unidade	R$ 407,98	R$ 16.319,20
Especificação: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPERFÍCIE ESMALTADA DE ALTA RESISTÊNCIA À ESCRITA E LIMPEZA, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM, CANTONEIRAS PLÁSTICAS ARREDONDADAS, PORTA-APAGADOR EM ALUMÍNIO, SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1.200 X 900 MM, SUPERFÍCIE COMPATÍVEL COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO E FIXAÇÃO MAGNÉTICA. PRODUTO RESISTENTE AO EMPENAMENTO E À OXIDAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR 14006 QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR.					
74	ARMÁRIO ROUPEIRO ALTO VERTICAL DOTADO DE DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHADURA E TRANCA PARA USO RESTRITO DO PROFESSOR	30.0	Unidade	R$ 794,76	R$ 23.842,80
Especificação: ARMÁRIO ROUPEIRO ALTO VERTICAL DOTADO DE DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHADURA E TRANCA PARA USO RESTRITO DO PROFESSOR E ARMAZENAMENTO SEGURO DE MATERIAIS, CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DURABILIDADE COM CANTOS ARREDONDADOS. ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E PRODUTOS DE LIMPEZA, BORDAS EM PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM APLICADAS POR PROCESSO INDUSTRIAL. DOTADO DE DUAS PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE ABERTURA MÍNIMA DE 110°, FECHADURA TIPO YALE OU SISTEMA EQUIVALENTE, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES, PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG POR PRATELEIRA, SAPATAS NIVELADORAS E DISPOSITIVO ANTITOMBAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 1.800 E 2.000 MM DE ALTURA, 800 A 1.000 MM DE LARGURA E 450 A 500 MM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 13961, ABNT NBR 14006 QUANDO APLICÁVEL, ABNT NBR 9050 QUANDO PERTINENTE E DEMAIS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA E RESISTÊNCIA PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR.					
76	ARMÁRIO BAIXO TIPO COLMEIA SEM PORTAS	50.0	Unidade	R$ 650,00	R$ 32.500,00
Especificação: ARMÁRIO BAIXO TIPO COLMEIA SEM PORTAS - ESTANTE ORGANIZADORA TIPO COLMEIA CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM, COM ALTURA MÁXIMA DE 90CM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP, BORDAS EM PVC DE 2 MM, ALTURA MÁXIMA DE 900 MM, DIVISÓRIAS MODULARES QUADRADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG POR NICHO, CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, SAPATAS NIVELADORAS E DISPOSITIVO ANTITOMBAMENTO PARA FIXAÇÃO À PAREDE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 13961, ABNT NBR 14006, ABNT NBR 9050 QUANDO PERTINENTE E DEMAIS NORMAS VIGENTES PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR, PODENDO SER EXIGIDOS LAUDOS DE CONFORMIDADE EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO.					
77	CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA)	40.0	Conjunto	R$ 552,44	R$ 22.097,60
Especificação: CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) - CJP-01 - CONJUNTO COMPOSTO POR MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR, CONFORME PADRÃO FNDE OU EQUIVALENTE, MESA CONFECCIONADA EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GAVETEIRO COM FECHADURA E DUAS CHAVES, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.200 X 650 X 760 MM. CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, BASE COM CINCO RODÍZIOS EM POLIURETANO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O CONJUNTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 13962, ABNT NBR 14006, NR-17, ABNT NBR ISO 9241, PODENDO SER EXIGIDA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO APLICÁVEL.					
78	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL PADRÃO FNDE TAMANHO 01	60.0	Unidade	R$ 162,44	R$ 9.746,40
Especificação: CADEIRA INFANTIL TAMANHO 01 - CADEIRA ESCOLAR INFANTIL PADRÃO FNDE TAMANHO 01, COR LARANJA, COM ALTURA DO ASSENTO AO PISO DE 26CM - CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA DO ASSENTO AO PISO DE APROXIMADAMENTE 260 MM, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 60 KG, PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO, ACABAMENTO SEM REBARBAS OU PARAFUSOS APARENTES NAS SUPERFÍCIES DE CONTATO COM O USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, ATENDENDO À ABNT NBR 14006, PORTARIAS DO INMETRO PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR E ESPECIFICAÇÕES DO FNDE.					
79	MESA COLETIVA INFANTIL TAMANHO 01 (CJC-01)	50.0	Unidade	R$ 659,57	R$ 32.978,50
Especificação: MESA COLETIVA INFANTIL TAMANHO 01 (CJC-01) - MESA COLETIVA INFANTIL PADRÃO FNDE CJC-01, DESTINADA À EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATÉ 06 CRIANÇAS, CONFECCIONADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FNDE, COM TAMPO EM MDF DE NO MÍNIMO 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, BORDAS EM PVC INJETADO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG OU SUPERIOR, SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O					

LOTE 6: MOBILIÁRIO EM GERAL — ESCRITÓRIO, ESCOLAR, INFANTIL E AEE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
TAMANHO 01 - ALTURA APROXIMADA DO TAMPO DA MESA: 46 CM. ALTURA DO ASSENTO É DE APROXIMADAMENTE 26 CM- CONFORME ABNT NBR 14006, ACABAMENTO SEM REBARBAS E QUINAS VIVAS, COR LARANJA CONFORME PADRONIZAÇÃO DO FNDE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR, ATENDENDO À ABNT NBR 14006, PORTARIAS VIGENTES DO INMETRO E CADERNO TÉCNICO DO FNDE.					
83	BANQUETA GIRATÓRIA PARA EDUCADOR	30.0	Unidade	R$ 210,53	R$ 6.315,90
Especificação: BANQUETA GIRATÓRIA PARA EDUCADOR - BANQUETA ERGONÔMICA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS CLASSE 3 OU SUPERIOR, ESTRUTURA EM AÇO INOX , BASE EM AÇO REFORÇADO COM CINCO RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM POLIURETANO, ASSENTO ANATÔMICO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE DENSIDADE MÍNIMA D45, REVESTIMENTO EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. REGULAGEM DE ALTURA MÍNIMA ENTRE 450 MM E 600 MM, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 13962, NR-17, ABNT NBR ISO 9241 E DEMAIS NORMAS DE ERGONOMIA E SEGURANÇA APLICÁVEIS.					
84	MÓDULO ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS BAIXO	30.0	Unidade	R$ 423,92	R$ 12.717,60
Especificação: MÓDULO ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS BAIXO - MÓDULO ORGANIZADOR CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP, BORDAS EM PVC DE 2 MM, ALTURA MÁXIMA DE 900 MM PARA ACESSO INFANTIL, CONTENDO NICHOS ABERTOS TIPO COLMEIA OU DIVISÓRIAS MODULARES PARA ACONDICIONAMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS. ESTRUTURA REFORÇADA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG POR NICHO, CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS OU PARAFUSOS APARENTES, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 14006, ABNT NBR 13961, REQUISITOS DE ESTABILIDADE E SEGURANÇA PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR, PODENDO SER EXIGIDOS LAUDOS DE RESISTÊNCIA EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO.					
85	ARMÁRIO ROUPEIRO MODULAR PARA MOCHILAS EM AÇO	50.0	Unidade	R$ 1.286,78	R$ 64.339,00
Especificação: ARMÁRIO ROUPEIRO MODULAR PARA MOCHILAS EM AÇO CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI-PÓ) NA COR PADRÃO DO FABRICANTE, PROPORCIONANDO ELEVADA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. ESTRUTURA REFORÇADA, MONTADA POR SISTEMA DE SOLDAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTA POR MÓDULOS INDIVIDUAIS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE MOCHILAS E PERTENCES PESSOAIS. CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ POSSUIR PORTA INDEPENDENTE, COM PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL POR PORTA-ETIQUETA E SISTEMA DE FECHAMENTO POR FECHADURA TIPO TAMBOR COM DUAS CHAVES. O ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 12 COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS (OU CONFORME A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO), DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME, COM DIMENSÕES INTERNAS COMPATÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES DE TAMANHO PADRÃO. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR DOBRADIÇAS METÁLICAS REFORÇADAS COM ABERTURA MÍNIMA DE 90°, LIMITADORES DE ABERTURA E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. BASE ELEVADA POR PÉS NIVELADORES OU SAPATAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, PROTEGENDO O MÓVEL CONTRA UMIDADE DO PISO. TAMPO SUPERIOR REFORÇADO E ESTRUTURA PROJETADA PARA SUPORTAR O USO CONTÍNUO EM AMBIENTES ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.900 MM DE ALTURA, 1.220 MM DE LARGURA E 420 MM DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ATÉ ±5%, DESDE QUE NÃO COMPROMETA A FUNCIONALIDADE DO MOBILIÁRIO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, ENTREGUE MONTADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO DE AÇO E ÀS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA, RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESTABILIDADE E QUALIDADE PARA UTILIZAÇÃO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS					
90	BERÇO PADRÃO FNDE	50.0	Unidade	R$ 757,67	R$ 37.883,50
Especificação: BERÇO PADRÃO FNDE - BERÇO INFANTIL CONFORME PADRÃO FNDE, CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO ATÓXICO, GRADES LATERAIS FIXAS CONFORME REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS CONFORME NORMA TÉCNICA, ESTRADO COM REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 2" COM TRAVAS EM DUAS RODAS, CANTOS ARREDONDADOS, SEM PARAFUSOS OU FERRAGENS EXPOSTAS, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM COLCHÃO PADRÃO DE APROXIMADAMENTE 1.300 X 700 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PRODUTO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO, CONFORME REGULAMENTAÇÃO VIGENTE PARA BERÇOS INFANTIS, ATENDENDO À ABNT NBR 15860 (PARTES 1 E 2) E DEMAIS REQUISITOS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS.					
92	MESA COM TAMPO DE INCLINAÇÃO REGULÁVEL (PLANO INCLINADO)	20.0	Unidade	R$ 2.486,67	R$ 49.733,40
Especificação: MESA COM TAMPO DE INCLINAÇÃO REGULÁVEL (PLANO INCLINADO) - MESA ERGONÔMICA COM TAMPO REGULÁVEL EM INCLINAÇÃO ENTRE 0° E, NO MÍNIMO, 45°, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, BORDAS EM PVC DE 2 MM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SISTEMA DE REGULAGEM POR PISTÃO MECÂNICO COM TRAVAMENTO SEGURO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 X 600 MM, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 80 KG, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E ACABAMENTO SEM REBARBAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ATENDER ÀS ABNT NBR 13966, ABNT NBR ISO 9241, NR-17 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.					
96	MESA BAIXA DE ATIVIDADES COM TAMPO LISO CLÍNICO	26.0	Unidade	R$ 1.292,84	R$ 33.613,84
Especificação: MESA BAIXA DE ATIVIDADES COM TAMPO LISO CLÍNICO - MESA BAIXA DESTINADA ÀS ATIVIDADES TERAPÊUTICAS E PSICOLÓGICAS, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, SUPERFÍCIE LISA SEM FRESTAS, RANHURAS OU ACESSÓRIOS APARENTES, BORDAS EM PVC DE 2 MM, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTURA ENTRE 450 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 800 X 800 MM OU EQUIVALENTES, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 80 KG, CANTOS TOTALMENTE					

LOTE 6: MOBILIÁRIO EM GERAL — ESCRITÓRIO, ESCOLAR, INFANTIL E AEE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
ARREDONDADOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR 13966, ABNT NBR 14006, ABNT NBR 9050 QUANDO PERTINENTE E DEMAIS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS.					
97	CADEIRA ERGONÔMICA INFANTIL EM AÇO CARBONO	20.0	Unidade	R$ 299,96	R$ 5.999,20
Especificação: CADEIRA COM BRAÇOS E APOIO DE PÉS REGULÁVEL - CADEIRA ERGONÔMICA INFANTIL CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, BRAÇOS LATERAIS FIXOS E APOIO PARA PÉS COM AJUSTE DE ALTURA, PERMITINDO POSICIONAMENTO ERGONÔMICO EM ÂNGULO DE 90° ENTRE TORNOZELOS, JOELHOS E QUADRIS. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 80 KG, ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR 13962, NR-17, ABNT NBR ISO 9241 E DEMAIS NORMAS DE ERGONOMIA.					
100	MESA DE ATENDIMENTO COM RECORTE LOMBAR (FORMATO RIM)	20.0	Unidade	R$ 1.668,67	R$ 33.373,40
Especificação: MESA DE ATENDIMENTO ERGONÔMICA COM TAMPO EM FORMATO RIM (KIDNEY SHAPE), CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE À ABRASÃO, RISCOS, UMIDADE E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM BORDAS EM ABS DE ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM, COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT, POSSUINDO RECORTE LOMBAR CENTRAL QUE PROPORCIONE MELHOR APROXIMAÇÃO DO USUÁRIO E POSTURA ERGONÔMICA DURANTE O ATENDIMENTO. ESTRUTURA COMPOSTA POR PÉS METÁLICOS CONFECCIONADOS EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE ESTRUTURAL DO MÓVEL, DOTADOS DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO UNIFORME, UNIDOS POR TRAVESSAS ESTRUTURAIS QUE GARANTAM ELEVADA ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, CONTENDO SAPATAS NIVELADORAS OU REGULÁVEIS PARA CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DO PISO. DEVE POSSUIR DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PERMITINDO ACOMODAÇÃO CONFORTÁVEL DO USUÁRIO E ESPAÇO SUFICIENTE PARA EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DE TRABALHO, SUPORTANDO CARGA DISTRIBUÍDA MÍNIMA DE 80 KG SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES PERMANENTES. TODOS OS CANTOS E ARESTAS DEVERÃO SER ARREDONDADOS PARA MAIOR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. O MOBILIÁRIO DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DE ERGONOMIA, RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE, DURABILIDADE E SEGURANÇA PREVISTOS NAS NORMAS ABNT NBR 13966 (MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – MESAS – CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS), ABNT NBR 13967 (MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – MESAS – ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE) E ABNT NBR 14006 (MÓVEIS ESCOLARES – ASSENTOS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL, QUANDO APLICÁVEL AOS REQUISITOS CONSTRUTIVOS E DE SEGURANÇA), ALÉM DE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AMBIENTAIS E DE QUALIDADE PERTINENTES. A MADEIRA UTILIZADA DEVERÁ SER PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO OU FONTE LEGALMENTE COMPROVADA. O FABRICANTE DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA MÓVEIS, QUANDO APLICÁVEL AO PRODUTO E AO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE VIGENTE, OU APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS EXIGIDAS POR MEIO DE LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO, GARANTINDO CONFORMIDADE, QUALIDADE, SEGURANÇA E DESEMPENHO DO MOBILIÁRIO OFERTADO.					
101	ESTANTE ORGANIZADORA MÓVEL CONFECCIONADA EM MDF	26.0	Unidade	R$ 129,83	R$ 3.375,58
Especificação: ESTANTE ORGANIZADORA MÓVEL CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP, BORDAS EM PVC DE 2 MM, EQUIPADA COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 2", SENDO DOIS COM TRAVAS, CONTENDO NICHOS REMOVÍVEIS, COMPATÍVEIS COM IDENTIFICAÇÃO POR PICTOGRAMAS. ALTURA MÁXIMA DE 900 MM PARA ACESSO INFANTIL, CANTOS ARREDONDADOS, ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG POR NICHO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR 14006, ABNT NBR 13961 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO ESCOLAR.					
109	ARMÁRIO COM 02 PORTAS OPACAS E TRANCAS	20.0	Unidade	R$ 684,53	R$ 13.690,60
Especificação: ARMÁRIO ALTO CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO, BORDAS EM PVC DE 1 MM OU SUPERIOR, DUAS PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE ABERTURA MÍNIMA DE 90°, FECHADURA TIPO YALE ACOMPANHADA DE DUAS CHAVES, QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO TRÊS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG POR PRATELEIRA, SAPATAS NIVELADORAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: 2,00 M DE ALTURA, LARGURA ENTRE 1.000 MM E PROFUNDIDADE ENTRE 400 MM. PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR 13961, ABNT NBR 13966, ABNT NBR 14006 QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS NORMAS DE SEGURANÇA E ESTABILIDADE. PODERÃO SER EXIGIDOS LAUDOS DE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO.					
110	PAINEL DIVISOR ACÚSTICO TEXTURIZADO, DESTINADO À DIVISÃO DE AMBIENTES E À REDUÇÃO DA PROPAGAÇÃO SONORA EM SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)	26.0	Unidade	R$ 137,27	R$ 3.569,02
Especificação: PAINEL DIVISOR ACÚSTICO TEXTURIZADO, DESTINADO À DIVISÃO DE AMBIENTES E À REDUÇÃO DA PROPAGAÇÃO SONORA EM SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), SALAS DE AULA, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E ESPAÇOS PEDAGÓGICOS. CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTO POR NÚCLEO EM ESPUMA ACÚSTICA DE ALTA DENSIDADE OU MATERIAL EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, REVESTIDO EM TECIDO TEXTURIZADO DE ELEVADA DURABILIDADE, RESISTENTE AO DESGASTE, DESBOTAMENTO E DE FÁCIL LIMPEZA. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO ELEVADA ESTABILIDADE E DURABILIDADE. O PAINEL DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES, COM CANTOS ARREDONDADOS PARA MAIOR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. DEVERÁ APRESENTAR PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO ACÚSTICA COMPATÍVEIS COM AMBIENTES EDUCACIONAIS, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA REVERBERAÇÃO E MELHORIA DA INTELIGIBILIDADE DA FALA. PODERÁ SER FORNECIDO EM MÓDULO ÚNICO OU MODULAR, PERMITINDO EXPANSÃO E RECONFIGURAÇÃO DOS AMBIENTES. QUANDO APLICÁVEL, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO AO PISO, PAREDE OU BASE AUTOPORTANTE, CONFORME A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA MÓDULO: ALTURA ENTRE 1.500 MM E					

LOTE 6: MOBILIÁRIO EM GERAL — ESCRITÓRIO, ESCOLAR, INFANTIL E AEE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
1.800 MM, LARGURA ENTRE 800 MM E 1.200 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ ±5%, SEM PREJUÍZO DA FUNCIONALIDADE. O REVESTIMENTO DEVERÁ SER ATÓXICO, RESISTENTE À UMIDADE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADO AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR. A COR SERÁ DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, DENTRE AS OPÇÕES DISPONIBILIZADAS PELO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO, MATERIAIS ACÚSTICOS, DESEMPENHO, SEGURANÇA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E COMPORTAMENTO AO FOGO, QUANDO PERTINENTES. QUANDO HOUVER REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. PODERÃO SER EXIGIDOS LAUDOS OU CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE EMITIDOS POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO O ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.					
111	CADEIRA ERGONÔMICA DE USO PROFISSIONAL, COM BASE FIXA DE QUATRO PÉS OU ESTRUTURA TIPO "S" (BALANÇO), DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)	20.0	Unidade	R$ 284,00	R$ 5.680,00
Especificação: CADEIRA ERGONÔMICA DE USO PROFISSIONAL, COM BASE FIXA DE QUATRO PÉS OU ESTRUTURA TIPO "S" (BALANÇO), DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, ANATÔMICOS E ERGONOMICAMENTE PROJETADOS PARA PROPORCIONAR CONFORTO DURANTE LONGOS PERÍODOS DE UTILIZAÇÃO. ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. ENCOSTO ANATÔMICO COM SUPORTE ADEQUADO PARA A REGIÃO LOMBAR, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL, COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE DENSIDADE COMPATÍVEL QUANDO REVESTIDO, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO E ERGONÔMICO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM TUBOS DE ESPESSURA COMPATÍVEL COM USO CONTÍNUO, ACABAMENTO POR PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO, RISCOS E IMPACTOS. BASE FIXA DOTADA DE SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO OU NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, PROTEGENDO O PISO E PROPORCIONANDO ESTABILIDADE. BRAÇOS FIXOS OU REMOVÍVEIS, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM APOIO ANATÔMICO, QUANDO EXISTENTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO ENTRE 450 MM E 520 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO ENTRE 420 MM E 500 MM; ALTURA DO ASSENTO ENTRE 430 MM E 500 MM; LARGURA DO ENCOSTO ENTRE 400 MM E 500 MM; ALTURA DO ENCOSTO ENTRE 350 MM E 500 MM, ADMITINDO VARIAÇÕES DE ATÉ ±5%. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG. PRODUTO DESTINADO AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR E ADMINISTRATIVO, DEVENDO APRESENTAR ACABAMENTO SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO E AOS REQUISITOS DE ERGONOMIA, QUALIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA VIGENTES. QUANDO HOUVER REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. PODERÃO SER EXIGIDOS LAUDOS OU CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE EMITIDOS POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO, QUANDO TECNICAMENTE APLICÁVEIS AO OBJETO.					
112	MESA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), EM FORMATO EM "U"	20.0	Unidade	R$ 2.593,33	R$ 51.866,60
Especificação: MESA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), EM FORMATO EM "U", QUE PERMITA O POSICIONAMENTO FRONTAL ENTRE PROFESSOR E ALUNO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPO DE 3CM MÍNIMOS, REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) OU LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, BORDAS EM PVC, ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SAPATAS NIVELADORAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1200 A 1600 MM DE LARGURA, PROFUNDIDADE ENTRE 700 E 900 MM E ALTURA APROXIMADA DE 740 A 760 MM, SUPORTANDO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR, COM CANTOS 100% ARREDONDADOS, AUSÊNCIA DE QUINAS VIVAS, PARAFUSOS EXPOSTOS OU PUXADORES PONTIAGUDOS, E ACABAMENTO EM CORES NEUTRAS OU TONS PASTÉIS PARA EVITAR HIPERESTIMULAÇÃO VISUAL, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT.					
116	GABINETE DE RECARGA MÓVEL PARA TABLETS E NOTEBOOKS	24.0	Unidade	R$ 3.257,00	R$ 78.168,00
Especificação: GABINETE DE RECARGA MÓVEL PARA TABLETS E NOTEBOOKS: GABINETE DE RECARGA MÓVEL TIPO ARMÁRIO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E RECARGA SIMULTÂNEA DE TABLETS, NOTEBOOKS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS SIMILARES, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ESTRUTURA DOTADA DE COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS OU DIVISÓRIAS INTERNAS PARA ACOMODAÇÃO ORGANIZADA E SEGURA DOS EQUIPAMENTOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 DISPOSITIVOS (OU CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO), SISTEMA INTERNO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTO POR TOMADAS ORGANIZADAS EM QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DO GABINETE, PROTEGIDAS POR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA, PERMITINDO A RECARGA SIMULTÂNEA DOS EQUIPAMENTOS. EQUIPADO COM PORTA FRONTAL COM FECHADURA DE SEGURANÇA E FORNECIMENTO DE CHAVES, SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL OU FORÇADA PARA DISSIPAÇÃO DO CALOR GERADO DURANTE O CARREGAMENTO, ORGANIZAÇÃO INTERNA PARA ACOMODAÇÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO PELO MENOS DOIS DOTADOS DE FREIO, ALÇAS LATERAIS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO, CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. O GABINETE DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA NACIONAL, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, ELEVADA RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, ÀS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA VIGENTES, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
117	MESA RETA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO ACOPLADO COM PAINEL FRONTAL (SAIA) PERFURADO	12.0	Unidade	R$ 1.031,10	R$ 12.373,20
Especificação: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO ACOPLADO, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE 120 CM DE LARGURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 74 CM E 76 CM, COMPOSTA POR TAMPO EM MDF DE ALTA					

LOTE 6: MOBILIÁRIO EM GERAL — ESCRITÓRIO, ESCOLAR, INFANTIL E AEE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
DENSIDADE COM ESPESSURA NOMINAL DE 30 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, BORDAS EM FITA DE ABS DE NO MÍNIMO 1 MM FIXADAS VIA HOT-MELT, ESTRUTURA LATERAL DE SUSTENTAÇÃO EM 2 VIGAS METÁLICAS E PAINEL PERFURADO ENTRE AMBAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, SAPATAS NIVELADORAS DE PISO EM POLIPROPILENO, PAINEL FRONTAL (SAIA) PERFURADO PARA TRAVAMENTO ESTRUTURAL E GAVETEIRO LATERAL FIXO COM 2 GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES ERGONÔMICOS E FECHADURA COM CHAVE AO MENOS NA GAVETA SUPERIOR; DEVENDO A CONTRATADA COMPROVAR CONFORMIDADE PLENA COM AS NORMAS ABNT NBR 13966 (MESAS DE ESCRITÓRIO), PARÂMETROS DE ERGONOMIA DA NR-17 DO MTE, ABNT NBR 14535 (RESISTÊNCIA DE SUPERFÍCIES) E CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM DE MADEIRA DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL (FSC OU CERFLOR), GARANTINDO CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUÍDA MÍNIMA DE 60 KG, PRAZO DE GARANTIA TOTAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO ACEITE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPAROS OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS A NOTIFICAÇÃO.					
118	CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COM PROFUNDIDADE DE 40 CM E LARGURA DE 55 CM, ACOLCHOADO COM ESPUMA INJETADA D28 DE, NO MÍNIMO, 8CM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM ALTURA DE 38 CM, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM RODÍZIOS, SUPORTANDO, NO MÍNIMO, 150KG	176.0	Unidade	R$ 167,33	R$ 29.450,08
Especificação: CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COM PROFUNDIDADE DE 40 CM E LARGURA DE 55 CM, ACOLCHOADO COM ESPUMA INJETADA D28 DE, NO MÍNIMO, 8CM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM ALTURA DE 38 CM, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM RODÍZIOS, SUPORTANDO, NO MÍNIMO, 150KG					
119	CONJUNTO ESCOLAR CJA 06 - CONJUNTO PARA ALUNO PADRÃO FNDE	1000.0	Conjunto	R$ 670,67	R$ 670.670,00
Especificação: CONJUNTO ESCOLAR CJA 06 - CONJUNTO PARA ALUNO PADRÃO FNDE – TAMANHO 06 (CJA-06) PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M A 1,88M. CONJUNTO DO ALUNO INDIVIDUAL COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006 - MÓVEIS ESCOLARES. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM PLÁSTICO INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. MESA COM TAMPO EM ABS VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADO NA COR AZUL, DOTADO DE PORCAS COM FLANGE OU COM REBAIXO ROSCA M6, TRAVESSA ESTRUTURAL EM NYLON 6.0 ADITIVADO COM FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO DE 0,8MM DE ESPESSURA NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE 608MM (LARGURA) X 466MM (PROFUNDIDADE) X 22MM (ALTURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 3MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ALTURA. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO PARA ABNT NBR 14006 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL • PORTARIA INMETRO Nº 282, DE 26 DE AGOSTO DE 2020, QUE ESTABELECE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS ASSOCIADAS AOS ATOS PÚBLICOS DE LIBERAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DO INMETRO NO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE COMPULSÓRIA. • PORTARIA INMETRO Nº 401, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL – CONSOLIDADO. NORMAS ABNT NBR 14006:2022 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
121	CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO	16.0	Conjunto	R$ 2.421,67	R$ 38.746,72
Especificação: CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. POSSIBILITANDO VÁRIAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA. CARTEIRA COM TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA COM OS SEGUINTES DIMENSIONAIS: 175MMX372MMX588MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, SENDO COM ABAS EM TODO O PERÍMETRO, DOTADO DE PORTA CANETAS INTEGRADO EM SUA PARTE SUPERIOR CENTRALIZADA, GRADE FRONTAL QUADRICULADA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SECÇÃO RETANGULAR 40X20X1.2MM COM COSTURA, 20X20X1.20MM. TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS À BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI NA COR CINZA TEXTURIZADA, CURADA E POLIMERIZADA EM ESTUFA À 210°C. SAPATAS CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOBROCANTES. CADEIRA CONTA COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO CONFECCIONADOS COM OS SEGUINTES DIMENSIONAIS: ASSENTO COM 348MM X 334MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, E ENCOSTO MEDINDO 346MM X 189MM, AMBOS COM LEVE CURVATURA ANATÔMICA QUE PERMITA UM MELHOR POSICIONAMENTO DA CRIANÇA AO SENTAR-SE. ESTRUTURA DA CADEIRA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SECÇÃO QUADRADA 20X20X1.20MM. ESTRUTURA RECEBERÁ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS À BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI NA COR CINZA TEXTURIZADA, CURADA E POLIMERIZADA EM ESTUFA À 210°C. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO DE COR E TOM IDÊNTICOS AO CONJUNTO DE ASSENTO ENCOSTO, FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOBROCANTES. MESA CENTRAL COM 6 COMPARTIMENTOS PARA MATERIAL DIDÁTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO COM DIÂMETRO 354MM. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SECÇÃO CIRCULAR 1 ½", COM PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SECÇÃO QUADRADA 20X20X1.20MM COM COSTURA E HASTES SUPERIORES EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SECÇÃO QUADRADA DE 20X20X1.20MM COM COSTURA QUE SERVIRÃO COMO APOIO PARA O TAMPO DA MESMA. ESTRUTURA DA MESA CENTRAL RECEBERÁ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS À BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI NA COR CINZA TEXTURIZADA, CURADA E POLIMERIZADA EM ESTUFA À 210°C. OS CONJUNTOS INDIVIDUAIS SERÃO FORNECIDOS NAS CORES AZUL, ROSA, AMARELO, VERDE, BEGE E PÊSSEGO, TODAS EM TOM MAIS CLARO. MESA CENTRAL EM COR AZUL.					

LOTE 6: MOBILIÁRIO EM GERAL — ESCRITÓRIO, ESCOLAR, INFANTIL E AEE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
123	CONJUNTO ESCOLAR CJA 03 – CONJUNTO PARA ALUNO PADRÃO FNDE	100.0	Conjunto	R$ 666,67	R$ 66.667,00
Especificação: CONJUNTO ESCOLAR CJA 03 – CONJUNTO PARA ALUNO PADRÃO FNDE – TAMANHO 03 (CJA-03) PARA ALUNOS COM ALTURA, ENTRE 1,19M A 1,42M - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONJUNTO DO ALUNO INDIVIDUAL COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. PLÁSTICOS NA COR AMARELA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM PLÁSTICO INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. MESA: TAMPO EM ABS TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADO NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS), DOTADO DE PORCAS COM FLANGE OU COM REBAIXO, COM ROSCA MÉTRICA M6, COINJETADAS E, DE TRAVESSA ESTRUTURAL EM NYLON “6.0” (POLIAMIDA) ADITIVADO COM FIBRA DE VIDRO, INJETADA NA COR PRETA. APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), NA FACE SUPERIOR DO TAMPO, COLADO COM ADESIVO BI COMPONENTE. DIMENSÕES ACABADAS DE 608MM (LARGURA) X 466MM (PROFUNDIDADE) X 22MM (ALTURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 3MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ALTURA. DESIGN, DETALHAMENTO E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO TAMPO E DA TRAVESSA ESTRUTURAL, DEVEM SER GRAVADOS O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICAÇÕES NOS PROJETOS) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSES MOLDES, TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DUPLOS COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÕES NOS PROJETOS). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR SÃO PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA RECICLADA. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS, SÃO GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM APRE¬SENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSE MOLDE, TAMBÉM É INSERIDO DATADOR DUPLO COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. NOME NOME DO FABRICANTE GRAFADO POR EXTENSO. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE: 06 PORCAS ALTAS COM FLANGE, MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), COINJETADAS EM CASTELOS TRONCO-CÔNICOS DO PRÓPRIO TAMPO; 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 47MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE “REPUXO”, DIÂMETRO DE 4,0MM, COMPRIMENTO 10MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE “REPUXO”, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS, SÃO GRAVADOS O SÍMBOLO INTER¬NACIONAL DE RECICLAGEM APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSES MOLDES, TAMBÉM SÃO INSERIDOS DATADORES DUPLOS COM MIOLO GIRATÓRIO DE 5 OU 6MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. NOME DO FABRICANTE GRAFADO POR EXTENSO. NAS PARTES METÁLICAS					
130	CONJUNTO DE MESA PARA REFEIÇÃO COMPOSTO POR MESA RETANGULAR ACOMPANHADA DE 04 (QUATRO) CADEIRAS	72.0	Conjunto	R$ 737,10	R$ 53.071,20
Especificação: CONJUNTO DE MESA PARA REFEIÇÃO COMPOSTO POR MESA RETANGULAR COM TAMPO EM PEDRA DE GRANITO OU MÁRMORE POLIDO E ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, ASSENTADA SOBRE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO CIRCULARES REVESTIDOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI) ANTICORROSIVA E SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES, ACOMPANHADA DE 04 (QUATRO) CADEIRAS TAMBÉM EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, SUPORTE DE PESO INDIVIDUAL MÍNIMO DE 120 KG, ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE E REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO/CORINO IMPERMEÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, TUDO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEI Nº 14.133/2021 (LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) E ÀS DIRETRIZES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 81/2022 NO TOCANTE AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA, EXIGINDO-SE DA LICITANTE CONTRATADA O PLENO ATENDIMENTO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS APLICÁVEIS DA ABNT (COMO A ABNT NBR 13961 PARA MÓVEIS ASSENTOS E DIRETRIZES RELATIVAS A ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE), APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE REGISTRO OU CADASTRAMENTO VÁLIDO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA O FORNECIMENTO DO BEM E CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E JURÍDICA EXIGIDAS EM EDITAL, ALÉM DE TERMO DE GARANTIA INTEGRAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ESTRUTURAIS E OXIDAÇÃO PRECOCE POR PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO PELO ÓRGÃO LICITANTE.					
Valor total do lote R$ 2.073.258,66 (dois milhões e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos)					

LOTE 7: EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E DE SAÚDE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
21	MACA DE EXAME CLÍNICO SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA OU AZUL, CABECEIRA RECLINÁVEL	20	Unidade	R$ 789,82	R$ 15.796,40

LOTE 7: EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E DE SAÚDE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
Especificação: MACA DE EXAME CLÍNICO SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA OU AZUL, CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, SUPORTE PARA PAPEL. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,85M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. GARANTIA DE 1 ANO					
23	AUTOCLAVE DIGITAL CAPACIDADE 54 LITROS	12	Unidade	R$ 20.965,97	R$ 251.591,64
Especificação: AUTOCLAVE DIGITAL CAPACIDADE 54 LITROS ,DIGITAL COM DISPLAY DE LCD, VOLTAGEM 220V, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA. CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. POSSIBILITA A TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA DISCO REMOVÍVEL (PENDRIVE), ATRAVÉS DE CONEXÃO USB. POSSUI INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. CONTA COM 27 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA					
30	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR	10	Unidade	R$ 1.366,67	R$ 13.666,70
Especificação: POLTRONA RECLINÁVEL, COMPONENTES ASSENTO,ENCOSTO,APOIO BRAÇOS E PÉS ARTICULADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO P/ PÉS ACOPLADO A POLTRONA, ACABAMENTO ASSENTO,ENCOSTO,PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS, LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE 74, ESTRUTURA TUBULAR, APLICAÇÃO HOSPITALAR					
75	CADEIRA DE RODAS ADULTO	6	Unidade	R$ 648,94	R$ 3.893,64
Especificação: CADEIRA DE RODAS ADULTO: CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA USO ADULTO, DESTINADA À LOCOMOÇÃO DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, DOBRÁVEL EM SISTEMA DE DUPLO X, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, APOIO PARA BRAÇOS FIXOS, APOIO PARA PÉS ARTICULÁVEIS, REBATÍVEIS E COM AJUSTE DE ALTURA, DOTADOS DE FAIXA DE APOIO PARA OS CALCANHARES, RODAS TRASEIRAS COM ARO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PNEUS MACIÇOS DE ALTA DURABILIDADE, RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE NO MÍNIMO 6", FREIOS BILATERAIS DE ACIONAMENTO MANUAL, PROTETORES LATERAIS DE ROUPA, MANOPLAS ANATÔMICAS, SISTEMA DE FECHAMENTO QUE FACILITE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, LARGURA DO ASSENTO ENTRE 40 E 46 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO COMPATÍVEL COM USO ADULTO, PESO PRÓPRIO COMPATÍVEL COM A CATEGORIA DO EQUIPAMENTO, ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, RESISTENTE À CORROSÃO E AO USO CONTÍNUO, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, QUANDO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
94	ARMÁRIO CLÍNICO VERTICAL COM CHAVE	15	Unidade	R$ 871,63	R$ 13.074,45
Especificação: ARMÁRIO CLÍNICO ALTO COM CHAVE - ARMÁRIO CLÍNICO VERTICAL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PRONTUÁRIOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS, TESTES PSICOLÓGICOS E DEMAIS MATERIAIS DE USO RESTRITO, CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E PRODUTOS DE LIMPEZA, BORDAS EM PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM, DUAS PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE ABERTURA MÍNIMA DE 110°, FECHADURA TIPO YALE ACOMPANHADA DE DUAS CHAVES, NO MÍNIMO QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG POR PRATELEIRA, SAPATAS NIVELADORAS E DISPOSITIVO ANTITOMBAMENTO PARA FIXAÇÃO À PAREDE. DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 1.800 DE ALTURA, 1.000 MM DE LARGURA E 500 MM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 13961, ABNT NBR 13966, ABNT NBR 14006 QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS NORMAS DE SEGURANÇA E ESTABILIDADE DO MOBILIÁRIO, PODENDO SER EXIGIDOS LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO.					
95	POLTRONA CLÍNICA	10	Unidade	R$ 1.588,33	R$ 15.883,30
Especificação: POLTRONA CLÍNICA - POLTRONA CLÍNICA CONFECCIONADA COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TRATADA E ESPUMA ESTRUTURAL DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM COURVIN HOSPITALAR, ANTIALÉRGICO E RESISTENTE À ABRASÃO, ENCHIMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDADE MÍNIMA D28, COSTURAS REFORÇADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, BASE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO SEM ELEMENTOS METÁLICOS EXPOSTOS, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS HOSPITALARES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO ESTOFADO E, QUANDO PERTINENTE, ÀS NORMAS DE INFLAMABILIDADE E SEGURANÇA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO COLETIVO.					
114	AUTOCLAVE 21 LITROS	14	Unidade	R$ 3.996,67	R$ 55.953,38
Especificação: AUTOCLAVE 21 LITROS - CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 LITROS; CÂMARA EM AÇO INOX; SISTEMA AUTOMÁTICO COM CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; PAINEL DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO, TEMPERATURA E PRESSÃO; TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ 134°C; DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (VÁLVULA DE ALÍVIO, TRAVA DE PORTA); ABASTECIMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO; BIVOLT; REGISTRO NA ANVISA.					
127	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO (PPP) COM COLCHÃO	2	Unidade	R$ 4.656,66	R$ 9.313,32
Especificação: CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO (PPP) COM COLCHÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,90 M DE COMPRIMENTO, 0,90 M DE LARGURA E ALTURA REGULÁVEL ENTRE 0,62 M E 0,86 M; LEITO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADO E ESTRADO EM PERFIS RETANGULARES DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 70 X 30 MM; CABECEIRA REMOVÍVEL FABRICADA EM AÇO COM PAINEL DE MADEIRA (MDF) COM REVESTIMENTO DUPLA FACE; GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL ESCAMOTEÁVEIS QUE SE DESLOCAM PARA BAIXO DO LEITO, FABRICADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); MOVIMENTOS ACIONADOS POR ATUADORES ELETROMECÂNICOS (MOTORES) QUE PERMITEM POSIÇÕES DE DORSO, TRENDELENBURG, REVERSO DE TRENDELENBURG E ELEVAÇÃO DO LEITO ATRAVÉS DE CONTROLE DE					

LOTE 7: EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E DE SAÚDE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
ACIONAMENTO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA; ACOMPANHADA DE SUPORTE DE SORO, BARRA/ARCOS DE APOIO/ESFORÇO EM AÇO INOXIDÁVEL, RODÍZIOS DE 3" DE DIÂMETRO (SENDO 2 COM FREIO E 2 SEM FREIO) E COLCHÃO BIPARTIDO/DIVIDIDO CONFORME AS SEÇÕES DO LEITO COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D28; DEVENDO O PRODUTO POSSUIR OBRIGATORIAMENTE REGISTRO/CADASTRAMENTO ATIVO NA ANVISA (CONFORME RDC ANVISA Nº 751/2022 OU EQUIVALENTE) E CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ELETROMÉDICA (SÉRIE ABNT NBR IEC 60601 / INMETRO - PORTARIA INMETRO Nº 384/2020), ALÉM DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.					
-Valor total do lote R$ 379.172,83 (trezentos e setenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e três centavos)					

LOTE 8: PLAYGROUNDS, MATERIAIS PSICOMOTORES, BRINQUEDOS E PEDAGÓGICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
39	PALETE DE POLIPROPILENO LISO 1,00 X 1,20 M	50	Unidade	R$ 370,13	R$ 18.506,50
Especificação: PALETE DE POLIPROPILENO LISO 1,00 X 1,20 M: PALETE MONOBLOCO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPERFÍCIE SUPERIOR LISA E FECHADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.000 X 1.200 MM, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, RESISTENTE À UMIDADE, CORROSÃO, AGENTES QUÍMICOS, FUNGOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, NÃO ABSORVENTE E REUTILIZÁVEL, COM ESTRUTURA REFORÇADA PARA SUPORTAR CARGA ESTÁTICA MÍNIMA DE 4.000 KG, CARGA DINÂMICA MÍNIMA DE 1.000 KG E CARGA EM ESTANTERIA MÍNIMA DE 500 KG (QUANDO APLICÁVEL), COMPATÍVEL COM MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADEIRAS E PALETEIRAS PELOS QUATRO LADOS (4 ENTRADAS), EQUIPADO COM PÉS OU LONGARINAS CONFORME O MODELO OFERTADO, CANTOS ARREDONDADOS PARA MAIOR SEGURANÇA, ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, RESISTENTE A IMPACTOS E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA COMPATÍVEIS COM AMBIENTES DE ARMAZENAMENTO E LOGÍSTICA, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E APRESENTAR QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AOS PADRÕES UTILIZADOS EM APLICAÇÕES INDUSTRIAIS, HOSPITALARES E ALIMENTÍCIAS.					
40	ESPELHO DE PAREDE PARA ESTÍMULO DA IDENTIDADE INFANTIL	20	Unidade	R$ 153,59	R$ 3.071,80
Especificação: ESPELHO DE PAREDE PARA ESTÍMULO DA IDENTIDADE INFANTIL: ESPELHO DE PAREDE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO CORPORAL, IDENTIDADE E INTERAÇÃO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM ACRÍLICO ESPELHADO INQUEBRÁVEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, PROPORCIONANDO ELEVADA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E MAIOR SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO VIDRO CONVENCIONAL. FIXADO SOBRE BASE RÍGIDA EM MDF DE ALTA DENSIDADE, COM MOLDURA ARREDONDADA CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA TRATADA, DOTADA DE CANTOS E BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ACABAMENTO EMBUTIDO E PROTEGIDO POR TAMPAS DE SEGURANÇA OU SISTEMA EQUIVALENTE, GARANTINDO FIRMEZA E IMPEDINDO O ACESSO ÀS PARTES METÁLICAS. O ESPELHO DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE PLANA E DE ALTA REFLETIVIDADE, LIVRE DE DISTORÇÕES, ACABAMENTO SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS QUE OFEREÇAM RISCO AOS USUÁRIOS, SENDO RESISTENTE À UMIDADE, DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
41	TAPETE INFANTIL DE ATIVIDADES INTEGRADO	30	Unidade	R$ 123,97	R$ 3.719,10
Especificação: TAPETE DE ATIVIDADES INTEGRADO: TAPETE DE ATIVIDADES INFANTIL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, SENSORIAIS E PSICOMOTORAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00 M X 2,00 M, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM, PROPORCIONANDO CONFORTO E ABSORÇÃO DE IMPACTOS. REVESTIDO EM MATERIAL VINÍLICO (PVC) IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE AO RASGO, À ABRASÃO, À UMIDADE E AOS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM COSTURAS REFORÇADAS OU SISTEMA DE SOLDAGEM ELETRÔNICA QUE IMPEÇA A INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS. DOTADO DE BASE ANTIDERRAPANTE PARA MAIOR ESTABILIDADE DURANTE O USO, SUPERFÍCIE LISA, MACIA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ACABAMENTO COM CANTOS ARREDONDADOS E SEM REBARBAS OU PARTES QUE OFEREÇAM RISCO AOS USUÁRIOS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR, SER LAVÁVEL, DE BAIXA MANUTENÇÃO E ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO POR CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
42	ARARA MÓVEL PARA FANTASIAS E ACESSÓRIOS INFANTIS	24	Unidade	R$ 67,35	R$ 1.616,40
Especificação: ARARA MÓVEL PARA FANTASIAS E ACESSÓRIOS INFANTIS: ARARA MÓVEL DESTINADA À ORGANIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE FANTASIAS, FIGURINOS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E TEATRAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA TRATADA, COM ESTRUTURA REFORÇADA E ELEVADA ESTABILIDADE. EQUIPADA COM BARRA SUPERIOR PARA SUSPENSÃO DE CABIDES, CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 M, ADEQUADA PARA PERMITIR O ACESSO AUTÔNOMO DAS CRIANÇAS, BASE AMPLA PARA MAIOR SEGURANÇA CONTRA TOMBAMENTOS E 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, PREFERENCIALMENTE EM SILICONE, POLIURETANO (PU) OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE, SENDO NO MÍNIMO 02 (DOIS) DOTADOS DE TRAVAS DE SEGURANÇA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU PARTES QUE OFEREÇAM RISCO AOS USUÁRIOS, SUPERFÍCIES					

LOTE 8: PLAYGROUNDS, MATERIAIS PSICOMOTORES, BRINQUEDOS E PEDAGÓGICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
LISAS DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
50	BANCO DE JARDIM SEM ENCOSTO	24	Unidade	R$ 488,00	R$ 11.712,00
Especificação: BANCO DE JARDIM SEM ENCOSTO: BANCO DE JARDIM SEM ENCOSTO, DESTINADO AO USO EM ÁREAS EXTERNAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM CONCRETO, AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, UMIDADE, RAIOS UV, CORROSÃO, FUNGOS E AO USO CONTÍNUO. ASSENTO COM SUPERFÍCIE LISA, BORDAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES ERGONÔMICAS COMPATÍVEIS COM O USO POR ADULTOS, ELEVADA ESTABILIDADE ESTRUTURAL E SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO OU PESO PRÓPRIO SUFICIENTE PARA IMPEDIR DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS, SENDO ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS DE SOMBRA DESTINADAS À SUPERVISÃO DAS CRIANÇAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E ELEVADA DURABILIDADE, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AOS MODELOS UTILIZADOS EM MOBILIÁRIO URBANO E ESCOLAR.					
51	BRINQUEDO DE BALANÇO INDIVIDUAL SOBRE MOLA	20	Unidade	R$ 1.963,33	R$ 39.266,60
Especificação: BRINQUEDO DE BALANÇO INDIVIDUAL SOBRE MOLA: BRINQUEDO INFANTIL TIPO BALANÇO INDIVIDUAL SOBRE MOLA, DESTINADO AO USO EM ÁREAS EXTERNAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, IMPACTOS E AO USO CONTÍNUO, EM FORMATO TEMÁTICO INFANTIL (COMO CAVALINHO, SAPINHO OU OUTROS MODELOS EQUIVALENTES). EQUIPADO COM MOLA HELICOIDAL ROBUSTA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU GALVANIZAÇÃO, FIXADA EM BASE METÁLICA APROPRIADA PARA INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO OU OUTRO SISTEMA DE ANCORAGEM COMPATÍVEL. DOTADO DE ASSENTO ANATÔMICO, PEGADORES ERGONÔMICOS E APOIO PARA OS PÉS CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFÍCIES LISAS, AUSÊNCIA DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES, PONTOS DE ESMAGAMENTO OU APRISIONAMENTO, ALÉM DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E FACILIDADE DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. INDICADO PARA USO POR CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUNDS INFANTIS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
52	PLAYGROUND ESTRUTURADO MULTIATIVIDADES – PADRÃO FNDE	20	Unidade	R$ 15.955,47	R$ 319.109,40
Especificação: PLAYGROUND ESTRUTURADO MULTIATIVIDADES – PADRÃO FNDE: PLAYGROUND INFANTIL MULTIATIVIDADES, PADRÃO FNDE, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO MOTOR, SENSORIAL, COGNITIVO E À INTERAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFECCIONADO PREDOMINANTEMENTE EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, IMPACTOS, UMIDADE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, COMPOSTO DE FORMA INTEGRADA POR 01 (UM) ESCORREGADOR INFANTIL DE PEQUENO PORTE, 01 (UM) BALANÇO DUPLO COM ASSENTOS DE SEGURANÇA, SENDO PELO MENOS UM EQUIPADO COM TRAVA UMBILICAL DE RETENÇÃO PARA BEBÊS, 01 (UMA) RAMPA DE ESCALADA INFANTIL COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E APOIOS PARA AS MÃOS E PÉS, E 01 (UM) TÚNEL LÚDICO DE SOLO, INTERLIGADOS DE FORMA A PROPORCIONAR CIRCULAÇÃO SEGURA ENTRE AS ATIVIDADES. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO REFORÇADO, AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, UTILIZANDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PROTEGIDOS POR TAMPAS DE SEGURANÇA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFÍCIES LISAS, AUSÊNCIA DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU PONTOS DE APRISIONAMENTO, OFERECENDO SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER RESISTENTES AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE EXTERNO, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ADEQUADOS AO USO POR CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUNDS INFANTIS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO QUANDO EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
53	LIXEIRA SELETIVA COM PEDAL - 60 LITROS	30	Unidade	R$ 185,11	R$ 5.553,30
Especificação: LIXEIRA SELETIVA COM PEDAL - 60 LITROS - LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 60 LITROS, TAMPA ARTICULADA COM ACIONAMENTO POR PEDAL METÁLICO OU POLIMÉRICO REFORÇADO, HASTE INTERNA RESISTENTE À CORROSÃO, RECIPIENTE INTERNO REMOVÍVEL QUANDO APLICÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE AOS RAIOS UV E AOS PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA, IDENTIFICADA CONFORME AS CORES DA COLETA SELETIVA ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 275/2001. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS A RECIPIENTES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, ÀS RECOMENDAÇÕES DA ANVISA E DEMAIS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES.					
60	ARMÁRIO MODULAR FECHADO PARA PRODUTOS QUÍMICOS	10	Unidade	R$ 728,67	R$ 7.286,70
Especificação: ARMÁRIO MODULAR FECHADO PARA PRODUTOS QUÍMICOS - ARMÁRIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO SEGURO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CHAPA MÍNIMA DE 0,90 MM, DUAS PORTAS COM FECHADURA TIPO YALE, NO MÍNIMO QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 KG POR PRATELEIRA, SISTEMA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE, IDENTIFICAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS, SAPATAS NIVELADORAS E DISPOSITIVO ANTITOMBAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.900 X 900					

LOTE 8: PLAYGROUNDS, MATERIAIS PSICOMOTORES, BRINQUEDOS E PEDAGÓGICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
X 500 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES DA ABNT NBR 14725 (PRODUTOS QUÍMICOS), NR-26, NR-20 QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS NORMAS DE SEGURANÇA OCUPACIONAL.					
61	CESTO PLÁSTICO ALTO COM RODÍZIOS	10	Unidade	R$ 1.170,83	R$ 11.708,30
Especificação: CESTO PLÁSTICO ALTO COM RODÍZIOS - CESTO PARA LAVANDERIA CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 180 LITROS, ESTRUTURA MONOBLOCO RESISTENTE À UMIDADE, AGENTES QUÍMICOS E IMPACTOS, FORNECIDO EM CORES DIFERENCIADAS PARA SEGREGAÇÃO E TRIAGEM DE ROUPAS SUJAS E TRANSPORTE DE ROUPAS LIMPAS. EQUIPADO COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 3 POLEGADAS, SENDO DOIS PROVIDOS DE FREIO, ALÇAS ERGONÔMICAS INTEGRADAS, SUPERFÍCIE LISA PARA FACILITAR HIGIENIZAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 80 KG, ACABAMENTO SEM REBARBAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS A RECIPIENTES PLÁSTICOS INDUSTRIAIS E AOS REQUISITOS SANITÁRIOS PARA AMBIENTES INSTITUCIONAIS.					
80	CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA	26	Unidade	R$ 180,44	R$ 4.691,44
Especificação: CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERFIS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO DE BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS, SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU PARTES PONTIAGUDAS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO. LEITO CONFECCIONADO EM TECIDO VAZADO DE TRAMA DUPLA EM POLIÉSTER REVESTIDO EM PVC, RESISTENTE À UMIDADE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO. ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE E DESMONTÁVEL, COM SISTEMA DE MONTAGEM TOTALMENTE POR ENCAIXE, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, PARAFUSOS, PORCAS OU QUAISQUER DISPOSITIVOS METÁLICOS DE FIXAÇÃO. DOTADA DE PÉS ANTIDERRAPANTES EM MATERIAL EMBORRACHADO, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE DISPOSITIVOS LATERAIS RETRÁTEIS PARA FACILITAR O EMPILHAMENTO E ARMAZENAMENTO. POSSUIR PORTA-COPO OU PORTA-MAMADEIRA INTEGRADO COM ORIFÍCIO PARA DRENAGEM DE LÍQUIDOS, EVITANDO ACÚMULO DE ÁGUA E FACILITANDO A LIMPEZA. PRODUTO LAVÁVEL, EMPILHÁVEL, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, ADEQUADO PARA SUBSTITUIR COLCHONETES CONVENCIONAIS EM CRECHES, ESCOLAS E DEMAIS AMBIENTES INFANTIS. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 50 KG E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,35 M DE COMPRIMENTO, 0,61 M DE LARGURA E 0,135 M DE ALTURA, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ATÉ ±5%, DESDE QUE NÃO COMPROMETA A FUNCIONALIDADE DO PRODUTO. O ITEM DEVERÁ SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 15860, QUANDO APLICÁVEL, ABNT NBR 14006, NORMAS DE SEGURANÇA INFANTIL E DEMAIS NORMAS PERTINENTES.					
81	ESPELHO COM BARRA DE APOIO PARA ESTÍMULO MOTOR	24	Unidade	R$ 553,27	R$ 13.278,48
Especificação: ESPELHO COM BARRA DE APOIO PARA ESTÍMULO MOTOR - ESPELHO DE PAREDE CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA DE SEGURANÇA ANTIESTILHAÇAMENTO OU ACRÍLICO ESPELHADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1.200 X 900 MM, FIXAÇÃO OCULTA POR SUPORTES EM MADEIRA, ACOMPANHADO DE BARRA HORIZONTAL DE APOIO CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA, DIÂMETRO ENTRE 30 E 40 MM, FIXAÇÃO REFORÇADA À PAREDE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 7199, ABNT NBR 9050, ABNT NBR 14698 E DEMAIS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA.					
82	TAPETE PEDAGÓGICO EM EVA	50	Unidade	R$ 54,80	R$ 2.740,00
Especificação: TAPETE PEDAGÓGICO EM EVA - TAPETE COMPOSTO POR PLACAS MODULARES DE EVA EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM, SISTEMA DE ENCAIXE TIPO QUEBRA-CABEÇA, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL, ATÓXICA, ANTIALÉRGICA, RESISTENTE AOS RAIOS UV E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. CADA PLACA DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 500 X 500 MM, PERMITINDO MONTAGEM MODULAR CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR NM 300 (SEGURANÇA DE BRINQUEDOS), NORMAS DE INFLAMABILIDADE APLICÁVEIS E POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, QUANDO EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE.					
86	CADEIRA DE AMAMENTAÇÃO	20	Unidade	R$ 613,30	R$ 12.266,00
Especificação: CADEIRA DE AMAMENTAÇÃO - POLTRONA DESTINADA À AMAMENTAÇÃO, CONFECCIONADA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA TRATADA OU AÇO CARBONO, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO D33), REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE À ABRASÃO, BRAÇOS ACOLCHOADOS PARA APOIO DOS MEMBROS SUPERIORES, ENCOSTO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PÉS FIXOS EM MADEIRA OU AÇO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES. O CONJUNTO PODERÁ SER ACOMPANHADO DE PUFF PARA APOIO DOS PÉS, QUANDO PREVISTO PELO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 13962, NR-17, ABNT NBR ISO 9241 E DEMAIS NORMAS DE ERGONOMIA E SEGURANÇA APLICÁVEIS.					
87	TROCADOR DE FRALDAS	30	Unidade	R$ 581,07	R$ 17.432,10
Especificação: TROCADOR DE FRALDAS - TROCADOR INFANTIL CONFECCIONADO EM MDF NAVAL RESISTENTE À UMIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, TAMPO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D28 REVESTIDO EM COURVIN IMPERMEÁVEL HOSPITALAR, ABAS LATERAIS ELEVADAS COM ALTURA MÍNIMA DE 80 MM PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS, ESTRUTURA REFORÇADA, COMPARTIMENTOS INFERIORES PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 X 700 X 900 MM, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 50 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ATENDER ÀS ABNT NBR 14006, ABNT NBR 9050 QUANDO PERTINENTE E DEMAIS NORMAS DE SEGURANÇA PARA MOBILIÁRIO INFANTIL.					
89	COLCHÃO PARA BERÇO IMPERMEÁVEL	50	Unidade	R$ 140,67	R$ 7.033,50

LOTE 8: PLAYGROUNDS, MATERIAIS PSICOMOTORES, BRINQUEDOS E PEDAGÓGICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
Especificação: COLCHÃO PARA BERÇO IMPERMEÁVEL - COLCHÃO INFANTIL PARA BERÇO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.300 X 700 X 100 MM, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO COM DENSIDADE CERTIFICADA PARA USO INFANTIL, REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, LAVÁVEL, RESISTENTE A RASGOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COSTURAS REFORÇADAS E ACABAMENTO SEM ZÍPER APARENTE VOLTADO PARA O USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PRODUTO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO, ATENDENDO ÀS ABNT NBR 13579-1, ABNT NBR 13579-2, REGULAMENTOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO PARA COLCHÕES DE ESPUMA E DEMAIS NORMAS VIGENTES.					
91	ARMÁRIO DE ESTÍMULO TÁTIL TIPO GAVETEIRO	20	Unidade	R$ 383,70	R$ 7.674,00
Especificação: ARMÁRIO DE ESTÍMULO TÁTIL - ARMÁRIO BAIXO TIPO GAVETEIRO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO SENSORIAL, CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, CONTENDO GAVETAS DESLIZANTES COM CORREDIÇAS METÁLICAS TELESCÓPICAS E PAINÉIS INTERNOS REVESTIDOS COM DIFERENTES TEXTURAS (VELCRO, TECIDO, GRAMA SINTÉTICA, BORRACHA, EVA, LIXA FINA E MATERIAIS EQUIVALENTES), TODAS FIRMEMENTE FIXADAS. BORDAS EM PVC DE 2 MM, CANTOS ARREDONDADOS, ALTURA MÁXIMA DE 900 MM, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 15 KG POR GAVETA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR 14006, ABNT NBR NM 300 QUANTO À SEGURANÇA DOS MATERIAIS UTILIZADOS E DEMAIS NORMAS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR.					
93	MOBILIÁRIO DE COZINHA E LAVANDERIA EM MINIATURA	20	Conjunto	R$ 230,04	R$ 4.600,80
Especificação: MOBILIÁRIO DE COZINHA E LAVANDERIA EM MINIATURA - CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR RÉPLICAS DE PIA, FOGÃO, ARMÁRIOS E BANCADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (AVDS), CONFECCIONADO EM MDF NAVAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, ACABAMENTO EM TINTA ATÓXICA OU LAMINADO MELAMÍNICO, CANTOS TOTALMENTE ARREDONDADOS, FERRAGENS EMBUTIDAS, SUPERFÍCIES LISAS E LAVÁVEIS, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, AUSÊNCIA DE ARESTAS CORTANTES E PARTES REMOVÍVEIS QUE REPRESENTEM RISCO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS ABNT NBR NM 300 (SEGURANÇA DE BRINQUEDOS), ABNT NBR 14006 E POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO PARA BRINQUEDOS, QUANDO ENQUADRADO COMO BRINQUEDO EDUCATIVO.					
98	SUPORTE DE PAREDE PARA PRANCHETAS DE COMUNICAÇÃO	26	Unidade	R$ 214,77	R$ 5.584,02
Especificação: SUPORTE DE PAREDE PARA PRANCHETAS DE COMUNICAÇÃO - SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E EXPOSIÇÃO DE PRANCHAS PECS OU MATERIAIS PEDAGÓGICOS, CONFECCIONADO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, SISTEMA DE FIXAÇÃO REFORÇADO, ACABAMENTO SEM QUINAS VIVAS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 PRANCHAS OU CARTÕES DE COMUNICAÇÃO, PERMITINDO FÁCIL ACESSO POR CRIANÇAS E PROFISSIONAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO DE USO ESCOLAR E REQUISITOS DE SEGURANÇA MECÂNICA.					
99	ESPELHO FIXO DE PAREDE COM PELÍCULA DE SEGURANÇA	30	Unidade	R$ 232,74	R$ 6.982,20
Especificação: ESPELHO FIXO DE PAREDE COM PELÍCULA DE SEGURANÇA - ESPELHO PLANO CONFECCIONADO EM VIDRO CRISTAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO OBRIGATORIAMENTE DE PELÍCULA DE SEGURANÇA ANTIESTILHAÇAMENTO CONFORME NORMAS VIGENTES, MOLDURA EM MDF COM CANTOS ARREDONDADOS, SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTO E SEGURO PARA PAREDE, ACOMPANHADO DE CORTINA, PERSIANA OU PAINEL DESLIZANTE PARA OCULTAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1.000 X 800 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR 14698, ABNT NBR 7199, ABNT NBR 9050, ALÉM DAS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS AO USO EM AMBIENTES ESCOLARES.					
102	CADEIRA INFANTIL TIPO ASSENTO DINÂMICO	26	Unidade	R$ 163,97	R$ 4.263,22
Especificação: CADEIRA INFANTIL TIPO ASSENTO DINÂMICO (WOBBLE STOOL OU EQUIVALENTE FUNCIONAL), CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, PERMITINDO MOVIMENTAÇÃO MULTIDIRECIONAL CONTROLADA SEM COMPROMETER A ESTABILIDADE DO USUÁRIO. BASE ANTIDERRAPANTE, SUPERFÍCIE ANATÔMICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 100 KG, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM USUÁRIOS INFANTIS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU PARTES DESTACÁVEIS. PRODUTO RESISTENTE A IMPACTOS E HIGIENIZAÇÃO FREQUENTE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR 14006, ABNT NBR NM 300, ABNT NBR ISO 9241 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS À ERGONOMIA E SEGURANÇA INFANTIL.					
103	CABANA, TOCA OU CASULO DE MADEIRA ESTOFADO	20	Unidade	R$ 204,88	R$ 4.097,60
Especificação: CABANA TERAPÊUTICA CONFECCIONADA EM MDF OU MADEIRA MACIÇA TRATADA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, ACABAMENTO EM PINTURA ATÓXICA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO, ESTRUTURA RESISTENTE, CANTOS TOTALMENTE ARREDONDADOS, REVESTIMENTO INTERNO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDADE MÍNIMA D28 REVESTIDA EM TECIDO LAVÁVEL, COBERTURA PARCIAL PARA REDUÇÃO DE ESTÍMULOS SENSORIAIS, DIMENSÕES ADEQUADAS PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL, VENTILAÇÃO NATURAL E ESTABILIDADE ESTRUTURAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR 14006, ABNT NBR NM 300, ABNT NBR 9050 QUANDO PERTINENTE, ALÉM DAS NORMAS DE SEGURANÇA PARA MOBILIÁRIO INFANTIL, PODENDO SER EXIGIDOS LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO.					
104	PUFE GIGANTE E ALMOFADA DE PESO	26	Conjunto	R$ 409,19	R$ 10.638,94
Especificação: CONJUNTO COMPOSTO POR PUFE GIGANTE E ALMOFADA TERAPÊUTICA DE PESO, CONFECCIONADOS EM TECIDO IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE À ABRASÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ENCHIMENTO DO PUFE EM FLOCOS DE ESPUMA OU MICROESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE E ALMOFADA COM PESO DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE ATRAVÉS DE MICROESFERAS DE VIDRO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COSTURAS REFORÇADAS E COMPARTIMENTOS INTERNOS INDEPENDENTES. PRODUTO DESTINADO AO USO TERAPÊUTICO INFANTIL,					

LOTE 8: PLAYGROUNDS, MATERIAIS PSICOMOTORES, BRINQUEDOS E PEDAGÓGICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ACABAMENTO SEM ZÍPERES EXPOSTOS OU PARTES QUE OFEREÇAM RISCO. OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS E SER ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS.					
105	CIRCUITO MOTOR DE ESPUMA (RAMPAS, ESCADAS E ROLOS)	16	Unidade	R$ 1.495,44	R$ 23.927,04
Especificação: CONJUNTO MODULAR COMPOSTO POR RAMPAS, ESCADAS, CILINDROS, ROLOS, CUNHAS E BLOCOS CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDADE MÍNIMA D28, REVESTIDOS EM PVC, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE À ABRASÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. OS MÓDULOS DEVERÃO POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS, COSTURAS REFORÇADAS, AUSÊNCIA DE PARTES RÍGIDAS EXPOSTAS, PODENDO SER REORGANIZADOS PARA DIFERENTES PERCURSOS MOTORES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT NBR NM 300, REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA BRINQUEDOS E MATERIAIS INFANTIS, ALÉM DAS EXIGÊNCIAS DO INMETRO QUANDO APLICÁVEIS.					
106	PISO E TATAME EM EVA DE ALTA DENSIDADE	16	Unidade	R$ 95,77	R$ 1.532,32
Especificação: TATAME MODULAR CONFECCIONADO EM EVA DE ALTA DENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MM, DENSIDADE MÍNIMA DE 80 KG/M³, SISTEMA DE ENCAIXE TIPO QUEBRA-CABEÇA, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL, ATÓXICA, LAVÁVEL E RESISTENTE AOS RAIOS UV. DIMENSÕES MÍNIMAS DE CADA PLACA DE 1.000 X 1.000 MM, ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORES VARIADAS CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO DEVERÁ ATENDER À ABNT NBR NM 300, NORMAS RELATIVAS À INFLAMABILIDADE E SEGURANÇA DE MATERIAIS UTILIZADOS POR CRIANÇAS, BEM COMO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL.					
107	PISCINA DE BOLINHAS COM BORDAS DE ESPUMA	16	Unidade	R$ 1.119,00	R$ 17.904,00
Especificação: PISCINA DE BOLINHAS CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDADE MÍNIMA D28, REVESTIMENTO EM COURVIN IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E LAVÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM NAS LATERAIS, BASE REFORÇADA, CANTOS ARREDONDADOS, ISENTA DE PARTES RÍGIDAS EXPOSTAS. ACOMPANHAR BOLINHAS PRODUZIDAS EM POLIETILENO ATÓXICO, LIVRES DE FTALATOS, DIÂMETRO APROXIMADO DE 76 MM, RESISTENTES AO AMASSAMENTO. PRODUTO DESTINADO AO USO INFANTIL, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ATENDER ÀS ABNT NBR NM 300 (SEGURANÇA DE BRINQUEDOS), ÀS PORTARIAS DO INMETRO RELATIVAS À CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BRINQUEDOS INFANTIS E DEMAIS NORMAS VIGENTES.					
108	ESTRUTURA DE TETO PARA BALANÇOS TERAPÊUTICOS	26	Unidade	R$ 386,94	R$ 10.060,44
Especificação: ESTRUTURA METÁLICA DESTINADA À FIXAÇÃO DE BALANÇOS TERAPÊUTICOS EM AMBIENTES DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO ESTRUTURAL ASTM A36, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SISTEMA DE ANCORAGEM POR CHUMBADORES MECÂNICOS DIMENSIONADOS CONFORME CÁLCULO ESTRUTURAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA ESTÁTICA DE 250 KG E CARGA DINÂMICA COMPATÍVEL COM USO TERAPÊUTICO. DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ATENDER ÀS ABNT NBR 8800, ABNT NBR 6120, ABNT NBR 14762, NORMAS DE SEGURANÇA ESTRUTURAL E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. PODERÁ SER EXIGIDA ART OU RRT DA INSTALAÇÃO.					
122	COLCHÃO DE PAREDE (PROTEÇÃO PERIMETRAL)	20	Unidade	R$ 124,68	R$ 2.493,60
Especificação: REVESTIMENTO MODULAR DE PROTEÇÃO PARA PAREDES DESTINADO À ABSORÇÃO DE IMPACTOS EM SALAS DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, MÍNIMA D28, ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM, REVESTIDO EM COURVIN HOSPITALAR OU PVC VINÍLICO IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, LAVÁVEL E RESISTENTE À ABRASÃO. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR BASE RÍGIDA EM MDF NAVAL, COMPENSADO NAVAL OU CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA FIXAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE POR MEIO DE SUPORTES OCULTOS, ACABAMENTO SEM COSTURAS APARENTES, QUINAS VIVAS OU ELEMENTOS METÁLICOS EXPOSTOS. PRODUTO RESISTENTE AOS PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR E ESCOLAR, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR NM 300, ABNT NBR 15575, NORMAS DE COMPORTAMENTO AO FOGO QUANDO APLICÁVEIS E DEMAIS NORMAS DE SEGURANÇA, PODENDO SER EXIGIDOS LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO.					
124	ALMOFADÃO INFANTIL IMPERMEÁVEL	50	Unidade	R$ 127,34	R$ 6.367,00
Especificação: ALMOFADÃO INFANTIL IMPERMEÁVEL - ALMOFADÃO INFANTIL CONFECCIONADO EM TECIDO VINÍLICO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE À ABRASÃO, ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ENCHIMENTO EM FLOCOS DE ESPUMA DE POLIURETANO, COSTURAS REFORÇADAS, FECHAMENTO PROTEGIDO E OCULTO, BASE ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 80 KG, DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM USO INFANTIL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR NM 300, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS DESTINADOS AO USO INFANTIL.					
129	BICICLETA INFANTIL ARO 20”	80	Unidade	R$ 699,67	R$ 55.973,60
Especificação: BICICLETA INFANTIL ARO 20”, INDICADA PARA CRIANÇAS DE 7 A 8 ANOS (ESTATURA ENTRE 1,20 M E 1,40 M), COM QUADRO E GARFO RÍGIDO CONFECCIONADOS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ ATÓXICA, AROS DE ALUMÍNIO ARO 20 COM PNEUS DE BORRACHA TAMANHO 20X1.75 A 20X2.125 E CÂMARA DE AR COM VÁLVULA AMERICANA, SISTEMA DE FREIOS V-BRAKE DIANTEIRO E TRASEIRO COM MANETES ERGONÔMICOS E AJUSTÁVEIS AO TAMANHO DAS MÃOS INFANTIS, TRANSMISSÃO MONOMARCHA COM PEDIVELA MONOBLOCO, CORRENTE COM PROTETOR DE SEGURANÇA INTEGRADO, SELIM ERGONÔMICO ESTOFADO COM REGULAGEM DE ALTURA, GUIDÃO EM AÇO CARBONO COM MANOPLAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E ABAS DE PROTEÇÃO, PEDAIS EM PLÁSTICO INJETADO COM REFLETORES E DESCANSO LATERAL, ACOMPANHADA DE KIT COMPLETO DE REFLETORES DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, SUPORTE DE CARGA PARA NO MÍNIMO 50 KG, DEVENDO O PRODUTO ESTAR CERTIFICADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR ISO 8098 / ABNT NBR NM 300 E SELO DO INMETRO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					

LOTE 8: PLAYGROUNDS, MATERIAIS PSICOMOTORES, BRINQUEDOS E PEDAGÓGICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
Valor total do lote R$ 641.090,40 (seiscentos e quarenta e um mil e noventa reais e quarenta centavos)					

LOTE 9: EQUIPAMENTOS DE PONDERAÇÃO E PESAGEM					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
28	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	15	Unidade	R$ 1.669,53	R$ 25.042,95
Especificação: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 100 G, PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA COM MEDIÇÃO MÍNIMA DE 2,00 M. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL RESISTENTE, PINTURA ANTICORROSIVA, PÉS REGULÁVEIS E VISOR DE FÁCIL LEITURA. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA, PILHA OU REDE ELÉTRICA, CONFORME MODELO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.					
31	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG	150	Unidade	R$ 59,99	R$ 8.998,50
Especificação: BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG E GRADUAÇÃO MÍNIMA DE 100 G, PLATAFORMA COMPACTA E RESISTENTE EM VIDRO TEMPERADO, AÇO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVE POSSUIR VISOR DIGITAL DE FÁCIL LEITURA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, INDICADOR DE BATERIA FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA INCLUSA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.					
Valor total do lote R$ 34.041,45 (trinta e quatro mil e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos)					

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.

1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

1.5. O custo estimado total da contratação é de **R$ 7.076.776,74 (sete milhões e setenta e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos)**.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. DA JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO E PARA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A presente justificativa tem por finalidade embasar a instauração do procedimento licitatório na modalidade Registro de Preços, cujo objeto consiste nas futura e eventual aquisições do objeto a ser licitado, destinados a(s) secretaria(s) do município de Quiterianópolis – CE.

5.2. A adoção do sistema de Registro de Preços fundamenta-se no disposto nos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como no Decreto Federal nº 11.462/2023, que regulamenta a referida sistemática no âmbito da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

5.3. Tal modalidade apresenta-se como a forma mais eficiente e vantajosa para a Administração Pública Municipal, pois possibilita a contratação conforme a necessidade real e imediata, garantindo racionalização dos gastos, agilidade nos processos de aquisição, e redução de desperdícios do objeto da licitação.

5.4. Portanto, a instauração do presente procedimento visa assegurar a economicidade, a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos, ao mesmo tempo em que proporciona maior planejamento e segurança administrativa nas aquisições realizadas pela Administração.

5.5. A presente contratação tem por finalidade a constituição de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias Tipo A – Simples Remoção, compreendendo ambulância tipo Pick-up 4x4 e ambulância tipo Furgoneta, destinadas ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Quiterianópolis/CE, visando fortalecer a estrutura da rede pública municipal de saúde e assegurar a continuidade, eficiência, segurança e qualidade dos serviços prestados à população.

5.6. A Secretaria Municipal de Saúde possui a responsabilidade de garantir o transporte sanitário de pacientes que necessitam de remoção eletiva ou de baixa complexidade entre unidades de saúde do próprio município e para estabelecimentos de referência localizados em outros municípios, possibilitando o acesso da população aos diversos níveis de atenção à saúde. Nesse contexto, as ambulâncias de simples remoção desempenham papel essencial na logística assistencial, proporcionando deslocamentos seguros de pacientes que necessitam

de acompanhamento durante o transporte, porém sem necessidade de suporte avançado de vida.

7. DO PRAZO DE ENTREGA CONTRATUAL

7.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da emissão da Ordem de Compras, formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado.

7.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

7.3. Os veículos deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Quiterianópolis, situado a Avenida Laurindo Gomes, s/nº - CE, CEP nº 63.650-000.

8. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5°do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do(a) Contratado(a) para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

8.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

8.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

8.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

8.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

8.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

8.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

8.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

8.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

8.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

8.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

8.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

8.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

8.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

9. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

9.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

9.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

9.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).

9.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

9.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela

Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

9.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

9.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

9.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.13. A Administração deverá realizar consulta ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

9.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

9.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

9.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

9.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.24. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

10. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Item.

10.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

10.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

10.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

10.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

10.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

10.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

10.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

10.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

10.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.22. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);

9.22.1. Na ausência da certidão negativa, o licitante em recuperação judicial deverá comprovar o acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/2005. No caso do licitante em recuperação extrajudicial deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação.

10.23. Na ausência da certidão negativa, o licitante em recuperação judicial deverá comprovar o acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/2005. No caso do licitante em recuperação extrajudicial deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação.

10.23.1. No caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício conforme dispõe o art. 69. § 6º da Lei nº 14.133/2021.

10.24. Tratando-se de pessoas jurídicas submetidas à Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), admite-se a apresentação da ECD, em observância à data limite definida nas Normas da Secretaria da Receita Federal.

10.25. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).

10.26. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

10.27. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021).

10.28. Para satisfação do disposto no item acima, juntamente o balanço e as demonstrações contábeis, deverá vir um demonstrativo dos cálculos do índice acima requerido, assinado por contador devidamente habilitado e em situação regular perante o Conselho Regional de Contabilidade – CRC.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

10.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

10.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados pelo órgão gerenciador, quanto a:

I - os quantitativos e os saldos;

II - as solicitações de adesão; e

III - o remanejamento das quantidades.

11.2. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

11.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

11.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

11.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

11.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

11.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

12. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.1. A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

12.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO

13.1. Tendo em vista que, é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18, inciso IX e, ainda, o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, fica **vedada** a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio, sendo que, neste caso o objeto a ser licitado não envolve questões de alta complexidade técnica, ao ponto de haver necessidade de parcelamento do objeto, através da união de esforços.

14. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, será permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública, permitindo a ampliação do acesso às condições contratuais vantajosas já negociadas, em conformidade com as disposições legais vigentes.

14.1.1. A adesão à ata de registro de preços configura uma estratégia administrativa que visa ampliar a eficiência e promover a economicidade nas contratações públicas. Esta decisão está alinhada com os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal e reiterado pelos Acórdãos 224/2020, 2736/2023 e 2822/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU).

14.2. A opção pela adesão não é meramente procedimental, mas uma escolha estratégica que requer uma justificação clara e robusta. Nesse sentido, a adesão deve ser precedida por uma análise criteriosa do mercado e uma avaliação das vantagens econômicas, garantindo que as condições obtidas através do registro de preços sejam, de fato, as mais vantajosas para a Administração Pública. Esta análise deve considerar não apenas os custos diretos, mas também os benefícios de longo prazo, como a redução de tempo e recursos despendidos em múltiplas licitações.

14.3. Além disso, a adesão deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão ou entidade, contribuindo para a otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. A transparência do processo é fundamental e deve ser assegurada pela divulgação de todos os atos, garantindo que a adesão à ata de registro de preços ocorra de forma aberta e acessível a todos os interessados.

14.4. Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusão de cláusula de adesão no edital deve ser motivada de forma explícita, detalhando como essa escolha se alinha à busca pela eficiência administrativa e quais benefícios específicos são esperados. Tal motivação reforça o compromisso com a gestão fiscal responsável e com a obtenção de valor para o dinheiro público.

14.5. Portanto, a adesão à ata de registro de preços, quando bem fundamentada e justificada, representa uma prática alinhada à busca constante pela eficiência na Administração Pública, proporcionando economia, agilidade e qualidade na contratação de bens e serviços, sempre em prol do interesse público.

Quiterianópolis/CE, 21 de agosto de 2026

ANTONIA ADENILCE ARCENO LIMA RODRIGUES:34897354803

Assinado digitalmente por ANTONIA ADENILCE ARCENO LIMA RODRIGUES:34897354803
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIA ADENILCE ARCENO LIMA RODRIGUES:34897354803
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-08-21 12:20:18

Antônia Adenilce Arceno Lima Rodrigues
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
Matrícula Funcional Nº 4315