




TERMOS DECLARATÓRIOS

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O procedimento de dispensa de valor nº 2026.02.09.3 fundamenta-se nos artigos 72 e inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no Decreto Municipal nº 1602001/2023-GP e alterações posteriores, e na Instrução Normativa nº 06/2024 – PGM.


RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA

A pesquisa de preço foi realizada pelo Setor de Compras do município de Crato-CE, na qual foram consultadas variadas fontes especializadas em cotação de preços relativas à aquisição de componentes de kits biométricos para emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional) da qual utilizou-se do método da média saneada dos preços obtidos para constituir assim os valores que foram utilizados no mapa de preços. Estes valores foram incluídos no Termo de Referência e Aviso de Contratação Direta publicados por este órgão, conforme segue na tabela abaixo:



ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	618644	NOTEBOOK TELA: ATÉ 14 POL INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 8 ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB ARMAZENAMENTO SSD: MÍNIMO DE 1 TB BATERIA: PELO MENOS 40 WH ALIMENTAÇÃO: EIVOLT AUTOMÁTICA SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES.	01	UNIDADE	5.248,31	5.248,31
02	632575	COLETOR IMPRESSÃO DIGITAL TIPO: DE MESA APLICAÇÃO: : IDENTIFICAÇÃO PAPILOSCÓPICA FORMATO: RETANGULAR COR: PRETA CAPACIDADE MÉDIA: 16.000 COLETAS DIMENSÕES: 12,0 X 7,5 X 2,2 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM POLICARBONATO, COM SCANEAMENTO DIGITAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUADO E UM DEDO ROLADO, TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS	02	UNIDADE	3.660,42	7.320,84

[Handwritten signature]




		MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE.				
03	480738	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS TIPO 1: DISPOSITIVO CAPTURA DE ASSINATURA , PADRÃO: DIGITAL , USO 1: CAPTURA DIGITAL DE ASSINATURA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2: COMPATÍVEL COM WINDOWS, COM CANETA ESPECIAL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA.	02	UNIDADE	3.321,88	6.643,76
04	612227	EQUIPAMENTO/ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS TIPO: FUNDO FOTOGRÁFICO, MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRÁVEL E PORTÁTIL, APLICAÇÃO: BIOMETRIA, DIMENSÕES: 65 X 85 C. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.	02	UNIDADE	4.034,00	8.068,00
05	601710	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL TIPO VISOR: SLR INTERFACE: USB TIPO MEMÓRIA: CARTÕES SD/SDHC/SDXC CAPACIDADE MEMÓRIA: 128 GB ALIMENTAÇÃO CÂMERA: BATERIA ACESSÓRIOS: ALÇA DE PESCOÇO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS.	02	UNIDADE	5.917,75	11.835,50
VALOR TOTAL 39.116,41						

Na data de 12 de Março de 2026, foi publicado no Diário Oficial do Município, Edição 5923, bem como no site oficial do município, o Aviso de Contratação Direta, referente a Dispensa nº 2026.02.09.3, para recebimento de propostas até o dia 17 de março do corrente ano.

Decorrido o prazo supramencionado, foi recebida as seguintes propostas:


NOME DO PROPONENTE	CNPJ	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
		NOTEBOOK TELA: ATÉ 14 POL INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 8 ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB ARMAZENAMENTO SSD: MÍNIMO DE 1 TB BATERIA: PELO MENOS 40 WH ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES.	01	4.578,38	4.578,38



LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS - LTDA	47.260.244/0001-77	COLETOR IMPRESSÃO DIGITAL TIPO: DE MESA APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO PAPILOSCÓPICA FORMATO: RETANGULAR COR: PRETA CAPACIDADE MÉDIA: 16.000 COLETAS DIMENSÕES: 12,0 X 7,5 X 2,2 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM POLICARBONATO, COM SCANEAMENTO DIGITAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE.	02	3.117,53	6.235,06
		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS TIPO 1: DISPOSITIVO CAPTURA DE ASSINATURA, PADRÃO: DIGITAL, USO 1: CAPTURA DIGITAL DE ASSINATURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2: COMPATÍVEL COM WINDOWS, COM CANETA ESPECIAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA.	02	2.902,92	5.805,84
		EQUIPAMENTO/ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS TIPO: FUNDO FOTOGRÁFICO, MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRÁVEL E PORTÁTIL, APLICAÇÃO: BIOMETRIA, DIMENSÕES: 65 X 85 C. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRA NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.	02	4.022,33	8.044,66
		CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL TIPO VISOR: SLR INTERFACE: USB TIPO MEMÓRIA: CARTÕES SD/SDHC/SDXC CAPACIDADE MEMÓRIA: 128 GB ALIMENTAÇÃO CÂMERA: BATERIA ACESSÓRIOS: ALÇA DE PESCOÇO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XENON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS.	02	5.113,83	10.231,65
		VALOR TOTAL: R\$ 34.895,59			


NOME DO PROPONENTE	CNPJ	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME	11.957.607/0001-80	NOTEBOOK TELA: ATÉ 14 POL INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 8 ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB ARMAZENAMENTO SSD: MÍNIMO DE 1 TB BATERIA: PELO MENOS 40 WH ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES.	01	5.248,00	5.248,00
		COLETOR IMPRESSÃO DIGITAL TIPO: DE MESA APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO PAPILOSCÓPICA FORMATO: RETANGULAR COR: PRETA CAPACIDADE MÉDIA: 16.000 COLETAS DIMENSÕES: 12,0 X 7,5 X 2,2 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM POLICARBONATO, COM SCANEAMENTO DIGITAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL	02	3.660,42	7.320,84

[Handwritten signature]



		SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE.			
		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS TIPO 1: DISPOSITIVO CAPTURA DE ASSINATURA, PADRÃO: DIGITAL, USO 1: CAPTURA DIGITAL DE ASSINATURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2: COMPATÍVEL COM WINDOWS, COM CANETA ESPECIAL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA.	02	3.321,88	6.643,76
		EQUIPAMENTO/ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS TIPO: FUNDO FOTOGRÁFICO, MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRÁVEL E PORTÁTIL, APLICAÇÃO: BIOMETRIA, DIMENSÕES: 65 X 85 C. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRA NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.	02	3.300,00	6.600,00
		CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL TIPO VISOR: SLR INTERFACE: USB TIPO MEMÓRIA: CARTÕES SD/SDHC/SDXC CAPACIDADE MEMÓRIA: 128 GB ALIMENTAÇÃO CÂMERA: BATERIA ACESSÓRIOS: ALÇA DE PESCOÇO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ÍCAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS.	02	5.870,00	11.740,00
VALOR TOTAL: R\$ 37.552,60					

NOME DO PROPONENTE	CNPJ	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
SÓLID LICITAÇÕES LTDA	36.344.966/0001-93	NOTEBOOK TELA: ATÉ 14 POL INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 8 ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB ARMAZENAMENTO SSD: MÍNIMO DE 1 TB BATERIA: PELO MENOS 40 WH ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES.	01	VALOR NÃO PROPOSTO	VALOR NÃO PROPOSTO
		COLETOR IMPRESSÃO DIGITAL TIPO: DE MESA APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO PAPILOSCÓPICA FORMATO: RETANGULAR COR: PRETA CAPACIDADE MÉDIA: 16.000 COLETAS DIMENSÕES: 12,0 X 7,5 X 2,2 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM POLICARBONATO, COM SCANEAMENTO DIGITAL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM	02	3.428,57	6.857,14



	DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE.			
	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS TIPO 1: DISPOSITIVO CAPTURA DE ASSINATURA, PADRÃO: DIGITAL, USO 1: CAPTURA DIGITAL DE ASSINATURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2: COMPATÍVEL COM WINDOWS, COM CANETA ESPECIAL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLETO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA.	02	3.142,86	6.285,71
	EQUIPAMENTO/ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS TIPO: FUNDO FOTOGRÁFICO, MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRÁVEL E PORTÁTIL, APLICAÇÃO: BIOMETRIA, DIMENSÕES: 65 X 85 C. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.	02	3.666,67	7.333,33
	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL TIPO VISOR: SLR INTERFACE: USB TIPO MEMÓRIA: CARTÕES SD/SDHC/SDXC CAPACIDADE MEMÓRIA: 128 GB ALIMENTAÇÃO CÂMERA: BATERIA ACESSÓRIOS: ALÇA DE PESCOÇO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS.	02	6.623,38	13.246,75
VALOR TOTAL: R\$ 33.722,94				

Conforme tabelas acima, a empresa LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS - LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.260.244/0001-77, foi a proponente que apresentou menor preço das propostas apresentadas com preço total inferior aos valores limites estipulados em Termo de Referência e Aviso de Contratação, ficando assim declarada a proposta vencedora, sendo convocada após para envio da documentação de habilitação que foi apresentada tempestivamente e com total regularidade.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O preço global apresentado foi de R\$ 34.895,59 (trinta e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme proposta de preços da empresa anexa ao processo, obedecendo às regras de mercado, contemplando os encargos sociais, impostos e tributos e comprovantes de serviços equivalentes.

Ressalta-se que durante os trâmites finais do processo, pôde-se constatar a existência de erro material de natureza estritamente aritmético na proposta apresentada pela empresa vencedora, consistente em equívoco de multiplicação do item 05 que ocasionou pequena divergência no valor total.

Ressalte-se que tal erro é de valor manifestamente insignificante, não afetando a essência da proposta nem comprometendo sua vantajosidade para a Administração. Trata-se de falha meramente formal, identificada e passível de correção, sem que haja qualquer modificação substancial no conteúdo da proposta ou prejuízo à competitividade e à isonomia do procedimento, pois, não houve impacto na classificação final das propostas nem prejuízo à Administração ou aos demais participantes não se mostrando adequado, pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade adotar medida excessivamente rigorosa que resulte na desclassificação da empresa por atecnia material irrelevante ou possível anulação do processo.

Importa destacar que, mesmo com a correção do erro identificado, a proposta da empresa LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS permanece como a mais vantajosa, não havendo qualquer alteração na ordem de classificação do certame.

Diante disso, justifica-se a manutenção da empresa como vencedora e, portanto, autorizo a contratação da Dispensa sob o nº 2026.02.09.3, cujo objeto é contratação de empresa especializada para aquisição de componentes de kits biométricos para emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional) através da Casa do Cidadão atendendo assim às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Crato-CE, devendo constar os valores corrigidos em contrato, conforme tabela abaixo:

NOME DO PROPONENTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS - LTDA (47.260.244/0001-77)	01	NOTEBOOK TELA: ATÉ 14 POL INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 8 ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB ARMAZENAMENTO SSD: MINIMO DE 1 TB BATERIA: PELO MENOS 10 WH ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES.	01	4.578,38	4.578,38
	02	COLETOR IMPRESSÃO DIGITAL TIPO: DE MESA APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO PAPELOSCÓPICA FORMATO: RETANGULAR COR: PRETA CAPACIDADE MÉDIA: 16.000 COLETAS DIMENSÕES: 12,0 X 7,5 X 2,2 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM POLICARBONATO, COM SCANEAMENTO DIGITAL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 5000 DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40,41MM X 38,12MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO PAUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO PAUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE.	02	3.117,53	6.235,06
	03	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS TIPO 1: DISPOSITIVO CAPTURA DE ASSINATURA, PADRÃO: DIGITAL, USO 1: CAPTURA DIGITAL DE ASSINATURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2: COMPATÍVEL COM WINDOWS, COM CANETA ESPECIAL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR) É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA.	02	2.902,92	5.805,84



[Handwritten signature]

04	EQUIPAMENTO/ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS TIPO: FUNDO FOTOGRÁFICO, MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRÁVEL E PORTÁTIL, APLICAÇÃO: BIOMETRIA, DIMENSÕES: 65 X 85 C. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRA NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.	02	4.022,33	8.044,66
05	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL TIPO VISOR, SLR INTERFACE: USB TIPO MEMÓRIA: CARTÕES SD/SDHC/SDXC CAPACIDADE MEMÓRIA: 128 GB ALIMENTAÇÃO CÂMERA: BATERIA ACESSÓRIOS: ALÇA DE PESCOÇO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XENON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDX, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS.	02	5.113,83	10.227,66
VALOR GLOBAL 34.891,60				

Crato/CE, 24 de abril de 2026

[Handwritten signature]

RONDINELE DOS SANTOS BRASIL
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Portaria de Nomeação nº 78/2026 - GP