



Compras BR Portal de Licitações

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo	
Nº Processo 006/2026DL	Órgão Prefeitura Municipal de Cascavel - CE
Objeto Aquisição de uniformes destinados aos Agentes do Departamento Municipal de Trânsito, através da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania do Município de Cascavel/CE.	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta 6/2026	Tipo Com Disputa	Criação 23/03/2026 - 09:41	Publicação 23/03/2026 - 10:06
Data/Hora início envio de propostas 24/03/2026 - 08:00	Data/Hora fim do envio de propostas 30/03/2026 - 08:00	Contato Osvanilson Coelho Chaves	Telefone 8533342840
Criado por Osvanilson Coelho Chaves	Prazo de Entrega Conforme edital	Local de Entrega Conforme edital	Critério Julgamento Menor Preço
Situação Aguardando Abertura	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Dispensa sem Valor Estimado Não	Exibir Valor de Referência Sim
Disputa por Total	Diferença Mínima Entre Lances Valor (R\$) 0,01	Duração da Etapa de Lances 06:00	
Observação --			

Listagem						
LOTE 001						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	Item 001	GANDOLA MANGA LONGA: Confeccionada em tecido RIP STOP profissional leve, na cor Pantone 19-4004 TPX, conforme os dados dos tecidos em anexo, os quais deverão atender as notas mínimas de durabilidade, desempenho e resistência, indicados neste anexo. Recorte em meia manga superior, punho, acima do busto, gola, e laterais em forma de meia lua com parte superior reta até a barra, conforme a imagem referencial. Recorte central frente e costas, meia manga inferior e bolsos, em tecido RIPSTOP na cor amarelo fluorescente conforme os dados dos tecidos em anexo, os quais deverão atender as notas mínimas de durabilidade, desempenho e resistência, indicados neste anexo. Gola esporte tradicional: abotoamento vista com 5 a 6 botões com 16 mm de diâmetro, 100% poliéster na cor preta, caseado na horizontal. Martingale com 5cm de largura aplicado nos ombros, com botões para fechamento, diâmetro de 16 mm, 100% poliéster na cor preta, e caseado, com costura dupla. Manga longa contendo carcela com 3cm de largura na cor amarelo florescente do mesmo tecido da peça com sua parte superior triangular, fechamento dos punhos através 2 botões com dimensões 16 mm na cor preta, punhos com 5cm de largura. 02 (Dois) bolsos com cantos chanfrados prega macho na parte frontal de 3cm de largura; e para fechamento do bolso deverá ser aplicado uma lapela com fechamento através de botão de massa na cor preta com diâmetro de 16mm, na lapela do lado esquerdo de quem veste, em sua parte superior direita deverá ter uma abertura para a passagem de caneta, bolsos e lapelas travetados em suas extremidades pespontado em máquina duas agulhas. Aplicação de velcro de 2cm de largura para a tarja de identificação na parte frontal lado direito de quem veste, acima da faixa refletiva. Faixas de retrorreflexão: aplicação de fitas refletivas ABNT NBR 15292: coeficiente de retrorreflexão 500 cd/ (lx.m²) conforme as especificações dos tecidos, com 05cm de largura, sendo: na parte da frente, localizada acima dos bolsos, na manga direita e esquerda, e na parte das cost...	Unidade	30	230,91	6.927,30
		CAMISA DE MALHA (COM BRASÃO) Confeccionada em tecido de meia malha mista, leve e respirável, conforme dados técnicos dos tecidos em anexo, na cor Pantone 11-0601 TPX. Gola				



3	Item 003	redonda em tecido malha ribana 100% poliéster com 20 mm de largura, na cor branca. Mangas curtas com bainha simples em máquina galoneira bitola estreita de 20mm de largura. Aplicação de reforço de gola na parte interna traseira da gola em material tipo sarjado 100% algodão com 10mm de largura na cor branca. Costuras internas em máquina 4 agulhas ponta cadeia, e pesponto externo nas cavas, ombros e golas; a bainha do corpo da camiseta deverá ter 20 mm de largura, costurado em máquina galoneira 2 agulhas, bitola estreita; linha 100% poliéster 120 da mesma cor do tecido, e fio 100% poliéster na mesma cor do tecido. O produto deverá passar pelo processo de limpeza, acabamento e passadoria, para que seja entregue em condições satisfatórias, sem presença de manchas, fios puxados, linhas soltas, esgarçados, emendas entre outros defeitos que possam ocasionar a má qualidade do produto; aplicação de etiqueta de composição na parte interna traseira da gola, de forma centralizada, e deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor, como nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758: 2005. A peça deverá ser dobrada, embalada individualmente e acondicionada em uma embalagem de plástico transparente no tamanho adequado, a fim de garantir as condições que preservem as características do produto. Sacos plásticos com sinalização externa de tamanho do produto para facilidade de conferência e identificação dos tamanhos.	Unidade	30	68,77	2.063,10
4	Item 004	MEIA ESPORTIVA CANO LONGO COR PRETA: Meia esportiva de cano longo, cor preta. Confeccionada em fio misto (algodão e poliamida), com elastano para compressão leve. Possui punho elástico canelado, calcanhar verdadeiro e interior atoadado (felpa) no pé, proporcionando conforto térmico e anatômico. Tamanho adulto (aprox. 31-44).	Par	30	17,55	526,50
5	Item 005	BOTA TÁTICA (COTURNO): Coturno de segurança confeccionado em microfibra na cor preta, tecido de fibra curta, de alta performance, mais leve, resistente à água e a produtos químicos, respirável, lavável, antibacteriano, não propaga chamas, com proteção elétrica contrachocos em instalações elétricas de baixas voltagens e mecânica. Ele apresenta forração em tecido poliéster, de rápida absorção e dessorção de suor, que permite a respirabilidade e mantém a temperatura dos pés. Sem componentes metálicos, tem fechamento em velcro na parte da frente, zíper nas laterais, facilitando o saque rápido em caso de acidentes, biqueira de composite leve e ultra resistente, com o colarinho acolchoado, barra anti torção e detalhes cinza na parte de traz. O calçado traz solado em PU bidensidade, com injeção direta no cabedal, e palmilha de montagem resistente à perfuração, em tecido poliéster, que cobre 100% da planta dos pés. Biqueira de composite, com resistência ao impacto de 200J e à compressão de 1.500N. Fechamento em cadarço, por contato e em zíper, facilitando o saque rápido em caso de acidentes. Forração em tecido poliéster, de rápida absorção e dessorção de suor, que permite a respirabilidade e mantém a temperatura dos pés. Palmilha de montagem resistente à perfuração, em tecido poliéster, que cobre 100% da planta dos pés. Sem componentes metálicos. Solado em PU bidensidade, com injeção direta no cabedal, que possibilita amortecimento, absorção de impactos na entressola e no calcanhar. Possui sistema em TPU ANTI-TORSION para dar maior sustentação ao tornozelo, proporcionando estabilidade em terrenos irregulares e ao subir escadas, o que evita acidentes.	Par	30	260,00	7.800,00
10	Item 010	CINTO EM NYLON PRETO: Cinto confeccionado em material lona na cor preta com largura de 30mm e comprimento variável. Terá numa das extremidades uma fivela de metal prata e será em chapa lisa com 30 mm de altura por 40 mm de comprimento. Na outra extremidade, terá uma ponteira do mesmo material.	Unidade	30	54,14	1.624,20
9	Item 009	CORDÃO FIEL: Em nylon trançado, na cor Pantone 19-4004 TPX, uma ponta com mosquetão niquelado, sendo a ponta para o apito tamanho 17 mm por 40 mm, a trança será presa a platina.	Unidade	30	49,42	1.482,60
8	Item 008	APITO: Em plástico com bico revestido em silicone, na cor Pantone 19-4004 TPX, tamanho padrão, com biqueira, para uso no trânsito, com 3 saídas de ar, dotado de zarelho para prender ao fiel. E que emita no mínimo 100 decibéis.	Unidade	30	41,45	1.243,50
		TOUCA ÁRABE SINALIZAÇÃO: Fabricado em tecido RIP-STOP profissional pesado na cor Pantone 18-0306 TPX. Regulador traseiro ajustável em elástico de alta resistência na cor Pantone 18-0306 TPX; fechamento frontal da saia através de velcro de 20 mm de largura na cor preta para acoplagem e regulagem rápida, garantindo a fixação e estabilidade do boné; aba frontal em material polietileno revestida do mesmo tecido do boné. Saia para proteção da região da cabeça e pescoço contra a incidência de luz solar direta e do calor, evitando que a pele dessas regiões fique diretamente exposta. Costura com pesponto externo. O				



Compras BR Portal de Licitações

7	Item 007	produto deverá passar pelo processo de limpeza e acabamento, para que seja entregue em condições satisfatórias, sem presença de manchas, linhas soltas, esgarçados, emendas entre outros defeitos que possam ocasionar a má qualidade do produto; aplicação de etiqueta de composição na parte interna, e deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor, como nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005. A peça deverá ser embalada individualmente e acondicionada em uma embalagem de plástico transparente no tamanho adequado, a fim de garantir as condições que preservem as características do produto. Logotípi: Brasão da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana estampado em tecido 100% poliéster, com dimensões 7,0 cm altura x 6,5 cm de largura nas cores originais, cores em alta visibilidade, linha do bordado na cor do tecido, localizado na parte frontal.	Unidade	30	32,51	975,30
6	Item 006	BONÉ SINALIZAÇÃO: Fabricado em tecido RIP-STOP profissional leve na cor Pantone 19-4004 TPX. Modelo americano com tela, fechamento com regulador de plástico, carneira de algodão e aba plástica revestida em tecido Rip Stop. Logotípi: Brasão do Trânsito estampado em tecido 100% poliéster, com dimensões 7,0 cm altura x 6,5 cm de largura nas cores originais, cores em alta visibilidade, linha do bordado na cor do tecido, localizado na parte frontal.	Unidade	30	91,15	2.734,50
2	Item 002	CALÇA OPERACIONAL: Confeccionada em tecido RIP STOP pesado, na cor Pantone 19-4004 TPX, conforme os dados dos tecidos em anexo, os quais deverão atender as notas mínimas de durabilidade, desempenho e resistência, indicados neste anexo. Cós de 40 mm de largura, com aplicação de 5 passadores externos para cinto com largura de 10mm confeccionados com o mesmo tecido da peça, acabamento através de travetes e respontado com costuras laterais; fechamento frontal cós através de um botão 100% poliéster de 17 mm de diâmetro na cor preta e caseado. Braguiha forrada com o mesmo tecido e fechamento por zíper frontal de alta resistência cujas características de composição e resistência devem ser comprovadas por laudo, e travete para reforço. Bolsos dianteiros tipo faca, com travete nas extremidades da abertura da boca, os forros internos dos bolsos dianteiros deverão ser duplos, confeccionados com o mesmo tecido da calça. Dois bolsos traseiro embutidos com portinholas, fechamento através de velcro com dimensões de 20mm de largura x 10mm de comprimento na cor preta, cantos travetados e lapela com cantos chanfrados, deverá ter também um bolso em cada lateral com prega macho e fechamento por lapela e velcro de 2cm de largura na cor preta, bolsos respontados nas bordas e laterais com máquina reta de duas agulhas. Reforço do mesmo tecido e cor com manta interna almofadada, na altura do cavalo traseiro, suas costuras externas deverão ser em máquina reta de duas agulhas. As costuras laterais internas, as entrepernas, gancho da frente e da costa, deverão ser com máquina interloque. As costuras laterais externas, o gancho da frente, o gancho das costas e o reforço traseiro deverão ser respontados com máquina reta de duas agulhas. Travetes sobre as costuras: de acabamento para reforçar os cantos dos bolsos, acabamento da vista, fixação dos passantes. Linha 100% poliéster 120 da mesma cor do tecido. Quanto à visibilidade, deverá ter uma faixas refletiva, ABNT NBR 15292: coeficiente de retroreflexão 500 cd/ (lx.m²) com 5 cm de largura...	Unidade	30	192,46	5.773,80