

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho ar condicionado

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.611,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santana do Cariri/CE (44)

**Grupo:** G1

2 - Aparelho ar condicionado

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.072,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santana do Cariri/CE (29)

**Grupo:** G1

3 - Aparelho ar condicionado

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.463,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santana do Cariri/CE (32)

**Grupo:** G1

4 - Aparelho ar condicionado

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.302,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santana do Cariri/CE (38)

**Grupo:** G1

5 - Bebedouro água

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Vertical Elétrico, Características Adicionais: Com Duas Torneiras (Jato E Copo), Voltagem: 220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Vazão Água Gelada: 2L/H, Material Corpo: Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 51 **Quantidade Mínima Cotada:** 51

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.069,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 102

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santana do Cariri/CE (51)

**Grupo:** G2

6 - Bebedouro água

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 3 Torneiras Baixa Pressão/ Temperatura 4°C A 9°C, Material Gabinete: Aço Inox E Poliuretano Injetado, Capacidade Água: 100L, Material Corpo: Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.164,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santana do Cariri/CE (22)

**Grupo:** G2

7 - Filtro purificação água

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação Água Material: Polipropileno, Vazão: 30L/H, Características Adicionais: Água Natural E Gelada, Carvão Ativado Com Prata, Capacidade Armazenamento: 2,00L, Tensão Alimentação: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.330,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santana do Cariri/CE (1)

**Grupo:** G2

8 - Câmara conservação

**Descrição Detalhada:** Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Alimentos, Tipo Gabinete: Vertical, Material: Interno Aço Galvanizado,Portas Internas Acrílico, Temperatura: 15 A 18°C, Capacidade Armazenagem: 12.000KG, Acessórios: Digital,Alarme Visual E Sonoro,1 Prateleira, Características Adicionais: 4 Gavetas Alumínio Perfurado,C/ Circulação De Ar, Voltagem: 110/220V, Dimensões: 6.28 X 2.77 X 3.00M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	4	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	4
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	7.166,23		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	8
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,05		

**Local de Entrega (Quantidade):** Santana do Cariri/CE (4)

**Grupo:** G4

9 - Fogão gás

**Descrição Detalhada:** Fogão Gás Material: Chapa Aço, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 4UN, Características Adicionais: Mesa Em Inox, Forno Auto-Limpante, Tampo De Vidro, Voltagem: 110/220V, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	20	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	20
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	920,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	40
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,05		

**Local de Entrega (Quantidade):** Santana do Cariri/CE (20)

**Grupo:** G3

10 - Fogão industrial

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 83CM, Largura: 73CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Com Forno, Grelhas 30cm X 30cm, Quantidade Bocas: 4UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	5	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	5
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	3.073,58		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	10
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,05		

**Local de Entrega (Quantidade):** Santana do Cariri/CE (5)

**Grupo:** G3

11 - Fogão industrial

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 140CM, Largura: 83CM, Altura: 80CM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Quantidade Bocas: 6UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	4	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	4
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	3.389,54		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	8
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,05		

**Local de Entrega (Quantidade):** Santana do Cariri/CE (4)

**Grupo:** G3

12 - Freezer

Descrição Detalhada:

Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 546L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220vV, Características Adicionais: Dreno Frontal, Altura: 94,40CM, Largura: 166,50CM, Profundidade: 69CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

17

Quantidade Mínima Cotada:

17

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

4.603,11

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Santana do Cariri/CE (17)

Grupo: G4

13 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada:

Refrigerador Doméstico Capacidade: 300L, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Frost Free, Controle Temperatura, Gaveta Transpare, Capacidade Congelador: 47L, Cor: Branca, Tipo: Vertical / O1 Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

25

Quantidade Mínima Cotada:

25

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

2.687,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Santana do Cariri/CE (25)

Grupo: G4

14 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada:

Refrigerador Doméstico Capacidade: 375L, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Duplex, Frost Free E Degelo Automático, Cor: Branca, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

25

Quantidade Mínima Cotada:

25

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

4.214,30

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Santana do Cariri/CE (25)

Grupo: G4

15 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada:

Refrigerador Doméstico Capacidade: 540L, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Frost Free /Inverse, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

8

Quantidade Mínima Cotada:

8

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Santana do Cariri/CE (8)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aparelho ar condicionado	44	Unidade
2	Aparelho ar condicionado	29	Unidade
3	Aparelho ar condicionado	32	Unidade
4	Aparelho ar condicionado	38	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Bebedouro água	51	Unidade
6	Bebedouro água	22	Unidade
7	Filtro purificação água	1	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Fogão gás	20	Unidade
10	Fogão industrial	5	Unidade
11	Fogão industrial	4	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Câmara conservação	4	Unidade
12	Freezer	17	Unidade
13	Refrigerador doméstico	25	Unidade
14	Refrigerador doméstico	25	Unidade
15	Refrigerador doméstico	8	Unidade