

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.23.10-SMI/2025



Após minuciosa análise dos resultados da Dispensa Eletrônica nº13.PD.SMI/2025, e seguindo a Nota Técnica apresentada pelo Agente de Contratação, o(a) Sr(a). RAIMUNDO CLEMILSON PENHA AZEVEDO, ORDENADOR(A) DE DESPESAS) da(o) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, procede à adjudicação. Este processo foi meteticulosamente conduzido em conformidade com o Art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a obrigatoriedade de transparência e competitividade por meio da publicação de avisos em sítio eletrônico oficial.


Além disso, o processo seguiu o rito estabelecido no Art. 72 da Lei nº 14.133/2021, que requer que o processo de contratação direta seja instruído com os documentos necessários para a formalização da demanda, a justificativa da escolha do fornecedor, e a análise de compatibilidade dos preços com o mercado. Com base nesses critérios **ADJUDICO** ao(s) fornecedor(es) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro, resultado da adjudicação.

A Nota Técnica detalha e justifica a escolha baseando-se nos princípios de eficiência, economicidade e conformidade com as diretrizes governamentais. Este documento assegura que o procedimento foi transparente, que as propostas foram analisadas de forma equitativa e que a oferta mais vantajosa foi escolhida, refletindo o melhor interesse público em termos de valor e adequação às necessidades operacionais e estratégicas.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

11.049.892/0001-31 - JADSON MOREIRA TAUMATURGO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALICATE AMPERÍMETRO PROFISSIONAL - ESPECIFICAÇÕES: DISPLAY: DIGITAL; TELA: RETROILUMINADA, COM TRUE RMS; TENSÃO MÁXIMA DA CORRENTE ALTERNADA: 750V; TENSÃO MÁXIMA DE CORRENTE CONTÍNUA: 1000V; FREQUÊNCIA MÁXIMA: 10MHZ; ALCANCE AUTOMÁTICO; 3 BATERIAS AAA; PRECISÃO NA MEDIÇÃO DA CORRENTE CIRCULANTE.	Thompson	1,00	Unidade	156,61	156,00	156,00
2	CARRINHO CAÇAMBA PLÁSTICA -	CID	5,00	Unidade	1.192,00	1.192,00	5.960,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 346

P.M. CARIRÉ

	ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE TOTAL: 190L; 2 RODAS; ARO DE AÇO; COM ROLAMENTO; MATERIAL: POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (PMED); PNEU E CÂMARA: 3.25X8, MÁX 28LB; CHASSI: 1,5 GALVANIZADO.						
3	CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE COM CAÇAMBA METÁLICA - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 65L; BRAÇO METÁLICO E PNEU COM CÂMARA; COMPRIMENTO: 1.4M; LARGURA: 50CM; PROFUNDIDADE: 25CM.	TRAMONTIN A	5,00	Unidade	560,76	560,50	2.802,50
4	DESFORCÍMETRO MULTIPLICADOR DE TORQUE DE 795KGF E 1 POL. TORQUEADOR COM 2 SOQUETES DE IMPACTO, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	FORTG	1,00	Kit	656,94	656,90	656,90
5	ESCADA DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO C / 7 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, C/ TRAVA DE SEGURANÇA C/ CINTAS ANTIPINCH, TIPO TESOURA, CAPACIDADE P /120KG, C/ CERTIFICADO INMETRO.	MOR	1,00	Unidade	399,94	399,90	399,90
6	MOTOSSERRA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA (KW/CV): 3,9/5,3; CILINDRADA (CM³): 72,2; TIPO DE SABRE E TAMANHO (CM/POL): ROLLOMATIC E - 40/16" - 50/20"; CORRENTE: 36 RS RAPID SUPER CORRENTE; PASSO DA CORRENTE: 3/8"; MOTOR: 2 TEMPOS; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DB(A): 106; NÍVEL DE POTÊNCIA SO	STIHL	2,00	Unidade	4.980,60	4.980,00	9.960,00
7	ROÇADEIRA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CILINDRADA: 38.9 CM³; POTÊNCIA: 2 KW; POTÊNCIA: 2.7 HP; VALOR DE VIBRAÇÃO NA ESQUERDA: 4.7 M/S²; VALOR DE VIBRAÇÃO NA DIREITA: 4.7 M/S²; COMPRIMENTO TOTAL: 185 CM; DIÂMETRO DO CÍRCULO DE CORTE: 300 MM; CAPACIDADE DO TANQUE: 0.58 LITROS.	STIHL	2,00	Unidade	4.244,00	4.240,00	8.480,00
8	ROÇADEIRA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CILINDRADA: 40.2 CM³; POTÊNCIA: 1.6 KW / 2.1 HP; VALOR DE VIBRAÇÃO NA ESQUERDA: 2.8 M/S²; VALOR DE VIBRAÇÃO NA DIREITA: 2.5 M/S²; COMPRIMENTO TOTAL: 176 CM; DIÂMETRO DO CÍRCULO DE CORTE: 305 MM; CAPACIDADE DO TANQUE: 0.64 LITROS.	STIHL	1,00	Unidade	4.416,43	4.400,00	4.400,00
9	SERRA MÁRMORE COM 2 DISCOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 1.300W; CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE: 32MM; DIÂMETRO DO DISCO: 110MM; DIÂMETRO DO FURO: 20MM; ESPESSURA MÁX. DO DISCO: 2MM; ROTAÇÕES POR MINUTO: 13.800; EMISSÃO DE VIBRAÇÕES: 5 M/S²; INCERTEZA K: 1.5M/S²; GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFE	VONDER	1,00	Unidade	607,05	607,00	607,00
10	VARA DE MANOBRA COM 6 ELEMENTOS - ESPECIFICAÇÕES: 1 SUPERIOR; 1 PUNHO; 4 INTERMEDIÁRIOS; 1 CABEÇOTE UNIVERSAL COM BOLSA DE LONA.	TECFER	1,00	Kit	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	TRENA A LASER 50M - ESPECIFICAÇÕES: * PRECISÃO DE 1,5 MM. * POSSUI CÁUCULOS DE	Sndway	1,00	Unidade	549,01	549,00	549,00

CA

ÁREA DE VOLUME * ALCANCE DE MODIFICAÇÃO DE 5CM - 50M * ALIMENTAÇÃO A PILHA DE 1,5V (AAA) * PROTEÇÃO CONTRA PÓ E PROJEÇÃO DE ÁGUA * TEMPO DE MEDIDAÇÃO 0,5 S * DIODO A LASER: 635 NM, < 1 MW									
VALOR TOTAL									35.071,30

Adjudicado para **JADSON MOREIRA TAUMATURGO** inscrita no CNPJ/MF: 11.049.892/0001-31, pelo melhor valor de R\$ 35.071,30 (trinta e cinco mil e setenta e um reais e trinta centavos), em 10/11/2025.


RAIMUNDO CLEMILSON PENHA AZEVEDO
ORDENADOR(A) DE DESPESAS



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.23.10-SMI/2025



Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, após a revisão detalhada e constatação da regularidade de todos os atos procedimentais envolvidos, RAIMUNDO CLEMILSON PENHA AZEVEDO, ORDENADOR(A) DE DESPESAS do(a) Secretaria de Desenvolvimento Urbano, HOMOLOGA a Dispensa Eletrônica nº 13.PD.SMI/2025, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Este processo foi conduzido em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021, observando rigorosamente as disposições do Art. 75, § 3º, que exige a transparência por meio da publicação de avisos em sítios eletrônicos oficiais. Além disso, seguimos as diretrizes do Art. 72, que estipula a necessidade de uma documentação completa e adequada, garantindo a aderência aos princípios de eficiência e economicidade conforme as normas de contratação pública.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

11.049.892/0001-31 - JADSON MOREIRA TAUMATURGO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALICATE AMPERÍMETRO PROFISSIONAL - ESPECIFICAÇÕES: DISPLAY: DIGITAL; TELA: RETROILUMINADA, COM TRUE RMS; TENSÃO MÁXIMA DA CORRENTE ALTERNADA: 750V; TENSÃO MÁXIMA DE CORRENTE CONTÍNUA: 1000V; FREQUÊNCIA MÁXIMA: 10MHZ; ALCANCE AUTOMÁTICO; 3 BATERIAS AAA; PRECISÃO NA MEDIÇÃO DA CORRENTE CIRCULANTE.	Thompson	1,00	Unidade	156,61	156,00	156,00
2	CARRINHO CAÇAMBA PLÁSTICA - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE TOTAL: 190L; 2 RODAS; ARO DE AÇO; COM ROLAMENTO; MATERIAL: POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (PMED); PNEU E CÂMARA: 3.25X8, MÁX 28LB; CHASSI: 1,5 GALVANIZADO.	CID	5,00	Unidade	1.192,00	1.192,00	5.960,00
3	CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE COM CAÇAMBA METÁLICA - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 65L; BRAÇO METÁLICO E PNEU COM CÂMARA; COMPRIMENTO: 1.4M; LARGURA: 50CM; PROFUNDIDADE: 25CM.	TRAMONTIN A	5,00	Unidade	560,76	560,50	2.802,50
4	DESFORCÍMETRO MULTIPLICADOR DE TORQUE DE 795KGF E 1 POL. TORQUEADOR COM 2 SOQUETES DE IMPACTO, GARANTIA DE 12 MESES	FORTG	1,00	Kit	656,94	656,90	656,90

	CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
5	ESCADA DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO C / 7 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, C/ TRAVA DE SEGURANÇA C/ CINTAS ANTIPINCH, TIPO TESOURA, CAPACIDADE P /120KG, C/ CERTIFICADO INMETRO.	MOR	1,00	Unidade	399,94	399,90	399,90
6	MOTOSSERRA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA (KW/CV): 3,9/5,3; CILINDRADA (CM³): 72,2; TIPO DE SABRE E TAMANHO (CM/POL): ROLLOMATIC E - 40/16"" - 50/20""; CORRENTE: 36 R5 RAPID SUPER CORRENTE; PASSO DA CORRENTE: 3/8"; MOTOR: 2 TEMPOS; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DB(A): 106; NÍVEL DE POTÊNCIA SO	STIHL	2,00	Unidade	4.980,60	4.980,00	9.960,00
7	ROÇADEIRA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CILINDRADA: 38.9 CM³; POTÊNCIA: 2 KW; POTÊNCIA: 2.7 HP; VALOR DE VIBRAÇÃO NA ESQUERDA: 4.7 M/S²; VALOR DE VIBRAÇÃO NA DIREITA: 4.7 M/S²; COMPRIMENTO TOTAL: 185 CM; DIÂMETRO DO CÍRCULO DE CORTE: 300 MM; CAPACIDADE DO TANQUE: 0.58 LITROS.	STIHL	2,00	Unidade	4.244,00	4.240,00	8.480,00
8	ROÇADEIRA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CILINDRADA: 40.2 CM³; POTÊNCIA: 1.6 KW / 2.1 HP; VALOR DE VIBRAÇÃO NA ESQUERDA: 2.8 M/S²; VALOR DE VIBRAÇÃO NA DIREITA: 2.5 M/S²; COMPRIMENTO TOTAL: 176 CM; DIÂMETRO DO CÍRCULO DE CORTE: 305 MM; CAPACIDADE DO TANQUE: 0.64 LITROS.	STIHL	1,00	Unidade	4.416,43	4.400,00	4.400,00
9	SERRA MÁRMORE COM 2 DISCOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 1.300W; CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE: 32MM; DIÂMETRO DO DISCO: 110MM; DIÂMETRO DO FURO: 20MM; ESPESSURA MÁX. DO DISCO: 2MM; ROTAÇÕES POR MINUTO: 13.800; EMISSÃO DE VIBRAÇÕES: 5 M/S²; INCERTEZA K: 1.5M/S²; GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFE	VONDER	1,00	Unidade	607,05	607,00	607,00
10	VARA DE MANOBRA COM 6 ELEMENTOS - ESPECIFICAÇÕES: 1 SUPERIOR; 1 PUNHO; 4 INTERMEDIÁRIOS; 1 CABEÇOTE UNIVERSAL COM BOLSA DE LONA.	TECFER	1,00	Kit	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	TRENA A LASER 50M - ESPECIFICAÇÕES: * PRECISÃO DE 1,5 MM. * POSSUI CÁUCULOS DE ÁREA DE VOLUME * ALCANCE DE MODIFICAÇÃO DE 5CM - 50M * ALIMENTAÇÃO A PILHA DE 1,5V (AAA) * PROTEÇÃO CONTRA PÓ E PROJEÇÃO DE ÁGUA * TEMPO DE MEDIÇÃO 0,5 S * DIODO A LASER: 635 NM, < 1 MW	Sndway	1,00	Unidade	549,01	549,00	549,00
VALOR TOTAL						35.071,30	

Homologado para JADSON MOREIRA TAUMATURGO inscrita no CNPJ/MF: 11.049.892/0001-31, pelo melhor valor de R\$ 35.071,30 (trinta e cinco mil e setenta e um reais e trinta centavos), em 10/11/2025.

RAIMUNDO CLEMILSON PENHA AZEVEDO
ORDENADOR(A) DE DESPESAS

Praça Elísio Aguiar Nº 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeitura@carire.ce.gov.br | www.carire.ce.gov.br

CHA