1. SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS



ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

93582

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

DATA	[illegible]
TIPO	CAHT - CANTEIRO DE OBRAS
UNIDADE	m²

Amazonas | Valor Não Desonerado R$ [illegible] | Valor Desonerado R$ [illegible]

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

Leticia marques

/ SINAPI

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODOS OS ESTADOS

93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

DATA	12/2023
TIPO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS
UNIDADE	m²

Analíticas | Valor Não Desonerado R$ 548,18 | Valor Desonerado R$ 636,11

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	3,36	3,19	1,0821	3,63	3,45
C	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	19,21	18,12	0,4031	7,83	7,38
C	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	4,78	4,59	2,087	9,97	9,57
C	97896	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,5 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	190,10	180,48	0,0968	18,39	17,47
C	93003	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	27,89	26,27	0,3869	10,79	10,16
C	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 20 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	31,25	30,15	0,2899	9,06	8,74
C	91962	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,65	11,24	0,4351	5,07	4,79
C	91970	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	15,79	14,68	0,4838	7,64	6,90
C	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	91,34	85,05	0,0078	0,71	0,66
C	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_06/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	11,65	10,84	0,4351	4,82	4,74
C	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_06/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	4,22	3,97	0,4038	1,65	1,64
C	98689	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	79,87	77,33	0,0968	7,62	7,47
C	93023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	60,16	58,19	0,0968	5,81	5,61
C	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU BAGEIRO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	42,33	40,99	1,9206	81,31	78,69
C	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	147,27	145,05	0,1932	28,45	28,02
C	98645	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	159,64	155,87	0,1898	30,07	29,47
C	98641	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	132,28	128,91	0,0968	12,77	12,51
C	98646	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	256,79	250,28	0,1178	30,25	29,49
C	98642	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	155,98	152,06	0,1111	19,07	18,59
C	98689	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2013	PINT - PINTURAS	m²	12,42	11,88	0,4761	5,91	5,65
C	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	106,45	104,28	0,0968	10,30	10,09
C	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÇAMBRAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	84,14	83,43	1,6036	142,01	140,65
C	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	85,80	83,26	0,2899	16,49	15,44
C	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	19,28	18,78	1,6036	37,12	36,18
I	00010868	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	166,52	166,52	0,0968	16,08	16,08
I	00010861	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	190,04	190,04	0,0968	18,35	18,35

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO





4. EQUIPAMENTOS DE APOIO



6. FUNDAÇÃO




ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
Leticia marques
000128
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS
DATA 06/2025
TIPO PROJETOS
UNIDADE m³
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 102,61
Valor Desonerado R$ 102,61
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO VALOR UNITÁRIO DESONERADO COEFICIENTE VALOR NÃO DESONERADO VALOR DESONERADO
I 090311 ENCARREGADO DE TURMA Mão de Obra H 33,92 33,92 0,038 1,29 1,29
I 090127 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (220HORAS) Mão de Obra H 124,97 124,97 0,009 1,12 1,12
I 000823 ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO Material UN 100,21 100,21 1,0 100,21 100,21

7. PILARES


Copiar
Exportar
Caderno Técnico
EPROJ
103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS
DATA 11/2025
TIPO Concretagem para Estruturas de Concreto Armado
UNIDADE m³
Amazonas
Valor Não Desonerado R$ 1.094,03
Valor Desonerado R$ 1.090,66
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO VALOR UNITÁRIO DESONERADO COEFICIENTE VALOR NÃO DESONERADO VALOR DESONERADO
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI, Calculos e Parametros H 31,65 26,33 0,224 7,08 5,90
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI, Calculos e Parametros H 32,08 26,73 0,224 7,18 5,99
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI, Calculos e Parametros H 26,23 24,50 1,345 35,27 32,95
C 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,55 0,55 0,13 0,07 0,07
C 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 1,40 1,40 0,094 0,13 0,13
I 00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) Material m³ 946,79 946,79 1,103 1.044,30 1.044,30


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
Leticia marques
000128
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS
DATA 06/2025
TIPO PROJETOS
UNIDADE m³
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 102,61
Valor Desonerado R$ 102,61
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO VALOR UNITÁRIO DESONERADO COEFICIENTE VALOR NÃO DESONERADO VALOR DESONERADO
I 090311 ENCARREGADO DE TURMA Mão de Obra H 33,92 33,92 0.038 1,29 1,29
I 090237 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (220HORAS) Mão de Obra H 124,87 124,87 0.009 1,12 1,12
I 008823 ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO Material UN 100,21 100,21 1.0 100,21 100,21

8. VIGAS


Copiar
Exportar
Caderno Técnico
EPROJ
99434
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024
DATA 11/2025
TIPO Paredes de Concreto - Concretagem
UNIDADE m³
Amazonas
Valor Não Desonerado R$ 1.244,66
Valor Desonerado R$ 1.241,98
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO VALOR UNITÁRIO DESONERADO COEFICIENTE VALOR NÃO DESONERADO VALOR DESONERADO
C 00262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI. Calculos e Parametros H 31,05 28,33 0,134 4,24 3,93
C 00309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI. Calculos e Parametros H 32,08 29,73 0,618 20,49 18,99
C 00316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI. Calculos e Parametros H 26,23 24,50 0,502 13,16 12,29
C 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Custos Horarios Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos CHI 0,55 0,55 0,069 0,03 0,03
C 90588 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Custos Horarios Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos CHP 1,40 1,40 0,069 0,09 0,09
I 00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) Material m³ 1.004,61 1.004,61 1,105 1.110,08 1.110,08
I 00044520 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO Serviços m³ 87,39 87,39 1,105 96,56 96,56


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
Leticia marques
000128
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS
DATA 06/2025
TIPO PROJETOS
UNIDADE m³
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 102,61
Valor Desonerado R$ 102,61
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO VALOR UNITÁRIO DESONERADO COEFICIENTE VALOR NÃO DESONERADO VALOR DESONERADO
I 090311 ENCARREGADO DE TURMA Mão de Obra H 33,92 33,92 0.038 1,29 1,29
I 090237 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (220HORAS) Mão de Obra H 124,87 124,87 0.009 1,12 1,12
I 008823 ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO Material UN 100,21 100,21 1.0 100,21 100,21

9. LAJE E ESCADA



03.03.050

LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BDIR C/ EPS PLT-16 300KGF/M2

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR COM DESONERAÇÃO
10/2025	São Paulo - SP	m²	R$ 258,79

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	1.01.12		AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	22,80	0,29	6,61
I	8.03.29		CAMINHAO GUINDAUTE SOBRE PNEUS CAPAC CARGA DE 60 TON	Equipamento	H	422,83	0,0667	28,20
I	1.01.11		CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	28,40	0,29	8,24
I	2.05.36		CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA	Material	m³	495,99	0,0627	31,10
I	1.01.29		PEDREIRO	Mão de Obra	H	27,04	0,52	14,08
I	2.10.11		PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM 01-C2	Material	M	13,01	1,15	14,96
I	2.21.63		PRE-LAJE TREL BDIR C/EPS PLT16- 300KGF/M2	Material	m²	114,49	1,0	114,49
I	2.67.60		PREGO	Material	KG	11,06	0,03	0,33
I	2.10.13		SARRAFO BRUTO 1,5X2,5CM 01-C2	Material	M	8,86	0,67	4,62
I	1.01.46		SERVENTE	Mão de Obra	H	22,55	1,12	25,01
I	2.10.29		TABUA 30X2,5CM 01-C2	Material	m²	55,51	0,201	11,12



13.01.310

Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
06/2025	São Paulo - SP	m²	R$ 163,73	R$ 179,44

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.01.000.010012		Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,22	5,00	4,50
I	B.01.000.010011		Carpinteiro	Mão de Obra	H	27,64	24,87	0,22	6,08	5,47
I	C.04.000.020036		Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	Material	m³	484,50	484,50	0,048	23,26	23,26
I	C.06.000.022011		Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kg/m²	Material	m²	67,23	67,23	1,0	67,23	67,23
I	B.01.000.010138		Pedreiro	Mão de Obra	H	27,64	24,87	0,4	11,06	9,95
I	D.02.000.021009		Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 2ª construção	Material	M	23,90	23,90	1,01	26,19	26,19
I	E.02.000.028760		Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	11,70	11,70	0,02	0,23	0,23
I	D.02.000.021017		Sarrafo de cedrinho 2,5 x 15 cm	Material	M	7,98	7,98	0,74	5,87	5,87
I	B.01.000.010146		Servente	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,8	18,17	16,35
I	D.02.000.021023		Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 2ª	Material	m²	115,92	115,92	0,18	20,87	20,87

Copiar Exportar

EPROJ
Perfil
SP Suporte
Sair

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

13.01.320

Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
06/2025	São Paulo - SP	m²	R$ 205,86	R$ 201,82

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.01.000.010112		Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,22	5,00	4,50
I	B.01.000.010111		Carpinteiro	Mão de Obra	H	27,64	24,87	0,22	6,08	5,47
I	C.04.000.020536		Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	Material	m³	484,50	484,50	0,055	26,65	26,65
I	C.06.000.022012		Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kg/m²	Material	m²	85,97	85,97	1,0	85,97	85,97
I	B.01.000.010139		Pedreiro	Mão de Obra	H	27,64	24,87	0,4	11,06	9,95
I	D.02.000.021009		Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 2ª construção	Material	M	25,90	25,60	1,01	26,16	26,16
I	E.02.000.026760		Prego diversas bitolas (referencia 18 x 27)	Material	KG	11,70	11,70	0,02	0,23	0,23
I	D.02.000.021017		Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material	M	7,66	7,66	0,74	5,67	5,67
I	B.01.000.010146		Servente	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,8	18,17	16,35
I	D.02.000.021021		Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 2ª	Material	m²	115,92	115,92	0,18	20,87	20,87

Copiar Exportar

EPROJ
Perfil
SP Suporte
Sair

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

13.01.330

Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 25 MPa

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
06/2025	São Paulo - SP	m²	R$ 349,23	R$ 344,83

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.01.000.010112		Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,22	5,00	4,50
I	B.01.000.010111		Carpinteiro	Mão de Obra	H	27,64	24,87	0,22	6,08	5,47
I	C.04.000.020536		Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	Material	m³	484,50	484,50	0,061	29,55	29,55
I	C.06.000.022013		Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kg/m²	Material	m²	132,79	132,79	1,0	132,79	132,79
I	B.01.000.010139		Pedreiro	Mão de Obra	H	27,64	24,87	0,45	12,44	11,19
I	D.02.000.021009		Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 2ª construção	Material	M	25,90	25,60	1,01	26,16	26,16
I	E.02.000.026760		Prego diversas bitolas (referencia 18 x 27)	Material	KG	11,70	11,70	0,02	0,23	0,23
I	D.02.000.021017		Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material	M	7,66	7,66	0,74	5,67	5,67
I	B.01.000.010146		Servente	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,9	20,44	18,40
I	D.02.000.021021		Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 2ª	Material	m²	115,92	115,92	0,18	20,87	20,87

Copiar Exportar

EPROJ

Perfil

GP Suporte

Sair

EPROJ/CHAI

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

13.01.340

Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5), com capa de concreto de 25 MPa

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
06/2025	São Paulo - SP	m²	R$ 272,31	R$ 267,66

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.01.000.010112		Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,22	5,00	4,50
I	B.01.000.010111		Carpinteiro	Mão de Obra	H	27,64	24,87	0,22	6,08	5,47
I	C.04.000.020536		Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	Material	m³	484,55	484,55	0,078	37,79	37,79
I	C.06.000.022014		Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5) – SC = 300kg/m²	Material	m²	133,98	133,98	1,0	133,98	133,98
I	B.01.000.010139		Pedreiro	Mão de Obra	H	27,64	24,87	0,5	13,82	12,44
I	D.02.000.021009		Puntalete de cadrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	25,00	25,00	1,01	26,16	26,16
I	E.02.000.026760		Prego diversas bristas (referência 18 x 27)	Material	KG	11,70	11,70	0,02	0,23	0,23
I	D.02.000.021017		Sarrafo de cadrinho 2,5 x 10 cm	Material	M	7,66	7,66	0,74	5,67	5,67
I	B.01.000.010146		Servente	Mão de Obra	H	22,71	20,44	1,0	22,71	20,44
I	D.02.000.021021		Tábua cadrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material	m²	115,92	115,92	0,16	20,87	20,87

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

Letícia marques

Perfil

GP Suporte

Sair

SBC

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

000128

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS

DATA	06/2025
TIPO	PROJETOS
UNIDADE	m³

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 102,61 | Valor Desonerado R$ 102,61

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	098017	ENCARREGADO DE TURMA	Mão de Obra	H	33,02	33,02	0,038	1,28	1,28
I	098237	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (220HORAS)	Mão de Obra	H	124,97	124,97	0,009	1,12	1,12
I	008823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	Material	UN	100,21	100,21	1,0	100,21	100,21

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completa-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2025 IP Ltda. Todos os direitos reservados.

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

Leticia marques

detalhamento da composição

11380

Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,73kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	m²	R$ 13,75	R$ 13,75

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITARIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10506	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisões	h	0,5	3,79	-	-	-	-	1,89
I	00000376/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,5	20,44	-	-			10,22
I	12236	ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,73kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	Material	m²	1,0	1,88	-	-			1,88

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITARIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0556	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,71
I	10565	ORSE	Aço de serra	Material	un	0,0001	19,95	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00000376/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,5	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	10,22
I	00012868/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e calcanhar acolchoado	Material	par	0,0004	72,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	00012864/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001	32,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012865/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000	13,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,00220	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,45
I	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,00075	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,14
I	00012862/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho <7> cm)	Material	par	0,00115	15,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	1481	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10566	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,00220	4,91	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10569	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0006	16,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0556	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,28
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,00220	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	12236	ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,73kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	Material	m²	1,0	1,88	0,00	0,00	0,0	0,0	1,88
I	10588	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0001	45,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	3378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0327	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,15

Quer ter custos de quase construir uma tona, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar lá?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 ⊕ Lucas. Todos os direitos reservados.

Copiar | Exportar | Caderno Técnico

EPROJ

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODOS OS ESTADOS

99434

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

DATA	11/2025
TIPO	Painéis de Concreto - Concretagem
UNIDADE	m²

Amazonas — Valor Não Desonerado R$ 1.244,06 — Valor Desonerado R$ 1.241,06

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	31,65	26,33	0,134	4,24	3,53
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	32,08	26,73	0,639	20,49	17,08
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	25,23	24,50	0,502	12,66	12,29
C	93567	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	0,59	0,59	0,099	0,03	0,03
C	93566	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	1,40	1,40	0,099	0,09	0,09
I	00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1.004,61	1.004,61	1,105	1.110,08	1.110,08
I	00044535	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	Serviços	m³	87,39	87,39	1,105	96,56	96,56

11. ALVENARIA DE VEDAÇAO



12. VEDAÇÃO DE DRYWALL





14. PORTAS DE MADEIRA



Copiar Exportar

EPROJ

110015

PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL 1,20x2,10m-INTERNA

DATA	06/2025
TIPO	ESQUADRIAS DE MADEIRA
UNIDADE	UN

MN5 - Manaus - AM Valor Não Desonerado R$ 1.226,85 Valor Desonerado R$ 1.226,85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
90802A	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 2,5x14cm P/PINTURA	Material	M	36,33	36,33	5,75	208,90	208,90
39844A	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	16,11	16,11	2,887	46,51	46,51
90134A	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	25,01	25,01	11,16	332,68	332,68
90810G	AREIA GROSSA LAVADA	Material	M³	88,99	88,99	0,016	1,42	1,42
39938G	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	22,35	22,35	3,712	82,97	82,97
90805G	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (saco)	Material	KG	0,93	0,93	6,912	6,43	6,43
98010G	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m	Material	UN	541,50	541,50	1,0	541,50	541,50
91421G	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15	Material	KG	13,20	13,20	0,03	0,40	0,40
90477G	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 COM CABEÇA (106 un/kg)	Material	KG	11,74	11,74	0,11	1,28	1,28
90120G	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAVELHOS	Material	UN	0,89	0,89	8,0	6,80	6,80

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

EPROJ

110106

PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL 2,00x2,10m S/FERRAGENS

DATA	06/2025
TIPO	ESQUADRIAS DE MADEIRA
UNIDADE	UN

MN5 - Manaus - AM Valor Não Desonerado R$ 1.444,80 Valor Desonerado R$ 1.444,80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
90802A	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 2,5x14cm P/PINTURA	Material	M	36,33	36,33	8,03	291,77	291,77
39844A	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	16,11	16,11	3,712	59,80	59,80
90134A	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	25,01	25,01	16,56	413,17	413,17
90810G	AREIA GROSSA LAVADA	Material	M³	88,99	88,99	0,02	1,78	1,78
39938G	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	22,35	22,35	4,848	108,32	108,32
90805G	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (saco)	Material	KG	0,93	0,93	8,64	8,04	8,04
98010G	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,20x2,10m	Material	UN	295,90	295,90	2,0	591,80	591,80
91421G	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15	Material	KG	13,20	13,20	0,03	0,40	0,40
90477G	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 COM CABEÇA (106 un/kg)	Material	KG	11,74	11,74	0,11	1,28	1,28
90120G	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAVELHOS	Material	UN	0,89	0,89	10,0	8,90	8,90

Duas de ferro, se quiser colocar uma vera, precisa não na parede e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar. kk

Lucas 14:28

Copyright © 2026 JF Lda. Todos os direitos reservados.

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROU

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS INSUMOS DO ESTADO AMAZONAS

110146

PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL 1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO

DATA	06/2025
TIPO	ESQUADRIAS DE MADEIRA
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 1.275,70 | Valor Desonerado R$ 1.275,70

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
1 [illegible]	ADUELA MARCO/BATENTE MADEIRA 1,5x14cm P/PINTURA	Material	M	36,93	36,93	6,07	227,79	227,79
1 [illegible]	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	16,11	16,11	7,0	112,78	112,78
1 [illegible]	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	28,81	28,81	12,14	373,82	373,82
1 [illegible]	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	86,86	86,86	0,016	1,42	1,42
1 [illegible]	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	22,35	22,35	9,1	203,40	203,40
1 [illegible]	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (saco)	Material	KG	0,93	0,93	6,853	6,43	6,43
1 [illegible]	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70cm)	Material	UN	166,50	166,50	2,0	333,00	333,00
1 01-4213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15	Material	KG	13,20	13,20	0,03	0,40	0,40
1 [illegible]	PREGO FERRO GALVANIZADO 18x30 COM CABEÇA (700 un/kg)	Material	KG	11,74	11,74	0,11	1,29	1,29
1 [illegible]	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS (CAIXA+ICS)	Material	UN	0,69	0,69	8,0	5,60	5,60
1 [illegible]	VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 2mm	Material	m²	143,93	143,93	0,06	8,64	8,64

Clique em exporte, se quiser construir uma nova planilha não se esqueça de colocar o preço, para ser ser sem definição suficiente para completar 'cf'

Linha 14-28

Copyright © 2026 ICLiss. Todos os direitos reservados.

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROU

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS INSUMOS DO ESTADO AMAZONAS

110181

PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL 0,90x2,10m CORRER LISA

DATA	01/2026
TIPO	ESQUADRIAS DE MADEIRA
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 1.893,23 | Valor Desonerado R$ 1.893,23

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
1 [illegible]	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	16,14	16,14	13,5	217,89	217,89
1 [illegible]	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	16,70	16,70	23,910	399,43	399,43
1 [illegible]	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	111,43	111,43	0,012	1,34	1,34
1 [illegible]	CANALETA EM ALUMÍNIO 3/8" PARA ESQUADRIAS DE CORRER	Material	M	18,00	18,00	1,9	34,20	34,20
1 [illegible]	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	22,49	22,49	19,133	430,61	430,61
1 [illegible]	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (saco)	Material	KG	0,99	0,99	5,184	5,13	5,13
1 [illegible]	FERRAGEM – CUNHA DE EMBUTIR 1 3/4 COM FURO 40 x 100 mm CROMADO (CONJUNTO 2 UNIDADES)	Material	UN	22,91	22,91	2,0	45,82	45,82
1 [illegible]	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,90x2,10m	Material	UN	199,00	199,00	1,0	199,00	199,00
1 01-4213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (630 un/kg)	Material	KG	22,64	22,64	0,028	0,63	0,63
1 [illegible]	PREGO FERRO GALVANIZADO 18x30 (700 un/kg)	Material	KG	15,63	15,63	0,092	1,44	1,44
1 [illegible]	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 1.05 4 RODAS COM TRILHO	Material	M	83,30	83,30	3,6	299,88	299,88
1 [illegible]	TRILHO METÁLICO E ROLDANAS PARA ESQUADRIA DE CORRER 1,80m	Material	UN	299,89	299,89	1,0	299,89	299,89

Copiar Exportar

EPROJ
Perfil
OF Suporte
Sair

SBC

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

110515

PORTA CAMARAO 1/3 ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS 0,72X2,10

DATA	01/2026
TIPO	ESQUADRIAS DE MADEIRA
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM Valor Não Desonerado R$ 1.007,14 Valor Desonerado R$ 1.007,14

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VAL DESONERA
I	099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	16,14	16,14	6.484	104,68	104
I	099360	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	6.165	138,10	138
I	004171	PORTA CAMARAO 0,72x2,10m ARTICULADA FRISADA VIDRINHO COMPLETA	Material	UN	757,90	757,90	1.0	757,90	757
I	014213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	Material	KG	22,64	22,64	0.09	2,04	2
I	004776	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	Material	KG	15,63	15,63	0.028	0,44	0
I	002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material	UN	1,00	1,00	4.0	4,00	4

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

110606

PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO

DATA	[illegible]
TIPO	ESQUADRIAS DE MADEIRA
UNIDADE	m²

MNI - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ [illegible] | Valor Desonerado R$ [illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
[illegible]	ADVOGLA/MARCO/BATENTE MADEIRA [illegible]	Material	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ALICER/MOLDURA MADEIRA DE LEI [illegible] PARA PINTURA	Material	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AREIA GROSSA LAVADA	Material	M³	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CIMENTO PORTLAND CP II [illegible] NBR [illegible] (saco)	Material	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (MEDIDAS) PREÇO MÉDIO	Material	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PREGO FERRO GALVANIZADO [illegible] (R$/kg)	Material	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PREGO FERRO GALVANIZADO [illegible] (R$/kg)	Material	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Data de exata, se quiser interrome uma vez, [illegible] e calcula o preço, para ver se não [illegible] suficiente para completar m²

Lucas 14:28

Copyright © 2024 [illegible] Todos os direitos reservados.

Copiar | Exportar

EPROJ

C1961

PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)

VERSÃO	ESTADO	UNIDADE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
020	Ceará - CE	UN	R$ 5.182,99	R$ 5.160,37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
00041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	21,10	19,10	3,75	79,13	71,63
00408	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	26,86	24,16	3,75	100,73	90,60
11696	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (1,20 X 2,10 m	Material	UN	5.003,14	5.003,14	1,0	5.003,14	5.003,14

Copiar | Exportar

EPROJ

C1963

PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,88X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)

VERSÃO	ESTADO	UNIDADE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
020	Ceará - CE	UN	R$ 3.515,28	R$ 3.497,66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
00041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	21,10	19,10	3,75	79,13	71,63
00408	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	26,86	24,16	3,75	100,73	90,60
11696	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (0,88 X 2,10 m	Material	UN	3.335,43	3.335,43	1,0	3.335,43	3.335,43

15. PORTAS DE ALUMÍNIO



16. JANELAS DE ALUMÍNIO





17. PORTAS DE VIDRO



18. PORTAS METÁLICAS

detalhamento de composição

12098

Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em matriz cerâmica incombustível e fechadura reversível sem chave

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	m²	R$ 600,01	R$ 600,01

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10998	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	2,58	3,00	-	-	-	-	6,19
C	10249	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,9	3,86	-	-	-	-	7,33
I	00000370/SINAPI	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,01	150,00	-	-			1,5
I	00001378/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	4,5	0,89	-	-			3,99
I	00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,01	137,75	-	-			1,38
I	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,58	23,44	-	-			60,47
I	12929	ORSE	Porta corta fogo, duas folhas, abri. classe P90, de DKS ou similar - inclusive batente	Material	m²	1,0	956,38	-	-			956,38
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,9	14,58	-	-			27,7

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	150	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,435704	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	6,1
I	00000370/SINAPI	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,01	150,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,5
I	00012894/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e calçadeira acolchoada	Material	par	0,033333	73,83	0,00	0,00	0,0	0,0	2,23
I	00012896/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,000056	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,033348	13,30	0,00	0,00	0,0	0,0	0,43
I	00002715/SINAPI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de >65 a 80> l / <120> kg, pneu com câmara	Material	un	0,00038	195,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,07
I	19403	ORSE	Certa Básica	Material	un	0,01938	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	3,95
I	00001378/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	4,5	0,89	0,00	0,00	0,0	0,0	3,99
I	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,000952	16,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	4774	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.743, Atlas ou similar	Material	un	0,00119	13,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,001666	11,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11246	ORSE	Escala métrica de bambu	Material	un	0,001666	16,22	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,007712	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,31
I	841	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,08542	142,04	0,00	0,00	0,0	0,0	12,14
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho <7> cm)	Material	par	0,033844	13,67	0,00	0,00	0,0	0,0	0,46
I	4728	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00019	31,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,000476	13,32	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,000952	18,75	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,000238	30,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10769	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,000476	15,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	1601	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,033424	6,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,23
I	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,00038	36,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,01	137,75	0,00	0,00	0,0	0,0	1,38
I	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,58	23,44	0,00	0,00	0,0	0,0	60,47
I	12929	ORSE	Porta corta fogo, duas folhas, abri. classe P90, de DKS ou similar - inclusive batente	Material	m²	1,0	956,38	0,00	0,00	0,0	0,0	956,38
I	10596	ORSE	Prumo manual	Material	un	0,01938	4,91	0,00	0,00	0,0	0,0	0,09
I	10598	ORSE	Prumo solar fps 30 cor. 120m	Material	un	0,007756	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,14
I	10789	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,000238	25,89	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10161	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e pão, pães com manteiga)	Serviços	un	0,435704	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,18
I	10282	ORSE	Régua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,000476	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	19362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,01938	12,94	0,00	0,00	0,0	0,0	0,25
I	11247	ORSE	Serra marmore	Material	un	0,000238	310,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,08
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,9	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	27,7
I	4720	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00057	16,36	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	3378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,334442	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	1,5

19. ACESSÓRIOS





ORÇAFASCIO

detalhamento de composição

13110

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackeal ou similar

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 111,06	R$ 111,06

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10790	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	0,3	3,66	-	-	-	-	1,10
I	2062	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackeal ou similar	Material	un	1,0	104,67	-	-			104,67
I	00084750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3	20,44	-	-			6,13

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	158	ORSE	Alimento (Participação do empregado)	Material	un	0,02054	14,40	0,00	0,00	0,0	0,0	0,40
I	2062	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackeal ou similar	Material	un	1,0	104,67	0,00	0,00	0,0	0,0	104,67
I	00012890/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,00024	73,83	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00012890/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,00006	30,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012890/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00014	12,30	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10492	ORSE	Cone Básico	Material	un	0,00150	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,30
I	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,00012	16,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	4774	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.145, Atlas ou similar	Material	un	0,00015	12,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,00022	11,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11240	ORSE	Escala métrica de lambda	Material	cm	0,00031	15,22	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10517	ORSE	Exames admissionais (ambulatorial) (checkup)	Serviços	cj	0,00012	800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
I	841	ORSE	Fardamento com manga curta	Material	un	0,00045	192,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,08
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho +/- 10)	Material	par	0,00084	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11264	ORSE	Marcha de 5/0 kg com cabo	Material	un	0,00006	13,52	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,00012	16,75	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11243	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,00003	38,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,00006	15,40	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1451	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,00024	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00084750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	6,13
I	10586	ORSE	Prolongador aluminio	Material	un	0,00135	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10588	ORSE	Prolongador solar fpx 30 cores 120ml	Material	un	0,00054	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10768	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,00003	25,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,00054	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,15
I	10383	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,00006	46,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,00135	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11247	ORSE	Serra manlacow	Material	un	0,00003	310,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,03362	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00

Data de coleta, se quiser conferir seus preços, poderemos não ter acessos e coleta-a para, para ter se tem dados suficiente para comparar. ok?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 ZCloo. Todos os direitos reservados.

ORÇAFASCIO

DETALHAMENTO DE COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

112597

ANNEMATEJALUZAR ALUMINIO PINTURA ELETROST 0,80x2,10m

DATA	11/2025
TIPO	ESQUADRIAS DE ALUMINIO
UNIDADE	Un

AMS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 86,40 | Valor Desonerado R$ 86,40

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	00006621	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	16,14	16,14	1,701	27,46	27,46
I	001009	PORTA DE ALUMINIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOCCHI ALUMINIOS	Material	M	25,30	25,30	1,0	25,30	25,30
I	00006220	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	18,72	18,72	1,701	31,84	31,84

21. TELHAMENTO



ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

detalhamento de composição

9961

Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11.2025	Sergipe - SE	m²	R$ 73,07	R$ 73,07

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10891	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,4	3,90	-	-	-	-	1,56
C	10546	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4	3,96	-	-	-	-	1,58
I	00001212/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4	20,44	-	-			8,18
I	10386	ORSE	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	Material	un	4,0	1,22	-	-			4,88
I	00000111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4	14,58	-	-			5,83
I	00020007/SINAPI	ORSE	Telha ondulada em aço galvanizado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, largura útil de aproximadamente 985 mm, sem pintura	Material	m²	1,15	44,81	-	-			51,53

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	158	ORSE	Alimoço (Participação do empregador)	Material	un	0,00144	14,06	0,00	0,00	0,0	0,0	1,14
I	00012869/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e solado antiderrapante	Material	par	0,0006	73,83	0,00	0,00	0,0	0,0	0,04
I	00012844/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarella ou azul)	Material	un	0,00016	25,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012865/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	Material	un	0,00048	13,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00001212/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	8,18
I	00002711/SINAPI	ORSE	Caminho de mac, em aço, com capacidade de >45 a 49 t (> 1100 kg, pneu) com carroria	Material	un	0,00008	110,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0038	305,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,16
I	10576	ORSE	Chave de fenda crista 20 cm	Material	un	0,00008	26,49	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10577	ORSE	Exames admissionais/demissionais (criterios)	Serviços	cj	0,00033	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
I	841	ORSE	Fardamento com manga curta	Material	un	0,0012	110,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,13
I	10380	ORSE	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	Material	un	4,0	1,22	0,00	0,00	0,0	0,0	4,88
I	10529	ORSE	Formão grande	Material	un	0,00008	21,34	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11348	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,00004	249,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00012862/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 11 cm)	Material	par	0,00104	14,67	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	4728	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00004	37,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,00008	39,16	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1661	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10798	ORSE	Paquímetro	Material	un	0,00008	36,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10598	ORSE	Prumo axitucular	Material	un	0,0036	6,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10599	ORSE	Prumo solar Tipo 33 com 120m	Material	un	0,00144	16,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	10701	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,00144	3,06	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
I	10002	ORSE	Seguro de vida e acidentes em grupo	Serviços	un	0,0038	12,94	0,00	0,00	0,0	0,0	0,05
I	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,00004	879,65	0,00	0,00	0,0	0,0	0,04
I	10577	ORSE	Sarrafo 40cm	Material	un	0,00004	30,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00000111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	5,83
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 19"	Material	un	0,00012	16,08	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00020007/SINAPI	ORSE	Telha ondulada em aço galvanizado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, largura útil de aproximadamente 985 mm, sem pintura	Material	m²	1,15	44,81	0,00	0,00	0,0	0,0	51,53
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0038	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,20

Qual de escala, se quiser construir uma tabela, primeiro não se assuste e calcule o preço, para ver se seu dinheiro está bom para completar. ok?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 JFJ Ltda. Todos os direitos reservados.

22. COMPLEMENTOS



24. REVESTIMENTO ARGAMASSADO PAREDE



26. REVESTIMENTO ARGAMASSADO – PISO



27. GRANILITE



28. VINÍLICO



29. RODAPÉ



30. REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO



32. FACHADA



36. MARMORARIA

Copiar Exportar

EPROJ
Perfil
Gr Suporte
Sair

detalhamento da composição

12492

Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	m²	R$ 666,40	R$ 666,40

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO			UTILIZAÇÃO		VALOR TOTAL
							UNITARIO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	
C	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisorios	h	0,65	3,86	-	-	-	-	2,51
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisorios	h	1,14	3,96	-	-	-	-	4,51
I	7119	ORSE	Granito branco Siena e= 2cm	Material	m²	1,0	616,79	-	-			616,79
I	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,65	20,44	-	-			13,29
I	9964	ORSE	Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	0,6	21,17	-	-			12,7
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,14	14,58	-	-			16,62

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO			UTILIZAÇÃO		VALOR TOTAL
							UNITARIO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	
I	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0.182222	14,00	0,00	0,00	0.0	0.0	2.55
I	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com bipeira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0.001432	73,93	0,00	0,00	0.0	0.0	0.11
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0.000358	20,11	0,00	0,00	0.0	0.0	0.01
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0.001074	13,50	0,00	0,00	0.0	0.0	0.01
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de =45 a 65= l / =100= kg, pneu com camara	Material	un	0.000228	195,80	0,00	0,00	0.0	0.0	0.04
I	10492	ORSE	Cesta Basica	Material	un	0.008055	205,00	0,00	0,00	0.0	0.0	1.65
I	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0.00026	16,80	0,00	0,00	0.0	0.0	0.0
I	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref 143, Atlas ou similar	Material	un	0.000325	12,90	0,00	0,00	0.0	0.0	0.0
I	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0.000455	11,60	0,00	0,00	0.0	0.0	0.01
I	11246	ORSE	Escala metrica de bambu	Material	Un	0.000455	10,22	0,00	0,00	0.0	0.0	0.0
I	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0.000716	300,00	0,00	0,00	0.0	0.0	0.21
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0.002685	193,04	0,00	0,00	0.0	0.0	0.52
I	7119	ORSE	Granito branco Siena e= 2cm	Material	m²	1.0	616,79	0,00	0,00	0.0	0.0	616.79
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho =7= cm)	Material	par	0.004117	10,87	0,00	0,00	0.0	0.0	0.04
I	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0.000114	37,80	0,00	0,00	0.0	0.0	0.0
I	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0.00013	13,52	0,00	0,00	0.0	0.0	0.0
I	11265	ORSE	Marteto de borracha com cabo	Material	un	0.00026	18,75	0,00	0,00	0.0	0.0	0.0
I	11243	ORSE	Marteto sem unha	Material	un	0.000065	28,00	0,00	0,00	0.0	0.0	0.0
I	10789	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0.00013	15,40	0,00	0,00	0.0	0.0	0.0
I	1651	ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0.001432	6,00	0,00	0,00	0.0	0.0	0.01
I	10788	ORSE	Pa quadrada	Material	un	0.000228	36,90	0,00	0,00	0.0	0.0	0.01
I	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0.65	20,44	0,00	0,00	0.0	0.0	13,29
I	9964	ORSE	Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	0.6	21,17	0,00	0,00	0.0	0.0	12,7
I	10586	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0.008055	4,81	0,00	0,00	0.0	0.0	0.04
I	10589	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0.001222	18,00	0,00	0,00	0.0	0.0	0.06
I	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0.000065	25,95	0,00	0,00	0.0	0.0	0.0
I	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0.182222	5,00	0,00	0,00	0.0	0.0	0.91
I	10282	ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0.00013	44,00	0,00	0,00	0.0	0.0	0.01
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0.008055	12,54	0,00	0,00	0.0	0.0	0.1
I	11247	ORSE	Serra marmore	Material	un	0.000065	319,90	0,00	0,00	0.0	0.0	0.02
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1.14	14,58	0,00	0,00	0.0	0.0	16.62
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0.000342	18,58	0,00	0,00	0.0	0.0	0.01
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0.149784	4,50	0,00	0,00	0.0	0.0	0.67

38. METAIS, INOX E METALON





ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

062048

BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050

DATA	11/2025
TIPO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DUTOS E TOMADAS
UNIDADE	UN

SINIS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ [illegible] | Valor Desonerado R$ [illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
203037	ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050	Material	UN	308,81	308,81	1,0	308,81	308,81
099836	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,619	9,99	9,99
088259	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,619	13,87	13,87

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

9503

Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 813,73	R$ 813,73

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10594	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5	3,91	-	-	-	-	1,96
I	9503	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	Material	un	1,0	801,43	-	-			801,43
I	00002086/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5	20,44	-	-			10,22
I	961	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,42	0,39	-	-			0,13

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	748	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0769	14,09	0,00	0,00	0,0	0,0	0,71
I	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e calçarinho acolchoado	Material	par	0,0004	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com fibra de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001	13,99	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	15452	ORSE	Cesta básica	Material	un	0,00225	209,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,46
I	9503	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	Material	un	1,0	801,43	0,00	0,00	0,0	0,0	801,43
I	00002086/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	10,22
I	10017	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	341	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,00075	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,14
I	961	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,42	0,39	0,00	0,00	0,0	0,0	0,13
I	15952	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,00003	38,62	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,00119	15,07	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	1031	ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,0004	8,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10993	ORSE	Pisos simples 30cm	Material	un	0,00003	19,57	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,00225	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10598	ORSE	Protetor solar fps 30 cxis 120ml	Material	un	0,0009	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10161	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0769	5,06	0,00	0,00	0,0	0,0	0,39
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,00225	12,94	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	11208	ORSE	Terraxha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002	82,70	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11207	ORSE	Terraxha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0003	52,39	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11209	ORSE	Terraxha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003	89,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11203	ORSE	Terraxha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,00003	34,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
I	11204	ORSE	Terraxha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,00030	27,49	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0327	4,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,16

Qual de nós, ao querer montar uma tenda, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar ela?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 JF Lima. Todos os direitos reservados.

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

44.03.300

Torneira clínica com volante tipo alavanca

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 379,40	R$ 377,26

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.01.000.010118		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	32,71	20,44	0,5	11,36	10,22
I	B.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	20,80	0,3	9,94	6,24
I	B.07.000.069552		Fita teflon de 18 mm	Material	M	0,18	0,18	0,28	0,05	0,05
I	0.11.000.066023		Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador	Material	UN	358,05	358,05	1,0	358,05	358,05

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

9676

Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 271,49	R$ 271,49

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10004	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3	0,81	-	-	-	-	1,96
C	10049	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro	Provisórios	h	0,3	0,96	-	-	-	-	1,98
I	00002406/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5	20,44	-	-			10,22
I	001	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,5	0,30	-	-			0,15
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3	14,58	-	-			7,29
I	[illegible]	[illegible]	[illegible]a de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	Material	un	1,0	249,90	-	-			249,9

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	738	ORSE	Almoço (Participação do encanador)	Material	un	0,1818	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,43
I	00012890/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	00012094/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0002	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012095/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	13,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00002771/SINAPI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de >45 e ≤51 l / >100 kg, pneu com câmara	Material	un	0,0001	195,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10462	ORSE	Cesta básica	Material	un	0,0040	209,05	0,00	0,00	0,0	0,0	0,83
I	00002406/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	10,22
I	10357	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	u	0,0004	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,12
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0019	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,39
I	001	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,5	0,30	0,00	0,00	0,0	0,0	0,15
I	10362	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,00005	30,62	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho <7> cm)	Material	par	0,0023	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00004	37,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1651	ORSE	Óculos incolor proteção	Material	pr	0,0008	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001	30,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10363	ORSE	Picaõ simples 30cm	Material	un	0,00004	79,57	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10396	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10398	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	10781	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1818	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,91
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidentes em grupo	Serviços	un	0,0045	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	7,29
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00015	19,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11256	ORSE	Tarraxa para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002	82,79	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11257	ORSE	Tarraxa para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002	62,20	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11255	ORSE	Tarraxa para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003	40,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11253	ORSE	Tarraxa para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,00006	34,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11254	ORSE	Tarraxa para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,00030	27,49	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10893	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	Material	un	1,0	249,90	0,00	0,00	0,0	0,0	249,9
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,07879	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,36

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

18.016.0060-0

LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20 304,PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE SAIDA EM 1 1/4" ,EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

DATA	ESTADO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
11/2025	Rio de Janeiro	M	R$ 1.416,21

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT	COEFICIENTE	PERCENTUAL	PREÇO UNITÁRIO
I	05517	LAVATORIO DE ACO INOXIDAVEL, COLETIVO, C HAPA 20/304, PARA 2 PONTOS DE AGUA,E CRIVO DE SAIDA DE 1 1/4"	Material	M	1.327,78	1,0000	0,0000	1.327,7800
I	01868	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	29,47	1,5000	3,0000	45,5212
I	01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	21,3	1,5000	3,0000	32,9085

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

190036

TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm

DATA	11/2025
TIPO	APARELHOS SANITARIOS
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM Valor Não Desonerado R$ 2.376,55 Valor Desonerado R$ 2.376,55

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	16,14	16,14	8.385	135,37	135,37
I	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	22,40	22,40	6.749	151,19	151,19
I	006386	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm	Material	UN	2.090,00	2.090,00	1.0	2.090,00	2.090,00

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.


ORÇAFASCIO
1070262
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021
DATA
ESTADO
UNIDADE
VALOR NÃO DESONERADO
VALOR DESONERADO
BANCO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
VALOR UNIT NÃO DESONERADO
VALOR UNIT DESONERADO
COEFICIENTE
TOTAL NÃO DESONERADO
TOTAL DESONERADO

39. LOUÇAS


ORÇAFASCIO
170124
DATA
ESTADO
UNIDADE
VALOR COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO
BANCO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO
COEFICIENTE
VALOR COM DESONERAÇÃO

40. CORRIMÃO, GUARDA CORPO





41. HIDRÁULICA



DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

43.10.454

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio, H(mca)= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 6.198,06	R$ 6.198,06

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	0.01.000.010119		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	20,44	4,0	90,84	81,75
1	0.01.000.010116		Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	22,71	20,44	4,0	90,84	81,75
1	0.25.006.020013		Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2" e comprimento = 4	Material	UN	3,89	3,89	4,0	15,56	15,56
1	P.11.009.002949		Conjunto motor-bomba centrífuga, potência 3cv, ref. 3MB27 da Jacuzzi ou equivalente	Material	UN	5.866,24	5.866,24	1,0	5.866,24	5.866,24
1	0.01.000.010115		Eletricista	Mão de Obra	H	23,12	20,80	2,0	46,24	41,60
1	0.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	23,12	20,80	2,0	46,24	41,60



DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

47.20.320

Filtro "Y" corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2"

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 284,04	R$ 287,96

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	0.01.000.010119		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	20,44	1,25	28,39	25,55
1	0.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	23,12	20,80	1,25	41,40	37,25
1	0.08.000.001342		Filtro "Y" corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2	Material	UN	224,98	224,98	1,0	224,98	224,98
1	0.07.000.000032		Fita teflon de 18 mm	Material	M	0,19	0,19	0,86	0,17	0,17



DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

48.02.207

Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 6.070,00	R$ 6.660,61

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	0.01.000.010119		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	20,44	3,0	68,13	61,31
1	0.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	23,12	20,80	1,0	23,12	20,80
1	0.18.000.000006		Reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade de 10.000 litros, ref. Fortlev, Acquatimp ou equivalente	Material	UN	5.568,70	5.568,70	1,0	5.568,70	5.568,70



DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

48.02.300

Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 7.023,36	R$ 7.014,36

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	0.01.000.010119		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	20,44	2,5	56,78	51,09
1	0.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	23,12	20,80	1,0	23,12	20,80
1	M.24.000.000082		Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti-UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acquatimp ou equivalente	Material	UN	6.933,46	6.933,46	1,0	6.933,46	6.933,46

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

detalhamento da composição

8218

Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 3 CV, Schneider mod BC-218 ou similar

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 6.147,68	R$ 6.147,68

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	14552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0	3,81	-	-	-	-	7,62
C	14548	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0	3,96	-	-	-	-	7,92
I	991	ORSE	Chave magnética p/motor 3c+ 220v	Material	un	1,0	300,00	-	-			300,0
I	00002406/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0	20,44	-	-			40,88
I	8307	ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1 1/2, motor3 cv, trifásico 220V, hm = 16 a 22 m, q = 21,0 a 32,7 m3/h	Material	un	1,0	5.762,06	-	-			5762,06
I	00008711/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0	14,58	-	-			29,16

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	11240	ORSE	Alicate com escamoteo	Material	un	0,0004	47,99	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11241	ORSE	Alicate not. amperímetro	Material	un	0,0004	170,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,07
I	156	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4072	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	5,7
I	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e cabrite acolchoada	Material	par	0,003	73,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,22
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc (com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0009	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00012895/SINAPI	ORSE	Caparete de segurança alta frontal com suspensor de poliéstero, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0024	13,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de ~61 a 65~ l / ~100~ kg, pneu com camara	Material	un	0,0004	195,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,08
I	10461	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,019	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	3,89
I	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004	20,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0002	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	991	ORSE	Chave magnética p/motor 3c+ 220v	Material	un	1,0	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	300,0
I	00002406/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	40,88
I	10617	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0016	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,48
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,309	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	1,14
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho ~7~ cm)	Material	par	0,0002	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
I	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002	37,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	8307	ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1 1/2, motor3 cv, trifásico 220V, hm = 16 a 22 m, q = 21,0 a 32,7 m3/h	Material	un	1,0	5.762,06	0,00	0,00	0,0	0,0	5762,06
I	1883	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0032	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004	36,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10896	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,019	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,09
I	10894	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0072	16,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,12
I	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4072	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,04
I	10862	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,019	12,34	0,00	0,00	0,0	0,0	0,23
I	00008715/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	29,16
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006	16,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,319	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	1,44

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

detalhamento da composição

12829

Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap 12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180micras e ext. esmalt. sint. anti-corros. alta qual.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 20.845,72	R$ 20.845,72

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	13554	ORSE	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap 12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180micras e ext. esmalt. sint. anti-corros. alta qual.130 a 180 micras , Forne e insta	Material	un	1,0	20.845,72	-	-			20845,72

ORÇAFASCIO

Detalhamento da composição

10324

Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, (sucumbar)

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 7.990,00	R$ 7.990,00

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10002	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0	3,81	-	-	-	-	7,62
C	10049	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0	3,96	-	-	-	-	7,92
I	901	ORSE	Chave magnética (p/motor 3cv-220v	Material	un	1,0	300,00	-	-	-	-	300,0
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0	20,44	-	-	-	-	40,88
I	11989	ORSE	Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-205,motor 2 cv, trifásico 220V, recalque 2", hm = 2 a 10 m, q = 9,9 a 22,2m3/h	Material	un	1,0	7.613,03	-	-	-	-	7613,03
I	00000115/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0	14,58	-	-	-	-	29,16

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0004	47,99	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11241	ORSE	Alicate volt amperímetro	Material	un	0,0004	175,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,07
I	110	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4072	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	5,7
I	00012863/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e solado(no acidentado)	Material	par	0,003	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,22
I	00012864/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (jaqueta ou anal)	Material	un	0,0008	28,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00012865/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0024	13,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	00002711/SINAPI	ORSE	Cavalete de maio, em aço, com capacidade de >45 à 60> (-/ -100> kg, pneu com câmara	Material	un	0,0004	195,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,08
I	10402	ORSE	Caixa Bastca	Material	un	0,018	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	3,69
I	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004	26,99	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0002	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	901	ORSE	Chave magnética (p/motor 3cv-220v	Material	un	1,0	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	300,0
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	40,88
I	10517	ORSE	Exames admissional/demissional (checkup)	Serviços	cj	0,0016	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,48
I	901	ORSE	Fardamento com manga curta	Material	un	0,006	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	1,16
I	00012862/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho <7> cm)	Material	par	0,0032	19,97	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
I	4728	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002	37,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11989	ORSE	Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-205,motor 2 cv, trifásico 220V, recalque 2", hm = 2 a 10 m, q = 9,9 a 22,2m3/h	Material	un	1,0	7.613,03	0,00	0,00	0,0	0,0	7613,03
I	1601	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0032	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10768	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004	26,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10986	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,018	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,09
I	10504	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0072	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,13
I	10701	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4072	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,44
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,018	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,23
I	00000115/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	29,16
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004	18,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	2319	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,319	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	1,44

ORÇAFASCIO

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

C0448

BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV

VERSÃO	ESTADO	UNIDADE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
028	Ceará - CE	UN	R$ 3.968,72	R$ 3.924,16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
00041	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	21,10	19,10	8,0	168,80	152,80
00246	BOMBA CENTRÍFUGA PRESSURIZAÇÃO HIDRANTE P=10CV	Material	UN	3.125,40	3.125,40	1,0	3.125,40	3.125,40
11989	ELETROTÉCNICO MONTADOR	Mão de Obra	H	32,94	29,06	2,0	65,88	58,12
02320	ENCANADOR	Mão de Obra	H	26,18	23,48	8,0	209,44	187,84

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

detalhamento da composição

12646

Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 4.011,66	R$ 4.011,66

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	12011	ORSE	Apiloamento manual	Lastros, Lajes e Berços	m²	5,0	27,69	-	-	-	-	138,45
C	11484	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	Concretos Simples	m³	2,10	553,17	-	-	-	-	1.188,17
C	2498	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,30 e 3,00m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	15,0	83,45	-	-	-	-	1.251,75
C	82	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	Formas para Fundações	m²	20,3	99,63	-	-	-	-	2.023,49

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	156	ORSE	Almoço (Participação de empregados)	Material	un	13,7649176	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	192,71
I	00012803/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e calcinha acolchoada	Material	par	0,1003060	7,93	0,00	0,00	0,0	0,0	7,79
I	00012804/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,027043	20,71	0,00	0,00	0,0	0,0	0,56
I	00012805/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0011260	13,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,1
I	00007213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	20,42	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	500,9
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de =45 a 60 l / =100 kg, pneu com camara	Material	un	0,0212030	195,00	0,00	0,00	0,0	0,0	4,13
I	70402	ORSE	Cola Basica	Material	un	0,0084508	225,00	0,00	0,00	0,0	0,0	124,74
I	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,005694	26,09	0,00	0,00	0,0	0,0	0,15
I	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,000011	19,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00034462/SINAPI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (ref. 00035)	Material	m³	2,16	473,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1020,8
I	4774	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.743, Atlas ou similar	Material	un	0,0003008	12,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0005443	11,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00002882/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base mineral emulsionada em agua	Material	l	0,3048	6,91	0,00	0,00	0,0	0,0	2,10
I	11246	ORSE	Escova metálica de bambu	Material	Un	0,0005443	10,22	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10817	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0340601	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	10,22
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,202023	169,04	0,00	0,00	0,0	0,0	34,15
I	10878	ORSE	Formão grande	Material	un	0,005694	21,30	0,00	0,00	0,0	0,0	0,12
I	11240	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,002042	246,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,5
I	00012802/SINAPI	ORSE	Luva capa de couro, curo curto (punho =7= cm)	Material	par	0,3108053	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	3,38
I	7503	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, ipuro)	Material	m	1,1001	6,69	0,00	0,00	0,0	0,0	10,99
I	4725	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0196018	37,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,4
I	11264	ORSE	Marreta de 5 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001155	113,52	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,005694	39,73	0,00	0,00	0,0	0,0	0,22
I	11241	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,000011	19,79	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000778	28,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10799	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0001155	15,49	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1601	ORSE	Oculos branco protejão	Material	pr	0,1003060	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,60
I	10708	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0212030	36,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,78
I	00004750/SINAPI	ORSE	Picareta (bonzoa)	Mão de Obra	h	0,7776	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	15,89
I	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	6,39	19,01	0,00	0,00	0,0	0,0	199,08
I	10906	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0084508	4,01	0,00	0,00	0,0	0,0	2,95
I	10909	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,2433076	19,00	0,00	0,00	0,0	0,0	4,38
I	10700	ORSE	Pruma de face	Material	un	0,0000778	25,99	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10701	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	13,7649176	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	68,82
I	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001155	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00004806/SINAPI	ORSE	Sarrafo =2,5 x 10= cm em pinus, misto ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	8,12	5,81	0,00	0,00	0,0	0,0	47,16
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0084508	1,234	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,002042	979,65	0,00	0,00	0,0	0,0	2,19
I	11247	ORSE	Serra marmore	Material	un	0,0000778	319,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,002042	36,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
I	00008111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	106,0177	14,59	0,00	0,00	0,0	0,0	1545,74
I	00004825/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo maximo de 40 m3 (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	2,16	46,83	0,00	0,00	0,0	0,0	101,47
I	00038185/SINAPI	ORSE	Tabua nao aparelhada =2,5 x 30= cm, em maciarandiba/maciaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	24,798	22,33	0,00	0,00	0,0	0,0	553,92
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0318034	16,56	0,00	0,00	0,0	0,0	0,53
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	11,6057886	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	52,22

42. SANITARIA



46.01.040

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 50,78	R$ 47,98

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	8.09.000.080513		Adesivo para tubos PVC	Material	KG	77,53	77,53	0,005	0,39	0,39
I	8.01.000.010118		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,5	11,36	10,22
I	8.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	29,80	0,5	16,56	14,90
I	.101.000.030040		Lixa d' água, ref. Norton n° 80, Aquafiles ou equivalente	Material	UN	2,14	2,14	0,07	0,15	0,15
I	0.02.000.080514		Solução limpadora para PVC	Material	L	47,48	47,48	0,007	0,33	0,33
I	0.02.000.062504		Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4")	Material	M	14,66	14,66	1,5	21,99	21,99



46.01.070

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 111,91	R$ 106,87

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	8.09.000.080513		Adesivo para tubos PVC	Material	KG	77,53	77,53	0,017	1,32	1,32
I	8.01.000.010118		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,9	20,44	18,39
I	8.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	29,80	0,9	29,81	26,82
I	.101.000.030040		Lixa d' água, ref. Norton n° 80, Aquafiles ou equivalente	Material	UN	2,14	2,14	0,1	0,21	0,21
I	0.02.000.080514		Solução limpadora para PVC	Material	L	47,48	47,48	0,026	1,23	1,23
I	0.02.000.062507		Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2")	Material	M	42,07	42,07	1,4	58,90	58,90



46.02.010

Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 36,84	R$ 37,09

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	8.09.000.080513		Adesivo para tubos PVC	Material	KG	77,53	77,53	0,005	0,39	0,39
I	8.01.000.010118		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,5	11,36	10,22
I	5.04.000.062553		Anel de borracha para tubos PVC 40mm (1 1/2")	Material	UN	1,59	1,59	1,0	1,59	1,59
I	8.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	29,80	0,5	16,56	14,90
I	.101.000.030040		Lixa d' água, ref. Norton n° 80, Aquafiles ou equivalente	Material	UN	2,14	2,14	0,07	0,15	0,15
I	0.02.000.080514		Solução limpadora para PVC	Material	L	47,48	47,48	0,007	0,33	0,33
I	0.02.000.062530		Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, série normal, DN 40mm	Material	M	6,34	6,34	1,5	9,51	9,51

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

46.03.038

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 16,26	R$ 12,86

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	8.01.000.010118		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,6	13,63	12,26
I	0.12.000.062671		Anel de borracha para tubo PVC 50mm (2")	Material	UN	1,67	1,67	1,0	1,67	1,67
I	8.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	29,80	0,6	19,87	17,88
I	0.12.000.069527		Lubrificante para anel de neoprene	Material	KG	17,94	17,94	0,01	0,18	0,18
I	0.02.000.069514		Solução limpadora para PVC	Material	L	47,48	47,48	0,011	0,52	0,52
I	0.02.000.062558		Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50mm	Material	M	14,56	14,56	1,4	20,38	20,38

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

46.03.040

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 32,21	R$ 27,17

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	8.01.000.010118		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,9	20,44	18,39
I	0.12.000.062672		Anel de borracha para tubo PVC 75mm (3")	Material	UN	2,49	2,49	1,0	2,49	2,49
I	8.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	29,80	0,9	29,81	26,82
I	0.12.000.069527		Lubrificante para anel de neoprene	Material	KG	17,94	17,94	0,11	2,09	2,09
I	0.02.000.069514		Solução limpadora para PVC	Material	L	47,48	47,48	0,026	1,23	1,23
I	0.02.000.062560		Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75mm	Material	M	25,29	25,29	1,4	35,55	35,55

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

46.03.050

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 116,13	R$ 109,98

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	8.01.000.010118		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	20,44	1,1	24,98	22,48
I	0.12.000.062673		Anel de borracha para tubo PVC 100mm (4")	Material	UN	2,83	2,83	1,0	2,83	2,83
I	8.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	29,80	1,1	36,43	32,78
I	0.12.000.069527		Lubrificante para anel de neoprene	Material	KG	17,94	17,94	0,023	0,41	0,41
I	0.02.000.069514		Solução limpadora para PVC	Material	L	47,48	47,48	0,045	2,14	2,14
I	0.02.000.062567		Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100mm	Material	M	37,92	37,92	1,3	49,30	49,30

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

46.03.060

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R , DN= 150 mm, inclusive conexões

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 143,81	R$ 157,66

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.01.000.010119		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	25,44	1,1	24,98	22,46
I	0.12.000.062674		Anel de borracha para tubo PVC 150mm (6)	Material	UN	12,50	12,50	1,0	12,50	12,50
I	B.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	29,80	1,1	36,43	32,78
I	0.12.000.068527		Lubrificante para anel de neoprene	Material	KG	17,84	17,84	0,023	0,41	0,41
I	0.02.000.009514		Solução limpadora para PVC	Material	L	47,48	47,48	0,046	2,18	2,18
I	0.02.000.062562		Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada R , DN= 150mm	Material	M	67,16	67,16	1,3	87,31	87,31

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

46.03.080

Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada R , DN= 40 mm, inclusive conexões

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 47,80	R$ 49,59

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.09.000.009513		Adesivo para tubos PVC	Material	KG	77,53	77,53	0,005	0,39	0,39
I	B.01.000.010119		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	25,44	0,5	11,36	10,22
I	5.04.000.062553		Anel de borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2)	Material	UN	1,59	1,59	1,0	1,59	1,59
I	B.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	29,80	0,5	16,56	14,90
I	J.01.000.038040		Lixa d'água, ref. Norton n° 85, Aquafilor ou equivalente	Material	UN	2,14	2,14	0,07	0,15	0,15
I	0.02.000.009514		Solução limpadora para PVC	Material	L	47,48	47,48	0,007	0,33	0,33
I	0.02.000.062554		Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada R , DN= 40mm	Material	M	11,61	11,61	1,5	17,42	17,42

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

46.05.020

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 45,74	R$ 48,77

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.01.000.010119		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	25,44	0,5	11,36	10,22
I	B.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	29,80	0,25	8,28	7,45
I	0.02.000.062581		Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 100mm	Material	M	24,86	24,86	1,05	26,10	26,10

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

1595

Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 23,52	R$ 23,52

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisões	h	0,23	3,91	-	-	-	-	0,90
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,23	3,96	-	-	-	-	0,91
I	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,029	72,41	-	-			1,81
I	00000136/SINAPI	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	1,0	9,07	-	-			9,07
I	00002896/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,23	20,44	-	-			4,7
I	00000111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,23	14,58	-	-			3,35
I	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,04	68,74	-	-			2,79

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,029	72,41	0,00	0,00	0,0	0,0	1,81
I	156	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,046828	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,66
I	00000136/SINAPI	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	1,0	9,07	0,00	0,00	0,0	0,0	9,07
I	00012865/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e calcinha acolchoada	Material	par	0,000368	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	00012864/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,000092	26,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012869/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,000276	53,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de +45 a 65+ l (+100+ kg, pneu com camara	Material	un	0,000046	195,89	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10492	ORSE	Cesta Basica	Material	un	0,00207	225,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,42
I	00002896/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,23	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	4,7
I	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,000184	308,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	941	ORSE	Ferramenta com mangas curta	Material	un	0,00099	153,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,15
I	10562	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,000023	38,62	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012862/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7+ cm)	Material	par	0,001058	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,000023	37,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,9
I	1661	ORSE	Oculos branco protecao	Material	pr	0,000368	6,09	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10708	ORSE	Pa quadrada	Material	un	0,000046	36,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10969	ORSE	Prato simples 30cm	Material	un	0,000023	19,97	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10966	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,00207	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10969	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,000828	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10751	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,046828	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,23
I	10363	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,00207	12,34	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	00000111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,23	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	3,35
I	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,04	68,74	0,00	0,00	0,0	0,0	2,79
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,000069	18,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,000092	92,70	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,000092	32,30	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,000138	49,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,000253	34,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,000161	27,49	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,038605	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,17

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

C2270

SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)

VERSÃO	ESTADO	UNIDADE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
020	Ceará - CE	UN	R$ 212,02	R$ 208,76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	21,19	19,19	1,0	21,19	19,19
02320	ENCANADOR	Mão de Obra	H	25,19	23,49	0,69	17,02	15,28
01166	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,36	0,36	0,28	0,10	0,10
01861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	Material	UN	174,30	174,30	1,0	174,30	174,30

43. PLUVIAL

ORÇAFASCIO

46.05.060

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive conexões

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 175,43	R$ 169,50

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.01.000.010118		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	20,44	1,0	22,71	20,44
I	B.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	29,80	0,5	16,56	14,90
I	O.02.000.062585		Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 250mm	Material	M	127,77	127,77	1,05	134,16	134,16

ORÇAFASCIO

46.05.070

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 209,70	R$ 200,77

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.01.000.010118		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	20,44	1,0	22,71	20,44
I	B.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	29,80	0,5	16,56	14,90
I	O.02.000.062586		Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 300mm	Material	M	209,83	209,83	1,05	220,43	220,43

ORÇAFASCIO

46.05.050

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 132,79	R$ 118,77

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.01.000.010118		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	20,44	1,0	22,71	20,44
I	B.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	29,80	0,5	16,56	14,90
I	O.02.000.062584		Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 200mm	Material	M	79,46	79,46	1,05	83,43	83,43

ORÇAFASCIO

83535

CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45-GR, 200-MM, COM JUNTA ELASTICA

DATA	01-2020
TIPO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
UNIDADE	UN

Amazonas — Valor Não Desonerado R$ 270,92 — Valor Desonerado R$ 268,47

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C	88249	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	15,05	14,51	0,7	10,08	9,67
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,61	17,91	0,7	13,90	12,45
I	00000806	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	Material	UN	8,92	8,92	2,0	17,84	17,84
I	00042051	CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Material	UN	227,38	227,38	1,0	227,38	227,38
I	00030079	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3,500= G)	Material	UN	92,83	92,83	0,01	0,92	0,92

Total — Valor Não Desonerado R$ 293,90 — Valor Desonerado R$ 270,96

44. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) – SINALIZAÇÃO



97.02.193

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
06/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 20,99	R$ 19,78

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	8.01.000.010101		Ajudante geral	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,2	4,54	4,09
2	8.01.000.010126		Pedreiro	Mão de Obra	H	27,64	24,87	0,1	2,76	2,49
3	N.04.000.020308		Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm x2mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio, ref. 3301.016 da ADVisomm, E2 da Net Placa, 17308 da TAG Sinalização ou equivalente	Material	UN	13,20	13,20	1,0	13,20	13,20



97.02.195

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
06/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 20,99	R$ 20,67

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	8.01.000.010101		Ajudante geral	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,2	4,54	4,09
2	8.01.000.010126		Pedreiro	Mão de Obra	H	27,64	24,87	0,1	2,76	2,49
3	N.04.000.020302		Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120x2mm), indicação de rota de evacuação e saída de emergência, ref. 52 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalização, S2 da Perfect Vision ou equivalente	Material	UN	16,09	16,09	1,0	16,09	16,09



97.02.198

Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
06/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 10,80	R$ 10,08

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	8.01.000.010101		Ajudante geral	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,2	4,54	4,09
2	8.01.000.010126		Pedreiro	Mão de Obra	H	27,64	24,87	0,1	2,76	2,49
3	N.04.000.020305		Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm), ref. PN0111C da ADVisomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente	Material	UN	8,50	8,50	1,0	8,50	8,50



97.02.210

Placa de sinalização em PVC para ambientes

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
06/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 213,90	R$ 213,90

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	S.04.000.020014		Parafusos auto-atarraxante com ferida, zincado branco de 4,5 x 2,9 mm	Material	UN	0,05	0,05	6,0	0,30	0,30
2	8.01.000.010126		Pedreiro	Mão de Obra	H	27,64	24,87	0,15	4,15	3,73
3	S.04.000.030000		Placa de sinalização em PVC expandido de 15x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso	Material	UN	200,50	200,50	1,0	200,50	200,50

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

11853

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, +20 a 40+ cm, em pvc +2+ mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 16,64	R$ 16,64

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	00037558/SINAPI	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, +20 a 40+ cm, em pvc +2+ mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	Material	un	1,0	16,64	-	-			16,64

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

12888

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incendio portatil" - Placa E5

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 16,75	R$ 16,75

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2	3,96	-	-	-	-	0,79
I	13035	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incendio portatil" - Placa E5	Material	un	1,0	13,05	-	-			13,05
I	00000111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2	14,58	-	-			2,92

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	158	ORSE	Atestado (Participação no empregador)	Material	un	0,02000	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,28
I	00012865/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e solado antiderrapante	Material	par	0,00010	73,91	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00004	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00012	13,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de maos em aco, com capacidade de +45 a 60+ l / +100+ kg, pneu com camara	Material	un	0,00004	185,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10453	ORSE	Cesta Basica	Material	un	0,0008	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,16
I	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00008	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	00012862/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7+ cm)	Material	par	0,00046	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00002	37,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1901	ORSE	Oculos branco protecão	Material	pr	0,00016	9,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10708	ORSE	Pa quadrada	Material	un	0,00004	36,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	13035	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incendio portatil" - Placa E5	Material	un	1,0	13,05	0,00	0,00	0,0	0,0	13,05
I	10506	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0003	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10509	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00008	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10701	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,02000	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009	12,94	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00000111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	2,92
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00009	18,94	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,01882	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,08

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ
Perfil
IP Suporte
Sair

DRSE

detalhamento da composição

12889

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" - Placa E5

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 18,11	R$ 18,11

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO			UTILIZAÇÃO		VALOR TOTAL
							UNITÁRIO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	
C	10549	DRSE	Encargos Complementares - Sereente	Provisorios	h	0,2	3,96	-	-	-	-	0,79
I	13656	DRSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" - Placa E5	Material	un	1,0	14,41	-	-			14,41
I	00006111/SINAPI	DRSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2	14,58	-	-			2,92

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO			UTILIZAÇÃO		VALOR TOTAL
							UNITÁRIO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	
I	158	DRSE	Atmosp (Participação do empregador)	Material	un	0,02059	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,29
I	00012863/SINAPI	DRSE	Bota de segurança com biqueira de aco e cabedeiro acolchoado	Material	par	0,00016	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00012894/SINAPI	DRSE	Capa para chuva em pvc (em forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00004	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012895/SINAPI	DRSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliesteno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00012	12,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00002711/SINAPI	DRSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de <45 a 65> l/ <100> kg, pneu com camara	Material	un	0,00004	195,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10452	DRSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,18
I	10517	DRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	sj	0,00008	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	945	DRSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	00012862/SINAPI	DRSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho <7> cm)	Material	par	0,00046	16,97	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	4729	DRSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00002	37,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1661	DRSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,00016	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10788	DRSE	Pá quadrada	Material	un	0,00004	30,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	13656	DRSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" - Placa E5	Material	un	1,0	14,41	0,00	0,00	0,0	0,0	14,41
I	10596	DRSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10599	DRSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00006	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10761	DRSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,02036	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
I	10362	DRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00006111/SINAPI	DRSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	2,92
I	4728	DRSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00006	18,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	2378	DRSE	Vale transporte	Material	un	0,01802	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,08

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

12895

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 14,14	R$ 14,14

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
E	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2	3,96	-	-	-	-	0,79
I	13660	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	Material	un	1,0	10,44	-	-			10,44
I	00008111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2	14,58	-	-			2,92

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,02036	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,28
I	00012895/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e calcinho acolchoado	Material	par	0,00016	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00004	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00012	12,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de >45 a 65> l / >100> kg, pneu com camara	Material	un	0,00004	149,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10492	ORSE	Cesta Basica	Material	un	0,0009	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,18
I	10017	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00008	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho <7> cm)	Material	par	0,00046	15,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	4728	ORSE	Martelo 1 kg com cabo	Material	un	0,00003	37,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1691	ORSE	Oculos branco protecão	Material	pr	0,00016	9,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10798	ORSE	Pa quadrada	Material	un	0,00004	36,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	13660	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	Material	un	1,0	10,44	0,00	0,00	0,0	0,0	10,44
I	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009	4,61	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00038	16,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10701	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,02036	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
I	10302	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00008111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	2,92
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00006	16,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,01802	6,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,08

45. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO







ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

11820

Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verm ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 6.792,69	R$ 6.792,69

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Produtividade	h	1.0	3.01	-	-	-	-	3.01
I	12660	ORSE	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verm ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	Material	un	1.0	6.728.34	-	-			6728.34
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1.0	20.44	-	-			20.44

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0.0002	47.69	0.00	0.00	0.0	0.0	0.01
I	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0.0002	170.92	0.00	0.00	0.0	0.0	0.03
I	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0.1818	14.30	0.00	0.00	0.0	0.0	1.49
I	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com bidqueira de aço e solaminic acetofoam	Material	par	0.0007	73.03	0.00	0.00	0.0	0.0	0.05
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chave em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0.0002	20.31	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0.0006	13.50	0.00	0.00	0.0	0.0	0.01
I	12660	ORSE	Central de alarme endereçavel de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verm ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	Material	un	1.0	6.728.34	0.00	0.00	0.0	0.0	6728.34
I	12492	ORSE	Cavis Basico	Material	un	0.0045	339.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.02
I	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0.0002	28.89	0.00	0.00	0.0	0.0	0.01
I	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0.0001	44.50	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1.0	20.44	0.00	0.00	0.0	0.0	20.44
I	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0.0004	300.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.12
I	941	ORSE	Fardamento com manga curta	Material	un	0.0015	193.04	0.00	0.00	0.0	0.0	0.29
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro cano curto (punho 17~cm)	Material	par	0.0022	10.07	0.00	0.00	0.0	0.0	0.02
I	1491	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0.0009	6.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
I	10598	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0.0045	4.31	0.00	0.00	0.0	0.0	0.02
I	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0.0019	18.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.03
I	10791	ORSE	Reflexão - cafe da manhã (cafe com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0.1818	5.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.91
I	10382	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0.0045	12.54	0.00	0.00	0.0	0.0	0.06
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0.0054	4.50	0.00	0.00	0.0	0.0	0.29

Data de coleta: se coletar coletado sem nota, preços não os encontrei e calculei a média para ser se tem dentro suficiente para completar lol!
Lucas 14:28
Copyright © 2025 ©Lola. Todos os direitos reservados.

46. REDE DE HIDRANTES



43.10.480

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2023	São Paulo - SP	UN	R$ 9.662,58	R$ 9.651,39

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	8.01.000.010118		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,77	20,44	4,0	91,04	81,75
I	8.01.000.010116		Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	22,77	20,44	4,0	91,04	81,75
I	E.03.000.020013		Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2 e comprimento = 4	Material	UN	3,99	3,99	4,0	15,96	15,96
I	P.11.000.006201		Conjunto motor-bomba (centrífuga), potência 7,5cv multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h, ref. 75 MC5-7 da Jacuzzi ou equivalente	Material	UN	9.332,43	9.332,43	1,0	9.332,43	9.332,43
I	8.01.000.010115		Eletricista	Mão de Obra	H	33,12	29,80	2,0	66,24	59,60
I	8.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	33,12	29,80	2,0	66,24	59,60



052534

VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1 1/4"

DATA	01/2022
TIPO	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM — Valor Não Desonerado R$ 278,92 — Valor Desonerado R$ 276,38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I 00240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5026 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	14,20	11,53	0,997	13,27	12,11
I 00267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5026 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,47	21,22	0,679	14,32	13,14
I 104626	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,15	0,15	1,586	0,24	0,24
I 002731	VALVULA GLOBO BRONZE DISCO METAL BSP PN 16 1 1/4"	Material	UN	250,91	250,91	1,0	250,91	250,91



055700

PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15

DATA	11/2023
TIPO	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM — Valor Não Desonerado R$ 425,85 — Valor Desonerado R$ 425,85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I 00002A	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,85	13,72	13,72
I 00020D	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,85	19,04	19,04
I 000101	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	Material	UN	391,09	391,09	1,0	391,09	391,09



47. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS





ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

37.24.042

Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Imp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe I

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 542,94	R$ 636,82

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	P12.000.048792		Dispositivo de proteção contra surto, classe I, suportabilidade ≤U<= 4 kV, 2 polos, F+N, P+T ou F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT e IT, curva de ensaio 10/350µs, Imp= 60 kA, ref. SCL 275 60 kA da Dampar, 81320950 da Embrasilec ou equivalente	Material	UN	597,22	597,22	1,0	597,22	597,22
I	B.01.000.010115		Eletricista	Mão de Obra	H	33,12	20,80	0,33333	11,04	6,93
I	B.01.000.010117		Eletricista montador	Mão de Obra	H	73,26	69,03	0,33333	24,38	21,67

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

38.04.080

Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4" com acessórios

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 73,26	R$ 68,79

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.01.000.010114		Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,8	18,17	16,35
I	B.01.000.010115		Eletricista	Mão de Obra	H	33,12	20,80	0,8	26,50	23,04
I	P34.000.042173		Eletroduto com costura galvanizado eletrolítica/a quente, DN = 1 1/4" - NBR13057	Material	M	27,23	27,23	1,05	28,59	28,59

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

38.21.310

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 146,63	R$ 142,43

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.01.000.010114		Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,75	17,03	15,33
I	B.01.000.010115		Eletricista	Mão de Obra	H	33,12	20,80	0,75	24,84	22,35
I	P34.000.062059		Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x100mm	Material	M	80,58	80,58	1,3	104,75	104,75

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

38.21.320

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	M	R$ 156,84	R$ 154,68

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	B.01.000.010114		Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,75	17,03	15,33
I	B.01.000.010115		Eletricista	Mão de Obra	H	33,12	20,80	0,75	24,84	22,35
I	P34.000.062056		Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x100mm	Material	M	99,98	99,98	1,3	129,97	129,97

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

40.11.240

Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 177,31	R$ 171,73

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
I	[illegible]		Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	22,71	20,44	1,0	22,71	20,44
I	[illegible]		Eletricista	Mão de Obra	H	33,12	29,80	1,0	33,12	29,80
I	[illegible]		Relé de tempo eletrônico de 3 - 30seg 220V 50/60Hz	Material	UN	121,48	121,48	1,0	121,48	121,48

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

8662

Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref MT-2233, marca Decorlux ou similar

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 13,98	R$ 13,98

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10852	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,15	3,81	-	-	-	-	0,57
C	10849	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,15	3,96	-	-	-	-	0,59
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,15	20,44	-	-			3,07
I	00000111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,15	14,58	-	-			2,19
I	8928	ORSE	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref MT-2233, marca Decorlux ou similar	Material	un	1,0	6,49	-	-			6,49

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,00003	47,69	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,00003	170,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,03054	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,43
I	00012803/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e calçadeira acolchoada	Material	par	0,000229	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00012804/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00008	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012805/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00018	13,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00002771/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 40 a 60 l / 100 kg, pneu com camara	Material	un	0,00003	199,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10492	ORSE	Cesta básica	Material	un	0,00139	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,28
I	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,00003	26,89	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,000015	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,15	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	3,07
I	10817	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00012	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,04
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,00045	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,09
I	00012802/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7cm)	Material	par	0,00069	15,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,000015	27,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1651	ORSE	Oculos branco protação	Material	pr	0,00024	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10708	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,00003	36,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,00139	4,83	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00054	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,03054	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,15
I	10363	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,00139	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00000111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,15	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	2,19
I	8928	ORSE	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref MT-2233, marca Decorlux ou similar	Material	un	1,0	6,49	0,00	0,00	0,0	0,0	6,49
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,000045	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,023625	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,11

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

12225

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 556,74	R$ 556,74

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	87289	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO,MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2014	Argamassas	m³	0,013	361,37	-	-	-	-	7,31
C	90652	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Horistas	h	3,6	3,81	-	-	-	-	13,72
C	90680	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Horistas	h	0,8	3,86	-	-	-	-	3,47
C	90648	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Horistas	h	1,3	3,86	-	-	-	-	5,15
I	00000436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	3,6	20,44	-	-			73,58
I	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8	20,44	-	-			16,4
I	2528	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço,p/até 18 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,0	423,42	-	-			423,42
I	00000171/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3	14,58	-	-			18,95

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,09104	2,44			0,0	0,0	0,13
I	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,01575	100,00			0,0	0,0	1,57
I	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,00072	47,69	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,00072	170,89	0,00	0,00	0,0	0,0	0,12
I	138	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,39044	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	5,27
I	00036367	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000036	22.136,44			0,0	0,0	0,79
I	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,02438	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	1,80
I	00001166	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	kG	2,39547	1,21			0,0	0,0	2,90
I	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	kG	1,79657	0,80			0,0	0,0	1,43
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00116	28,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00348	13,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,05
I	00002771/SINAPI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de =65 a 80 l (~100 kg, pneu com camara	Material	un	0,00038	190,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,07
I	13492	ORSE	Caixa Branca	Material	un	0,0281	225,00	0,00	0,00	0,0	0,0	6,33
I	10575	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,00072	28,09	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,00036	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	4732	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,00036	19,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	4774	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, nº 143, 4mm ou similar	Material	un	0,00049	12,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11245	ORSE	Desempenadeira de madeira 12x23	Material	un	0,00063	11,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00032350	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Fornecimento	KWH	0,02400	0,93			0,0	0,0	0,02
I	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,04121	0,89			0,0	0,0	0,04
I	00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,00888	1,39			0,0	0,0	0,01
I	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,05108	1,43			0,0	0,0	0,07
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	3,6	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	73,58
I	11246	ORSE	Escala métrica de bambu	Material	un	0,00063	15,22	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10517	ORSE	Exames admissional/demissional (checkup)	Serviços	cj	0,00233	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,7
I	00043484	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,04121	0,01			0,0	0,0	0,0
I	00043487	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,00888	0,01			0,0	0,0	0,01
I	341	ORSE	Fertilizante com micronutrientes	Material	un	0,0007	165,04	0,00	0,00	0,0	0,0	1,08
I	00012882/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho =7) cm	Material	par	0,01334	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,15
I	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00013	37,89	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,00018	11,52	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,00036	14,75	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11262	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,00006	28,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10199	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,00018	15,40	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00037366	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0475520	19,55			0,0	0,0	0,93
I	1451	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,00404	8,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	10198	ORSE	Fio quadrado	Material	un	0,00036	36,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	16,4
I	10196	ORSE	Prumo automático	Material	un	0,0281	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,13
I	10999	ORSE	Protetor solar fpz 30 com 120ml	Material	un	0,01044	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,19
I	10790	ORSE	Protetor de face	Material	un	0,00006	25,95	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	2528	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço,p/até 18 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,0	423,42	0,00	0,00	0,0	0,0	423,42
I	10181	ORSE	Retenção - cabo de reserva (cabo com nós e dois pilares com massagem)	Serviços	un	0,10044	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,51
I	10182	ORSE	Régua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,00018	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,05108	0,08			0,0	0,0	0,0
I	00000171	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0108889	14,58			0,0	0,0	0,16
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0281	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,35
I	11247	ORSE	Serra manual	Material	un	0,00006	219,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	00000171/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	18,95
I	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,05108	0,03			0,0	0,0	0,04
I	4726	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00036	16,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	2370	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,47463	4,58	0,00	0,00	0,0	0,0	1,87

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROU

desdobramento da composição

12233

Quadro de distribuição de embute, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2023	Sergipe - SE	un	R$ 2.371,08	R$ 2.371,08

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	87299	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,024	561,97	-	-	-	-	13,49
C	10892	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Prestadoras	h	14,0	3,61	-	-	-	-	50,54
C	10890	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Prestadoras	h	3,5	2,09	-	-	-	-	7,31
C	10889	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Prestadoras	h	5,2	3,99	-	-	-	-	20,74
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	14,0	20,44	-	-			286,16
I	00004758/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	3,5	20,44	-	-			71,54
I	8261	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores (c/barramento), padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,0	1.950,00	-	-			1950,0
I	00000171/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	5,2	14,58	-	-			75,82

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,09432	2,44			0,0	0,0	0,23
I	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,02804	100,00			0,0	0,0	2,8
I	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0028	47,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,13
I	11241	ORSE	Alicate not amperímetro	Material	un	0,0028	170,64	0,00	0,00	0,0	0,0	0,48
I	700	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	2,31086	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	32,35
I	00000037	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000072	23.198,64			0,0	0,0	0,17
I	00012800/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e calçamento acolchoado	Material	par	0,01476	72,83	0,00	0,00	0,0	0,0	1,24
I	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	4,24000	1,23			0,0	0,0	5,44
I	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	3,26138	0,80			0,0	0,0	2,61
I	00012844/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (jaqueta ou anoraque)	Material	un	0,00454	30,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,09
I	00012855/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéstiles, sem jugular (cinta-b)	Material	un	0,01362	12,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,18
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 145 a 80 l / 100 kg, pneu com câmara	Material	un	0,00104	195,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,2
I	10462	ORSE	Cesta básica	Material	un	0,19275	208,00	0,00	0,00	0,0	0,0	20,94
I	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0028	20,89	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0014	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	8722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0014	10,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	8774	ORSE	Desempenadeira de aço liso, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,00175	12,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 10x22	Material	un	0,00245	11,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	00002709	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,0444	0,93			0,0	0,0	0,04
I	00043408	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,07608	0,89			0,0	0,0	0,07
I	00043403	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,01824	1,39			0,0	0,0	0,03
I	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,09432	1,43			0,0	0,0	0,13
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	14,0	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	286,16
I	11246	ORSE	Escala metálica de bombeiro	Material	un	0,00245	15,22	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	10317	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	g	0,00808	340,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,75
I	00043404	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,07608	0,07			0,0	0,0	0,0
I	00043402	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,01824	0,07			0,0	0,0	0,01
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,03408	19,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,65
I	00012890/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 1" un)	Material	par	0,01021	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,11
I	8739	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00092	37,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	11204	ORSE	Marreta de 1,5 kg com cabo	Material	un	0,0007	13,02	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11205	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0014	16,70	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	11243	ORSE	Marteo sem unha	Material	un	0,00035	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10199	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0007	15,40	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00037606	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0757132	15,89			0,0	0,0	1,2
I	1031	ORSE	Óculos branco ampliação	Material	pr	0,01459	8,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,11
I	10196	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,00104	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,04
I	00004758/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	3,5	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	71,54
I	10598	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,10275	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,49
I	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,04096	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,74
I	10700	ORSE	Prumo de fio	Material	un	0,00035	20,95	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	8261	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores (c/barramento), padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,0	1.950,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1950,0
I	10701	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e bolachinhas com manteiga)	Serviços	un	2,31086	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	11,56
I	10202	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0007	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,09432	0,09			0,0	0,0	0,01
I	00000111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0166267	14,58			0,0	0,0	0,27
I	10802	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,76275	12,84	0,00	0,00	0,0	0,0	1,28
I	11247	ORSE	Serra manchinha	Material	un	0,00035	310,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,11
I	00000171/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	5,2	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	75,82
I	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,09432	0,09			0,0	0,0	0,00
I	8728	ORSE	Talhadeira chata 15"	Material	un	0,00106	10,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	1,63202	4,59	0,00	0,00	0,0	0,0	7,39

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

12488

Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2023	Sergipe - SE	un	R$ 26,08	R$ 26,08

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	0,2	3,81	-	-	-	-	0,76
C	10548	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,2	3,86	-	-	-	-	0,79
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2	20,44	-	-			4,09
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2	14,58	-	-			2,92
I	13318	ORSE	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0	16,53	-	-			16,53

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,00004	47,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,00004	170,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	156	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,34072	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,57
I	00012892/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e calcanhar acolchoado	Material	par	0,0033	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00008	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00024	13,99	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de <40 a 60> l / <100> kg, pneu com camara	Material	un	0,00004	795,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	10492	ORSE	Cesta Basica	Material	un	0,0018	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,37
I	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,00004	25,09	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,00002	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	4,09
I	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00016	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,08
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,12
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho <7> cm)	Material	par	0,00092	10,07	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00002	27,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1691	ORSE	Oculos brancos protecão	Material	pr	0,00032	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10788	ORSE	Pa quadrada	Material	un	0,00004	36,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10586	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018	4,01	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10588	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00072	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,34072	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,7
I	10382	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	2,92
I	13318	ORSE	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0	16,53	0,00	0,00	0,0	0,0	16,53
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00008	19,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0318	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,14

ORÇAFASCIO

Copiar

Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

12574

Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 30,89	R$ 30,89

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITARIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10952	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisorios	h	0,2	3,91	-	-	-	-	0,78
C	10949	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisorios	h	0,2	3,96	-	-	-	-	0,79
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2	20,44	-	-			4,09
I	00000111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2	14,58	-	-			2,92
I	13377	ORSE	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Material	un	1,0	22,30	-	-			22,3

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITARIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	11249	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,00004	47,69	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,00004	170,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	118	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,04072	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,57
I	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e solado antichoque	Material	par	0,0003	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00000	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00024	13,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de >65 a 80> l / <120> kg, pneu com camara	Material	un	0,00004	195,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10402	ORSE	Caixa Basica	Material	un	0,0218	209,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,37
I	10576	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,00004	20,89	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,00002	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	4,09
I	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00016	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,05
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,12
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (palma <7> cm)	Material	par	0,00002	15,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00002	37,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1601	ORSE	Oculos branco protegão	Material	pr	0,00032	6,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10708	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,00004	36,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0218	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10699	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00072	18,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,04072	5,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,2
I	10302	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0218	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00000111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	2,92
I	13377	ORSE	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Material	un	1,0	22,30	0,00	0,00	0,0	0,0	22,3
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00006	18,59	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0218	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,14

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

13149

Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 326,78	R$ 326,78

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10932	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	0,6	3,81	-	-	-	-	2,29
C	10949	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,6	3,96	-	-	-	-	2,38
I	00039449/SINAPI	ORSE	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac	Material	un	1,0	301,11	-	-			301,11
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6	20,44	-	-			12,26
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6	14,58	-	-			8,75

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,00012	47,69	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,00012	170,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	159	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,12216	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,71
I	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e cadarço acolchoado	Material	par	0,0009	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,07
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,00024	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéstiera, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00012	13,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de ~85 a 99~ l / ~120~ kg, pneu com camara	Material	un	0,00012	195,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10482	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0054	205,60	0,00	0,00	0,0	0,0	1,11
I	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,00012	20,89	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,00006	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00039449/SINAPI	ORSE	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac	Material	un	1,0	301,11	0,00	0,00	0,0	0,0	301,11
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	12,26
I	10917	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00048	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,14
I	841	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0018	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,35
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho ~7~ cm)	Material	par	0,00270	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00006	37,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1651	ORSE	Oculos branco protejão	Material	pr	0,00006	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,00012	36,99	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10599	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0054	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	10589	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00270	16,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,04
I	10793	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,12216	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,61
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0054	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,07
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	8,75
I	4726	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00018	16,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0907	4,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,43

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

040395

CHUMBADOR 3/8" X 2 1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO

DATA	05/2024
TIPO	ESTRUTURA
UNIDADE	UN

MNE - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 5,96 | Valor Desonerado R$ 5,96

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	000450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	13,70	13,70	0,124	1,70	1,70
I	002300	CHUMBADOR 3/8" X 2 1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	Material	UN	3,61	3,61	1,0	3,61	3,61
I	000043	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	Mão de Obra	H	17,40	17,40	0,208	4,66	4,66

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

059208

PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL FV SAIDA CABO DE SOM

DATA	10/2025
TIPO	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 13,42 | Valor Desonerado R$ 13,42

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,198	3,20	3,20
I	099250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,198	4,44	4,44
I	003555	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL	Material	UN	5,80	5,80	1,0	5,80	5,80

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

059412

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20

DATA	10/2025
TIPO	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 43,73 | Valor Desonerado R$ 43,73

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,425	6,86	6,86
I	099250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,425	9,52	9,52
I	004339	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x100mm CHAPA 20	Material	UN	27,35	27,35	1,0	27,35	27,35

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

061129

ELETROCALHA LISA TIPO "U" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS
UNIDADE	M

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 70,33 | Valor Desonerado R$ 70,33

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,5	8,07	8,07
I	099250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,5	11,20	11,20
I	000706	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150x75mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA	Material	M	46,42	46,42	1,1	51,06	51,06


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
EPROJ
061426
CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVAN 16 TAMPA CEGA PARAF 60x60x13cm
DATA
TIPO
UNIDADE
UN
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 305,27
Valor Desonerado R$ 305,27
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO
VALOR UNITÁRIO DESONERADO
COEFICIENTE
VALOR NÃO DESONERADO
VALOR DESONERADO
AJUDANTE DE ELETRICISTA
Mão de Obra
H
16,14
16,14
0,485
7,83
7,83
CAIXA DE PASSAGEM N 4 EMBUTIR PADRAO TELEBRAS 60x60x12
Material
UN
206,58
206,58
1,0
206,58
206,58
ELETRICISTA
Mão de Obra
H
22,40
22,40
0,485
10,86
10,86


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
EPROJ
061461
CAIXA DE PASSAGEM CH DE ACO C/TAMPA APARAF 200x200x100 PISO
DATA
TIPO
UNIDADE
UN
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 58,12
Valor Desonerado R$ 58,12
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO
VALOR UNITÁRIO DESONERADO
COEFICIENTE
VALOR NÃO DESONERADO
VALOR DESONERADO
AJUDANTE DE ELETRICISTA
Mão de Obra
H
16,14
16,14
1,001
22,30
22,30
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP 44 DOMES
Material
UN
44,90
44,90
1,0
44,90
44,90
ELETRICISTA
Mão de Obra
H
22,40
22,40
1,001
30,94
30,94


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
EPROJ
061462
CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120
DATA
TIPO
UNIDADE
UN
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 225,79
Valor Desonerado R$ 225,79
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO
VALOR UNITÁRIO DESONERADO
COEFICIENTE
VALOR NÃO DESONERADO
VALOR DESONERADO
AJUDANTE DE ELETRICISTA
Mão de Obra
H
16,14
16,14
1,5
24,22
24,22
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR
Material
UN
167,98
167,98
1,0
167,98
167,98
ELETRICISTA
Mão de Obra
H
22,40
22,40
1,5
33,60
33,60

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

061465

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 60x60cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 1.069,38 | Valor Desonerado R$ 1.069,38

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	090806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	4,89	78,85	78,85
I	036720	CAIXA DE INSPECAO CONCR PREMOLDADO SEM TAMPA 600x600x50mm	Material	UN	244,90	244,90	1,0	244,90	244,90
I	096250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	4,89	109,54	109,54
I	062721	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE T 60 ARTICULADO R6	Material	UN	636,00	636,00	1,0	636,00	636,00

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

062568

PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 9,13 | Valor Desonerado R$ 9,13

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	090806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,048	0,77	0,77
I	096250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,048	1,08	1,08
I	034530	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	Material	UN	7,29	7,29	1,0	7,29	7,29

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

062690

VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS
UNIDADE	M

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 15,24 | Valor Desonerado R$ 15,24

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	090806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,3	4,84	4,84
I	096250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,3	6,72	6,72
I	036707	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3mm)	Material	M	3,68	3,68	1,0	3,68	3,68

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

EPROJ

063111

PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 1,49 | Valor Desonerado R$ 1,49

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,013	0,21	0,21
I	[illegible]	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,013	0,29	0,29
I	[illegible]	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	1,00	1,00	1,0	1,00	1,00

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

EPROJ

063444

LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"

DATA	10/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS
UNIDADE	CJ

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 4,75 | Valor Desonerado R$ 4,75

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,106	1,71	1,71
I	[illegible]	ARRUELA ACO 3/8" x 1-1/2"	Material	UN	0,16	0,16	1,0	0,16	0,16
I	[illegible]	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,106	2,37	2,37
I	[illegible]	PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" - 16 CHAVE 1-1/16"	Material	UN	0,51	0,51	1,0	0,51	0,51

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

EPROJ

063445

LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"

DATA	12/2024
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS
UNIDADE	CJ

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 2,65 | Valor Desonerado R$ 2,65

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	[illegible]	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	17,40	17,40	0,106	1,84	1,84
I	[illegible]	INSUMO DESCONTINUADO - PORCA E ARRUELA A325 1/4" PARA FIXACAO DE LEITOS	Material	UN	0,81	0,81	1,0	0,81	0,81

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DE COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

063541

ELETROCALHA LISA TIPO "U" 300X75 CHAPA 18 SEM TAMPA

DATA	10/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS
UNIDADE	M

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 106,39 | Valor Desonerado R$ 106,39

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,5	8,07	8,07
I	096250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,5	11,20	11,20
I	034534	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 300x75mm CHAPA 18 GALVANIZADA A FOGO	Material	M	78,20	78,20	1,1	87,12	87,12

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DE COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

063612

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 12,63 | Valor Desonerado R$ 12,63

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,144	2,32	2,32
I	029810	ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4"	Material	UN	0,07	0,07	8,0	0,56	0,56
I	096250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,144	3,23	3,23
I	025817	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 50mm	Material	UN	1,30	1,30	1,0	1,30	1,30
I	025609	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"	Material	UN	0,25	0,25	4,0	1,00	1,00
I	003157	PORCA ACO SEXTAVADA A325 1/4"	Material	UN	0,07	0,07	4,0	0,28	0,28
I	035752	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"	Material	UN	3,95	3,95	1,0	3,95	3,95

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DE COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

063617

EMENDA INTEGRAL "U" IV ELETROCALHA 100x100mm

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 45,81 | Valor Desonerado R$ 45,81

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,47	7,59	7,59
I	029810	ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4"	Material	UN	0,07	0,07	32,0	2,24	2,24
I	096250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,47	10,53	10,53
I	025820	ELETROCALHA - EMENDA INTEGRAL "U" 100x100mm	Material	UN	6,95	6,95	1,0	6,95	6,95
I	025817	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 100mm	Material	UN	2,10	2,10	4,0	8,40	8,40
I	025609	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"	Material	UN	0,25	0,25	16,0	4,00	4,00
I	003157	PORCA ACO SEXTAVADA A325 1/4"	Material	UN	0,07	0,07	16,0	1,12	1,12

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

063743

TE VERT SUBIDA ELETROCALHA LISA/PERF 100x100mm

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 117,78 | Valor Desonerado R$ 117,78

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I 00[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,79	12,75	12,75
I 02[illegible]	ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4"	Material	UN	0,07	0,07	48,0	3,36	3,36
I 00[illegible]	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,79	17,70	17,70
I 02[illegible]	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 100mm	Material	UN	2,10	2,10	6,0	12,60	12,60
I 02[illegible]	ELETROCALHA - TE VERTICAL SUBIDA LISA/PERF 100x100mm	Material	UN	83,70	83,70	1,0	83,70	83,70
I 02[illegible]	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"	Material	UN	0,25	0,25	24,0	6,00	6,00
I 00[illegible]	PORCA ACO SEXTAVADA A325 1/4"	Material	UN	0,07	0,07	24,0	1,68	1,68

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

063746

CRUZETA PLANA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 121,60 | Valor Desonerado R$ 121,60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I 00[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	1,053	17,00	17,00
I 02[illegible]	ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4"	Material	UN	0,07	0,07	64,0	4,48	4,48
I 03[illegible]	CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20	Material	UN	49,50	49,50	1,0	49,50	49,50
I 00[illegible]	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	1,053	23,59	23,59
I 02[illegible]	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 100mm	Material	UN	2,10	2,10	8,0	16,80	16,80
I 02[illegible]	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"	Material	UN	0,25	0,25	32,0	8,00	8,00
I 00[illegible]	PORCA ACO SEXTAVADA A325 1/4"	Material	UN	0,07	0,07	32,0	2,24	2,24

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

064035

DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 221,11 | Valor Desonerado R$ 221,11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I 00[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,8	12,92	12,92
I 00[illegible]	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C 5SD3C100 10KA STECK	Material	UN	190,28	190,28	1,0	190,28	190,28
I 00[illegible]	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,8	17,92	17,92

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

064203

QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR+BARRAMENTO 44 DISJUNTORES

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 950,16 | Valor Desonerado R$ 950,16

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099809	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	3.0	48,43	48,43
I	000353	BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3"	Material	CJ	10,30	10,30	4.0	41,20	41,20
I	098250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	3.0	67,20	67,20
I	000074	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR TRIFASICO COM BARRAMENTO 150A PARA 44 DISJUNTORES E CHAVE GERAL NORMA DIN ELLUX	Material	UN	793,33	793,33	1.0	793,33	793,33

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

064204

QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 626,31 | Valor Desonerado R$ 626,31

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099809	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	1.2	19,37	19,37
I	000400	CONJUNTO DE BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2"	Material	CJ	10,08	10,08	2.0	20,16	20,16
I	098250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	1.2	26,88	26,88
I	099884	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 64 DISJUNTORES SLIM TIGRE	Material	UN	559,90	559,90	1.0	559,90	559,90

ORÇAFASCIO

Copiar Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

064563

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 329,83 | Valor Desonerado R$ 329,83

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099809	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0.5	8,07	8,07
I	036570	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	Material	UN	310,56	310,56	1.0	310,56	310,56
I	098250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0.5	11,20	11,20


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
EPROJ
064564
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 45 KA, TRIFASICO
DATA 11/2025
TIPO INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS
UNIDADE UN
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 317,88
Valor Desonerado R$ 317,88
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO VALOR UNITÁRIO DESONERADO COEFICIENTE VALOR NÃO DESONERADO VALOR DESONERADO
AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 16,14 16,14 0,5 8,07 8,07
DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE X 45 KA TRIPOLAR 275V SOPRANO Material UN 298,61 298,61 1,0 298,61 298,61
ELETRICISTA Mão de Obra H 22,40 22,40 0,5 11,20 11,20


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
EPROJ
064816
DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB (30mA) TETRAPOLAR 25A
DATA 11/2025
TIPO INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS
UNIDADE UN
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 160,66
Valor Desonerado R$ 160,66
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO VALOR UNITÁRIO DESONERADO COEFICIENTE VALOR NÃO DESONERADO VALOR DESONERADO
AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 16,14 16,14 0,5 8,07 8,07
DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP 25A SDR225.00 STECK Material UN 141,39 141,39 1,0 141,39 141,39
ELETRICISTA Mão de Obra H 22,40 22,40 0,5 11,20 11,20


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
EPROJ
064818
DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB (30mA)TETRAPOLAR 125A
DATA 11/2025
TIPO INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS
UNIDADE UN
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 781,34
Valor Desonerado R$ 781,34
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO VALOR UNITÁRIO DESONERADO COEFICIENTE VALOR NÃO DESONERADO VALOR DESONERADO
AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 16,14 16,14 0,5 8,07 8,07
DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP 125A SDR4125000 STECK Material UN 762,07 762,07 1,0 762,07 762,07
ELETRICISTA Mão de Obra H 22,40 22,40 0,5 11,20 11,20



DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

078583

SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU

DATA	11/2025
TIPO	ATERRAMENTO
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 5,07 | Valor Desonerado R$ 5,07

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0.02	0,32	0,32
I	099250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0.02	0,45	0,45
I	036580	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE	Material	UN	4,31	4,31	1.0	4,31	4,31

ORÇAFASCIO

151350

Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Espírito Santo - ES	cnd	R$ 149,82

B	MÃO-DE-OBRA	UNIDADE	SAL/HORA	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO TOTAL
010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON)	H	21,94	0,6000	13,16
010115	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	H	26,03	0,6000	15,61
				(B) Total:	28,77
				Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,77
				(D) Produção da Equipe	1,00
				(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,77

F	MATERIAIS	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
044030	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA	UN	115,00	1,0000	115,00
				(F) Total:	115,00
				Custo Direto Total [E] + [F] + [G] + [H]	143,82

ORÇAFASCIO

151357

Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Espírito Santo - ES	cnd	R$ 192,82

B	MÃO-DE-OBRA	UNIDADE	SAL/HORA	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO TOTAL
010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON)	H	21,94	0,6000	13,16
010115	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	H	26,03	0,6000	15,61
				(B) Total:	28,77
				Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,77
				(D) Produção da Equipe	1,00
				(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,77

F	MATERIAIS	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
044024	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 40A - 30MA	UN	124,05	1,0000	124,05
				(F) Total:	124,05
				Custo Direto Total [E] + [F] + [G] + [H]	192,82

48. ILUMINAÇAO

ORÇAFASCIO

060509

LAMPADA BULBO LED A125 120W 6500K 40LHP85F6000 ELGIN

DATA	11/2025
TIPO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS
UNIDADE	UN

SINE - Manaus - AM Valor Não Desonerado R$ 266,92 Valor Desonerado R$ 266,92

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
1	004806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,166	2,68	2,68
2	052571	LAMPADA BULBO LED A125 85W 6500K 40LHP85F6000 ELGIN	Material	UN	266,92	266,92	1,0	266,92	266,92

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

41.31.040

Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 3600 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 308,06	R$ 355,02

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	8.01.000.010116		Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,4	9,08	8,17
1	8.01.000.010119		Eletricista	Mão de Obra	H	33,12	29,80	0,4	13,25	11,92
1	8.07.000.049001		Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	Material	UN	31,66	31,66	0,01	0,32	0,32
1	P15.000.034118		Luminaria LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3600 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translucido, ref. ALD7560.LT02 da Aplanh, SM. 795-2 LED LC da WRM, LHT42-S4000040 da Luminotec ou equivalente	Material	UN	335,41	335,41	1,0	335,41	335,41

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

41.31.087

Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 277,98	R$ 276,31

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	8.01.000.010116		Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,3	6,81	6,13
1	8.01.000.010119		Eletricista	Mão de Obra	H	33,12	29,80	0,3	9,94	8,94
1	8.07.000.049001		Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	Material	UN	31,66	31,66	0,01	0,32	0,32
1	P15.000.031434		Luminaria LED redonda sobrepor, 17 a 19W, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, temperatura cor 4000K, com difusor translucido, ref. EF12-S2000040 Luminotec, PL 844 LED20W TL, Prolum ou equivalente	Material	UN	266,92	266,92	1,0	266,92	266,92

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DE COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS MÃOS DE OBRAS ANALÍTICAS

060496

ARANDELA LED 18W BRANCO FIXO TIPO TARTARUGA

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS
UNIDADE	UN

MNO - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 58,06 | Valor Desonerado R$ 58,06

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
1	[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,75	12,11	12,11
1	100931	ARANDELA LED 18W BRANCO FIXO TIPO TARTARUGA	Material	UN	25,45	25,45	1,0	25,45	25,45
1	21.4201	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	1,19	1,19	2,0	2,38	2,38
1	038750	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	2,34	2,34	0,525	1,23	1,23
1	006250	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,75	16,80	16,80
1	003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	1,16	1,16	0,1	0,12	0,12

ORÇAFASCIO

detalhamento da composição

12807

Refletor 50m LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 88,81	R$ 88,81

	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITARIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	0,5	3,81	-	-	-	-	1,91
C	10546	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,3	3,96	-	-	-	-	1,19
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5	20,44	-	-			10,22
I	1601	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha 6-10	Material	un	2,0	0,86	-	-			1,72
I	13288	ORSE	Refletor 50m LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0	31,10	-	-			31,1
I	00006171/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3	14,58	-	-			4,37

	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITARIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001	47,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11241	ORSE	Alicate sem empermento	Material	un	0,0001	170,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,08144	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,14
I	00012863/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e solavinho acolchoado	Material	par	0,00009	73,83	0,00	0,00	0,0	0,0	0,04
I	00012864/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00016	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00040	7,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de >65 a 80> l / >160> kg, pneu com camara	Material	un	0,00006	185,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10492	ORSE	Cesta Basica	Material	un	0,0036	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,74
I	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001	25,89	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,00005	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	10,22
I	13017	ORSE	Exames administrativos/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00032	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,23
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro com curta (punho <7> cm)	Material	par	0,00184	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	4726	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00003	37,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1651	ORSE	Oculos branco protecão	Material	pr	0,00004	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10708	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,00006	38,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1591	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha 6-10	Material	un	2,0	0,86	0,00	0,00	0,0	0,0	1,72
I	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036	4,61	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10606	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00144	16,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,08144	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,41
I	13288	ORSE	Refletor 50m LED 50W de potencia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0	31,10	0,00	0,00	0,0	0,0	31,1
I	10562	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,05
I	00006171/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	4,37
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00009	16,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,00003	4,30	0,00	0,00	0,0	0,0	0,27

49. SPDA


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
EPROJ
detalhamento da composição
11273
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref TEL -901 ou similar (SPDA)
DATA
ESTADO
UNIDADE
VALOR SEM DESONERAÇÃO
VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025
Sergipe - SE
un
R$ 374,38
R$ 374,38
CÓDIGO
BANCO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
QUANT
VALOR SEM DESONERAÇÃO
UTILIZAÇÃO
VALOR TOTAL
UNITÁRIO
IMPRODUTIVO
PRODUTIVO
IMPRODUTIVO
PRODUTIVO
CÓDIGO
BANCO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
COEFICIENTE
VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO
UTILIZAÇÃO
VALOR TOTAL
UNITÁRIO
IMPRODUTIVO
PRODUTIVO
IMPRODUTIVO
PRODUTIVO


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
EPROJ
078206
CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2
DATA
11/2025
TIPO
ATERRAMENTO
UNIDADE
M
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 40,74
Valor Desonerado R$ 40,74
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO
VALOR UNITÁRIO DESONERADO
COEFICIENTE
VALOR NÃO DESONERADO
VALOR DESONERADO



50. CLIMATIZAÇÃO






ORÇAFASCIO
073422
DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm
DATA
TIPO
UNIDADE
UN
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO
VALOR UNITÁRIO DESONERADO
COEFICIENTE
VALOR NÃO DESONERADO
VALOR DESONERADO


ORÇAFASCIO
073423
DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200mm
DATA
TIPO
UNIDADE
UN
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO
VALOR UNITÁRIO DESONERADO
COEFICIENTE
VALOR NÃO DESONERADO
VALOR DESONERADO


ORÇAFASCIO
190891
SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"
DATA
TIPO
UNIDADE
UN
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO
VALOR UNITÁRIO DESONERADO
COEFICIENTE
VALOR NÃO DESONERADO
VALOR DESONERADO

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

070662

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 127MM 5"

DATA	05/2024
TIPO	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO
UNIDADE	M

SINAPI - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 30,07 | Valor Desonerado R$ 30,07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
09460	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	13,70	13,70	0,4	5,48	5,48
00071	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 5" 127mm	Material	M	17,04	17,04	1,00	17,04	17,04
09490	MONTADOR DE ESTRUTURA EM ALUMINIO	Mão de Obra	H	17,40	17,40	0,4	6,96	6,96

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

070665

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"

DATA	11/2024
TIPO	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO
UNIDADE	M

SINAPI - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 43,83 | Valor Desonerado R$ 43,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
09460	AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO	Mão de Obra	H	13,70	13,70	0,4	5,48	5,48
09773	DUTEIRO - MONTADOR	Mão de Obra	H	17,40	17,40	0,4	6,96	6,96
00071	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 6" 150mm	Material	M	25,91	25,91	1,00	25,91	25,91

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

070667

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 200MM 8"

DATA	11/2024
TIPO	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO
UNIDADE	M

SINAPI - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 52,66 | Valor Desonerado R$ 52,66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
09460	AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO	Mão de Obra	H	13,70	13,70	0,4	5,48	5,48
09773	DUTEIRO - MONTADOR	Mão de Obra	H	17,40	17,40	0,4	6,96	6,96
00074	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 8" 200mm	Material	M	38,24	38,24	1,00	38,24	38,24

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

070359

DAMPER - ATUADOR ELETRICO 10NM24 3-180,8MO - 400x300mm

DATA	06/2023
TIPO	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO
UNIDADE	UN

SINAPI - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 1.017,03 | Valor Desonerado R$ 1.017,03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
09555	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	16,14	16,14	2,1	33,90	33,90
10202	ATUADOR ELETRICO 10NM24 3-180x300mm PARA DAMPER MEDIANO	Material	UN	1.015,89	1.015,89	1,0	1.015,89	1.015,89
09975	MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	32,19	32,19	2,1	67,59	67,59


ORÇAFASCIO
070373


ORÇAFASCIO
070450


ORÇAFASCIO
070492

ORÇAFASCIO

070493

COLARINHO EM CHAPA ACO GALV. C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10"

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO
UNIDADE	UN

SINIC - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 84,40 | Valor Desonerado R$ 84,40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
1	39833	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	16,14	16,14	1,0	16,14
1	03491	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 10" (250mm)	Material	UN	35,00	35,00	1,0	35,00
1	03158	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m	Material	UN	8,72	8,72	0,1239	1,08
1	39970	MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	32,18	32,18	1,0	32,18

ORÇAFASCIO

070607

VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"

DATA	11/2025
TIPO	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO
UNIDADE	UN

SINIC - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 93,07 | Valor Desonerado R$ 93,07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
1	39834	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0,404	6,52
1	39830	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0,372	8,33
1	03408	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,19	0,19	0,8	0,11
1	07520	VALVULA DE ESFERA BORBOLETA BRONZE N-P 3/4" PASSAGEM PLENA (VAMET)	Material	UN	38,00	38,00	1,0	38,00

ORÇAFASCIO

47.20.330

Filtro "Y" corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 460,27	R$ 460,28

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	0.01.000.010116		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	22,44	1,20	26,24	25,93
1	0.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	29,12	28,80	1,20	41,46	37,20
1	0.09.000.001340		Filtro "Y" corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2	Material	UN	422,25	422,25	1,0	422,25	422,25
1	0.07.000.000002		Fita teflon de 18 mm	Material	M	0,19	0,19	1,20	0,23	0,23

ORÇAFASCIO

detalhamento da composição

11391

Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomerica Armaflex M-28 ø3/4"

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	m	R$ 76,48	R$ 76,48

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT.	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL IMPRODUTIVO	VALOR TOTAL PRODUTIVO	VALOR TOTAL
1	SINAPI/74	SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	Mão de Obra	H	0,3	15,60	-	-			4,7
1	7225	SINAPI	Tubo de borracha elastomerica Armaflex M-28 ø3/4"	Material	m	1,01	74,01	-	-			74,75


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
EPROJ
Detalhamento da composição
11392
Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-35 a 1"
DATA
ESTADO
UNIDADE
VALOR SEM DESONERAÇÃO
VALOR COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO
BANCO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
QUANT
UNITÁRIO
IMPRODUTIVO
PRODUTIVO
UTILIZAÇÃO
VALOR TOTAL


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
EPROJ
Detalhamento da composição
11393
Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-42 a 1 1/4"
DATA
ESTADO
UNIDADE
VALOR SEM DESONERAÇÃO
VALOR COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO
BANCO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
QUANT
UNITÁRIO
IMPRODUTIVO
PRODUTIVO
UTILIZAÇÃO
VALOR TOTAL


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
EPROJ
Detalhamento da composição
11394
Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-48 a 1 1/2"
DATA
ESTADO
UNIDADE
VALOR SEM DESONERAÇÃO
VALOR COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO
BANCO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
QUANT
UNITÁRIO
IMPRODUTIVO
PRODUTIVO
UTILIZAÇÃO
VALOR TOTAL


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
EPROJ
Detalhamento da composição
11395
Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-60 a 2"
DATA
ESTADO
UNIDADE
VALOR SEM DESONERAÇÃO
VALOR COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO
BANCO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
QUANT
UNITÁRIO
IMPRODUTIVO
PRODUTIVO
UTILIZAÇÃO
VALOR TOTAL


ORÇAFASCIO
070082
VALVULA 2 VIAS 1 1/2"
DATA
TIPO
UNIDADE
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
COEFICIENTE


ORÇAFASCIO
070128
VALVULA 2 VIAS 1 1/4" CV 16+ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO
DATA
TIPO
UNIDADE
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
COEFICIENTE


ORÇAFASCIO
070144
VALVULA 2 VIAS 2" CV40+ATEN ON/OFF FLOATING BELIMO
DATA
TIPO
UNIDADE
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
COEFICIENTE

Copiar Exportar

EPROJ
Perfil
OF Suporte
Sair

SBC

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

070147

VALVULA DE CONTROLE TIPO CARTUCHO 2 VIAS DE 1"" COM ATUADOR

DATA	06/2025
TIPO	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 1.080,45 | Valor Desonerado R$ 1.080,45

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099303	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	16,11	16,11	3.2	51,55	51,55
I	099970	MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	32,11	32,11	3.2	102,76	102,76
I	016131	VALVULA DE CONTROLE TIPO CARTUCHO 2 VIAS DE 1" COM ATUADOR HONEYWELL	Material	UN	926,16	926,16	1.0	926,16	926,16

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.




ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
070199
COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL SEM REGISTO 6"(150MM)
DATA
TIPO
UNIDADE
UN
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 62,32
Valor Desonerado R$ 62,32
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO
VALOR UNITÁRIO DESONERADO
COEFICIENTE
VALOR NÃO DESONERADO
VALOR DESONERADO


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
070230
DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 600X400mm
DATA
TIPO
UNIDADE
UN
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 833,61
Valor Desonerado R$ 833,61
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO
VALOR UNITÁRIO DESONERADO
COEFICIENTE
VALOR NÃO DESONERADO
VALOR DESONERADO


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
070339
COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12" (300MM)
DATA
TIPO
UNIDADE
UN
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 83,32
Valor Desonerado R$ 83,32
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO
VALOR UNITÁRIO DESONERADO
COEFICIENTE
VALOR NÃO DESONERADO
VALOR DESONERADO


ORÇAFASCIO
Copiar
Exportar
070356
VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"
DATA
TIPO
UNIDADE
UN
MNS - Manaus - AM
Valor Não Desonerado R$ 204,02
Valor Desonerado R$ 204,02
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
TIPO
UNIDADE
VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO
VALOR UNITÁRIO DESONERADO
COEFICIENTE
VALOR NÃO DESONERADO
VALOR DESONERADO

ORÇAFASCIO

15.005.0280-A

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS,FORNECIMENTO E COLOCACAO

DATA	ESTADO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
12/2023	Rio de Janeiro	KG	R$ 84,26

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT	COEFICIENTE	PERCENTUAL	PREÇO UNITÁRIO
1	00011	CHAPONEIRA DE ACO DOCE, FUGENRALMENA, PREÇO DE REVENDEDOR, DE 0,8"X1,0" ATE 1 1/2"X1,0"	Material	KG	8,7981	0,6250	0,0000	5,5000
1	07231	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARALAOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PREÇO DE REVENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM	Material	KG	12,1389	1,0000	0,0000	12,4722
1	16208	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 10" X 10", TROPICAL OU SIMILAR	Material	UN	373,8	0,0600	0,0000	22,9724
1	00947	PINCAPINO C. 22, LONGO EM CAIXAS 100 PECAS	Material	UN	131,21	0,0036	0,0000	0,4849
1	16209	GRELHA RETANGULAR DE DUPLO DEFLEXAO ALETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 400X150MM, TROPICAL OU SIMILAR	Material	UN	172,13	0,0400	0,0000	6,5374
1	22004	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	18,79	0,5000	0,0000	9,4395
1	22118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	23,18	0,1000	0,0000	2,3018
1	22131	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	24,92	0,5000	0,0000	12,4558

ORÇAFASCIO

32.11.150

Proteção para isolamento térmico em alumínio

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2023	São Paulo - SP	m²	R$ 44,44	R$ 45,74

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	8.01.000.010119		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	22,44	0,22	5,22	5,15
1	8.07.000.000002		Cinta de alumínio, espessura de 1,2	Material	M	0,87	0,87	1,2	1,16	1,16
1	8.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	23,13	23,00	0,23	5,32	5,29
1	3.09.000.000008		Fita em alumínio corrugado 0,13 x 0,05 m, adesivo em papel kraft	Material	M	25,27	25,27	1,2	30,32	30,32

ORÇAFASCIO

46.21.060

Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN - 3 - inclusive conexões

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2023	São Paulo - SP	M	R$ 30,00	R$ 34,00

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	8.01.000.010119		Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	22,71	22,44	2,23	51,10	49,98
1	8.01.000.010118		Encanador	Mão de Obra	H	23,13	23,00	2,23	74,52	67,09
1	8.07.000.000002		Fita teflon de 18 mm	Material	M	0,16	0,16	2,7027	0,43	0,43
1	3.04.000.020101		Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN - 3	Material	M	174,88	174,88	1,3	227,44	227,44





51. EQUIPAMENTOS – CLIMATIZAÇÃO



ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

61.10.001

Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação a ar, capacidade de 120 TR

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 513.634,30	R$ 610.146,60

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	B.01.000.010116		Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	22,71	35,44	25,0	567,75	910,61
1	B.01.000.010101		Ajudante geral	Mão de Obra	H	22,71	35,44	870,0	19.757,70	17.179,59
1	B.01.000.010115		Eletricista	Mão de Obra	H	33,12	29,80	25,0	828,00	745,09
1	S.01.000.080351		Guindauto MUNCK M-640.18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	Material	H	268,96	268,96	17,0	4.572,32	4.572,32
1	B.01.000.010906		Montador	Mão de Obra	H	40,97	36,87	290,0	11.881,30	10.691,58
1	B.01.000.010907		Montador eletromecânico	Mão de Obra	H	76,01	71,11	20,0	1.520,20	1.422,12
1	G.04.000.032311		Resfriadora de líquidos, compressor Screw/parafuso (chiller), condensação a ar, capacidade 120 TR, compacto, com tubulações, válvulas e controles internos, 380V/60Hz, ref. 30 RB-A Carrier, R407C, série SA2 mod. RCU120SA2A4CP Chiller Hitachi ou equivalente	Material	UN	474.447,03	474.447,03	1,0	474.447,03	474.447,03

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

61.10.012

Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação a ar, capacidade de 80 TR

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 303.841,09	R$ 360.860,53

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	B.01.000.010116		Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	22,71	35,44	20,0	454,20	708,73
1	B.01.000.010101		Ajudante geral	Mão de Obra	H	22,71	35,44	696,0	15.806,16	14.223,67
1	B.01.000.010115		Eletricista	Mão de Obra	H	33,12	29,80	20,0	662,40	596,04
1	S.01.000.080351		Guindauto MUNCK M-640.18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	Material	H	268,96	268,96	17,0	4.572,32	4.572,32
1	B.01.000.010906		Montador	Mão de Obra	H	40,97	36,87	232,0	9.505,04	8.553,26
1	B.01.000.010907		Montador eletromecânico	Mão de Obra	H	76,01	71,11	16,0	1.216,16	1.137,76
1	G.04.000.031906		Resfriador de líquidos chiller refrigerado a ar (condensação a ar) controlado por microprocessador, com compressor tipo Scroll, capacidade de 80 TR, ref. Aquasnap modelo 30RBA da Carrier ou equivalente	Material	UN	271.396,81	271.396,81	1,0	271.396,81	271.396,81

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

61.10.101

Tratamento de ar (Fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 6 TR

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 23.878,39	R$ 25.969,10

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
1	B.01.000.010116		Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	22,71	35,44	5,0	113,55	152,14
1	B.01.000.010101		Ajudante geral	Mão de Obra	H	22,71	35,44	105,0	2.384,55	2.145,81
1	B.01.000.010115		Eletricista	Mão de Obra	H	33,12	29,80	5,0	165,60	149,01
1	B.01.000.010906		Montador	Mão de Obra	H	40,97	36,87	35,0	1.433,95	1.290,36
1	G.04.000.032340		Unidades de Tratamento de ar (fan-coil) – 4.000 m³/h - ETR, pressão estática externa 50mmCA, ref. Carrier, Constanco ou equivalente	Material	UN	19.881,74	19.881,74	1,0	19.881,74	19.881,74

52. DADOS E VOZ









Copiar Exportar

EPROJ
Perfil
OF Suporte
Sair

EMOP

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

15.018.0952-0

TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

DATA	ESTADO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
11/2025	Rio de Janeiro	UN	**R$ 15,15**

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT	COEFICIENTE	PERCENTUAL	PREÇO UNITÁRIO
I	01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	29.47	0.2000	3.0000	6.0708
I	01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	21.3	0.2000	3.0000	4.3878
I	12302	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE- ZINCADA	Material	UN	4.7	1.0000	0.0000	4.7000



53. GASES MEDICINAIS



ORÇAFASCIO

detalhamento da composição

11218

Regua p/gás medicinal,em aluminio,dimensões: 950x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod Square Line,VTC Vitatec ou similar

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2023	Sergipe - SE	un	R$ 1.136,08	R$ 1.136,08

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10952	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	1,5	3,81	-	-	-	-	5,72
C	10949	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro	Provisões	h	1,5	3,96	-	-	-	-	5,94
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,5	20,44	-	-			30,66
I	12102	ORSE	Regua p/gás medicinal,em aluminio,dimensões: 950x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod Square Line,VTC Vitatec ou similar	Material	un	1,0	1.074,86	-	-			1074,86
I	00000111/SINAPI	ORSE	Serrralheiro de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5	14,58	-	-			21,87

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0003	47,08	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0003	170,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,05
I	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3054	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	4,28
I	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e solado antiderrapante	Material	par	0,00225	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,17
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0006	20,71	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00012895/SINAPI	ORSE	Cinturão de segurança aba frontal com suspensão de poliéstero, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018	13,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00000271/SINAPI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de ~45 a 65~ (-/-100~ kg, pneu com camara	Material	un	0,0003	195,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	10492	ORSE	Caixa fasica	Material	un	0,0135	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,77
I	10979	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0003	26,89	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,00015	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,5	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	30,66
I	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0012	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,36
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0045	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,87
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho <7> cm)	Material	par	0,0069	15,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,10
I	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00015	37,30	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	1651	ORSE	Oculos brancos protação	Material	pr	0,0024	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003	36,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10506	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0135	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	10508	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0054	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
I	10701	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3054	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,53
I	12102	ORSE	Regua p/gás medicinal,em aluminio,dimensões: 950x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod Square Line,VTC Vitatec ou similar	Material	un	1,0	1.074,86	0,00	0,00	0,0	0,0	1074,86
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0135	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,17
I	00000111/SINAPI	ORSE	Serrralheiro de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	21,87
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00045	16,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,23925	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	1,08



ORÇAFASCIO

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

18.050.0005-0

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188 FORNEC.E ASSEMT

DATA	ESTADO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
12/2023	Rio de Janeiro	UN	R$ 112.243,39

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT	COEFICIENTE	PERCENTUAL	PREÇO UNITÁRIO
C	19.004.0004-4	CAMINHAO CARROC. FIXA T,ST (C3)	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	85,58	0,0000	0,0	19,5749
C	19.004.0004-3	CAMINHAO CARROC. FIXA, T,ST (CP)	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	81,14	0,9000	0,0	73,0227
C	19.004.0004-2	CAMINHAO CARROC. FIXA, T,ST (CP)	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	201,70	1,8000	0,0	363,0605
C	19.004.0086-4	GUINDAUTO 3,ST, ALCANCE 7,0M (C3)	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	91,07	0,3000	0,0	27,3204
C	19.004.0086-2	GUINDAUTO 3,ST, ALCANCE 7,0M (CP)	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	86,04	2,7000	0,0	232,3901
I	07901	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DUPLEX, COM VAZAO DE APROXIMADAMENTE 20M3/H, 02 COMPRESSORES COM POT. MEDIA DE APROX. 5,0HP	Equipamento	UN	110.130,0	1,0000	0,0	110.130,0000
I	07903	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	28,73	18,0000	3,0000	495,5742
I	07903	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	28,73	9,0000	3,0000	247,7871
I	07908	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	19,22	36,0000	3,0000	716,7984

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

12313

Corrente galvanizada

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	m	R$ 25,18	R$ 25,18

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	0,3	3,86	-	-	-	-	1,16
I	4686	ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam. 6,4mm, dim. 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m	Material	m	1,0	17,89	-	-			17,89
I	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3	20,44	-	-			6,13

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	158	ORSE	Almoço (Participação de empregados)	Material	un	0,03034	14,08	0,00	0,00	0,0	0,0	0,43
I	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e calçadeira acolchoada	Material	par	0,00024	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00006	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	Material	un	0,00018	13,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11402	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,00135	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,28
I	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,00012	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	4686	ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam. 6,4mm, dim. 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m	Material	m	1,0	17,89	0,00	0,00	0,0	0,0	17,89
I	4774	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref 143, 48aa ou similar	Material	un	0,00015	12,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,00021	11,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11246	ORSE	Escala extensa de bambu	Material	Un	0,00001	16,22	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10017	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00012	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,04
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,00040	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,08
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho =7 cm)	Material	par	0,00069	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11264	ORSE	Marreta de 1,12 kg com cabo	Material	un	0,00006	13,32	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,00012	18,75	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,00003	28,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10785	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,00006	15,40	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,00024	4,95	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	6,13
I	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,00135	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00054	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10798	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,00003	25,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10751	ORSE	Reflexão - calçada (cal/areia) c/ cate com tinta e dois pilas com marmegio	Serviços	un	0,03054	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,15
I	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,00009	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,00135	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11247	ORSE	Serra marmore	Material	un	0,00003	310,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	2379	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,01962	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,08

Qual de início, se quiser consultar uma loja, primeiro não se esqueça o cálculo e preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar ok?

Leste 14:28

Copyright © 2016 SI Ltda. Todos os direitos reservados

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

18.050.0050-0

CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APROX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

DATA	ESTADO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
11/2023	Rio de Janeiro	UN	R$ 67.890,30

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT	COEFICIENTE	PERCENTUAL	PREÇO UNITÁRIO
C	19.004.0004-4	CAMINHAO CARROC. FIXA T.ST (C3)	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	65,58	0,3000	0,0	19.6749
C	19.004.0004-3	CAMINHAO CARROC. FIXA, T.ST (CP)	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	81,14	0,9000	0,0	73.0227
C	19.004.0004-2	CAMINHAO CARROC. FIXA, T.ST (CP)	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	201,70	1,8000	0,0	363.0685
C	19.004.0000-4	GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,0M (C3)	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	51,07	0,3000	0,0	15.3204
C	19.004.0000-2	GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,0M (CP)	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	60,04	2,7000	0,0	162.0961
I	07532	CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE APROXIMADAMENTE 26M3/H, 02 MOTO-BOMBAS DE VACUO COM POT. MEDIA DE APROX. 3HP	Equipamento	UN	55000,0	1,0000	0,0	55.000,0000
I	07.003	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	26,73	18,0000	3,0000	495,5742
I	07.003	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	26,73	9,0000	3,0000	247,7871
I	07.009	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	19,33	36,0000	3,0000	714,7964

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

7835

Caixa com regulador 2º estagio (instalação gás)

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 462,39	R$ 462,39

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5	2,91	-	-	-	-	1,46
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5	3,06	-	-	-	-	1,53
I	7543	ORSE	Caixa com regulador 2º estagio (instalação gás)	Material	un	1,0	440,95	-	-			440,95
I	00002696/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5	20,44	-	-			10,22
I	00000111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5	14,58	-	-			7,29

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO (IMPRODUTIVO)	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO (IMPRODUTIVO)	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,43
I	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e calcinha acolchoada	Material	par	0,0008	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	7543	ORSE	Caixa (com regulador 2º estagio (instalação gás)	Material	un	1,0	440,95	0,00	0,00	0,0	0,0	440,95
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	13,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de >45 e ≤51 L/ >100 kg, pneu com câmara	Material	un	0,0001	195,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,92
I	00002696/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	10,22
I	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (clínico)	Serviços	cj	0,0004	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,12
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,29
I	10582	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,00005	36,62	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho <7> cm)	Material	par	0,0023	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00005	37,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1951	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10798	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001	36,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10593	ORSE	Praio complex 30cm	Material	un	0,00005	19,57	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	16,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	10761	ORSE	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga	Serviços	un	0,1018	9,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,91
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,06
I	00000111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	7,29
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00015	18,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002	92,70	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002	32,30	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003	46,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,00010	34,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,00005	27,49	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,07875	4,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,38

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

18.050.0100-0

PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,OXIDO DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014) 3% -DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

DATA	ESTADO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
11/2025	Rio de Janeiro	UN	R$ 594,71

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT	COEFICIENTE	PERCENTUAL	PREÇO UNITÁRIO
I	01993	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS	Mão de Obra	H	29,47	0,2500	0,0000	7,3675
I	01998	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	21,3	0,2500	0,0000	5,3250
I	07624	PAINEL DE ALARME SIMPLES, PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, VACUO OU OXIDO NITROSO	Material	UN	581,64	1,0000	0,0000	581,6400

ORÇAFASCIO

Copiar | Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

8735

Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 2.196,06	R$ 2.196,06

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,6	3,61	-	-	-	-	2,16
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6	3,66	-	-	-	-	2,19
I	8987	ORSE	Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	Material	un	1,0	2.170,34	-	-			2170,34
I	00002696/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,6	20,44	-	-			12,26
I	00008111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6	14,58	-	-			8,75

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITÁRIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,12274	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,71
I	00012865/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,00086	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,07
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00024	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00072	13,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de =65 a 80= l / =100= kg, pneu com camara	Material	un	0,00012	195,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	8987	ORSE	Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	Material	un	1,0	2.170,34	0,00	0,00	0,0	0,0	2170,34
I	10462	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0054	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,11
I	00002696/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,6	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	12,26
I	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00048	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,14
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0018	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,35
I	10582	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,00006	38,62	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho =7= cm)	Material	par	0,00276	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	4728	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00006	37,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,00096	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,00012	36,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10593	ORSE	Prego simples 18x30	Material	un	0,00006	19,57	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0054	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	10598	ORSE	Protetor solar fps 30 (um 120ml	Material	un	0,00216	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,04
I	10761	ORSE	Reflexão - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,12274	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,61
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0054	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,07
I	00008111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	8,75
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00018	18,98	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,00024	92,70	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,00024	32,35	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,00036	49,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,00066	34,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,00042	27,49	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0957	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,43

Qual de nós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar ela?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 3F Ltda. Todos os direitos reservados.

54. PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

Copiar Exportar

EPROJ
Perfil
OF Suporte
Sair

SBC

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

080615

PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M

DATA	11/2025
TIPO	ELEVADORES - MONTA CARGAS - ACESSIBILIDADE
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM Valor Não Desonerado R$ 47.763,65 Valor Desonerado R$ 47.763,65

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	16,14	16,14	80.0	1.291,55	1.291,55
I	099022	MONTADOR	Mão de Obra	H	17,38	17,38	80.0	1.390,64	1.390,64
I	088196	PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE CAP. 0,25 T, ALTURA TOTAL 4M, VELOCIDADE 5,5 M/MIN, 1 ENTRADAS NA CABINE ESTAFACIL	Material	UN	45.081,47	45.081,47	1.0	45.081,47	45.081,47

56. SINALIZAÇÃO

Copiar Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

12043

Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	un	R$ 105,81	R$ 105,81

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITARIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,25	3,86	-	-	-	-	0,97
I	4876	ORSE	Letras aço inox 20 x 20cm	Material	un	1,0	99,75	-	-			99,75
I	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,25	20,44	-	-			5,11

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITARIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,02545	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,36
I	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00005	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00015	13,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,001125	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,23
I	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001	18,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,000125	12,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,000175	11,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11246	ORSE	Escala métrica de bambu	Material	Un	0,000175	10,22	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,000375	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,07
I	4876	ORSE	Letras aço inox 20 x 20cm	Material	un	1,0	99,75	0,00	0,00	0,0	0,0	99,75
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7+ cm)	Material	par	0,000575	10,67	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,00005	13,52	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001	16,75	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,000025	28,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10799	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,00005	15,40	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,25	20,44	0,00	0,00	0,0	0,0	5,11
I	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,001125	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00040	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,000025	25,95	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,02545	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,13
I	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,00005	44,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,001125	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	11247	ORSE	Serra marmore	Material	un	0,000025	319,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,01635	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,07

57. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Copiar Exportar

EPROJ

detalhamento da composição

2451

Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
11/2025	Sergipe - SE	m²	R$ 11,66	R$ 11,66

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO UNITARIO	VALOR SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4	3,96	-	-	-	-	1,58
I	00005318/SINAPI	ORSE	Diluente aguarras	Material	l	0,14	24,38	-	-			3,41
I	00000013/SINAPI	ORSE	Estopa	Material	kg	0,05	16,94	-	-			0,85
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4	14,58	-	-			5,83

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO UNITARIO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO IMPRODUTIVO	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO PRODUTIVO	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	UTILIZAÇÃO PRODUTIVO	VALOR TOTAL
I	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,04072	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,57
I	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,00032	73,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00008	20,11	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00024	13,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de =45 a 65= l / =100= kg, pneu com camara	Material	un	0,00008	199,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	10492	ORSE	Cesta Basica	Material	un	0,0018	205,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,37
I	00005318/SINAPI	ORSE	Diluente aguarras	Material	l	0,14	24,38	0,00	0,00	0,0	0,0	3,41
I	00000013/SINAPI	ORSE	Estopa	Material	kg	0,05	16,94	0,00	0,00	0,0	0,0	0,85
I	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00016	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,05
I	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006	193,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,12
I	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho =7= cm)	Material	par	0,00062	10,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00004	37,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	1651	ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,00032	6,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10798	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,00008	36,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018	4,81	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00072	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,01
I	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,04072	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,2
I	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018	12,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,02
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4	14,58	0,00	0,00	0,0	0,0	5,83
I	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00012	18,58	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,03764	4,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,17