
CORTE AA
CORTE BB
CORTE CC
CORTE DD
CORTE EE
CORTE FF
CORTE GG
CORTE HH
CORTE II
CORTE JJ
CORTE KK
CORTE LL
CORTE MM
CORTE NN
CORTE OO
CORTE PP
CORTE QQ
CORTE RR
CORTE SS
CORTE TT
CORTE UU
CORTE VV
CORTE WW
CORTE XX
CORTE YY
CORTE ZZ
CORTE AAA
CORTE BBB
CORTE CCC
CORTE DDD
CORTE EEE
CORTE FFF
CORTE GGG
CORTE HHH
CORTE III
CORTE JJJ
CORTE KKK
CORTE LLL
CORTE MMM
CORTE NNN
CORTE OOO
CORTE PPP
CORTE QQQ
CORTE RRR
CORTE SSS
CORTE TTT
CORTE UUU
CORTE VVV
CORTE WWW
CORTE XXX
CORTE YYY
CORTE ZZZ
CORTE AAAA
CORTE BBBB
CORTE CCCC
CORTE DDDD
CORTE EEEE
CORTE FFFF
CORTE GGGG
CORTE HHHH
CORTE IIII
CORTE JJJJ
CORTE KKKK
CORTE LLLL
CORTE MMMM
CORTE NNNN
CORTE OOOO
CORTE PPPP
CORTE QQQQ
CORTE RRRR
CORTE SSSS
CORTE TTTT
CORTE UUUU
CORTE VVVV
CORTE WWWW
CORTE XXXX
CORTE YYYY
CORTE ZZZZ
CORTE AAAAA
CORTE BBBBB
CORTE CCCCC
CORTE DDDDD
CORTE EEEEE
CORTE FFFFF
CORTE GGGGG
CORTE HHHHH
CORTE IIIII
CORTE JJJJJ
CORTE KKKKK
CORTE LLLLL
CORTE MMMMM
CORTE NNNNN
CORTE OOOOO
CORTE PPPPP
CORTE QQQQQ
CORTE RRRRR
CORTE SSSSS
CORTE TTTTT
CORTE UUUUU
CORTE VVVVV
CORTE WWWWW
CORTE XXXXX
CORTE YYYYY
CORTE ZZZZZ
CORTE AAAAAA
CORTE BBBBBB
CORTE CCCCCC
CORTE DDDDDD
CORTE EEEEEE
CORTE FFFFFF
CORTE GGGGGG
CORTE HHHHHH
CORTE IIIIII
CORTE JJJJJJ
CORTE KKKKKK
CORTE LLLLLL
CORTE MMMMMM
CORTE NNNNNN
CORTE OOOOOO
CORTE PPPPPP
CORTE QQQQQQ
CORTE RRRRRR
CORTE SSSSSS
CORTE TTTTTT
CORTE UUUUUU
CORTE VVVVVV
CORTE WWWWWW
CORTE XXXXXX
CORTE YYYYYY
CORTE ZZZZZZ
CORTE AAAAAAA
CORTE BBBBBBB
CORTE CCCCCCC
CORTE DDDDDDD
CORTE EEEEEEE
CORTE FFFFFFF
CORTE GGGGGGG
CORTE HHHHHHH
CORTE IIIIIII
CORTE JJJJJJJ
CORTE KKKKKKK
CORTE LLLLLLL
CORTE MMMMMMM
CORTE NNNNNNN
CORTE OOOOOOO
CORTE PPPPPPP
CORTE QQQQQQQ
CORTE RRRRRRR
CORTE SSSSSSS
CORTE TTTTTTT
CORTE UUUUUUU
CORTE VVVVVVV
CORTE WWWWWWW
CORTE XXXXXXX
CORTE YYYYYYY
CORTE ZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAA
CORTE BBBBBBBB
CORTE CCCCCCCC
CORTE DDDDDDDD
CORTE EEEEEEEE
CORTE FFFFFFFF
CORTE GGGGGGGG
CORTE HHHHHHHH
CORTE IIIIIIII
CORTE JJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKK
CORTE LLLLLLLL
CORTE MMMMMMMM
CORTE NNNNNNNN
CORTE OOOOOOOO
CORTE PPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRR
CORTE SSSSSSSS
CORTE TTTTTTTT
CORTE UUUUUUUU
CORTE VVVVVVVV
CORTE WWWWWWWW
CORTE XXXXXXXX
CORTE YYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORTE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CORTE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CORTE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
CORTE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CORTE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CORTE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
CORTE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CORTE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CORTE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
CORTE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CORTE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
CORTE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CORTE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
CORTE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CORTE PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
CORTE QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
CORTE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CORTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CORTE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
CORTE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
CORTE VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CORTE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORTE YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CORTE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CORTE AAAAAAAAAAAAA

Quadro de Portas - Detalhamentos

Cód.

Planta

Vista Interna

PA1





Vista Interna
Esc. 1:25

PA1a





Vista Interna
Esc. 1:25

PA2





Vista Interna
Esc. 1:25

PA3





Vista Interna
Esc. 1:25

PA4





Vista Interna
Esc. 1:25

PA5





Vista Interna
Esc. 1:25

PA5a





Vista Interna
Esc. 1:25

PA6





Vista Interna
Esc. 1:25

PAD1





Vista Interna
Esc. 1:25

Quadro de Portas - Detalhamentos

Cód.

Planta

Vista Interna

PAD2





Vista Interna
Esc. 1:25

PAD2a





Vista Interna
Esc. 1:25

PAD3





Vista Interna
Esc. 1:25

PAD3a





Vista Interna
Esc. 1:25

PAD4





Vista Interna
Esc. 1:25

PAD4a





Vista Interna
Esc. 1:25

PAD5





Vista Interna
Esc. 1:25

Quadro de Portas Anexo

ID.	QNT.	DIMENSÃO DA FOLHA (m)	DESCRIÇÃO	PUXADOR / MAÇANETA	FECHADURA / TRINCO	MOLA	ACESSÓRIOS PCD	DOBRADIÇA
AN-PA2	3	0,82×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
AN-PAD3	1	1,62×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel

QUADRO DE PORTAS

ID.	QNT.	DIMENSÃO DA FOLHA (m)	DESCRIÇÃO	PUXADOR / MAÇANETA	FECHADURA / TRINCO	MOLA	ACESSÓRIOS PCD	DOBRADIÇA
PA1	44	0,92×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA1a	3	0,92×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo tranco livre/ocupado colorido verde/vermelho, em aço carbono	Não se aplica	Barra de apoio horizontal em aço inox, 40cm de comprimento	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA2	21	0,82×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA3	2	0,82×2,11	Porta de madeira com chapa de chumbo para proteção radiológica, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA4	10	0,80×1,90	Porta em mdf naval 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Puxador tipo padrão em alumínio, em aço cromado	Fechadura tipo tranco livre/ocupado colorido verde/vermelho, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA5	3	0,82×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA5a	2	0,82×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA6	1	1,02×2,11	Porta de alumínio com venezianas,1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD1	3	2,20×2,10	Porta de vidro temperado transparente temperado 10mm, 2 folhas, abertura de giro	Puxador vertical	Fechadura misto, em aço carbono	Mola hidráulica de piso para porta de vidro	Não se aplica	Dobradiça simples para blindex
PAD2	9	2,02×2,11	Porta de madeira com visor(1,01x0,81m), 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD2a	2	2,02×2,11	Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD3	3	1,62×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD3a	5	1,62×2,11	Porta de alumínio com venezianas, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD4	10	1,62×2,11	Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD4a	6	1,62×2,11	Porta de madeira com visor(1,01x0,81m), 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD5	1	2,02×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD5a	1	2,02×2,11	Porta de alumínio com venezianas, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD6	1	1,22×2,11	Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD7	1	1,90×2,10	Porta corta fogo, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD8	2	1,52×2,11	Porta de madeira com visor(1,01x0,61m e 1,01x0,51m), 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD10	1	2,52×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAPB1	2	1,62×2,11	Porta de madeira com chapa de chumbo para proteção radiológica, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca. Instalação de dispositivo de controle de acesso (intertravamento interno)	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAPB2	1	1,22×2,11	Porta de madeira com chapa de chumbo para proteção radiológica, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca. Instalação de dispositivo de controle de acesso (intertravamento interno)	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PC1	59	0,95×2,10	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em pintura branca	Puxador vertical	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
PC1a	29	0,95×2,10	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em pintura branca	Puxador vertical	Fechadura tipo tranco livre/ocupado colorido verde/vermelho, em aço carbono	Não se aplica	Barra de apoio horizontal em aço inox, 40cm de comprimento	Não se aplica
PC2	5	1,25×2,10	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em pintura branca	Puxador vertical	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
PC3	4	1,90×2,10	Porta de alumínio anodizado com vidro, com 3 folhas de correr, acabamento em pintura branca	Não se aplica	Fechadura misto, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
PC4	2	1,90×2,10	Porta de madeira, 4 folhas, com abertura tipo sanfona acabamento em pintura branca	Não se aplica	Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PC5	1	2,60×2,10	Porta de madeira, 2 folhas de correr, acabamento em pintura branca	Puxador vertical	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
PR	2	1,22×2,11	Porta Resseonância. Acabamento com proteção de rádio frequência, será executada conforme especificação do fabricante do equipamento	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
RENY MOITA PORTO
REGISTRO
CAU - A256692

AUTOR (A) DO PROJETO E
VIVIANE KELLI MACHADO
Documento assinado digitalmente
VIVIANE KELLI MACHADO
Data: 31/10/2025 13:17:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
REGISTRO
CAU - A389382

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
DANIELA MENEZES EMILIANO
Documento assinado digitalmente
DANIELA MENEZES EMILIANO
Data: 31/10/2025 15:20:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
NO
- A25352220

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
Barbara Moreira Ribeiro CREA - 7968-AM
Assinado de forma digital por Barbara Moreira Ribeiro CREA - 7968-AM Dados: 2025.10.31 14:53:26 -04'00'
REGISTRO
CREA - 7968AM

R00	05/10/2025	EMISSÃO INICIAL

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE POLICLÍNICA TABATINGA

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PAC SAÚDE

CNPJ
06.023.708/0001-44
DISCIPLINA
ARQUITETURA
ENDEREÇO
R. SANTOS DUMONT, S/N - TABATINGA - AM, CEP:69640-00
PRANCHA
17/30

TÍTULO DA PRANCHA
DETALHAMENTO DE PORTAS 01

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_POL_PE_ARQ_17	R0	METROS	05/10/2025	INDICADA

AUTOR(A) INTELECTUAL
MIRELA PILON PESSATI
VICTORIA ANGELI CAPOVILLA
SIMONE ALVES PRADO MENEZES
REGISTRO
CAU - 256059-2
CAU - 256057-8
CAU - 35015-9

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1
84.10x59.40

Quadro de Portas - Detalhamentos

Cód. | **PAD5a** | **PAD6** | **PAD7** | **PAD8** | **PAD10** | **PAPB1** | **PAPB2**

Planta



Vista Interna



Vista Interna
Esc. 1:20

Quadro de Portas - Detalhamentos

Cód. | **PC1** | **PC1a** | **PC2** | **PC3** | **PC4** | **PC5** | **PR**

Planta



Vista Interna



Vista Interna
Esc. 1:25

Quadro de Portas Anexo

ID.	QNT.	DIMENSÃO DA FOLHA (m)	DESCRIÇÃO	PUXADOR / MAÇANETA	FECHADURA / TRINCO	MOLA	ACESSÓRIOS PCD	DOBRADIÇA
AN-PA2	3	0,82×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
AN-PAD1	1	1,62×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel

QUADRO DE PORTAS

ID.	QNT.	DIMENSÃO DA FOLHA (m)	DESCRIÇÃO	PUXADOR / MAÇANETA	FECHADURA / TRINCO	MOLA	ACESSÓRIOS PCD	DOBRADIÇA
PA1	44	0,92×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA1a	3	0,92×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo trinco livre/ocupado colorido verde/vermelho, em aço carbono	Não se aplica	Barra de apoio horizontal em aço inox, 40cm de comprimento	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA2	21	0,82×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA3	2	0,82×2,11	Porta de madeira com chapa de chumbo para proteção radiológica, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA4	10	0,80×1,90	Porta em mdf naval 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Puxador tipo padrão em alumínio, em aço cromado	Fechadura tipo trinco livre/ocupado colorido verde/vermelho, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA5	3	0,82×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA5a	2	0,82×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PA6	1	1,02×2,11	Portão de alumínio com veneziana, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD1	3	2,20×2,10	Porta de vidro temperado transparente temperado 10mm, 2 folhas, abertura de giro	Puxador vertical	Fechadura inoxi, em aço carbono	Mola hidráulica de piso para porta de vidro	Não se aplica	Dobradiça simples para blindex
PAD2	9	2,02×2,11	Porta de madeira com visor(1,01x0,81m), 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD2a	2	2,02×2,11	Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD3	3	1,62×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD3a	5	1,62×2,11	Porta de alumínio com veneziana, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD4	10	1,62×2,11	Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD4a	6	1,62×2,11	Porta de madeira com visor(1,01x0,81m), 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD5	1	2,12×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD5a	1	2,02×2,11	Porta de alumínio com veneziana, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD6	2	1,22×2,11	Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD7	1	1,90×2,10	Porta corta fogo, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD8	2	1,52×2,11	Porta de madeira com visor(1,01x0,81m e 1,01x0,51m), 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAD10	1	2,52×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAPB1	2	1,62×2,11	Porta de madeira com chapa de chumbo para proteção radiológica, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca. Instalação de dispositivo de controle de acesso (interfravamento interno)	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PAPB2	1	1,22×2,11	Porta de madeira com chapa de chumbo para proteção radiológica, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca. Instalação de dispositivo de controle de acesso (interfravamento interno)	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PC1	59	0,95×2,10	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em pintura branca	Puxador vertical	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
PC1a	29	0,95×2,10	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em pintura branca	Puxador vertical	Fechadura tipo trinco livre/ocupado colorido verde/vermelho, em aço carbono	Não se aplica	Barra de apoio horizontal em aço inox, 40cm de comprimento	Não se aplica
PC2	5	1,25×2,10	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em pintura branca	Puxador vertical	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
PC3	4	1,50×2,10	Porta de alumínio anodizado com vidro, com 3 folhas de correr, acabamento em pintura branca	Não se aplica	Fechadura inoxi, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
PC4	2	1,90×2,10	Porta de madeira, 4 folhas, com abertura tipo sanfona acabamento em pintura branca	Não se aplica	Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel
PC5	1	2,60×2,10	Porta de madeira, 2 folhas de correr, acabamento em pintura branca	Puxador vertical	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
PR	2	1,22×2,11	Porta Ressonância. Acabamento com proteção de rádio frequência, será executada conforme especificação do fabricante do equipamento	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica



Vista Interna
Esc. 1:25



Vista Interna
Esc. 1:25

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
RENY MOITA PORTO
REGISTRO
CAU - A256692
ASSINATURA E CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EX
VIVIANE KELLI MACHADO
Documento assinado digitalmente
VIVIANE KELLI MACHADO
Data: 10/02/2026 13:17:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
REGISTRO
CAU - A389382
ASSINATURA E CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
DANIELA MENEZES EMILIANO
Documento assinado digitalmente
DANIELA MENEZES EMILIANO
Data: 10/02/2026 16:20:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
RG
A2535220
ASSINATURA E CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
Barbara Moreira Ribeiro CREA 7968-AM
Assinado de forma digital por Barbara Moreira Ribeiro CREA 7968-AM
Dados: 2025.12.04 16:03:03 -04'00'
REGISTRO
CREA - 7968AM
ASSINATURA E CARIMBO

REV.	05/10/2025	EMISSÃO INICIAL

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB SECRETARIA DE Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade **Gestora de Projetos Especiais**

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE POLICLÍNICA TABATINGA

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PAC SAÚDE

CNPJ
06.023.708/0001-44

ENDEREÇO
R. SANTOS DUMONT, S/N. - TABATINGA - AM, CEP:69640-00

DISCIPLINA
ARQUITETURA

PRANCHA
18/30

TÍTULO DA PRANCHA
DETALHAMENTO DE PORTAS 02

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	ANDAIME	DATA	ESCALA
MS_POL_PE_ARQ_18	**R0**	**METROS**	**05/10/2025**	**INDICADA**

AUTOR(A) INTELECTUAL
MIRELA PILON PESSATTI
VICTORIA ANGELI CAPOVILLA
SIMONE ALVES PRADO MENEZES

REGISTRO
CAU - 25695-2
CAU - 24710-8
CAU - 30018-9

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

ESCALA DA FOLHA
84,10x59,40

Quadro de Janelas - Detalhamento

CÓD.

Planta

Vista Interna

AN-JC1





Vista Interna
Esc. 1:25

AN-JC2





Vista Interna
Esc. 1:25

AN-JM1





Vista Interna
Esc. 1:25

C1





Vista Interna
Esc. 1:25

JC1





Vista Interna
Esc. 1:25

JC2





Vista Interna
Esc. 1:25

JC6





Vista Interna
Esc. 1:25

Quadro de Janelas - Detalhamento

CÓD.

Planta

Vista Interna

JF2

Vista Interna
Esc. 1:25

JF3

Vista Interna
Esc. 1:25

JG1

Vista Interna
Esc. 1:25

JG2

Vista Interna
Esc. 1:25

JM1

Vista Interna
Esc. 1:25

JM2

Vista Interna
Esc. 1:25

JPB1





Vista Interna
Esc. 1:25

JPB2





Vista Interna
Esc. 1:25

Quadro de Janelas Simples

ID.	QNT.	DIMENSÃO (m)	PEITORIL	DESCRIÇÃO	FECHO	DOBRADIÇA
C1	5	1,54×1,03	1,12	Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos	Não se aplica	Não se aplica
JC1	61	2,40×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.Tela mosqueteiro.	Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica
JC2	14	2,00×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.Tela mosqueteiro.	Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica
JC6	1	1,80×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 3 folhas. Tela mosqueteiro.	Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica
JF2	2	1,50×1,00	1,15	Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha	Não se aplica	Não se aplica
JF3	1	2,50×1,00	1,15	Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha	Não se aplica	Não se aplica
JG1	6	1,00×1,00	1,15	Janela com estrutura de alumínio anodizado branco, com vidro, abertura de abrir, com peitoril largura de 40cm	Fecho tipo alavanca	Não se aplica
JG2	2	0,80×1,00	1,15	Janela com estrutura de alumínio anodizado branco, com vidro, abertura de abrir, com peitoril largura de 40cm	Fecho tipo alavanca	Não se aplica
JM1	18	1,20×0,60	1,55	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 2 folhas	Fecho tipo alavanca	Braço articulado
JM2	2	2,40×0,60	2,15	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 4 folhas	Fecho tipo alavanca	Braço articulado
JPB1	2	1,20×1,00	1,15	Visor com proteção radiológica. Vidro plumbífero	Não se aplica	Não se aplica
JPB2	1	0,60×1,00	1,15	Visor com proteção radiológica. Vidro plumbífero	Não se aplica	Não se aplica

Quadro de Janelas Anexo

ID.	QNT.	DIMENSÃO (m)	PEITORIL	DESCRIÇÃO	FECHO	DOBRADIÇA
AN-JC1	1	2,40×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica
AN-JC2	1	2,00×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica
AN-JM1	3	1,20×0,80	1,55	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 2 folhas	Fecho tipo alavanca	Braço articulado

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
RENY MOITA PORTO
REGISTRO
CAU - A256692

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIV
VIVIANE KELLI MACHADO
Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE KELLI MACHADO
Data: 31/02/2026 13:28:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
JAT/RO
AJ - A389302

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
DANIELA MENEZES EMILIANO
Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA MENEZES EMILIANO
Data: 31/02/2026 16:20:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
RO
A2535220

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
Assinado de forma digital por Barbara Moreira Ribeiro CREA-7968AM
Dados: 2025.12.04 14:07:57 -04'00'
REGISTRO
CREA - 7968AM

REV.	05/10/2025	EMISSÃO INICIAL

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE POLICLÍNICA TABATINGA

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PAC SAÚDE

CNPJ
06.023.708/0001-44

ENDEREÇO
R. SANTOS DUMONT, S/N - TABATINGA - AM, CEP:69640-00

DISCIPLINA
ARQUITETURA

PRANCHA
19/30

TÍTULO DA PRANCHA
DETALHAMENTO DE JANELAS

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_POL_PE_ARQ_19	R0	METROS	05/10/2025	INDICADA

AUTOR(A) INTELECTUAL
MIRELA PILON PESSATTI
VICTORIA ANGELI CAPOVILLA
SIMONE ALVES PRADO MENEZES

REGISTRO
CAU - 25669-2
CAU - 247156-6
CAU - 36015-5

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1
84,10x59,40

Quadro de louças, metais e equipamentos		
Cód.	**Qnt.**	**Descrição**
BA1	35	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.
BA2	52	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas.
BA3	54	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.
BC1	2	Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco. Fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg.
BE1	6	Botão de emergência, item de acessibilidade para banheiros.
BS1	37	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.
CB1	2	Cuba para desinfecção de endorcopio. Dimensão 70x45cm profundidade de 50cm.
CB2	6	Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
CB3	23	Cuba retangular, em aço inox, dimensão de 40x30cm ou equivalente.Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
CB4	1	Cuba grande em aço inox, feita sobre medida.
CH	6	Chuveiro elétrico
DC1	17	Ducha higiênica com registro.
LV1	103	Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco. Acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
LV2	9	Lavatório de canto em louça, cor branca. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
MC	1	Mictório com válvula, na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação.
PD1	7	Pia de despejo/Expurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hidra ou similar.
RS1	62	Ralo sifonado com tampa escamoteável, dimensões 15 x 15cm.
TM1	118	Torneira de mesa, bica baixa, acionamento de pressão, acabamento cromado.
TP1	13	Torneira de parede, para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acabamento e acessórios para fixação e instalação
TP2	6	Torneira de parede cirurgica, acionamento por cotovelo com alavanca longa. Acabamento cromado
TP3	25	Torneira de mesa, bica alta, acionamento por cotovelo, acabamento cromado.
TP4	2	Pistola de água ou ar, com jogo de bico em aço e inox para diferentes instrumentais médicos, com mangueira em espiral flexível e engate rápido. Adaptadores para rede de água ou ar e mangueira.
TQ1	5	Tanque em louça, com coluna, com branca. Acessórios para instalação e fixação cromados



PLANTA BAIXA - BG01 1:20



ELEVAÇÃO 01 - BG01 1:20



CORTE A -BG01 1:20



PLANTA BAIXA - BG02 1:20



ELEVAÇÃO 01 - BG02 1:20



CORTE A - BG02 1:20



PLANTA BAIXA - BG03 1:20



ELEVAÇÃO 01 - BG03 1:20



CORTE A - BG03 1:20

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
RENY MOITA PORTO
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
CAU - A256692

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
VIVIANE KELLI MACHADO
gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE KELLI MACHADO
Data: 10/02/2026 13:28:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
CAU - A389382

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
DANIELA MENEZES EMILIANO
gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA MENEZES EMILIANO
Data: 19/02/2026 16:11:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
CAU - A2535220

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
Barbara Moreira Ribeiro CREA: 7968-AM
Assinado de forma digital por Barbara Moreira Ribeiro CREA: 7968-AM
Dados: 2025.12.04 16:07:41 -04'00'
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
CREA - 7968AM

R00	05/10/2025	EMISSÃO INICIAL

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE POLICLINICA TABATINGA

PAC SAÚDE

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

CNPJ
06.023.708/0001-44
ENDEREÇO
R. SANTOS DUMONT, S/N - TABATINGA - AM, CEP:69640-00

DISCIPLINA
ARQUITETURA
PRANCHA
20/30

TÍTULO DA PRANCHA
DETALHAMENTO DE BANCADAS 01

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_POL_PE_ARQ_20	**R0**	**METROS**	**05/10/2025**	**INDICADA**

AUTOR(A) INTELECTUAL
MIRELA PILON PESSATTI
VICTORIA ANGELI CAPOVILLA
SIMONE ALVES PRADO MENEZES

REGISTRO
CAU - 25669-2
CAU - 247156-6
CAU - 36015-5

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1 **84,10x59,40**