


PLANTA BAIXA - BG04 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG04 1:20




CORTE A - BG04 1:20




PLANTA BAIXA - BG05 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG05 1:20




CORTE A - BG05 1:20




PLANTA BAIXA - BG06 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG06 1:20




CORTE A - BG06 1:20

**Quadro de louças, metais e equipamentos**

| Cód. | Qnt. | Descrição |
|---|---|---|
| BA1 | 35 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos. |
| BA2 | 52 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas. |
| BA3 | 54 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos. |
| BC1 | 2 | Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg. |
| BE1 | 6 | Botão de emergência, item de acessibilidade para banheiros. |
| BS1 | 37 | Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico. |
| CB1 | 2 | Cuba para desinfecção de endorcopio. Dimensão 70x45cm profundidade de 50cm. |
| CB2 | 6 | Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| CB3 | 23 | Cuba retangular, em aço inox, dimensão de 40x30cm ou equivalente.Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| CB4 | 1 | Cuba grande em aço inox, feita sobre medida. |
| CH | 6 | Chuveiro elétrico |
| DC1 | 17 | Ducha higiênica com registro. |
| LV1 | 103 | Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco. Acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| LV2 | 9 | Lavatório de canto em louça, cor branca. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| MC | 1 | Mictório com válvula, na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação. |
| PD1 | 7 | Pia de despejo/Expurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hidra ou similar. |
| RS1 | 62 | Ralo sifonado com tampa escamoteável, dimensões 15 x 15cm. |
| TM1 | 118 | Torneira de mesa, bica baixa, acionamento de pressão, acabamento cromado. |
| TP1 | 13 | Torneira de parede, para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acabamento e acessórios para fixação e instalação |
| TP2 | 6 | Torneira de parede cirurgica, acionamento por cotovelo com alavanca longa. Acabamento cromado |
| TP3 | 25 | Torneira de mesa, bica alta, acionamento por cotovelo, acabamento cromado. |
| TP4 | 2 | Pistola de água ou ar, com jogo de bico em aço e inox para diferentes instrumentais médicos, com mangueira em espiral flexível e engate rápido. Adaptadores para rede de água ou ar e mangueira. |
| TQ1 | 5 | Tanque em louça, com coluna, com branca. Acessórios para instalação e fixação cromados |




**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**RENY MOITA PORTO**
REGISTRO
**CAU - A256692**

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**VIVIANE KELLI MACHADO**
gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE KELLI MACHADO
Data: 10/02/2026 13:28:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CAU - A389382**

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**DANIELA MENEZES EMILIANO**
gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA MENEZES EMILIANO
Data: 19/02/2026 16:11:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CAU - A2535220**

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**BARBARA MOREIRA RIBEIRO**
Barbara Moreira Ribeiro CREA: 7968-AM
Assinado de forma digital por Barbara Moreira Ribeiro CREA: 7968-AM
Dados: 2025.12.04 16:16:01 -04'00'
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CREA - 7968AM**

| | | |
|---|---|---|
| R00 | 05/10/2025 | EMISSÃO INICIAL |
| | | |

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE POLICLINICA TABATINGA**

PAC SAÚDE

PROPRIETÁRIO
**FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**

CNPJ
**06.023.708/0001-44**
ENDEREÇO
**R. SANTOS DUMONT, S/N - TABATINGA - AM, CEP:69640-00**

DISCIPLINA
**ARQUITETURA**
PRANCHA
**21/30**

TÍTULO DA PRANCHA
**DETALHAMENTO DE BANCADAS 02**

DESCRIÇÃO DA ETAPA
**PROJETO EXECUTIVO**

| NOME: PRANCHA-ARQUIVO | REVISÃO | UNIDADE | DATA | ESCALA |
|---|---|---|---|---|
| **MS_POL_PE_ARQ_21** | **R0** | **METROS** | **05/10/2025** | **INDICADA** |

AUTOR(A) INTELECTUAL
**MIRELA PILON PESSATTI**
**VICTORIA ANGELI CAPOVILLA**
**SIMONE ALVES PRADO MENEZES**
REGISTRO
**CAU - 25669-2**
**CAU - 247156-6**
**CAU - 36015-5**

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL
FOLHA A1
**84,10x59,40**




PLANTA BAIXA - BG07 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG07 1:20




CORTE A - BG07 1:20




PLANTA BAIXA - BG08 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG08 1:20




CORTE A - BG08 1:20




PLANTA BAIXA - BG09 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG09 1:20




CORTE A - BG09 1:20

**Quadro de louças, metais e equipamentos**

| Cód. | Qnt. | Descrição |
|---|---|---|
| BA1 | 35 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos. |
| BA2 | 52 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas. |
| BA3 | 54 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos. |
| BC1 | 2 | Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg. |
| BE1 | 6 | Botão de emergência, item de acessibilidade para banheiros. |
| BS1 | 37 | Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico. |
| CB1 | 2 | Cuba para desinfecção de endorcopio. Dimensão 70x45cm profundidade de 50cm. |
| CB2 | 6 | Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| CB3 | 23 | Cuba retangular, em aço inox, dimensão de 40x30cm ou equivalente.Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| CB4 | 1 | Cuba grande em aço inox, feita sobre medida. |
| CH | 6 | Chuveiro elétrico |
| DC1 | 17 | Ducha higiênica com registro. |
| LV1 | 103 | Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco. Acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| LV2 | 9 | Lavatório de canto em louça, cor branca. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| MC | 1 | Mictório com válvula, na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação. |
| PD1 | 7 | Pia de despejo/Expurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hidra ou similar. |
| RS1 | 62 | Ralo sifonado com tampa escamoteável, dimensões 15 x 15cm. |
| TM1 | 118 | Torneira de mesa, bica baixa, acionamento de pressão, acabamento cromado. |
| TP1 | 13 | Torneira de parede, para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acabamento e acessórios para fixação e instalação |
| TP2 | 6 | Torneira de parede cirurgica, acionamento por cotovelo com alavanca longa. Acabamento cromado |
| TP3 | 25 | Torneira de mesa, bica alta, acionamento por cotovelo, acabamento cromado. |
| TP4 | 2 | Pistola de água ou ar, com jogo de bico em aço e inox para diferentes instrumentais médicos, com mangueira em espiral flexível e engate rápido. Adaptadores para rede de água ou ar e mangueira. |
| TQ1 | 5 | Tanque em louça, com coluna, com branca. Acessórios para instalação e fixação cromados |

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ERRADICAÇÃO DA POBREZA | 2 FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | 3 SAÚDE E BEM-ESTAR | 4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 5 IGUALDADE DE GÊNERO | | |
| 6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO | 7 ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL | 8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO | 9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES | 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS | 12 CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS |
| 13 AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA | 14 VIDA NA ÁGUA | 15 VIDA TERRESTRE | 16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES | 17 PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO | | |

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**RENY MOITA PORTO**
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CAU - A256692**

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**VIVIANE KELLI MACHADO**
gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE KELLI MACHADO
Data: 19/02/2026 13:28:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CAU - A389382**

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**DANIELA MENEZES EMILIANO**
gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA MENEZES EMILIANO
Data: 19/02/2026 16:11:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CAU - A2535220**

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**BARBARA MOREIRA RIBEIRO**
Barbara Moreira Ribeiro CREA: 7968-AM
Assinado de forma digital por Barbara Moreira Ribeiro CREA: 7968-AM
Dados: 2025.12.04 16:16:34 -04'00'
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CREA - 7968AM**

| | | |
|---|---|---|
| R00 | 05/10/2025 | EMISSÃO INICIAL |
| | | |

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE POLICLINICA TABATINGA**

PAC SAÚDE

PROPRIETÁRIO
**FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**

CNPJ
**06.023.708/0001-44**
ENDEREÇO
**R. SANTOS DUMONT, S/N - TABATINGA - AM, CEP:69640-00**

DISCIPLINA
**ARQUITETURA**
PRANCHA
**22/30**

TÍTULO DA PRANCHA
**DETALHAMENTO DE BANCADAS 03**

DESCRIÇÃO DA ETAPA
**PROJETO EXECUTIVO**

| NOME: PRANCHA-ARQUIVO | REVISÃO | UNIDADE | DATA | ESCALA |
|---|---|---|---|---|
| **MS_POL_PE_ARQ_22** | **R0** | **METROS** | **05/10/2025** | **INDICADA** |

AUTOR(A) INTELECTUAL
**MIRELA PILON PESSATTI**
**VICTORIA ANGELI CAPOVILLA**
**SIMONE ALVES PRADO MENEZES**

REGISTRO
**CAU - 25669-2**
**CAU - 247156-6**
**CAU - 36015-5**

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1
**84,10x59,40**

| Quadro de louças, metais e equipamentos | | |
|---|---|---|
| **Cód.** | **Qnt.** | **Descrição** |
| BA1 | 35 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos. |
| BA2 | 52 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas. |
| BA3 | 54 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos. |
| BC1 | 2 | Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg. |
| BE1 | 6 | Botão de emergência, item de acessibilidade para banheiros. |
| BS1 | 37 | Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico. |
| CB1 | 2 | Cuba para desinfecção de endorcopio. Dimensão 70x45cm profundidade de 50cm. |
| CB2 | 6 | Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| CB3 | 23 | Cuba retangular, em aço inox, dimensão de 40x30cm ou equivalente.Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| CB4 | 1 | Cuba grande em aço inox, feita sobre medida. |
| CH | 6 | Chuveiro elétrico |
| DC1 | 17 | Ducha higiênica com registro. |
| LV1 | 103 | Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco. Acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| LV2 | 9 | Lavatório de canto em louça, cor branca. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| MC | 1 | Mictório com válvula, na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação. |
| PD1 | 7 | Pia de despejo/Expurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hidra ou similar. |
| RS1 | 62 | Ralo sifonado com tampa escamoteável, dimensões 15 x 15cm. |
| TM1 | 118 | Torneira de mesa, bica baixa, acionamento de pressão, acabamento cromado. |
| TP1 | 13 | Torneira de parede, para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acabamento e acessórios para fixação e instalação |
| TP2 | 6 | Torneira de parede cirurgica, acionamento por cotovelo com alavanca longa. Acabamento cromado |
| TP3 | 25 | Torneira de mesa, bica alta, acionamento por cotovelo, acabamento cromado. |
| TP4 | 2 | Pistola de água ou ar, com jogo de bico em aço e inox para diferentes instrumentais médicos, com mangueira em espiral flexível e engate rápido. Adaptadores para rede de água ou ar e mangueira. |
| TQ1 | 5 | Tanque em louça, com coluna, com branca. Acessórios para instalação e fixação cromados |




PLANTA BAIXA - BG10 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG10 1:20




CORTE A - BG10 1:20




PLANTA BAIXA - BG11 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG11 1:20




CORTE A - BG11 1:20

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**RENY MOITA PORTO**
REGISTRO
**CAU - A256692**
ASSINATURA/CARIMBO

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**VIVIANE KELLI MACHADO**
Documento assinado digitalmente gov.br VIVIANE KELLI MACHADO Data: 19/02/2026 16:28:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
REGISTRO
**CAU - A389382**
ASSINATURA/CARIMBO

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**DANIELA MENEZES EMILIANO**
Documento assinado digitalmente gov.br DANIELA MENEZES EMILIANO Data: 19/02/2026 16:11:34-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
REGISTRO
**CAU - A2535220**
ASSINATURA/CARIMBO

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**BARBARA MOREIRA RIBEIRO**
Barbara Moreira Ribeiro CREA: 7968-AM
Assinado de forma digital por Barbara Moreira Ribeiro:CREA: 7968-AM Dados: 2025.12.04 16:17:10 -04'00'
REGISTRO
**CREA - 7968AM**
ASSINATURA/CARIMBO

| | | |
|---|---|---|
| R00 | 05/10/2025 | EMISSÃO INICIAL |
| | | |

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO — SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano — Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE POLICLINICA TABATINGA**

PAC SAÚDE

PROPRIETÁRIO
**FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**

CNPJ
**06.023.708/0001-44**
ENDEREÇO
**R. SANTOS DUMONT, S/N - TABATINGA - AM, CEP:69640-00**

DISCIPLINA
**ARQUITETURA**
PRANCHA
**23/30**

TÍTULO DA PRANCHA
**DETALHAMENTO DE BANCADAS 04**

DESCRIÇÃO DA ETAPA
**PROJETO EXECUTIVO**

| NOME: PRANCHA-ARQUIVO | REVISÃO | UNIDADE | DATA | ESCALA |
|---|---|---|---|---|
| **MS_POL_PE_ARQ_23** | **R0** | **METROS** | **05/10/2025** | **INDICADA** |

AUTOR(A) INTELECTUAL
**MIRELA PILON PESSATTI**
**VICTORIA ANGELI CAPOVILLA**
**SIMONE ALVES PRADO MENEZES**

REGISTRO
**CAU - 25669-2**
**CAU - 247156-6**
**CAU - 36015-5**

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1 **84,10x59,40**




PLANTA BAIXA - BG12 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG12 1:20




CORTE A - BG12 1:20




**DETALHE 01: REFORÇO EM DRYWALL**

Escala:1:20

| Quadro de louças, metais e equipamentos | | |
|---|---|---|
| **Cód.** | **Qnt.** | **Descrição** |
| BA1 | 35 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos. |
| BA2 | 52 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas. |
| BA3 | 54 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos. |
| BC1 | 2 | Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150Kg. |
| BE1 | 6 | Botão de emergência, item de acessibilidade para banheiros. |
| BS1 | 37 | Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico. |
| CB1 | 2 | Cuba para desinfecção de endorcopio. Dimensão 70x45cm profundidade de 50cm. |
| CB2 | 6 | Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| CB3 | 23 | Cuba retangular, em aço inox, dimensão de 40x30cm ou equivalente.Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| CB4 | 1 | Cuba grande em aço inox, feita sobre medida. |
| CH | 6 | Chuveiro elétrico |
| DC1 | 17 | Ducha higiênica com registro. |
| LV1 | 103 | Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco. Acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| LV2 | 9 | Lavatório de canto em louça, cor branca. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| MC | 1 | Mictório com válvula, na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação. |
| PD1 | 7 | Pia de despejo/Expurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hidra ou similar. |
| RS1 | 62 | Ralo sifonado com tampa escamoteável, dimensões 15 x 15cm. |
| TM1 | 118 | Torneira de mesa, bica baixa, acionamento de pressão, acabamento cromado. |
| TP1 | 13 | Torneira de parede, para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acabamento e acessórios para fixação e instalação |
| TP2 | 6 | Torneira de parede cirurgica, acionamento por cotovelo com alavanca longa. Acabamento cromado |
| TP3 | 25 | Torneira de mesa, bica alta, acionamento por cotovelo, acabamento cromado. |
| TP4 | 2 | Pistola de água ou ar, com jogo de bico em aço e inox para diferentes instrumentais médicos, com mangueira em espiral flexível e engate rápido. Adaptadores para rede de água ou ar e mangueira. |
| TQ1 | 5 | Tanque em louça, com coluna, com branca. Acessórios para instalação e fixação cromados |




PLANTA BAIXA - BG13 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG13 1:20




CORTE A - BG13 1:20




PLANTA BAIXA - BG14 1:20




**Det. B.I.a**
Bancada de Inox
Detalhe Frontão - Área Molhada

Escala 1:5




**Det. B.I.b**
Bancada de Inox
Detalhe Saia - Área Molhada

Escala 1:5




**Det. B.I.c**
Bancada de Inox
Detalhe Frontão - Área Seca

Escala 1:5




**Det. B.I.d**
Bancada de Inox
Detalhe Saia - Área seca

Escala 1:5




CORTE A - BG14 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG14 1:20




**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**RENY MOITA PORTO**
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CAU - A256692**

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**VIVIANE KELLI MACHADO**
gov.br Documento assinado digitalmente VIVIANE KELLI MACHADO Data: 10/02/2026 13:42:40-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CAU - A389382**

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**DANIELA MENEZES EMILIANO**
gov.br Documento assinado digitalmente DANIELA MENEZES EMILIANO Data: 19/02/2026 16:11:34-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CAU - A2535220**

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**BARBARA MOREIRA RIBEIRO**
Barbara Moreira Ribeiro CREA: 7968-AM Assinado de forma digital por Barbara Moreira Ribeiro CREA: 7968-AM Dados: 2025.12.04 16:18:21 -04'00'
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CREA - 7968AM**

| | | |
|---|---|---|
| R00 | 05/10/2025 | EMISSÃO INICIAL |
| | | |

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE POLICLINICA TABATINGA**

PAC SAÚDE

PROPRIETÁRIO
**FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**

CNPJ
**06.023.708/0001-44**
ENDEREÇO
**R. SANTOS DUMONT, S/N - TABATINGA - AM, CEP:69640-00**

DISCIPLINA
**ARQUITETURA**
PRANCHA
**24/30**

TÍTULO DA PRANCHA
**DETALHAMENTO DE BANCADAS 05**

DESCRIÇÃO DA ETAPA
**PROJETO EXECUTIVO**

| NOME: PRANCHA-ARQUIVO | REVISÃO | UNIDADE | DATA | ESCALA |
|---|---|---|---|---|
| **MS_POL_PE_ARQ_24** | **R0** | **METROS** | **05/10/2025** | **INDICADA** |

AUTOR(A) INTELECTUAL
**MIRELA PILON PESSATTI**
**VICTORIA ANGELI CAPOVILLA**
**SIMONE ALVES PRADO MENEZES**

REGISTRO
**CAU - 25669-2**
**CAU - 247156-6**
**CAU - 36015-5**

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1
**84,10x59,40**




PLANTA BAIXA - BG15 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG15 1:20




CORTE A - BG15 1:20




PLANTA BAIXA - BG16 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG16 1:20




CORTE A - BG16 1:20




PLANTA BAIXA - BG17 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG17 1:20




CORTE A - BG17 1:20




PLANTA BAIXA - BG18 1:20




ELEVAÇÃO 01 - BG18 1:20




CORTE A - BG18 1:20

**Quadro de louças, metais e equipamentos**

| Cód. | Qnt. | Descrição |
|---|---|---|
| BA1 | 35 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos. |
| BA2 | 52 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas. |
| BA3 | 54 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos. |
| BC1 | 2 | Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg. |
| BE1 | 6 | Botão de emergência, item de acessibilidade para banheiros. |
| BS1 | 37 | Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico. |
| CB1 | 2 | Cuba para desinfecção de endorcopio. Dimensão 70x45cm profundidade de 50cm. |
| CB2 | 6 | Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| CB3 | 23 | Cuba retangular, em aço inox, dimensão de 40x30cm ou equivalente.Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| CB4 | 1 | Cuba grande em aço inox, feita sobre medida. |
| CH | 6 | Chuveiro elétrico |
| DC1 | 17 | Ducha higiênica com registro. |
| LV1 | 103 | Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco. Acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| LV2 | 9 | Lavatório de canto em louça, cor branca. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. |
| MC | 1 | Mictório com válvula, na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação. |
| PD1 | 7 | Pia de despejo/Expurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hidra ou similar. |
| RS1 | 62 | Ralo sifonado com tampa escamoteável, dimensões 15 x 15cm. |
| TM1 | 118 | Torneira de mesa, bica baixa, acionamento de pressão, acabamento cromado. |
| TP1 | 13 | Torneira de parede, para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acabamento e acessórios para fixação e instalação |
| TP2 | 6 | Torneira de parede cirurgica, acionamento por cotovelo com alavanca longa. Acabamento cromado |
| TP3 | 25 | Torneira de mesa, bica alta, acionamento por cotovelo, acabamento cromado. |
| TP4 | 2 | Pistola de água ou ar, com jogo de bico em aço e inox para diferentes instrumentais médicos, com mangueira em espiral flexível e engate rápido. Adaptadores para rede de água ou ar e mangueira. |
| TQ1 | 5 | Tanque em louça, com coluna, com branca. Acessórios para instalação e fixação cromados |

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ERRADICAÇÃO DA POBREZA | 2 FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | 3 SAÚDE E BEM-ESTAR | 4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 5 IGUALDADE DE GÊNERO | | |
| 6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO | 7 ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL | 8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO | 9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES | 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS | 12 CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS |
| 13 AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA | 14 VIDA NA ÁGUA | 15 VIDA TERRESTRE | 16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES | 17 PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO | | |

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**RENY MOITA PORTO**
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CAU - A256692**

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**VIVIANE KELLI MACHADO**
gov.br Documento assinado digitalmente VIVIANE KELLI MACHADO Data: 10/02/2026 13:42:40-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CAU - A389382**

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**DANIELA MENEZES EMILIANO**
gov.br Documento assinado digitalmente DANIELA MENEZES EMILIANO Data: 19/02/2026 16:04:41-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CAU - A2535220**

**AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO**
**BARBARA MOREIRA RIBEIRO**
Barbara Moreira Ribeiro CREA: 7968-AM
Assinado de forma digital por Barbara Moreira Ribeiro CREA: 7968-AM Dados: 2025.12.04 16:19:25 -04'00'
ASSINATURA/CARIMBO
REGISTRO
**CREA - 7968AM**

| | | |
|---|---|---|
| R00 | 05/10/2025 | EMISSÃO INICIAL |
| | | |

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE POLICLINICA TABATINGA**

PAC SAÚDE

PROPRIETÁRIO
**FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**

CNPJ
**06.023.708/0001-44**
ENDEREÇO
**R. SANTOS DUMONT, S/N - TABATINGA - AM, CEP:69640-00**

DISCIPLINA
**ARQUITETURA**
PRANCHA
**25/30**

TÍTULO DA PRANCHA
**DETALHAMENTO DE BANCADAS 06**

DESCRIÇÃO DA ETAPA
**PROJETO EXECUTIVO**

| NOME: PRANCHA-ARQUIVO | REVISÃO | UNIDADE | DATA | ESCALA |
|---|---|---|---|---|
| **MS_POL_PE_ARQ_25** | **R0** | **METROS** | **05/10/2025** | **INDICADA** |

AUTOR(A) INTELECTUAL
**MIRELA PILON PESSATTI**
**VICTORIA ANGELI CAPOVILLA**
**SIMONE ALVES PRADO MENEZES**
REGISTRO
**CAU - 25669-2**
**CAU - 247156-6**
**CAU - 36015-5**

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL
FOLHA A1 **84,10x59,40**