

Legenda das indicações - CALÇADA	
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
TLR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

DETALHE HID-34
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
EX	Expurgo com válvula de descarga - 1.1/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VD	Válvula de descarga c/PVC soldável - 50 - 1.1/4"

DETALHE HID-35
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-36
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-37
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
CH	Chuveiro - 25mm x 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

DETALHE HID-38
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
DH	Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-39
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-40
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PA	Purificador de água - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-41
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-42
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VD	Válvula de descarga c/PVC soldável - 1.1/2"
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1.1/2"

DETALHE HID-43
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
PA	Purificador de água - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-44
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-45
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-46
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-47
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-48
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA	
DH	Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

DETALHE HID-49
1:25

Legenda de condutos - CALÇADA
Água fria
Água fria (Reúso)
Alimentação

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	CONTRATADO: Tallis Henrique Pereira Fonseca	SECRETARIA: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE	4
	Endereço: Rua Iapipis, Nº21 Vila Nova, Fama - MG	OBRA: CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL	
Contratado: CREA-MG: 284463/D	Telefone: CEL : (35) 9 9879-0332	PROJETO: POLICLINICA	Número Cliente: 12/2024
	Email: eng.tallishenrique@gmail.com		

	PRO	VERIF	APROV
DATA	03/04/2024	03/04/2024	
NOME			
VISTO			

UNIDADE: (EXCETO INDICADO): cm
REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)
TÍTULO: DETALHES ISOMÉTRICOS HIDRÁULICOS, NOTAS E LEGENDAS.

HIDR	ESCALA: INDICADAS NO DESENHO	DESENHO NÚMERO: 00001	MOD: HIDR	REVISÃO: 00	FOLHA: 04/19



DETALHE HID-50
1:25



DETALHE HID-51
1:25



DETALHE HID-52
1:25



DETALHE HID-53
1:25



DETALHE HID-54
1:25

DETALHE HID-55
1:25

DETALHE HID-56
1:25

DETALHE HID-57
1:25

DETALHE HID-58
1:25

DETALHE HID-59
1:25

DETALHE HID-60
1:25

DETALHE HID-61
1:25

DETALHE HID-62
1:25

DETALHE HID-63
1:25

DETALHE HID-64
1:25

Legenda de condutos - CALÇADA
Água fria
Água fria (Reúso)
Alimentação

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	CONTRATADO: Tallis Henrique Pereira Fonseca	SECRETARIA: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE	5
	Endereço: Rua Iaçapis, Nº21 Vila Nova, Fama - MG	OBRA: CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL	
Contratado: CREA-MG: 284463/D	Telefone: CEL : (35) 9 9879-0332	PROJETO: POLICLÍNICA	Número Cliente: 12/2024
	Email: eng.tallishenrique@gmail.com	UNIDADE: (EXCETO INDICADO): cm	REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)

	PRO	VERIF	APROV
DATA	03/04/2024	03/04/2024	
NOME			
VISTO			

TÍTULO: DETALHES ISOMÉTRICOS HIDRÁULICOS, NOTAS E LEGENDAS.

ESCALA:	DESENHO NUMERO:	MOD.	REVISÃO	FOLHA:
HIDR	INDICADAS NO DESENHO	00001	HIDR	00	05/19



Legenda das indicações - CALÇADA

LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

DETALHE HID-65
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA

LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

DETALHE HID-66
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA

EX	Expurgo com válvula de descarga - 1 1/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VD	Valvula de descarga c/PVC soldável - 50 - 1.1/4"

DETALHE HID-67
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA

LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-68
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA

LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

DETALHE HID-69
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA

LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

DETALHE HID-70
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA

LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-71
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA

LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

DETALHE HID-72
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA

LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PA	Purificador de água - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-73
1:25



Legenda das indicações - CALÇADA

RE	Registro esfera VS compacto soldável - 1"
RE	Registro esfera VS compacto soldável - 1.1/2"
VR	Válvula de retenção horizontal c/ PVC soldável - 1"

Legenda de peças - CALÇADA

A1	PVC rígido soldável Curva 90 soldável 50 mm	1pç
A3	Metais Registro esfera VS compacto soldável PVC 50 mm	1pç
A2	PVC rígido soldável Curva 90 soldável 32 mm	1pç
F2	Metais Registro esfera VS compacto soldável PVC 32 mm	1pç
F3	PVC rígido soldável Tê 90 soldável 32 mm	1pç
F4	Pressurizador Pressurizador Max Press 20E	1pç
F5	PVC rígido soldável Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1" Filtro em Y 1"	2pç 1pç
F6	Metais Válvula de retenção horiz c/ portinhola 1"	1pç
F8	PVC rígido soldável Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1"	2pç
F9	Reservatórios FortLev Cisterna 5000 L	1pç

DETALHE HID-74
1:25



DETALHE HID-75
1:25

Legenda das indicações - CALÇADA

RE	Registro esfera VS compacto soldável - 1.1/2"
VR	Válvula de retenção vertical c/ PVC soldável - 1.1/2"
VR	Válvula de retenção horizontal c/ PVC soldável - 1.1/2"

Legenda de peças - CALÇADA

A1	Bomba Hidráulica - Recalque Schneider Recalque - ME 2230 3CV	1pç
A2	Metais Válvula de retenção horiz c/ portinhola 1.1/2"	1pç
A3	PVC rígido soldável Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2"	2pç
A4	Metais Registro esfera VS compacto soldável PVC 50 mm	1pç
F5	Metais Válvula de retenção vertical 1.1/2"	1pç
	PVC rígido soldável Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2"	2pç
	Reservatório cilíndrico Polietileno 10000 L	1pç



Legenda das indicações - MEZZANINO

LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

DETALHE HID-77
1:25



Legenda das indicações - MEZZANINO

PA	Purificador de água - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-78
1:25



Legenda das indicações - MEZZANINO

LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

DETALHE HID-79
1:25

Legenda de condutos - CALÇADA

Água fria
Água fria (Reúso)
Alimentação

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	CONTRATADO: Tallis Henrique Pereira Fonseca		SECRETARIA: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE	6	
	Endereço: Rua Ipiapés, Nº21 Vila Nova, Fama - MG		OBRA: CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL		
Contratado: CREA-MG: 284463/D	Telefone: CEL : (55) 9.9879-0332		PROJETO: POLICLÍNICA	Número Cliente: 12/2024	
	Email: eng.tallishenrique@gmail.com				
	PRO	VERIF	APROV	UNIDADE: (EXCETO INDICADO): cm	REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)
DATA	03/04/2024	03/04/2024			
NOME				TÍTULO: DETALHES ISOMÉTRICOS HIDRÁULICOS, NOTAS E LEGENDAS.	
VISTO					
HIDR	ESCALA: INDICADAS NO DESENHO		DESENHO NÚMERO: 00001	MOD: HIDR	REVISÃO: 00 / FOLHA: 06/19