Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT58020	MOBILIZAÇÃO/TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	UNIT	44,0000000	200.000,0000	8.800.000,0000	11,0280
6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	102.587,7855000	41,0100	4.207.125,0833	5,2723
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	476.252,7667092	7,2500	3.452.832,5586	4,3270
MAT56617	Resfriador de água gelada do tipo Chiller, com condensação a ar incorpodado, capacidade nominal mínima de 159TR, COP a plena carga de no mínimo 3,0. 07 (sete) Compressores do tipo scroll dispostos em 2 circuitos de refrigeração, com controlador digital, gás refrigerante R-410A, conexões de água de 4", com no mínimo 07 estágios de controle. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,0000000	1.137.845,3800	3.413.536,1400	4,2777
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	478.329,5815100	5,5800	2.669.079,0648	3,3448
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	2.385,7194999	1.052,3500	2.510.611,9157	3,1462
MAT58046	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 2.500 KVA/13.800-220/127 V COMPLETA, INCLUINDO GRUPO GERADOR - Fornecimento e Instalação. (COTAÇÃO)	UN	1,0000000	2.000.000,0000	2.000.000,0000	2,5063
37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	2,4679270	756.016,7400	1.865.794,1250	2,3381
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	113.010,7855572	15,8000	1.785.570,4118	2,2376
40740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	10.038,1552738	171,8000	1.724.555,0760	2,1611
MAT59357	DIFUSOR UNIDIRECIONAL DE PLACAS PERFURADAS PARA FLUXO LAMINAR COM DIMENSÕES(1140X660) -VAZÕES INDICADA NA PLANTA. Fornecimento e instalação. (COTAÇÃO DE MENOR PREÇO)	UN	64,0000000	19.851,8800	1.270.520,3200	1,5921
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1.203,0968550	890,0000	1.070.756,2009	1,3418
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	49.716,8282449	21,3800	1.062.945,7878	1,3320
4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	49.239,7194893	21,3800	1.052.745,2026	1,3192

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56668	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300KGF/M² (REF: INSUMO C.06.000. 022012 CPOS/CDHU 09/2026)	M2	9.775, 2800000	89,2200	872.150, 4816	1,0929
40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	40,0000000	21.797, 7400	871.909, 6000	1,0926
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	478.289, 8048102	1,6700	798.743, 9740	1,0009
MAT56303	CERÂMICA 30 X 60 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR (INSUMO: 13218 ORSE 07/2026 - IGPM)	M2	7.384, 3980000	102,7200	758.525, 3625	0,9505
20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	24.467, 3594807	30,3400	742.339, 6866	0,9302
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	731.109, 8851093	1,0100	738.420, 9839	0,9253
651	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	134.956, 3717080	5,1300	692.326, 1868	0,8676
4783	PINTOR (HORISTA)	H	32.015, 9507138	21,3800	684.501, 0262	0,8578
MAT56800	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.600 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	60,0000000	11.055, 8500	663.351, 0000	0,8313
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	478.329, 5815100	1,2900	617.045, 1601	0,7732
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	64.225, 2299861	9,4300	605.643, 9187	0,7589
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	18.261, 3201855	32,8600	600.066, 9812	0,7519
44528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	KG	102.553, 6850000	5,3800	551.738, 8253	0,6914
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	22.887, 0833039	21,3800	489.325, 8410	0,6132
MAT56536	TELA TIPO MOSQUITEIRA EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 30, ABERTURA 1,5 MM, COM REQUADRO EM PERFIS E CHAPAS DE FERRO GALVANIZADO - REMOVÍVEL (REF: INSUMO S.04.000.090258 CPOS/CDHU 09/2026)	M2	440, 0100000	1.089,3200	479.311, 6932	0,6006
MAT56275	PROTETOR PAREDE (BATE-MACA),TIPO CORRIMA O APROX 14CM,VINIL ALTO IMPACTO,ANTICHAM LAV TEXTURIZADO REF. NEOPRENE FIX SUP AL (REF: INSUMO 11222 EMOP - 09/2026)	M	2.840, 9850000	163,8400	465.466, 9824	0,5833
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	7.712, 9006062	57,1900	441.100, 7856	0,5527
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	25.396, 7406271	17,2500	438.093, 7758	0,5490
40944	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	MES	40,0000000	10.930, 1900	437.207, 6000	0,5479
MAT56526	REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 , LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO - INSTALADO (REF: INSUMO E.18.000.036519 CPOS/CDHU 09/2026)	M2	288, 1000000	1.490,5100	429.415, 9310	0,5381

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
40529	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/ RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/ PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL	M2	2.156, 2004400	193,6300	417.505, 0911	0,5232
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	45.878, 2116418	9,1000	417.491, 7259	0,5231
365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO -CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= * 50 A 70* CM	UN	2.546, 0000000	160,3400	408.225, 6400	0,5115
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	17.619, 9415793	22,7100	400.148, 8732	0,5014
39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	12.636, 8423999	31,2000	394.269, 4828	0,4940
7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	12.845, 9793278	29,3400	376.901, 0334	0,4723
MAT56796	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	42,0000000	8.737,2100	366.962, 8200	0,4598
MAT56349	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma (REF: INSUMO 13007 ORSE 07/2026-IGPM)	M2	569, 1400000	628,3200	357.602, 0448	0,4481
MAT57026	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR (REF 15.005.0280-0: INSUMO 14288 EMOP 09/2026)	UN	837, 3359999	410,0400	343.341, 2533	0,4302
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	12.624, 5230264	26,5900	335.686, 0672	0,4206
MAT56659	PAINEL LÃ DE VIDRO E=50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI-30/50MM OU SIMILAR) - APLICADO (REF: INSUMO 25 ORSE 07/2026)	M2	5.041, 9300000	66,0900	333.221, 1537	0,4175
MAT56282	CATRACAS ELETRÔNICAS, PARA DEFICIENTE , COM LEITOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR - Fornecimento e Instalação (REF: INSUMO 11064 ORSE - 07/2026	UN	13,0000000	24.542, 5300	319.052, 8900	0,3998
39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	12.645, 2054559	23,6500	299.059, 1090	0,3747
MAT56332	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3, 5x14cm P/PINTURA (REF: INSUMO 008624 SBC 09/2026)	M	4.181, 0286499	67,7600	283.306, 5013	0,3550
40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	40,0000000	7.065,2100	282.608, 4000	0,3541
37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	3,4236539	81.699, 7000	279.711, 4965	0,3505
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	16.085, 9615176	17,2500	277.482, 8361	0,3477

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	297,2451498	932,0000	277.032,4796	0,3471
378	ARMADOR (HORISTA)	H	12.141,1630670	21,3800	259.578,0663	0,3252
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	7.507,5158030	34,3100	257.582,8672	0,3227
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	14.425,1080402	17,2500	248.833,1136	0,3118
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	12.058,3092947	20,1300	242.733,7661	0,3041
12873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	11.294,3068933	21,3800	241.472,2813	0,3026
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	28.032,2473062	8,6100	241.357,6493	0,3024
7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	7.826,4645065	30,1900	236.280,9634	0,2961
MAT58055	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1. 500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação (COTAÇÃO)	UN	9,0000000	26.219,4600	235.975,1400	0,2957
MAT56618	Bomba centrífuga para água gelada montada em bloco único vazão de 128 m³/h, altura manométrica de 45mca, rotor de Ø311mm, motor elétrico de 21KW e 04 pólos, com todos os acoplamentos, válvulas, filtro Y, manômetros, chave de fluxo acoplada na tubulação de sucção. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,0000000	78.457,6800	235.373,0400	0,2949
43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	28.418,8367160	7,8800	223.940,4333	0,2806
44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	10.158,7313212	21,9700	223.187,3271	0,2796
39747	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	3.067,5000000	69,2100	212.301,6750	0,2660
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.224,3405465	95,0800	211.490,2991	0,2650
MAT56662	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (REF: INSUMO 008823 SBC 09/2026)	UN	2.086,3000000	100,2100	209.068,1230	0,2620
MAT62978	Granito branco Siena e= 2cm	M2	332,6700000	616,7900	205.187,5293	0,2571
998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	1.750,1644999	114,6500	200.656,3599	0,2514
MAT56426	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas (REF: INSUMO 12102 ORSE 07/2026)	UN	185,0000000	1.076,6900	199.187,6500	0,2496

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	20.597,1767610	9,6500	198.762,7557	0,2490
39748	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	1.738,2500000	111,9800	194.649,2350	0,2439
39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	24.639,6358259	7,7600	191.203,5740	0,2396
MAT56813	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 60.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,6 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	6,0000000	31.520,2200	189.121,3200	0,2370
981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	39.083,2948400	4,6700	182.518,9869	0,2287
MAT56789	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 17,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 14.600 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	2,0000000	91.147,6000	182.295,2000	0,2284
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	116.910,0219720	1,5300	178.872,3336	0,2241
MAT56629	DISJUNTOR EM CAIXA ABERTA, TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 3 POLOS, E2. 2N 2000A, RELE EKIP DIP LI, 380VCA, 50/60 HZ , FAIXA DE AJUSTE DE 1600 ATÉ 2000 A; REF. 1SDA072384R1BR DA ABB OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.26.000.044036 CPOS - 09/2026)	UN	5,0000000	35.440,0000	177.200,0000	0,2220
4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7.950,1551807	21,9900	174.823,9124	0,2190
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	118.162,3073091	1,4600	172.516,9686	0,2161
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	51.622,9473411	3,3000	170.355,7262	0,2134
4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	205.029,4000000	0,8300	170.174,4020	0,2132
1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	59.538,2133430	2,8200	167.897,7616	0,2104

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	0,2350366	707.500,0000	166.288,3945	0,2083
626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	8.705,6550000	18,8800	164.362,7664	0,2059
10749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	UN/MES	5.196,1032000	31,2400	162.326,2639	0,2034
40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	20,0000000	8.069,6200	161.392,4000	0,2022
MAT56749	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR, C/INTER.DE EMBUTIR C/COM. DE CHAMADAS, E MERG.PRES.FIX.SOBRE CX .4"X4" EMB.PAREDE (REF 18.050.0120-0: INSUMO 13302 EMOP 09/2026)	UN	293,0000000	545,9000	159.948,7000	0,2004
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	133.768,2586809	1,1900	159.184,2278	0,1994
MAT57004	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR (REF: INSUMO 13947 ORSE - 07/2026)	UN	801,0000000	195,3300	156.459,3300	0,1960
MAT56785	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8+H13. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3. 600 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 100mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,0000000	51.914,8600	155.744,5800	0,1951
MAT56794	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	14,0000000	11.055,8500	154.781,9000	0,1939
11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	13.955,6000000	11,0400	154.069,8240	0,1930
43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	45.563,6774520	3,3400	152.182,6826	0,1907
MAT56258	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO - Fornecimento e Montagem (REF.: INSUMO 9368 ORSE - 07/2026-IGPM)	M	5.771,6300000	26,2100	151.274,4223	0,1895

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT58065	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2. 800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação (COTAÇÃO)	UN	4,0000000	37.183, 3500	148.733, 4000	0,1863
MAT56788	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 12,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 9.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	2,0000000	74.100, 7800	148.201, 5600	0,1857
977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	1.669, 9176798	88,3000	147.453, 7311	0,1847
MAT56496	VIDRO LISO FUME/BRONZE 6mm (REF: INSUMO 017197 SBC 09/2026)	M2	486, 9585000	300,0000	146.087, 5500	0,1830
MAT58035	Estação Compacta de Tratamento de Esgoto - Fornecimento e Instalação (REF: COTAÇÃO DE MENOR PREÇO)	UN	1,0000000	144.669, 0600	144.669, 0600	0,1812
34386	VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO	M2	248, 6609999	571,8700	142.201, 7660	0,1782
4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3, 7 M	UN	0,1026730	1.345.000, 0000	138.095, 1850	0,1730
863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	2.938, 5000000	46,5900	136.904, 7150	0,1715
MAT56495	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL (REF: INSUMO 3895 SBC 09/2026)	M2	486, 9585000	280,2000	136.445, 7717	0,1709
MAT56318	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, COM BASE DE FIXAÇÃO, REF . BH-300 DA KIDDE, PROTEGE OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.17.000.042521 CPOS - 09/2026)	UN	694, 0000000	193,1700	134.059, 9800	0,1680
MAT56531	PERFIL DE ALUMINIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOGONI ALUMINIOS (REF: INSUMO 001609 SBC 09/ 2026)	M	2.721, 4200000	48,4800	131.934, 4416	0,1653

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT58057	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1. 250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (COTAÇÃO)	UN	5,0000000	26.219, 4600	131.097, 3000	0,1642
7625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,0948386	1.381.498, 3400	131.019, 3684	0,1641
MAT56261	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM, ABSORÇÃO SONORA NRC= 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A. INCLUSIVE PERFÍS METÁLICOS (REF.: INSUMO 1015 ORSE - 07/2026-IGPM)	M2	1.840, 0300000	70,9400	130.531, 7282	0,1635
135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	39.995, 1179320	3,2600	130.384, 0844	0,1633
1018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	2.036, 2930000	63,1200	128.530, 8141	0,1610
MAT59168	VIGIA NOTURNO (MENSALISTA) (REF: INSUMO 41776 SINAPI 12/2023 (última publicação) - preço IGP-M para 09/2026)	MES	40,1532000	3.161,9300	126.961, 6076	0,1591
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	87.749, 9664264	1,4400	126.359, 9516	0,1583
248	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	H	7.440, 0778139	16,9100	125.811, 7158	0,1576
39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	24.823, 3957400	5,0300	124.861, 6805	0,1564
10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	363, 0000000	343,1500	124.563, 4500	0,1561
MAT56493	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DUPLEX, COM VAZ AO DE APROXIMADAMENTE 20M3/H, 02 COMPRES SORES COM POT. MEDIA DE APROX. 5,0HP (REF: INSUMO 07901 EMOP 09/ 2026)	UN	1,0000000	123.000, 0000	123.000, 0000	0,1541
4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	345, 0000000	356,0900	122.851, 0500	0,1539

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8.241,8358871	14,6900	121.072,5691	0,1517
MAT56520	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL E ROZETA, REF. VICTÓRIA ECOINOX 882 IXE EXTERNA DA PADO OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO H. 08.000.035019 CPOS/CDHU 09/2026)	UN	449,0000000	263,1600	118.158,8400	0,1480
40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	1.332,0194999	88,4300	117.790,4843	0,1476
MAT56797	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	13,0000000	8.737,2100	113.583,7300	0,1423
MAT56790	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 25,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 18,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 19.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	113.422,1500	113.422,1500	0,1421
MAT56287	RESERVATORIO METALICO, TIPO TAÇA, 100 M3, CHAPA DE ACO CARBONO ASTM A-36, COLUNA CHEIA (REF: INSUMO 13169 EMOP 09/2026)	UN	1,0000000	111.240,0000	111.240,0000	0,1394
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	40,0000000	2.773,8700	110.954,8000	0,1390
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	6.343,7990005	16,9100	107.273,6410	0,1344
40809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	MES	20,0000000	5.359,8100	107.196,2000	0,1343
34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	770,8480000	138,1500	106.492,6512	0,1334
MAT56337	FECHADURA INTERNA 561 INOX POLIDO 55mm LA FONTE (REF: INSUMO 008034 SBC 09/2026)	UN	301,0000000	348,6400	104.940,6400	0,1315
MAT56784	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 4. 200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	2,0000000	51.914,8600	103.829,7200	0,1301
MAT56518	MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE (REF: INSUMO 036546 SBC 09/2026)	UN	58,0000000	1.783,0000	103.414,0000	0,1295
39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	24.095,6100000	4,2400	102.165,3864	0,1280

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT59379	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28 ø3 /4" (REF: 7225 - ORSE - 07/2026)	M	1.399,8600000	72,6100	101.643,8346	0,1273
MAT56774	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2. 400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,0000000	33.843,3500	101.530,0500	0,1272
MAT56672	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300KGF/M² (REF: INSUMO C.06.000. 022013 CPOS/CDHU 09/2026)	M2	756,7500000	129,8700	98.279,1225	0,1231
MAT56484	DOBRADIÇA PARA DIVISÓRIA MÁRMORE OU GRANITO COM MOLA, INCLUISVE PARAFUSO LATÃO, IMAB REF. DO0825G00 OU SIMILAR (REF: INSUMO 3378 ORSE 07/2026 - IGPM)	UN	318,0000000	303,0100	96.357,1800	0,1207
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	5.472,5309576	17,2500	94.401,1590	0,1183
36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	420,0000000	223,6600	93.937,2000	0,1177
MAT56849	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.600m³/h e P. E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	4,0000000	23.412,2300	93.648,9200	0,1173
MAT56373	LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304 CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR (REF: INSUMO 13986 ORSE 07/2026)	UN	30,0000000	3.080,2000	92.406,0000	0,1158
982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	13.692,0721198	6,7100	91.873,8039	0,1151
10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	215,0000000	426,8900	91.781,3500	0,1150
MAT57000	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED ILUMININ (REF: INSUMO 041121 SBC - 09/2026)	UN	305,0000000	299,9900	91.496,9500	0,1146
4030	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	M2	11.709,7982540	7,8100	91.453,5243	0,1146
MAT56541	BANHEIRA HIDROMASSAGEM OURO FINO SOFTCRIL 1,50X0,80M TOP LINE	UN	15,0000000	6.080,8200	91.212,3000	0,1143
MAT56690	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100MM (REF: INSUMO O.02.000.062561 CPOS/ CDHU 09/2026)	M	2.134,6000000	42,6700	91.083,3820	0,1141
38877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	12.626,0652303	7,2000	90.907,6696	0,1139

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT59370	VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1"+ATUADOR HONEYWELL (REF: 016131 - SBC - 09/2026)	UN	179,0000000	505,5700	90.497,0300	0,1134
MAT56491	CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE AP ROXIMADAMENTE 26M3/H, 02 MOTO-BOMBAS DE VACUO COM POT. MEDIA DE APROX. 3HP (REF: INSUMO 07632 EMOP 09/2026)	UN	1,0000000	89.000,0000	89.000,0000	0,1115
39140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN	43.968,2846221	2,0200	88.815,9349	0,1113
MAT56252	CUMEEIRA TERMOACUSTICA (REF.: INSUMO 9363 ORSE - 07/2026 - IGP-M 09/2026)	M	600,6500000	145,6000	87.454,6400	0,1095
43653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	2.648,8092383	32,8500	87.013,3834	0,1090
599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	113,6000000	764,1600	86.808,5760	0,1087
40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UN/MES	2.980,4807999	28,1600	83.930,3393	0,1051
MAT56689	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR (REF 13113: INSUMO 13877 ORSE 07/2026)	UN	390,0000000	214,9000	83.811,0000	0,1050
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2.882,5799389	29,0000	83.594,8182	0,1047
40812	AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)	MES	20,0000000	4.179,1800	83.583,6000	0,1047
7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	850,3712747	95,2400	80.989,3602	0,1014
4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	H	2.356,5912242	34,2700	80.760,3812	0,1012
MAT62976	Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ (ref: A.05.000.020358 CPOS 09/2026)	M3	800,0000000	100,0400	80.032,0000	0,1002
MAT59344	DIFUSOR LINEAR HOSPITALAR PARA FLUXO LAMINAR -DIMENSÕES (3600X2300) -VAZÕES INDICADA NA PLANTA. Fornecimento e instalação. (COTAÇÃO DE MENOR PREÇO)	UN	4,0000000	19.851,8800	79.407,5200	0,0995
4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	358,3668946	214,8100	76.980,7926	0,0964
44535	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	801,7010000	91,5100	73.363,6585	0,0919
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	257,2451498	279,3400	71.858,8601	0,0900
MAT56545	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO (REF: INSUMO 12795 ORSE 09/2026)	M2	260,3469999	270,5800	70.444,6912	0,0882

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
10698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = * 3 CM	M2	295,5750000	236,2600	69.832,5495	0,0875
MAT56346	PORTA REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO 2MM, P/CENTRO RADIOL.C/ACAB.CHAPA LAMIN.COMP .DE CELULOSE C/RES. PRENSADA EM AUTOCLAVE (REF: INSUMO 00588 EMOP 09/2026)	M2	13,4400000	5.171,0100	69.498,3744	0,0870
MAT57039	TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA, SCH 40 DN= 6¿ (REF 46.21.100: INSUMO O.04.000.020472 CPOS/CDHU 09/2026)	M	158,6000000	427,2700	67.765,0220	0,0849
MAT56778	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2. 400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	2,0000000	33.843,3500	67.686,7000	0,0848
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	118.162,3073091	0,5700	67.352,5151	0,0844
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	116.910,0219720	0,5700	66.638,7125	0,0835
MAT56272	TINTA ACRÍLICO POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE, SUMATANE HS BRILHANTE, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR (REF: INSUMO 4913 ORSE - 07/2026-IGPM)	L	582,4896000	114,2300	66.537,7870	0,0833
MAT56724	MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 B, MOTOR 4 CV, TRIFÁSICO (REF: INSUMO 12196 ORSE 07/ 2026)	UN	4,0000000	16.355,7000	65.422,8000	0,0819
36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	83,0000000	778,0100	64.574,8300	0,0809
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	297,2451498	215,3000	63.996,8807	0,0801
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	205,4967120	308,5500	63.406,0104	0,0794
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	2.658,2323687	23,7600	63.159,6010	0,0791
MAT57685	FILTRO ¿Y¿ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/ 2¿	UN	187,0000000	335,7100	62.777,7700	0,0786
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	215,7834520	288,4800	62.249,2102	0,0780

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56787	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8+H13. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 5. 200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 110mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	61.507, 2900	61.507, 2900	0,0770
MAT56786	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6. 000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	61.507, 2900	61.507, 2900	0,0770
MAT57025	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR (REF 15.005.0280-0: INSUMO 14289 EMOP 09/2026)	UN	558, 2240000	110,1300	61.477, 2091	0,0770
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	36.361, 0550000	1,6900	61.450, 1829	0,0770
MAT56798	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	6,0000000	10.165, 1800	60.991, 0800	0,0764
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	6.331, 2970000	9,6000	60.780, 4512	0,0761
6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3.763, 6124399	15,6400	58.862, 8985	0,0737
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	31.550, 2687479	1,8600	58.683, 4998	0,0735
867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	878, 7975000	66,3600	58.317, 0021	0,0730
39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	14.114, 2722160	4,1000	57.868, 5160	0,0725
4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7.793, 7022000	7,3400	57.205, 7741	0,0716
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	7.009, 9611160	8,1300	56.990, 9838	0,0714
39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	17.347, 1240770	3,2700	56.725, 0957	0,0710
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/ 50	KG	248, 7761999	227,9400	56.706, 0470	0,0710

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
11689	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	M	41,2900000	1.370,1800	56.574,7322	0,0708
10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	80,0000000	705,8500	56.468,0000	0,0707
44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,1056206	528.450,0000	55.815,2060	0,0699
41071	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)	MES	20,0000000	2.773,8700	55.477,4000	0,0695
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	3.169,2260011	17,2500	54.669,1485	0,0685
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	31.550,2687479	1,7200	54.266,4622	0,0680
10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO , COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	60,0000000	903,5000	54.210,0000	0,0679
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Kw/H	54.736,9075820	0,9800	53.642,1694	0,0672
39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO , PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0 ,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	7.719,7131328	6,8400	52.802,8378	0,0661
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	478.329,5815100	0,1100	52.616,2539	0,0659
4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5.053,6115154	10,4000	52.557,5597	0,0658
MAT56782	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 04 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 4. 200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	51.914,8600	51.914,8600	0,0650
MAT56861	Exaustor Centrífugo com vazão de 14.700m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	51.850,5600	51.850,5600	0,0649
MAT56811	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,0000000	17.234,0400	51.702,1200	0,0647

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
4239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	1.257,6373891	41,0300	51.600,8620	0,0646
10642	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	UN	0,0599022	859.150,0000	51.464,9751	0,0644
40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	4.914,6208000	10,3700	50.964,6176	0,0638
43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	5.584,7459998	9,0800	50.709,4936	0,0635
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	1.723,0287863	29,2100	50.329,6708	0,0630
MAT56807	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,0000000	16.640,2600	49.920,7800	0,0625
41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	465,5700000	106,7400	49.694,9418	0,0622
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	3.224,8240000	15,4000	49.662,2896	0,0622
3990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2.773,0560000	17,8700	49.554,5107	0,0621
40339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	UN/MES	5.196,1032000	9,4500	49.103,1752	0,0615
MAT57041	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 DN= 5¿ (REF 46.21.090: INSUMO O.04.000.021126 CPOS/CDHU 09/2026)	M	146,9000000	333,9300	49.054,3170	0,0614
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	52.072,5247444	0,9200	47.906,7227	0,0600
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	38.265,2359049	1,2300	47.066,2401	0,0589
36794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	UN	253,0000000	182,0100	46.048,5300	0,0577
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	33.369,8872476	1,3700	45.716,7455	0,0572
MAT56695	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR (REF 13110: INSUMO 2062 ORSE 07/2026)	UN	410,0000000	109,0700	44.718,7000	0,0560
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1.748,8210012	25,4400	44.490,0062	0,0557
43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	5.122,2600000	8,6600	44.358,7716	0,0555
MAT57669	Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 4¿ tUBO DE AÇO DE CARBONO PRETO SCH 40 DN-4'	M	178,1000000	246,3100	43.867,8110	0,0549

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56913	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA (REF: INSUMO 000703 SBC - 09/2026)	M	1.783,9800000	24,0000	42.815,5200	0,0536
7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	775,8036291	55,1300	42.770,0540	0,0535
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	438,4467074	96,3200	42.231,1868	0,0529
MAT59377	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-35 ø1" (REF: 7226 - ORSE - 07/2026)	M	547,4200000	75,6200	41.395,9004	0,0518
MAT56534	PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, REF. DORMA MANET DE 350MM DA DORMA OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO H.08.000.031658 CPOS/CDHU 09 /2026)	UN	61,0000000	673,7500	41.098,7500	0,0515
MAT56240	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MEDIANO)	UN	3,0000000	13.625,7400	40.877,2200	0,0512
MAT62988	MAO DE OBRA PARA INSTALACAO BANHEIRA HIDROMASSAGEM PELO FABRICANTE	UN	15,0000000	2.700,0000	40.500,0000	0,0507
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1.882,4121600	21,4500	40.377,7408	0,0506
MAT56655	PISO ALTA RESISTENCIA, COMUM, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO (REF: INSUMO 8428 ORSE 07/2026-IGPM)	M2	663,5200000	60,8000	40.342,0160	0,0505
MAT57028	MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLH A DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 38MM (REF 15.005.0253-0: INSUMO 14287 EMOP 09/ 2026)	M2	1.869,1155000	21,5300	40.242,0567	0,0504
14513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	UN	0,0698727	571.555,6300	39.936,1350	0,0500
39749	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM) , PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	276,0750000	142,4500	39.326,8837	0,0492
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	1.960,2055198	19,5800	38.380,8240	0,0480
20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10.144,2495298	3,7800	38.345,2632	0,0480
371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	26.583,8328000	1,4100	37.483,2042	0,0469
MAT56780	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2. 800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	37.183,3500	37.183,3500	0,0465

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56339	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2, 10m (REF: INSUMO 080106 SBC 09/2026)	UN	68,0000000	541,5000	36.822, 0000	0,0461
MAT59386	VALVULA 2 VIAS 3" CV70+ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO (REF: 016128 - SBC - 03/2024) (IG-PM ATUALIZADO 09/2026)	UN	1,0000000	36.533, 1600	36.533, 1600	0,0457
12042	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	44,0000000	828,7100	36.463, 2400	0,0456
MAT56276	PROTETOR CANTOS,PROD.C/ESTR.INT.SUP. ALUM .PVC,C/REFOR.NEOPRENE E EXT.C/ CAPAS VINI L ALTO IMP.C/ACAB.TEXT.COR PADR.FABR.5CM (REF: INSUMO 11235 EMOP - 09/2026)	M	330, 7500000	109,8700	36.339, 5025	0,0455
12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	1.709, 5738866	21,1200	36.106, 2004	0,0452
MAT56812	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 36.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,48 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	2,0000000	17.919, 7700	35.839, 5400	0,0449
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	1.642, 0835679	21,8000	35.797, 4217	0,0448
40918	ELETRICISTA (MENSALISTA)	MES	6,1499999	5.767,0200	35.467, 1724	0,0444
MAT56860	Exaustor Centrífugo com vazão de 3.400m³/h e P. E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	35.287, 8400	35.287, 8400	0,0442
MAT56802	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,0000000	11.741, 5800	35.224, 7400	0,0441
7700	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)	M	1.435, 5841500	24,4800	35.143, 0999	0,0440
6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	503, 0000000	68,9300	34.671, 7900	0,0434
4792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2	190, 7091000	179,6400	34.258, 9827	0,0429
34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	8.268, 8346440	4,1000	33.902, 2220	0,0424
MAT58059	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G4. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 40mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (COTAÇÃO)	UN	1,0000000	33.843, 3500	33.843, 3500	0,0424

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56773	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2. 000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	33.843, 3500	33.843, 3500	0,0424
MAT56859	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.900m³/h e P. E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	32.318, 9400	32.318, 9400	0,0405
4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	H	1.257, 6396541	25,6600	32.271, 0335	0,0404
7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	618, 0768000	51,3700	31.750, 6052	0,0397
3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	997, 7300000	31,0000	30.929, 6300	0,0387
MAT56857	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.600m³/h e P. E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	30.834, 4900	30.834, 4900	0,0386
660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	6.788, 5626000	4,5400	30.820, 0742	0,0386
39750	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	143, 1500000	215,1600	30.800, 1540	0,0385
MAT56719	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (REF: INSUMO 13318 ORSE - 07/2026)	UN	1.879, 0000000	16,2000	30.439, 8000	0,0381
7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV , TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,1123112	269.949, 0000	30.318, 2961	0,0379
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	3.608, 3599999	8,3800	30.238, 0567	0,0378
MAT57653	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4¿)	M	1.954, 6499999	15,2500	29.808, 4124	0,0373
MAT59374	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-60 ø2" (REF: 7229 - ORSE - 07/2026)	M	781, 7400000	37,8500	29.588, 8590	0,0370
MAT56878	Caixa de ventilação com vazão de 4.500m³/h e P. E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos , tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	28.692, 5500	28.692, 5500	0,0359

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56540	MICROVENTILADOR VENTOKIT 280 AQUARELA BIVOLT (REF: INSUMO 068860 SBC - 04/2026)	UN	63,0000000	454,3100	28.621,5300	0,0358
MAT56854	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.000m³/h e P. E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	27.865,5900	27.865,5900	0,0349
MAT56856	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.000m³/h e P. E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	27.865,5900	27.865,5900	0,0349
MAT56853	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.950m³/h e P. E. de 75mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	27.865,5900	27.865,5900	0,0349
MAT56852	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.900m³/h e P. E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	27.865,5900	27.865,5900	0,0349
MAT56367	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR (REF: INSUMO 13989 ORSE 07/2026)	UN	11,0000000	2.525,1400	27.776,5400	0,0348
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	33.369,8872476	0,8300	27.697,0064	0,0347
40919	AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)	MES	9,0905999	3.029,3400	27.538,5179	0,0345
MAT59416	TERMOMETRO CAPELA TIPO SIKA RETO INCOTERM 5270 (REF: 036589 - SBC - 04/2024) (IG-PM ATUALIZADO 03/2026)	UN	78,0000000	348,9000	27.214,2000	0,0341
MAT56877	Caixa de ventilação com vazão de 3.050m³/h e P. E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	26.837,0000	26.837,0000	0,0336
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	1.107,1179520	24,1700	26.759,0408	0,0335

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
5020	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	106,0000000	247,3200	26.215,9200	0,0328
41934	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)	M	61,1100000	423,5400	25.882,5294	0,0324
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	749,1290440	34,4300	25.792,5129	0,0323
MAT56851	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.800m³/h e P. E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	25.638,9100	25.638,9100	0,0321
43503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	100,0000000	256,3800	25.638,0000	0,0321
MAT56698	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ¿R¿, DN= 150MM (REF: INSUMO O.02.000.062562 CPOS /CDHU 09/2026)	M	286,9099999	88,7200	25.454,6551	0,0318
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	6.018,7588142	4,1700	25.098,2242	0,0314
7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5 ,10* KG/M (NBR 5580)	M	323,1617999	76,7400	24.799,4365	0,0310
4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	902,4301079	27,4800	24.798,7793	0,0310
MAT56383	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO; REF. CERTIVA, SOLUCENTER, PROFLUX OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO O.11.000.066028 CPOS/CDHU 09 /2026)	UN	78,0000000	317,0200	24.727,5600	0,0309
MAT56876	Caixa de ventilação com vazão de 2.600m³/h e P. E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos , tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	24.610,3100	24.610,3100	0,0308
MAT56850	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.700m³/h e P. E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	24.154,4600	24.154,4600	0,0302
36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	143,0000000	168,4900	24.094,0700	0,0301
MAT56641	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA (REF: INSUMO 000703 SBC 0692026)	M	1.003,7500000	24,0000	24.090,0000	0,0301

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
39025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	28,5252760	842,1800	24.023,4169	0,0301
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	87.749,9664264	0,2700	23.692,4909	0,0296
39245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M	2.901,2500000	8,1600	23.674,2000	0,0296
MAT56926	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 6" (REF: INSUMO 042548 IOPES - 05/2026)	M	157,6650000	149,8400	23.624,5236	0,0296
MAT56245	Argamassa baritada pronta para aplicação (REF: INSUMO 256 ORSE 07/2026 - IGPM)	KG	10.282,0500000	2,2900	23.545,8945	0,0295
MAT56283	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 410 VF TRIFASICO 220V (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MEDIANO)	UN	1,0000000	23.166,2200	23.166,2200	0,0290
MAT56374	TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRÚRGICO COM ACIONAMENTO COTOVELO (REF: INSUMO 3762 ORSE 07/2026)	UN	30,0000000	771,4800	23.144,4000	0,0290
20067	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	3.165,0000000	7,2700	23.009,5500	0,0288
MAT56873	Caixa de ventilação com vazão de 2.100m³/h e P. E. de 70mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos , tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	22.783,0000	22.783,0000	0,0285
MAT56871	Caixa de ventilação com vazão de 2000m³/h e P. E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos , tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	22.783,0000	22.783,0000	0,0285
3671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS , COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	16.326,4543999	1,3900	22.693,7716	0,0284
MAT56848	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.500m³/h e P. E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	22.670,0100	22.670,0100	0,0284
12899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	UN	157,0000000	142,1600	22.319,1200	0,0279
11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	903,0000000	24,5900	22.204,7700	0,0278
MAT57732	PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M	UN	1,0000000	21.950,0000	21.950,0000	0,0275

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56845	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.400m³/h e P. E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	21.927,7900	21.927,7900	0,0274
1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	174,0000000	125,6500	21.863,1000	0,0273
MAT56462	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR (REF: INSUMO 12610 ORSE 06/2025)	UN	75,0000000	286,9300	21.519,7500	0,0269
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	237.921,5450420	0,0900	21.412,9390	0,0268
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1.091,5800000	19,5800	21.373,1364	0,0267
13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	195,4120000	108,9000	21.280,3668	0,0266
A.12.000.02108	Container guarita, módulo metálico aço galvanizado 2,00x2,30m ou 2,30x2,30m, vão livre, forro térmico, piso concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	UN/MES	20,0000000	1.042,1300	20.842,6000	0,0261
MAT56447	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO (REF: INSUMO 8644 SBC 09/2026)	M	201,6000000	102,2000	20.603,5200	0,0258
10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	20,0000000	1.025,8400	20.516,8000	0,0257
40626	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2, 50 KG/M (NBR 5580)	M	561,3900500	36,3300	20.395,3005	0,0255
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	2.681,5688000	7,5700	20.299,4758	0,0254
MAT56868	Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P. E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos , tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	20.213,4600	20.213,4600	0,0253
MAT57673	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA,SCH 40 DN =3'	M	110,5000000	177,0100	19.559,6050	0,0245
40271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS , EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	UN/MES	708,5792000	26,9400	19.089,1236	0,0239
25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	2.532,4260999	7,3200	18.537,3590	0,0232
11245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= * 15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	54,0000000	341,9300	18.464,2200	0,0231

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56844	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.200m³/h e P. E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	18.216,6600	18.216,6600	0,0228
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	81.470,9795709	0,2200	17.923,6155	0,0224
MAT56795	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,45 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	17.919,7700	17.919,7700	0,0224
MAT56843	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.100m³/h e P. E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	17.474,4400	17.474,4400	0,0218
2683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	M	302,5000000	57,0100	17.245,5250	0,0216
20977	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	UN	60,0000000	286,1500	17.169,0000	0,0215
20963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	30,0000000	568,0300	17.040,9000	0,0213
1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1.379,7334800	12,2300	16.874,1404	0,0211
21030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	30,0000000	556,5500	16.696,5000	0,0209
34616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	374,0000000	44,2100	16.534,5400	0,0207
38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	547,1290000	29,9500	16.386,5135	0,0205
1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	9.190,2665726	1,7800	16.358,6744	0,0205
20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES * 50 X 35* CM (L X C)	UN	152,0000000	107,4400	16.330,8800	0,0204

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
11749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4"	UN	352,0000000	46,3500	16.315,2000	0,0204
39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	8.584,9618140	1,8900	16.225,5778	0,0203
MAT56702	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ¿R¿, DN= 50MM (REF: INSUMO O.02.000.062558 CPOS/ CDHU 09/2026)	M	974,9599999	16,4400	16.028,3423	0,0200
9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.033,0635152	15,5000	16.012,4844	0,0200
40820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	MES	2,0000000	7.942,2700	15.884,5400	0,0199
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	38.265,2359049	0,4100	15.688,7467	0,0196
20271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	UN	26,0000000	595,7500	15.489,5000	0,0194
6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2.279,8950576	6,7300	15.343,6937	0,0192
358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/ AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	UN	80,0000000	191,3700	15.309,6000	0,0191
MAT57735	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	UN	1,0000000	15.000,0000	15.000,0000	0,0187
MAT57610	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT. (REF: INSUMO 005509 - SBC 09/2025)	UN	1,0000000	15.000,0000	15.000,0000	0,0187
4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3.129,5071000	4,7800	14.959,0439	0,0187
MAT56498	VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, COM ESP=60MM, NACIONAL (REF: INSUMO 4703 ORSE 07/2026 - IGPM)	M2	3,4200000	4.336,5600	14.831,0352	0,0185
2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO , TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1.189,0000000	12,4400	14.791,1600	0,0185
MAT56867	Caixa de ventilação com vazão de 1.000m³/h e P. E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	14.675,0200	14.675,0200	0,0183
MAT56485	FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/ DIVISÓRIA EM MÁRMORE OU GRANITO, REF. TG0819 - IMAB OU SIMILAR, INCLUSIVE BATENTE C/AMORTECEDOR REF.BT0830000-IMAB E PARAFUSOS (REF: INSUMO 3379 ORSE 07/2026)	UN	106,0000000	136,7000	14.490,2000	0,0181
36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	460,6208960	30,7200	14.150,2739	0,0177
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	42,1562082	333,0600	14.040,5467	0,0175

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
21029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	31,0000000	451,5000	13.996,5000	0,0175
1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	151,0000000	92,2700	13.932,7700	0,0174
10521	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	31,0000000	443,8600	13.759,6600	0,0172
MAT56865	Caixa de ventilação com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	13.589,9300	13.589,9300	0,0170
37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	250,6343309	53,7600	13.474,1016	0,0168
MAT56995	LUMINÁRIA LED RETANGULAR, SOBREPOR, DE 35 A 41W, 3690 A 4800 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRANSLÚCIDO; REF. AL0756D.L102 DA AJALUMI, SM-755/2 LED LC DA ARM, LHT42-S4000840 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.15.000.034118 CPOS - 09/2026)	UN	38,0000000	352,5200	13.395,7600	0,0167
10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	61,0000000	215,0000	13.115,0000	0,0164
MAT56838	Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 50mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	13.105,8300	13.105,8300	0,0164
7697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	244,4428999	53,2200	13.009,2511	0,0163
7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	280,6950249	45,8100	12.858,6390	0,0161
MAT56864	Caixa de ventilação com vazão de 850m³/h e P.E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	12.847,7100	12.847,7100	0,0161

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56863	Caixa de ventilação com vazão de 850m³/h e P.E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	12.847,7100	12.847,7100	0,0161
41679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1 /L2)	UN	459,6367499	27,9500	12.846,8471	0,0160
43499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	60,0000000	212,3600	12.741,6000	0,0159
10432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN	32,0000000	397,6300	12.724,1600	0,0159
1858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN	289,0000000	43,8700	12.678,4300	0,0158
34599	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	3.030,2629560	4,1800	12.666,4991	0,0158
11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	304,0000000	41,5400	12.628,1600	0,0158
40411	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA , DN 65 MM (2 1/2")	UN	509,0000000	24,7700	12.607,9300	0,0158
38775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40 /60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	201,0000000	62,0300	12.468,0300	0,0156
34623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	280,0000000	43,5300	12.188,4000	0,0152
MAT56314	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURIMAX OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.16.000.067001 CPOS - 09/2026)	UN	63,0000000	192,8300	12.148,2900	0,0152
MAT56538	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS (REF: INSUMO 034530 SBC - 09/2026)	UN	3.277,0000000	3,6500	11.961,0500	0,0149
40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	476,7000000	25,0900	11.960,4030	0,0149
12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.371,0000000	8,7100	11.941,4100	0,0149
1341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	M2	275,6000000	43,1000	11.878,3600	0,0148
37587	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO	UN	15,0000000	781,1700	11.717,5500	0,0146
6024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	178,0000000	65,0100	11.571,7800	0,0145
4759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	596,5392329	19,3500	11.543,0341	0,0144
1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	269,5939199	42,6800	11.506,2685	0,0144

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56330	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, DE 36CM, BRANCA, REF. ICASA, DECA OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO O.10.000.065544 CPOS/CDHU 09/2026)	UN	120,0000000	95,7100	11.485,2000	0,0143
9871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	271,1391199	42,2500	11.455,6278	0,0143
9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.263,0065072	9,0000	11.367,0585	0,0142
4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	334,6542992	33,8500	11.328,0480	0,0141
MAT63071	ARRUELA LISA ACO GALVANIZADO 1/4" (REF: SBC 025610 - 09/2026)	UN	41.600,0000000	0,2700	11.232,0000	0,0140
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	4.770,0000000	2,3500	11.209,5000	0,0140
MAT56862	Caixa de ventilação com vazão de 600m³/h e P.E. de 55mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	11.157,5400	11.157,5400	0,0139
MAT63073	ELETROCALHA - ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 100mm (REF: SBC 025617- 09/2026)	UN	5.200,0000000	2,1000	10.920,0000	0,0136
38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	284,0000000	38,3100	10.880,0400	0,0136
MAT56837	Exaustor Centrífugo com vazão de 700m³/h e P.E. de 50mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	10.879,1500	10.879,1500	0,0136
MAT56835	Exaustor Centrífugo com vazão de 700m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	10.879,1500	10.879,1500	0,0136
658	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	4.132,0920000	2,5600	10.578,1555	0,0132
20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	730,6629750	13,9000	10.156,2153	0,0127
4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ ALIZAR/VISTA	M2	15,1200000	665,9500	10.069,1640	0,0126
41931	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	M	59,8500000	167,1900	10.006,3215	0,0125
251	AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)	H	579,4101119	17,2500	9.994,8244	0,0125
43494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	80,0000000	124,4900	9.959,2000	0,0124

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56483	BATEDOR P/FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/DIV.MARMORE OU GRANITO, REF. BT0830 - IMAB OU SIMILAR (REF: INSUMO 3380 ORSE 07/2026 - IGPM)	UN	106,0000000	93,8300	9.945,9800	0,0124
37738	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,1286359	76.560,6200	9.848,4442	0,0123
MAT56379	TORNEIRA CLÍNICA PROFISSIONAL, PAREDE OU MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO COM BICO AREJADOR (REF: INSUMO O.11.000.066025 CPOS/CDHU 09/2026)	UN	27,0000000	361,2600	9.754,0200	0,0122
MAT56311	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 (REF: INSUMO 13651 ORSE- 07/2026)	UN	465,0000000	20,9500	9.741,7500	0,0122
MAT62994	RALO SECO CONICO DE PVC, 15 CM X 15 CM, COM SAÍDA DE 100 CM, INCLUSIVE	UN	424,0000000	22,9100	9.713,8400	0,0121
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	139,2451649	69,7400	9.710,9578	0,0121
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	282,2839179	34,1000	9.625,8816	0,0120
43479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	100,0000000	95,6900	9.569,0000	0,0119
MAT56723	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75MM (2 1/2¿) (REF: INSUMO O.02.000. 062507 CPOS/CDHU 09/2026)	M	179,8999999	52,9800	9.531,1019	0,0119
37555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART , ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	31,0000000	307,1400	9.521,3400	0,0119
MAT56351	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70cm) (REF: INSUMO 08270 SBC 09/2026)	UN	52,0000000	180,0000	9.360,0000	0,0117
38036	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO	M	37,6950000	248,1400	9.353,6373	0,0117
MAT57030	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25MM LA VIDRO 6" 150MM (REF 070665: INSUMO 36512 SBC 09/2026)	M	370,6500000	25,1600	9.325,5540	0,0116
MAT56667	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 500 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA (REF: INSUMO 11101 ORSE - 04/2026)	UN	3,0000000	3.107,2900	9.321,8700	0,0116
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	200,6816509	46,2300	9.277,5127	0,0116
MAT56413	PORCA E ARRUELA A325 1/4" PARA FIXACAO DE LEITOS (REF: INSUMO 006359 SBC - 12/2024)	UN	10.362,0000000	0,8900	9.222,1800	0,0115
38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	856,3239999	10,7200	9.179,7932	0,0115
11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	215,0000000	42,6500	9.169,7500	0,0114
MAT63072	ELETROCALHA - EMENDA INTEGRAL "U" 100x100mm (REF: SBC 025620- 09/2026)	UN	1.300,0000000	6,9500	9.035,0000	0,0113

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	432,0000000	20,7800	8.976,9600	0,0112
MAT59365	SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" (REF: 202066 - SBC - 09/2026)	UN	78,0000000	115,0000	8.970,0000	0,0112
MAT59411	VALVULA DE 3 VIAS 1.1/2" - CV 29 + ATUADOR ON/OFF - FLOATING B339+ARB24-3 BELIMO (REF: 030002 - SBC - 08/2024) (ATUALIZADO PELO IG-PM 09/2026)	UN	2,0000000	4.484,6300	8.969,2600	0,0112
43440	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	UN	19,0000000	471,1400	8.951,6600	0,0112
303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	1.932,0000000	4,6200	8.925,8400	0,0111
MAT56674	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO (REF: INSUMO 036570 SBC - 09/2026)	UN	178,0000000	49,9900	8.898,2200	0,0111
43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	258,9415400	33,6900	8.723,7404	0,0109
MAT56712	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 200MM (REF: INSUMO O.02.000.062584 CPOS/CDHU 09/2026)	M	82,0050000	103,9800	8.526,8799	0,0106
10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	444,3062356	18,8600	8.379,6156	0,0105
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	206,5005688	40,2600	8.313,7128	0,0104
MAT56710	CHUVEIRO LAVA-OLHOS COM ACIONAMENTO MANUAL EM ACO INOX 304 HAWS AVLIS (REF 190892: INSUMO 3875 SBC 09/2026)	UN	2,0000000	4.064,0000	8.128,0000	0,0101
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	2.043,8994000	3,9600	8.093,8416	0,0101
44945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/ SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE * 50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN	807,8240000	9,9700	8.054,0052	0,0100
740	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H	UN	1,0000000	8.050,9600	8.050,9600	0,0100
MAT56831	Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 65mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	7.966,7500	7.966,7500	0,0099
MAT56832	Exaustor Centrífugo com vazão de 550m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	7.966,7500	7.966,7500	0,0099

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	90,0000000	87,9500	7.915,5000	0,0099
39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	21.126, 7422657	0,3700	7.816,8946	0,0097
MAT59376	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-42 ø1 .1/4" (REF: 7227 - ORSE 07/2026)	M	267, 6500000	28,9000	7.735,0850	0,0096
MAT56826	Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E . de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,20 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	7.623,8800	7.623,8800	0,0095
37554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART , ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	30,0000000	252,4900	7.574,7000	0,0094
MAT56324	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente (REF: INSUMO - M.04. 000.065082 CPOS 09/2026)	UN	1,0000000	7.540,6600	7.540,6600	0,0094
MAT59375	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-48 ø1 .1/2" (REF: 7228 - ORSE - 09/2026)	M	236, 3400000	31,0100	7.328,9034	0,0091
38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	7,3878299	971,1200	7.174,4693	0,0089
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	32.426, 6364299	0,2200	7.133,8600	0,0089
MAT56746	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO (REF 12897: INSUMO 13637 ORSE 07/2026)	UN	26,0000000	274,0100	7.124,2600	0,0089
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	11.866, 7449041	0,6000	7.120,0469	0,0089
MAT57006	LUMINARIA - PLAFON 30x120cm 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO ILUMININ (REF: INSUMO 004940 SBC - 09/2026	UN	54,0000000	129,9000	7.014,6000	0,0087
MAT56320	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES (REF: INSUMO 12660 ORSE - 07/ 2026)	UN	1,0000000	6.982,7200	6.982,7200	0,0087
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO , DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4.791, 2500000	1,4200	6.803,5750	0,0085
12041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	UN	12,0000000	564,7700	6.777,2400	0,0084
34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	125, 0000000	54,1700	6.771,2500	0,0084

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT59369	VALVULA DE ESFERA ROSCA BRONZE 2" (REF: 007828 - SBC - 04/2026) (ATUALIZAÇÃO 09/2026 POR IGP-M)	UN	24,0000000	281,9100	6.765,8400	0,0084
MAT56360	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA), POTÊNCIA 5CV MULTIESTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/H; REF. 5MC2-T JACUZZI OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P. 11.000.066202 CPOS - 09/2026)	UN	1,0000000	6.761,7500	6.761,7500	0,0084
12714	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	UN	900,0000000	7,5100	6.759,0000	0,0084
131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	149,1950000	45,0600	6.722,7267	0,0084
13	ESTOPA	KG	527,1290000	12,6500	6.668,1818	0,0083
MAT63074	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2" (REF: SBC 025609 - 09/2026)	UN	20.800,0000000	0,3200	6.656,0000	0,0083
MAT56699	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC (REF: INSUMO O.02.000.069514 CPOS/CDHU 09/2026)	L	105,9294996	61,2400	6.487,1225	0,0081
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO , POLIETILENO E OUTROS)	UN	252,2704498	25,4000	6.407,6694	0,0080
38637	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2"	UN	30,0000000	213,5600	6.406,8000	0,0080
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO , PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0698040	91.750,0000	6.404,5170	0,0080
MAT56446	TRILHO METALICO E ROLDANAS PARA ESQUADRIA DE CORRER 1,80m (REF: INSUMO 8643 SBC 09/2026)	UN	56,0000000	112,0400	6.274,2400	0,0078
38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	363,0000000	17,2100	6.247,2300	0,0078
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	100,9573419	61,5500	6.213,9243	0,0077
MAT56521	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR (REF: INSUMO 004948 SBC - 09/2026)	UN	35,0000000	175,8700	6.155,4500	0,0077
43498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	40,0000000	152,9300	6.117,2000	0,0076
3873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	493,0000000	12,3900	6.108,2700	0,0076
MAT56341	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL, 40X30CM, REF. DECA L 59 OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO O.10.000.065556 CPOS/CDHU 09 /2026)	UN	60,0000000	100,1900	6.011,4000	0,0075

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56823	Exaustor Centrífugo com vazão de 400m³/h e P.E . de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	5.961,9600	5.961,9600	0,0074
34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	5.962,7589700	0,9800	5.843,5037	0,0073
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.395,0000000	4,1700	5.817,1500	0,0072
MAT63078	ARRUELA LISA ACO GALVANIZADO 1/4" (REF: SBC 025610 - 09/2026)	UN	21.312,0000000	0,2700	5.754,2400	0,0072
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	21,0465780	272,5000	5.735,1925	0,0071
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	961,4314103	5,9500	5.720,5168	0,0071
3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	55,0000000	103,8900	5.713,9500	0,0071
36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5 * CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	244,6250000	23,0500	5.638,6062	0,0070
2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	UN	19,0000000	295,4800	5.614,1200	0,0070
MAT63080	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 100mm (REF: SBC 025617- 09/2026)	UN	2.664,0000000	2,1000	5.594,4000	0,0070
MAT56998	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE (REF: INSUMO 050372 SBC - 09/20256	UN	102,0000000	54,3100	5.539,6200	0,0069
40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	280,6194599	19,7300	5.536,6219	0,0069
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	4.865,0525359	1,1300	5.497,5093	0,0068
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	297,2451498	18,2800	5.433,6413	0,0068
4222	GASOLINA COMUM	L	741,9431302	7,3200	5.431,0237	0,0068
39862	CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2"	UN	264,0000000	20,1900	5.330,1600	0,0066
20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	987,0000000	5,3800	5.310,0600	0,0066
10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1 /2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	15,0000000	354,0000	5.310,0000	0,0066
11748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2"	UN	132,0000000	40,1500	5.299,8000	0,0066
MAT56326	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO ENDEREÇÁVEL, REF. ASCAEL OU EQUIVALENTE REF: INSUMO O.16.000.030539 CPOS/CDHU - 09/2026)	UN	30,0000000	176,1600	5.284,8000	0,0066
MAT56704	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ¿R¿, DN= 75MM (REF: INSUMO CPOS/CDHU O.02.000. 062560)	M	186,4799999	28,0200	5.225,1695	0,0065

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	143,5830742	36,2400	5.203,4506	0,0065
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA , DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	12,0000000	432,0000	5.184,0000	0,0064
10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	22,0000000	234,5800	5.160,7600	0,0064
MAT56402	PAINEL DE ALARME SIMPLES, PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, VACUO OU OXIDO NITROSO (REF: INSUMO 07624 EMOP 09/2026)	UN	8,0000000	635,8400	5.086,7200	0,0063
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,2354129	21.212,1300	4.993,6090	0,0062
MAT59360	MANTA TERMICA E ACUSTICA DE LA DE VIDRO 20mm SOLARMAXXI ISOVER (REF: INSUMO 006243 SBC - 09/2026)	M2	160,6000000	30,5000	4.898,3000	0,0061
979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	266,7689830	18,3300	4.889,8754	0,0061
6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	832,4120000	5,8600	4.877,9343	0,0061
MAT56944	DAMPER CORTA FOGO EM CHAPA GALVANIZADA + SOLENOIDE 1000X500MM (REF 070531: INSUMO 10320 SBC 09/2026)	UN	2,0000000	2.436,0000	4.872,0000	0,0061
41932	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	M	18,9000000	257,3300	4.863,5370	0,0060
MAT56821	Exaustor Centrífugo com vazão de 300m³/h e P.E . de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	4.848,6200	4.848,6200	0,0060
MAT59733	Escada tipo marinheiro c/ proteção (REF: D00212 - SEDOP - 03/2026)	M	14,3000000	332,7100	4.757,7530	0,0059
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	443,0000000	10,6800	4.731,2400	0,0059
2437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	H	186,7936439	25,3200	4.729,6150	0,0059
MAT57612	CONSUMO AGUA EM OBRA (REF: INSUMO 059831 - SBC 09/2026)	M3	840,0000000	5,6300	4.729,2000	0,0059
MAT56703	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROSINERCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES:LARG.= 1700 X PROF.=1300 X ALT.=450MM (REF 9021: INSUMO 9308 ORSE 07/2026)	UN	1,0000000	4.697,3600	4.697,3600	0,0058
MAT56333	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS (REF: INSUMO 002203 SBC 09/2026)	UN	4.688,1670000	1,0000	4.688,1670	0,0058

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
43090	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	4.673,3200	4.673,3200	0,0058
1956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1.548,0000000	3,0000	4.644,0000	0,0058
7622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0043284	1.072.204,3000	4.640,9290	0,0058
MAT63079	ELETROCALHA - EMENDA INTEGRAL "U" 100x100mm (REF: SBC 025620- 09/2026)	UN	666,0000000	6,9500	4.628,7000	0,0058
34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	599,0000000	7,7100	4.618,2900	0,0057
MAT62977	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25, 40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	M	199,6020000	22,9500	4.580,8659	0,0057
MAT56246	CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL (REF.: INSUMO I0544 SEINFRA CE. 028 - 10/2023 ajustado 09/2026 pelo IGP-M)	M2	48,6675000	93,7000	4.560,1447	0,0057
MAT59363	Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft (REF: E.08.000.090569- CPOS/CDHU - 09/2026)	M	175,2000000	25,7600	4.513,1520	0,0056
MAT57689	Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft	M	175,2000000	25,7600	4.513,1520	0,0056
4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	221,9464446	20,3300	4.512,1712	0,0056
38109	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)	UN	55,0000000	81,9900	4.509,4500	0,0056
10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	294,0000000	15,2300	4.477,6200	0,0056
1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	237,0000000	18,6200	4.412,9400	0,0055
MAT56508	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE (REF: INSUMO 036580 SBC - 09/2026)	UN	1.346,0000000	3,2600	4.387,9600	0,0054
MAT56686	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 40MM (1 1/2¿) (REF: INSUMO S.04.000.062553 CPOS/ CDHU 09/2026)	UN	2.496,2000000	1,7500	4.368,3500	0,0054
20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2 ,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2/MES	164,8000000	26,4000	4.350,7200	0,0054
MAT56708	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, DN 40MM (REF: INSUMO O.02.000.062530 CPOS/CDHU 09/2026)	M	579,3000000	7,3500	4.257,8550	0,0053
MAT56280	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO 1 1/2", H= 96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO (REF: INSUMO 7938 ORSE - 07/2026)	M	6,1000000	692,3300	4.223,2130	0,0052
38365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	1.821,9552000	2,3100	4.208,7165	0,0052

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56680	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003 STECK (REF: INSUMO 002417 SBC - 09/2026)	UN	5,0000000	833,2300	4.166,1500	0,0052
2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	44,0000000	94,4800	4.157,1200	0,0052
3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	482,0000000	8,6100	4.150,0200	0,0052
5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	206,2664400	19,9600	4.117,0781	0,0051
41426	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	UN	225,0000000	18,1400	4.081,5000	0,0051
38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	421,0000000	9,5900	4.037,3900	0,0050
MAT56391	Tê de cobre ou bronze d = 22 x 15 x 22 mm (REF : INSUMO 6487 ORSE 07/2026)	UN	200,0000000	19,7800	3.956,0000	0,0049
MAT56400	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) (REF: INSUMO 7543 ORSE 07/2026)	UN	9,0000000	439,3500	3.954,1500	0,0049
MAT56684	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS.BIPOLAR 63A SDR26330 STECK (REF: INSUMO 002419 SBC - 09/2026)	UN	21,0000000	187,9400	3.946,7400	0,0049
MAT56454	CHUMBADOR 3/8" x 2.1/2" + PARAFUSO CBA/ CB/CBT ZINCADO (REF: INSUMO 002380 SBC - 09/2026)	UN	1.346,0000000	2,9000	3.903,4000	0,0048
43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	107,2235796	36,0300	3.863,2655	0,0048
14146	FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA	CENTO	48,8445999	78,2800	3.823,5552	0,0047
MAT56323	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO (REF: INSUMO 11195 ORSE - 07/ 2026)	UN	11,0000000	344,0500	3.784,5500	0,0047
MAT56817	Exaustor Centrífugo com vazão de 200m³/h e P.E . de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	3.735,2800	3.735,2800	0,0046
MAT57032	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 12" 314mm (REF 070669: INSUMO 36516 SBC 09/ 2026)	M	78,7500000	46,9900	3.700,4625	0,0046
MAT56343	FECHADURA 892 ESCOVADA COM ROSETA LA FONTE (REF: INSUMO 12724 SBC 09/2026)	UN	11,0000000	335,9000	3.694,9000	0,0046
13417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	26,0000000	141,8300	3.687,5800	0,0046
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	163,4518999	22,5300	3.682,5713	0,0046
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	12,0000000	304,7200	3.656,6400	0,0045

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT63020	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2" (REF: INSUMO 025609SBC 09/2026)	UN	11.360,0000000	0,3200	3.635,2000	0,0045
1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	898,0000000	4,0100	3.600,9800	0,0045
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	239,0759000	14,9200	3.567,0124	0,0044
13954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0,3558234	10.016,5500	3.564,1228	0,0044
43496	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	15,2405998	229,7600	3.501,6802	0,0043
MAT56682	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.25A SDR22530 STECK (REF: INSUMO 002415 SBC - 09/2026)	UN	14,0000000	249,1300	3.487,8200	0,0043
305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	238,7000000	14,5300	3.468,3110	0,0043
2681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	173,1400000	19,7800	3.424,7092	0,0042
MAT56513	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES (REF: INSUMO 004949 SBC - 09/2026)	UN	69,0000000	49,1200	3.389,2800	0,0042
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	449,6040000	7,3600	3.309,0854	0,0041
MAT56946	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 600X300MM (REF 070268: INSUMO 2835 SBC 09/2029)	UN	4,0000000	825,0000	3.300,0000	0,0041
12732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	7,7737998	422,6200	3.285,3632	0,0041
MAT63095	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora ref. (ORSE-7538-07.2026)	UN	1,0000000	3.238,3400	3.238,3400	0,0040
MAT56842	LETRAS AÇO INOX 20 X 20CM (REF: INSUMO 4876 ORSE 07/2026 - IGP-M)	UN	36,0000000	89,0900	3.207,2400	0,0040
4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	399,2839999	8,0200	3.202,2576	0,0040
MAT56486	PARAFUSO EM AÇO INOX P/ BATEDOR DE FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/ DIV.MARMORE OU GRANITO REF. PF0860 - IMAB OU SIMILAR (REF: INSUMO 3381 ORSE 07/2026 - IGPM)	UN	212,0000000	14,9200	3.163,0400	0,0039
MAT59410	VALVULA DE 2 VIAS BORBOLETA DE 2.1/2" COM ATUADOR ON/OFF - 24VAC (REF: 001875 - SBC - 09/2026)	UN	4,0000000	777,7700	3.111,0800	0,0038
980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	241,7169600	12,8300	3.101,2285	0,0038
MAT56380	PLACA DE GESSO GLASROC (COTAÇÃO)	M2	38,3700000	79,5900	3.053,8683	0,0038
MAT59412	VALVULA DE 2 VIAS 1.1/4" CV 19+ ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO (REF: 001368 - SBC - 09/2026)	UN	6,0000000	505,5700	3.033,4200	0,0038
MAT58039	Bomba para incêndio jockey 1 1/2" cv (REF: INSUMO 14007 ORSE - 07/2026)	UN	1,0000000	3.026,5300	3.026,5300	0,0037

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	31,0000000	94,1900	2.919,8900	0,0036
41967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	L	128,1433750	22,7500	2.915,2617	0,0036
MAT56715	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 100MM (REF: INSUMO O.02.000.062581 CPOS/CDHU 09/2026)	M	96,4950000	30,1800	2.912,2191	0,0036
34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	70,0000000	40,3900	2.827,3000	0,0035
10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	264,0000000	10,6600	2.814,2400	0,0035
MAT56398	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" (REF: INSUMO I1861 SEINFRA 028)	UN	15,0000000	183,6600	2.754,9000	0,0034
MAT56634	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA (REF: INSUMO 044793 IOPES - 05/2026)	UN	6,0000000	458,0700	2.748,4200	0,0034
MAT56444	FERRAGEM - CONCHA DE EMBUTIR 136 COM FURO - 125 x 50mm CROMADO (CONJUNTO 2 UNIDADES) (REF: INSUMO 8647 SBC 09/2026)	UN	112,0000000	24,5200	2.746,2400	0,0034
12070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	M	411,0000000	6,6400	2.729,0400	0,0034
2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	21,3099600	124,2200	2.647,1232	0,0033
MAT56515	GRELHA ACO FERRO FUNDIDO SEM CAIXILHO 15x100cm (REF: INSUMO 060105 SBC 09/2026)	M2	20,7000000	125,9000	2.606,1300	0,0032
MAT56316	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM (REF: INSUMO 11641 ORSE - 07/2026	UN	6,0000000	429,2800	2.575,6800	0,0032
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	749,3058198	3,4200	2.562,6259	0,0032
5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	115,0000000	22,2000	2.553,0000	0,0031
7624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0,0018322	1.390.000,0000	2.546,7580	0,0031
40331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	H	140,8481495	17,8100	2.508,5055	0,0031
7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	418,0000000	6,0000	2.508,0000	0,0031
7604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2" OU 3/4"	UN	33,0000000	75,7400	2.499,4200	0,0031
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	19,0538437	130,3900	2.484,4306	0,0031
34636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	5,0000000	494,9000	2.474,5000	0,0031
MAT56368	COBOGÓ CIMENTO, (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM (REF: INSUMO 11639 ORSE 07/2026 - IGP-M)	UN	210,1679999	11,6700	2.452,6605	0,0030

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
2684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	222,7229998	11,0100	2.452,1802	0,0030
34566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) - FBK 6,0 MPA	UN	440,1719999	5,5600	2.447,3563	0,0030
MAT59368	VALVULA DE ESFERA ROSCA BRONZE 1" (REF: 055482 - SBC - 09/2026)	UN	24,0000000	100,0000	2.400,0000	0,0030
7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS , 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	229,0000000	10,2200	2.340,3800	0,0029
45334	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	75,0000000	31,1800	2.338,5000	0,0029
39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	320,0000000	7,2900	2.332,8000	0,0029
40415	CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")	UN	75,0000000	30,9400	2.320,5000	0,0029
10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	22,4120000	103,3900	2.317,1766	0,0029
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	139,0139183	16,6000	2.307,6310	0,0028
MAT56984	ATUADOR ELETRICO LMX120-3 500x300mm PARA DAMPER BELIMO (PRODUTO IMPORTADO, DEVE SER ACRESCIDO A TAXA DE IMPORTACAO) (REF 070373: INSUMO 132021 SBC 09/2026)	UN	1,0000000	2.284,0200	2.284,0200	0,0028
3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	927,0000000	2,4400	2.261,8800	0,0028
20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	731,4000000	3,0900	2.260,0260	0,0028
2747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	59,4000000	37,9800	2.256,0120	0,0028
MAT57681	FILTRO ¿Y¿ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 2¿	UN	5,0000000	450,4600	2.252,3000	0,0028
MAT59366	Filtro ¿Y¿ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2¿ (REF: O.08.000. 061343 - CPOS/CDHU - 09/2026)	UN	5,0000000	450,4600	2.252,3000	0,0028
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	103,5024654	21,6800	2.243,9334	0,0028
37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	48,0000000	46,1800	2.216,6400	0,0027
10900	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/ 2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	30,0000000	73,7100	2.211,3000	0,0027
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	114,8447302	19,2500	2.210,7610	0,0027
MAT56437	Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio , ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão (REF: INSUMO 8987 ORSE 07/2026)	UN	1,0000000	2.174,0400	2.174,0400	0,0027
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	86,0805660	25,2500	2.173,5342	0,0027
3143	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	313,0799999	6,9400	2.172,7751	0,0027

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
2379	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	UN	2,0000000	1.082,1600	2.164,3200	0,0027
2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	177,1000000	12,1000	2.142,9100	0,0026
MAT56991	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR (REF: INSUMO 8261 ORSE - 07/2026)	UN	1,0000000	2.137,1400	2.137,1400	0,0026
43472	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	15,2405998	139,5100	2.126,2160	0,0026
12723	LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	UN	500,0000000	4,1700	2.085,0000	0,0026
1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	53,0000000	38,8100	2.056,9300	0,0025
3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	253,8330000	8,0900	2.053,5089	0,0025
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	357,3600000	5,6600	2.022,6576	0,0025
12724	LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	UN	240,0000000	8,0200	1.924,8000	0,0024
MAT62970	ELETROCALHA - TE VERTICAL SUBIDA LISA/ PERF 100x100mm CHAPA 20	UN	30,0000000	63,7000	1.911,0000	0,0023
MAT56271	DILUENTE 920 DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR (REF: INSUMO 4915 ORSE - 07/2026-IGPM)	L	45,1429440	42,3000	1.909,5465	0,0023
5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	91,3666499	20,8700	1.906,8219	0,0023
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	603,6739998	3,1200	1.883,4628	0,0023
12715	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	UN	110,0000000	16,9500	1.864,5000	0,0023
3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	14,4989999	126,0400	1.827,4539	0,0022
123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	255,4032797	7,1100	1.815,9173	0,0022
MAT59775	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) (REF: 3799 - SINAPI - 03/2024 - IGP-M aplicado)	UN	13,0280000	138,5100	1.804,5082	0,0022
MAT56959	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 350X250MM (REF 073422: INSUMO 040078 SBC 09/2029)	UN	3,0000000	595,0000	1.785,0000	0,0022
3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	591,0000000	3,0200	1.784,8200	0,0022

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56500	PORTA CORTA FOGO, DUAS FOLHAS, ABRIR, CLASSE P90, DA DKS OU SIMILAR - INCLUSIVE BATENTE (REF: INSUMO 12929 ORSE 07/2026 - IGPM)	M2	3,1500000	563,8400	1.776,0960	0,0022
37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	29,0000000	60,6900	1.760,0100	0,0022
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	508,2000000	3,4600	1.758,3720	0,0022
MAT56950	ATUADOR ELETRICO NFB24 ATUADOR PARA DAMPER, SINCRONO, BAIXA POTENCIA, 24V, 10NM, ON/OFF, C/ RETORNO MOLA (REF 070390: INSUMO 203063 SBC 09/2026)	UN	1,0000000	1.749,4700	1.749,4700	0,0021
6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	UN	30,0000000	58,0300	1.740,9000	0,0021
9873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	68,2479200	25,5000	1.740,3219	0,0021
12733	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM	UN	170,0000000	10,2100	1.735,7000	0,0021
MAT56440	Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio , ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão (REF: INSUMO 8986 ORSE 07/2026)	UN	1,0000000	1.734,8400	1.734,8400	0,0021
MAT62974	DAMPER CORTA FOGO EM CHAPA GALVANIZADA 500x350mm	UN	1,0000000	1.730,0000	1.730,0000	0,0021
11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/ BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	9,0000000	189,1900	1.702,7100	0,0021
MAT56728	CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM (REF: INSUMO 5386 ORSE 07/2026)	UN	4,0000000	420,8000	1.683,2000	0,0021
MAT63075	PORCA ACO GALVANIZADO SEXTAVADO 1/4" (REF: SBC 003157 - 09/2026)	UN	20.800,0000000	0,0800	1.664,0000	0,0020
1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	934,5740000	1,7600	1.644,8502	0,0020
3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	85,0000000	19,1800	1.630,3000	0,0020
MAT56705	ADESIVO PARA TUBOS PVC (REF: B.09.000. 069513 INSUMO CPOS/CDHU 09/2026)	KG	18,9964999	85,3300	1.620,9713	0,0020
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	10,1034389	159,5300	1.611,8016	0,0020
20145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,0000000	106,7500	1.601,2500	0,0020
MAT62972	DAMPER CORTA-FOGO EM CHAPA GALVANIZADA 400x400mm	UN	1,0000000	1.600,0000	1.600,0000	0,0020
39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	80,8040000	19,5600	1.580,5262	0,0019
40420	TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2")	UN	30,0000000	51,8800	1.556,4000	0,0019
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1.128,0000000	1,3600	1.534,0800	0,0019
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1 /4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	1.374,9890000	1,1100	1.526,2377	0,0019

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT57617	COPIA DOCUMENTO COM ILUSTRACAO XEROX (REF: INSUMO 001422 - SBC 09/2026)	UN	3.000,0000000	0,5000	1.500,0000	0,0018
MAT56530	ESPELHO/PLACA REDONDA COM UM FURO (REF: INSUMO 003595 SBC - 09/2026)	UN	164,0000000	9,0000	1.476,0000	0,0018
6015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	UN	12,0000000	122,7000	1.472,4000	0,0018
10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	6,9400000	210,0000	1.457,4000	0,0018
39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	171,8640000	8,3200	1.429,9084	0,0017
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	970,5800026	1,4700	1.426,7526	0,0017
11741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	127,0000000	11,1300	1.413,5100	0,0017
10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	6,9400000	203,0700	1.409,3058	0,0017
13395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,0000000	468,6200	1.405,8600	0,0017
4998	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)	M2	5,0000000	279,6100	1.398,0500	0,0017
37588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN	26,0000000	53,4500	1.389,7000	0,0017
MAT56737	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) (REF: INSUMO 1569 ORSE 06/2025)	M	204,0150000	6,6900	1.364,8603	0,0017
MAT57664	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial	UN	38,0000000	35,7400	1.358,1200	0,0017
MAT56537	GALVANIZAÇÃO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) (REF: INSUMO S.04.000.027499 CPOS/ CDHU 09/2026)	L	4,4001000	306,9400	1.350,5666	0,0016
MAT56640	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600VCA, CAPACIDADE 10KA ATÉ 42KA, CORRENTE 500A ATÉ 630A, TENSÃO 600VCA; REF. NXM-630S/3300 500A TRIPOLAR DA CHINT, 630A3P35KADWP6301-3 DA WEG OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.26.000. 044628 CPOS - 04/2026)	UN	1,0000000	1.332,6800	1.332,6800	0,0016
MAT56956	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 800X400MM (REF 073420: INSUMO 040076 SBC 09/2026)	UN	1,0000000	1.290,0000	1.290,0000	0,0016
20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	62,8000000	20,4200	1.282,3760	0,0016

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56653	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRII DA TRAMONTINA, SIMON, PIAL LEGRAND, OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.13.000.042351 CPOS/CDHU 09 /2026)	UN	143, 0000000	8,9500	1.279,8500	0,0016
MAT56691	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE (REF: INSUMO O.12.000.069527 CPOS/CDHU 09 /2026)	KG	69,7860997	18,2400	1.272,8984	0,0015
11714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	UN	20,0000000	63,6100	1.272,2000	0,0015
34602	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	244, 6500000	5,2000	1.272,1800	0,0015
MAT56697	ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70CM + PARAFUSOS (REF 202316: INSUMO 4323 SBC 09/2026)	UN	3,0000000	419,9000	1.259,7000	0,0015
20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ , ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	61,0000000	20,4700	1.248,6700	0,0015
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0924137	13.474, 1300	1.245,1942	0,0015
37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	273, 0550000	4,5500	1.242,4002	0,0015
11975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5 /8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	57,2000000	21,7200	1.242,3840	0,0015
39871	COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4"	UN	36,0000000	34,3700	1.237,3200	0,0015
MAT56928	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60cm BRANCA CALHA 6500K BIVOLT (REF: INSUMO 004631 SBC - 09/2029)	UN	54,0000000	22,6300	1.222,0200	0,0015
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/ 4"	UN	4.337, 2500000	0,2800	1.214,4300	0,0015
5059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	1,0000000	1.214,3500	1.214,3500	0,0015
4058	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA)	H	24,8447584	48,6100	1.207,7037	0,0015
38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	201, 0000000	5,9500	1.195,9500	0,0014
6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	195, 4120000	6,0300	1.178,3343	0,0014
MAT56616	DISJUNTOR TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANÇA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO65KA, REF.: SIEMENS OU SIMILAR (REF: INSUMO 3441 ORSE - 07/2026)	UN	6,0000000	194,3300	1.165,9800	0,0014
MAT56678	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG (REF: INSUMO 002418 SBC - 09/2026)	UN	4,0000000	290,9800	1.163,9200	0,0014
7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	955, 3013700	1,2100	1.155,9146	0,0014
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	168, 9149166	6,8300	1.153,6888	0,0014
395	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	214, 2840000	5,3600	1.148,5622	0,0014

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	427,0000000	2,5600	1.093,1200	0,0013
21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	20,5627500	53,1600	1.093,1157	0,0013
3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	644,8330000	1,6800	1.083,3194	0,0013
MAT56707	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC (REF: INSUMO O.02.000.069514 CPOS/CDHU 09/2026)	L	17,4734000	61,2400	1.070,0710	0,0013
MAT56429	PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" - 16 CHAVE 11/16" (REF: INSUMO 003144 SBC - 09/2026)	UN	1.346,0000000	0,7900	1.063,3400	0,0013
MAT56900	ATUADOR ELETRICO NMB24-3 400x300mm PARA DAMPER BELIMO (REF 070359: INSUMO 132022 SBC 09/2026)	UN	1,0000000	1.055,4100	1.055,4100	0,0013
39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	80,0000000	13,1300	1.050,4000	0,0013
MAT56739	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x100mm CHAPA 20 (REF: INSUMO 004559 SBC - 06/2026)	UN	30,0000000	35,0000	1.050,0000	0,0013
MAT56711	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (REF: INSUMO O.02.000.062583 CPOS /CDHU 09/2026)	M	17,3250000	60,2200	1.043,3115	0,0013
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	52.072,5247444	0,0200	1.041,4504	0,0013
MAT62973	DAMPER DE SOBREPRESSAO EM CHAPA GALVANIZADA VAG-3 1000x500mm (REF 070390: INSUMO 002537 SBC 09/2026)	UN	1,0000000	1.039,5000	1.039,5000	0,0013
43475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	60,0000000	17,2500	1.035,0000	0,0012
MAT59504	PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA (REF: INSUMO - D330000019 - EMBASA - 06/2026) - (ATUALIZADO NO IGP-M PARA 09/2026)	M2	2,3300000	437,4500	1.019,2585	0,0012
6146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	UN	53,0000000	19,1600	1.015,4800	0,0012
12726	LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM	UN	28,0000000	35,5400	995,1200	0,0012
65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1.111,0000000	0,8900	988,7900	0,0012
12039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,0000000	492,4700	984,9400	0,0012
MAT57034	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25MM LA VIDRO 10" 263MM (REF 070668: INSUMO 36515 SBC 09/2026)	M	26,2500000	37,3300	979,9125	0,0012
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	603,6739998	1,6200	977,9518	0,0012
38025	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	141,0000000	6,7100	946,1100	0,0011

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
2438	ELETROTECNICO (HORISTA)	H	21,6482700	43,5500	942,7821	0,0011
MAT56922	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM (REF: INSUMO P.04.000.062171 CPOS - 09/2026)	M	23,5300000	39,5800	931,3174	0,0011
MAT57622	MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 (REF: INSUMO 005187 - SBC 09/2026)	UN	60,0000000	15,5000	930,0000	0,0011
12772	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1,0000000	918,8300	918,8300	0,0011
MAT63021	PORCA ACO GALVANIZADO SEXTAVADO 1/4" (REF: INSUMO 003157 SBC 09/2026)	UN	11.360,0000000	0,0800	908,8000	0,0011
3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	480,0000000	1,8700	897,6000	0,0011
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	230,0793040	3,8000	874,3013	0,0010
MAT56451	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio , ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão (REF: INSUMO 8507 ORSE 07/2026)	UN	1,0000000	856,4400	856,4400	0,0010
43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	UN	19,0000000	43,6700	829,7300	0,0010
MAT62954	ARRUELA LISA ACO GALVANIZADO 1/4"	UN	3.070,6239999	0,2700	829,0684	0,0010
MAT56645	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x100mm CHAPA 20 (REF: INSUMO 025724 SBC 09/2026)	UN	13,0000000	63,7000	828,1000	0,0010
MAT62966	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" SBC 09/2026)	UN	121,0000000	6,8000	822,8000	0,0010
MAT56525	CAIXA DE PASSAGEM N 4, EMBUTIR ,PADRAO TELEBRAS 60x60X12 (REF: INSUMO 004967 SBC - 09/2026)	UN	4,0000000	205,6100	822,4400	0,0010
7132	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS , 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	19,0000000	42,7600	812,4400	0,0010
12725	LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM	UN	50,0000000	16,1000	805,0000	0,0010
3666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	266,0000000	3,0200	803,3200	0,0010
MAT56291	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 (REF: INSUMO 00006111/SINAPI ORSE - 07/2026)	UN	60,0000000	13,2600	795,6000	0,0009
3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	32,9253887	24,1300	794,4896	0,0009
MAT59738	BRACO TUBO ACO ZINCADO 3,00m ILUMINACAO PUBLICA (REF: 009537 - SBC - 09/2026)	UN	2,0000000	394,4900	788,9800	0,0009

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56289	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120X2MM), INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA; REF. S2 DA NET PLACA, 3670 DA TAG SINALIZAÇÃO, S2 DA PERFECT VISION OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO N.04.000.020302 CPOS - 09/2026)	UN	43,0000000	18,3400	788,6200	0,0009
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	327,5599999	2,4000	786,1439	0,0009
MAT57623	MATERIAL ESCRITORIO - LAPIS PRETO No.2 REDONDO REF.1600 (REF: INSUMO 005185 - SBC 09/2026)	UN	480,0000000	1,6000	768,0000	0,0009
MAT57087	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - (REF 11273: INSUMO 12141 ORSE 07/ 2026)	UN	2,0000000	382,5500	765,1000	0,0009
43470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	80,0000000	9,5200	761,6000	0,0009
39665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	10,2272699	73,2500	749,1475	0,0009
4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	4.384,9328000	0,1700	745,4385	0,0009
10405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,0000000	727,4300	727,4300	0,0009
MAT57624	MATERIAL ESCRITORIO - PAPEL 75 GR. OFICIO-500 FLS (REF: INSUMO 001119 - SBC 09/2026)	UN	20,0000000	35,8800	717,6000	0,0008
10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,1355197	5.214,6500	706,6878	0,0008
7608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	60,0000000	11,3600	681,6000	0,0008
MAT56676	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, IN 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA; REF. SPW275-60 DA WEG, VCL-SLIM 60KA DA CLAMPER, LK385 DA LUKMA OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.12.000.049754 CPOS - 09/2026)	UN	6,0000000	112,0500	672,3000	0,0008
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	9,6600000	68,7800	664,4148	0,0008
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,4074419	1.594,9700	649,8576	0,0008
MAT56694	LIXA D¿ÁGUA, REF. NORTON N° 80, AQUAFLEX OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO J.01.000.038040 CPOS/CDHU 09/2026)	UN	278,8010000	2,2700	632,8782	0,0007
44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	6,0480000	103,5600	626,3308	0,0007

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	2,4120000	258,0800	622,4889	0,0007
MAT57620	MATERIAL ESCRITORIO - ENVELOPE OFICIO BRANCO (REF: INSUMO 061015 - SBC 09/2026)	UN	2.000,0000000	0,3000	600,0000	0,0007
MAT56286	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 (REF: INSUMO 13656 ORSE - 07/2026)	UN	40,0000000	14,9500	598,0000	0,0007
MAT56729	PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM (REF: INSUMO 5244 ORSE 07/2026)	UN	64,0000000	9,3000	595,2000	0,0007
541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	UN	2,4120000	245,4500	592,0254	0,0007
39795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	6,9400000	84,5500	586,7770	0,0007
2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	137,6306094	4,2500	584,9300	0,0007
1960	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11,0000000	52,5700	578,2700	0,0007
4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	16,3219500	35,0200	571,5946	0,0007
MAT59413	Válvula de esfera em bronze d = 2 1/2" (bruta) (REF: 11151- ORSE - 07/2026) Atualização 09/ 2026 por IGP-M)	UN	2,0000000	285,3900	570,7800	0,0007
MAT56637	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x100mm CHAPA 20 (REF: INSUMO 004559 SBC 05/2026)	UN	16,0000000	35,0000	560,0000	0,0007
MAT63038	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/ 4" (REF: INSUMO 035753 SBC 09/2026)	UN	82,0000000	6,8000	557,6000	0,0006
MAT57023	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 8" (200mm) REF 070492: INSUMO 036486 SBC 09/2026)	UN	15,0000000	37,0000	555,0000	0,0006
7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	36,0801000	15,2900	551,6647	0,0006
MAT63018	Sabão em pó	KG	50,7129000	10,8200	548,7135	0,0006
309	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)	UN	5,9845299	91,2100	545,8489	0,0006
MAT56296	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO (REF: INSUMO S.04.000.039086 CPOS/CDHU - 09/ 2026)	UN	2,0000000	265,0000	530,0000	0,0006
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	31,0000000	16,9300	524,8300	0,0006
3658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	35,0000000	14,9100	521,8500	0,0006
MAT56443	CANALETA EM ALUMINIO PARA ESQUADRIAS DE CORRER (REF: INSUMO 8645 SBC 09/2026)	M	106,3999999	4,9000	521,3599	0,0006
5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	6,7418350	77,3100	521,2112	0,0006

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	141,0000000	3,6600	516,0600	0,0006
11786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	506,0300	506,0300	0,0006
MAT56247	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM (REF.: INSUMO I1627 SEINFRA CE.028 - 10/2023 ajustado 09/2026 pelo IGP-M)	M	106,6049999	4,6500	495,7132	0,0006
MAT57621	MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPEADOR ALICATE PARA ATE 30 FOLHAS (REF: INSUMO 005189 - SBC 09/2026)	UN	7,0000000	70,6200	494,3400	0,0006
MAT56344	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" (REF: INSUMO 12743 SBC 09/2026)	UN	66,0000000	7,4600	492,3600	0,0006
MAT56983	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 24 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR (REF: INSUMO 2531 ORSE - 07/2026)	UN	1,0000000	489,4500	489,4500	0,0006
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	186,5007079	2,6000	484,9018	0,0006
1959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	37,0000000	13,1000	484,7000	0,0006
650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	115,6657380	4,1000	474,2295	0,0005
MAT57613	CONSUMO ESGOTO EM OBRA (PRECO MEDIO ACIMA DE 10M3) - (REF: INSUMO 059832 - SBC 09/2026)	M3	84,0000000	5,6300	472,9200	0,0005
MAT56987	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 18 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR (REF: INSUMO 2528 ORSE - 07/2026)	UN	1,0000000	465,7400	465,7400	0,0005
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,1203213	3.853,8700	463,7026	0,0005
MAT56293	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MMX2MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, REF. E001.01B DA ADVCOMM, E2 DA NET PLACA, 17388 DA TAG SINALIZAÇÃO OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO N.04.000. 020300 CPOS - 09/2026)	UN	30,0000000	15,4100	462,3000	0,0005
MAT62961	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"	UN	1.432,1120000	0,3200	458,2758	0,0005
12717	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM	UN	8,0000000	57,2100	457,6800	0,0005
MAT57618	MATERIAL ESCRITORIO - BORRACHA BRANCA TK-7012 FABER (REF: INSUMO 005188 - SBC 09/2026)	UN	60,0000000	7,5900	455,4000	0,0005
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0008935	502.743,8700	449,2016	0,0005

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	160,0000000	2,8000	448,0000	0,0005
6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	UN	2,0000000	221,6700	443,3400	0,0005
7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	114,0000000	3,7900	432,0600	0,0005
3868	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	304,0000000	1,4100	428,6400	0,0005
5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	19,2100479	21,9400	421,4684	0,0005
37952	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,0000000	52,3100	418,4800	0,0005
40398	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"	UN	1,0000000	417,4200	417,4200	0,0005
MAT56237	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm (REF: INSUMO 4537 ORSE - 07/2026)	UN	15,0000000	27,4600	411,9000	0,0005
2386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	24,5740000	16,7600	411,8602	0,0005
3662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	52,0000000	7,8700	409,2400	0,0005
MAT63005	ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA DE QUARTZO E ADITIVOS	KG	199,0800000	2,0100	400,1508	0,0005
11881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	2,4120000	165,8200	399,9578	0,0005
MAT62955	ELETROCALHA - EMENDA INTEGRAL "U" 100x100mm	UN	184,2570000	2,1000	386,9397	0,0004
1576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	132,0000000	2,8900	381,4800	0,0004
MAT56362	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 (REF: INSUMO 006181 SBC - 09/2026)	UN	1,0000000	379,7900	379,7900	0,0004
12010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	35,0189999	10,7600	376,8044	0,0004
3847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,0000000	28,6800	372,8400	0,0004
7130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS , 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	25,0000000	14,8500	371,2500	0,0004
3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	5,1879999	70,2200	364,3013	0,0004
MAT57650	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 250mm	UN	2,1000000	168,8600	354,6060	0,0004
11676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	4,0000000	87,3500	349,4000	0,0004
12716	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM	UN	12,0000000	29,1100	349,3200	0,0004
37525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	115,0380000	3,0100	346,2643	0,0004

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT63024	ARRUELA LISA ACO GALVANIZADO 1/4" (REF: INSUMO 025610 SBC 09/2026)	UN	1.280,0000000	0,2700	345,6000	0,0004
MAT57619	MATERIAL ESCRITORIO - CANETA ESFEROGRAFICA OPACA AZUL BIC (REF: INSUMO 005184 - SBC 09/2026)	UN	240,0000000	1,4000	336,0000	0,0004
11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	8,0000000	41,1400	329,1200	0,0004
1578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	57,0000000	5,6600	322,6200	0,0004
1337	CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2	KG	32,0000000	10,0300	320,9600	0,0004
MAT62969	ELETROCALHA - CRUZETA HORIZONTAL 100x100mm CHAPA 22	UN	5,0000000	64,0900	320,4500	0,0004
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	9,0581160	35,2400	319,2080	0,0004
MAT63013	ALUGUEL MENSAL GUINCHO DE MASTRO MECAN M-400KG	MES	0,5800000	550,0000	319,0000	0,0003
MAT56649	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm CHAPA 24 (REF: INSUMO 035750 SBC 09/2029)	UN	5,8000000	54,5000	316,1000	0,0003
MAT62960	ELETROCALHA LISA/PERF TIPO "U" 100x100mm CHAPA 24 GALVANIZADA A FOGO	M	12,9000000	24,0000	309,6000	0,0003
37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0006000	515.334,4400	309,2006	0,0003
13416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	2,4120000	127,2600	306,9511	0,0003
1347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	M2	4,2000000	69,8000	293,1600	0,0003
11658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	22,0000000	13,2600	291,7200	0,0003
14112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,0000000	285,3300	285,3300	0,0003
MAT56978	GUINDAUTO MUNCK M-640/18 COM LANÇA TELESCÓPICA CAPACIDADE 3750 KG (REF: INSUMO S.01.000.080351 CPOS - 09/2026)	H	1,0000000	280,9800	280,9800	0,0003
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	465,0000000	0,5900	274,3500	0,0003
3669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	25,0000000	10,8800	272,0000	0,0003
MAT63015	TAXA DE A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	UN	1,0000000	271,4700	271,4700	0,0003
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	442,7161840	0,6100	270,0568	0,0003

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT57629	SODA CAUSTICA EM PO PARA PERFURACAO COM BENTONITA (2,0kg/m3) (REF: INSUMO 000016 - SBC 09/2026)	KG	40,0000000	6,7300	269,2000	0,0003
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	255,0000000	1,0500	267,7500	0,0003
MAT62993	ADESIVO PARA PVC	G	2.666,9600000	0,1000	266,6960	0,0003
MAT56685	CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm (REF: INSUMO 004504 SBC 09/2026)	UN	14,0000000	18,9000	264,6000	0,0003
20045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	35,0000000	7,4400	260,4000	0,0003
43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	202,2136399	1,2700	256,8113	0,0003
3519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	40,0000000	6,3300	253,2000	0,0003
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	615,1600000	0,4100	252,2156	0,0003
MAT56993	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 12" (300MM) (REF 070494: INSUMO 036492 SBC 09/2026)	UN	6,0000000	42,0000	252,0000	0,0003
7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2" , PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	25,0000000	10,0500	251,2500	0,0003
1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	250,2200	250,2200	0,0003
43505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	2,0000000	124,4900	248,9800	0,0003
10909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	14,0000000	17,7200	248,0800	0,0003
1865	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN	2,0000000	121,6500	243,3000	0,0003
MAT59503	Abraçadeira em aço galvanizado com parafusos e porcas para placas de sinalização (REF: INSUMO - N.07.000.000009 - CPOS - 09/2026)	UN	9,3200000	25,8900	241,2948	0,0003
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	24,0000000	9,9900	239,7600	0,0003
39320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	17,0000000	14,0100	238,1700	0,0002
1380	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	35,0965000	6,7600	237,2523	0,0002
MAT56504	FECHO ELETROMAGNETICO HDL MOD.FEC-91LA, ESPELHO LONGO TRINCO AJUSTÁVEL, P/EMBUTIR NO BATENTE, P/PORTAS MADEIRA OU METAL (REF: INSUMO 10418 ORSE 07/2026 - IGPM)	UN	4,0000000	55,5100	222,0400	0,0002
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	10,8240000	20,2700	219,4024	0,0002

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
4094	MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA)	H	6,0305400	36,3300	219,0895	0,0002
12734	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM	UN	10,0000000	21,7600	217,6000	0,0002
39886	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM	UN	25,0000000	8,6400	216,0000	0,0002
41387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	M	3,0000000	70,7400	212,2200	0,0002
3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	290,7029400	0,7300	212,2131	0,0002
34618	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	28,3500000	7,0900	201,0015	0,0002
40395	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"	UN	2,0000000	99,8500	199,7000	0,0002
MAT63019	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 100mm (REF: INSUMO 025617 SBC 09/2026)	UN	94,0000000	2,1000	197,4000	0,0002
1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0209211	9.128,5200	190,9786	0,0002
6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	7,4639695	25,3600	189,2862	0,0002
MAT56422	ARRUELA LISA PESADA 3/8" (REF: INSUMO 028055 SBC - 09/2026)	UN	1.346,0000000	0,1400	188,4400	0,0002
1922	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,0000000	31,0800	186,4800	0,0002
MAT57688	Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2¿	M	175,2000000	1,0600	185,7120	0,0002
MAT59362	Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2¿(REF: E.07.000.090592 - CPOS/CDHU - 09/2026)	M	175,2000000	1,0600	185,7120	0,0002
11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,0238880	7.669,9100	183,2188	0,0002
39887	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM	UN	14,0000000	12,9600	181,4400	0,0002
MAT56776	GRELHA METÁLICA DE FERRO FUNDIDO 50 X 50CM (REF 3234: INSUMO 2602 ORSE 07/2026)	UN	1,0000000	181,3900	181,3900	0,0002
MAT57723	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UN	41,0000000	4,4000	180,4000	0,0002
MAT62995	SOLUCAO LIMPADORA	L	4,7912000	37,4900	179,6220	0,0002
4274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	1,0000000	178,0000	178,0000	0,0002
560	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M	M	6,0000000	29,2500	175,5000	0,0002
3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	24,0000000	7,3000	175,2000	0,0002
43474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	40,0000000	4,3300	173,2000	0,0002
3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	71,0000000	2,4300	172,5300	0,0002

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56393	CAIXA SIFONADA PVC 100x150mm DN50 GR QUADRADA BRANCA 3 ENTRA (REF: INSUMO 003589 SBC 09/2026)	UN	4,0000000	42,9000	171,6000	0,0002
MAT57002	LUMINARIA - PLAFON PAINEL DE LED AVANT POP 18W BRANCO 6500K 1080 LUMENS QUADRADO DE EMBUTIR 22x22cm BIVOLT 903011374 AVANT (REF: INSUMO 003586 SBC - 09/2026)	UN	5,0000000	34,1400	170,7000	0,0002
MAT56989	COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6" (150MM) (REF 070199: INSUMO 203056 SBC 09/2026)	UN	12,0000000	14,0000	168,0000	0,0002
MAT56688	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100x75MM (REF: INSUMO 002644 SBC 06/2025)	UN	19,0000000	8,7400	166,0600	0,0002
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	749,3058198	0,2200	164,8472	0,0002
3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	2,4120000	67,1800	162,0381	0,0002
MAT62957	ELETROCALHA - SUPORTE TIPO OMEGA 100x100mm	UN	25,8000000	6,2500	161,2500	0,0002
96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	13,0000000	12,3700	160,8100	0,0002
MAT63014	CUSTO QUILOMETRO PICAPE S-10 CUSTOM CHEVROLET GASOLINA	KM	60,0000000	2,6800	160,8000	0,0002
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	13,5101043	11,9000	160,7702	0,0002
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0323327	4.866,0400	157,3322	0,0001
MAT62965	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 50mm	UN	121,0000000	1,3000	157,3000	0,0001
3509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	28,0000000	5,5500	155,4000	0,0001
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	7,2360000	21,3800	154,7056	0,0001
298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	41,0000000	3,7600	154,1600	0,0001
MAT62959	ELETROCALHA - TIRANTE BARRA ROSCADA 3/8" 3,00m	M	18,0600000	8,4900	153,3294	0,0001
39897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	1,9522748	77,4800	151,2622	0,0001
813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	35,0000000	4,2600	149,1000	0,0001
MAT57013	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 10" (250mm) (REF 070493: INSUMO 036491 SBC 09/2026)	UN	4,0000000	35,0000	140,0000	0,0001
37960	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	2,0000000	68,6500	137,3000	0,0001

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
44187	SUPORTE PINO, REDONDO, DE PAREDE, PARA FIXACAO DE CORRIMAO POR SOLDAGEM, EM ACO GALVANIZADO, COM BARRA DE 1/2"	UN	21,2725500	6,2400	132,7407	0,0001
11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	5,0000000	26,5000	132,5000	0,0001
MAT56635	ELETROCALHA - CRUZETA HORIZONTAL 90 100X100MM CHAPA 20 (REF: INSUMO 03745 SBC 09/2026)	UN	2,0000000	64,0900	128,1800	0,0001
MAT63034	Barra quadrada de ferro 3/4" (2,85 kg/m) REFERENCIA 262 ORSE 07/2026	M	4,4000000	28,8900	127,1160	0,0001
39853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E = 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	10,2272699	12,0600	123,3408	0,0001
MAT62962	PORCA ACO GALVANIZADO SEXTAVADO 1/4"	UN	1.535,3119999	0,0800	122,8249	0,0001
MAT56924	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE- ZINCADA (REF: INSUMO 12302 EMOP - 06/2025)	UN	15,0000000	8,0800	121,2000	0,0001
MAT56510	ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 50x50mm CHAPA 16 (REF: INSUMO 049226 SBC - 09/2026)	UN	43,0000000	2,8000	120,4000	0,0001
MAT57627	AGUA SANITARIA (REF: INSUMO 000017 - SBC 09/2026)	L	40,0000000	3,0000	120,0000	0,0001
MAT62958	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 100mm	UN	57,0280000	2,1000	119,7588	0,0001
MAT56727	ARRUELA DE AMIANTO PARA JUNTA C/ FLANGE PN 16, D= 100MM (REF: INSUMO 5185 ORSE 07/2026)	UN	8,0000000	14,9100	119,2800	0,0001
9888	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"	UN	2,0000000	59,4600	118,9200	0,0001
MAT57698	MANTA ASFALTICA VEDAMAX 4mm PARA PISCINAS OTTO BAUMGART	M2	2,2000000	53,2400	117,1280	0,0001
10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0011400	102.197,2600	116,5048	0,0001
7144	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2,0000000	57,6600	115,3200	0,0001
MAT56651	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE- ZINCADA (REF: INSUMO 12302 EMOP 09/2026)	UN	14,0000000	8,0800	113,1200	0,0001
112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	25,0000000	4,4800	112,0000	0,0001
98	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4,0000000	27,8600	111,4400	0,0001
119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	13,8060000	8,0000	110,4480	0,0001

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	22,0000000	4,8900	107,5800	0,0001
MAT56474	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m (REF: INSUMO 4686 ORSE 07/2026)	M	6,0000000	17,9200	107,5200	0,0001
MAT63037	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 50mm (REF: INSUMO 025611 SBC 09/2026)	UN	82,0000000	1,3000	106,6000	0,0001
12769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1,0000000	105,9000	105,9000	0,0001
21125	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	M	2,9905000	34,1400	102,0956	0,0001
21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	3,1645000	31,5600	99,8716	0,0001
MAT56385	Bucha de redução cobre d= 35mm x 22mm / Bucha de redução cobre d= 35mm x 28mm (REF: INSUMO 111011 ORSE 07/2026)	UN	5,0000000	19,9700	99,8500	0,0001
7133	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS , 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	98,8200	98,8200	0,0001
5330	DILUENTE EPOXI	L	1,9200000	49,6900	95,4048	0,0001
821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,0000000	18,9500	94,7500	0,0001
111	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	UN	11,0000000	8,4500	92,9500	0,0001
11672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	92,8100	92,8100	0,0001
MAT57668	Fita teflon de 18 mm	M	437, 0574000	0,2100	91,7820	0,0001
20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,0000000	14,7100	88,2600	0,0001
11761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	1,0000000	85,8900	85,8900	0,0001
38029	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	M	0,9444000	87,3800	82,5216	0,0001
12736	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM	UN	1,0000000	81,8400	81,8400	0,0001
38115	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	UN	4,0000000	20,3800	81,5200	0,0001
7116	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	UN	27,0000000	2,9400	79,3800	0,0000
11927	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	UN	11,0000000	7,1600	78,7600	0,0000
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,0000000	37,6500	75,3000	0,0000
1581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	6,0000000	12,2100	73,2600	0,0000
38060	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	UN	1,0000000	71,8300	71,8300	0,0000
1925	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	34,2300	68,4600	0,0000

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	14,4989999	4,5800	66,4054	0,0000
MAT56305	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA, (150X200X2MM); REF. P00111C DA ADVCOMM, 639 DA TAG SINALIZAÇÃO, P4 DA NET PLACA OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO N.04.000. 020305 CPOS - 09/2026)	UN	8,0000000	8,1400	65,1200	0,0000
38007	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE	UN	2,0000000	30,0300	60,0600	0,0000
6155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1. 1/2", SEM ADAPTADOR	UN	2,4120000	23,9800	57,8397	0,0000
3272	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,0000000	56,4900	56,4900	0,0000
9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,9873398	14,1300	56,3411	0,0000
1930	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,0000000	9,3100	55,8600	0,0000
109	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	UN	15,0000000	3,7200	55,8000	0,0000
7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	1,9542000	28,5400	55,7728	0,0000
1927	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	22,0000000	2,4600	54,1200	0,0000
MAT56543	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V (REF: INSUMO 044852 IOPES - 05/ 2025)	UN	1,0000000	53,3700	53,3700	0,0000
2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	6,1528499	8,2700	50,8840	0,0000
5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	2,5323499	19,9600	50,5457	0,0000
4096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	H	1,5919373	30,3400	48,2993	0,0000
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,0286000	46,8400	48,1796	0,0000
MAT56279	PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM (REF: INSUMO 1689 ORSE - 07/2026)	CJ	48,8000000	0,9600	46,8480	0,0000
3869	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15,0000000	3,1200	46,8000	0,0000
1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	14,0000000	3,3400	46,7600	0,0000
40410	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA , DN 50 MM (2")	UN	2,0000000	22,8300	45,6600	0,0000
6019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	UN	1,0000000	44,6000	44,6000	0,0000
MAT56392	TAMPA CEGA PVC REDONDA BRANCA 100MM (REF: INSUMO 007529 SBC 09/2026)	UN	4,0000000	11,0900	44,3600	0,0000
20047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	44,1100	44,1100	0,0000
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,4117725	5,2000	43,7412	0,0000

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
4227	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)	L	1,2672000	33,8100	42,8440	0,0000
MAT57672	FITA TEFLON DE 18 MM	M	203,3795000	0,2100	42,7096	0,0000
7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,0000000	6,7100	40,2600	0,0000
43617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	4,9806812	7,8700	39,1979	0,0000
1951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	19,1500	38,3000	0,0000
MAT57686	FITA TEFLON DE 18 MM	UN	179,5199999	0,2100	37,6991	0,0000
7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	54,3456000	0,6900	37,4984	0,0000
37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000619	599.862,1400	37,1314	0,0000
7141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,0000000	9,2600	37,0400	0,0000
3871	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	18,3400	36,6800	0,0000
43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	39,7766998	0,9100	36,1967	0,0000
12735	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM	UN	1,0000000	35,8000	35,8000	0,0000
MAT63076	ARRUELA LISA ACO GALVANIZADO 1/4"	UN	128,0000000	0,2700	34,5600	0,0000
4229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	0,6336000	54,0000	34,2144	0,0000
44400	BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	1,0000000	33,1200	33,1200	0,0000
MAT62956	ELETROCALHA - JAQUETA E CONE 1/4"	UN	51,6000000	0,6400	33,0240	0,0000
1957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,0000000	6,4800	32,4000	0,0000
812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15,0000000	2,1100	31,6500	0,0000
7143	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	31,0800	31,0800	0,0000
1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000000	29,1900	29,1900	0,0000
3501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,0000000	4,1600	29,1200	0,0000
12016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	2,4120000	11,8600	28,6063	0,0000
1870	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	9,6660000	2,9300	28,3213	0,0000
6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	28,2500	28,2500	0,0000

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,0000000	9,3700	28,1100	0,0000
3864	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	13,4100	26,8200	0,0000
44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000529	495.124,3000	26,1920	0,0000
MAT56397	Bucha de redução cobre d= 35mm x 15mm (REF: INSUMO 11872 ORSE 07/2026)	UN	1,0000000	25,4000	25,4000	0,0000
40929	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/ EQUIPAMENTOS (MENSALISTA)	MES	0,0045500	5.414,2000	24,6346	0,0000
3535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,0000000	5,9300	23,7200	0,0000
39995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	M3	0,0373766	586,8600	21,9348	0,0000
816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	10,2200	20,4400	0,0000
43481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	2,0000000	10,1900	20,3800	0,0000
43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	202,2136399	0,1000	20,2213	0,0000
3865	LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	19,6100	19,6100	0,0000
3522	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8,0000000	2,4400	19,5200	0,0000
37957	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	2,0000000	9,6500	19,3000	0,0000
MAT56994	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48MMX50M (REF 070494: INSUMO 030160 SBC 09/2026)	UN	3,0949999	5,9800	18,5080	0,0000
1932	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	9,1800	18,3600	0,0000
37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0006000	30.096,3800	18,0578	0,0000
43492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	7,3788180	2,2300	16,4547	0,0000
45234	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA EM Y DE 71 CM	UN	0,4000000	40,9200	16,3680	0,0000
1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	10,0000000	1,6300	16,3000	0,0000
4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	41,0000000	0,3700	15,1700	0,0000
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	74,0379998	0,2000	14,8075	0,0000

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56359	CHUMBADOR FISCHER BOLT DIÂMETRO = 1/2" E COMPRIMENTO = 4" (REF: INSUMO E.03.000.026513 CPOS - 09/2026)	UN	4,0000000	3,7000	14,8000	0,0000
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	7,0000000	2,0900	14,6300	0,0000
818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	6,8500	13,7000	0,0000
11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	13,5800	13,5800	0,0000
38098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,0000000	6,3400	12,6800	0,0000
20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,6056000	20,0900	12,1665	0,0000
3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000846	143.750,0000	12,1612	0,0000
MAT56970	BETONEIRA REVERSÍVEL COM CARREGADOR, CAPACIDADE DE 320 LITROS, ACIONAMENTO DO MOTOR COMBUSTÃO INTERNA (DIESEL E GASOLINA) OU MOTOR ELÉTRICO ALFA 320 (REF: INSUMO S.01.000.080125 CPOS - 09/2026)	H	0,3800000	31,7600	12,0688	0,0000
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,2460780	44,9800	11,0685	0,0000
416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1,0000000	10,7400	10,7400	0,0000
45239	TALHADEIRA CHATA, DE ACO, 10"	UN	0,4000000	25,8300	10,3320	0,0000
6142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	9,5000	9,5000	0,0000
1923	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	4,4900	8,9800	0,0000
43468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	7,3788180	1,1800	8,7070	0,0000
10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000655	102.197,2600	6,6939	0,0000
39276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	6,6500	6,6500	0,0000
MAT56376	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.C ONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC. E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(20X15)CM,ABNT NBR 16820 (REF: INSUMO 14735 EMOP - 08/2026)	UN	1,0000000	6,4600	6,4600	0,0000

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,0195241	303,8100	5,9316	0,0000
820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	5,7300	5,7300	0,0000
38100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	2,0000000	2,6500	5,3000	0,0000
5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,1356000	37,2500	5,0511	0,0000
1884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	4,5000	4,5000	0,0000
39914	SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	KG	0,0120000	366,2700	4,3952	0,0000
37947	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,2400	4,2400	0,0000
829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,0000000	0,9600	3,8400	0,0000
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30 * KGF	UN	0,0600000	63,6000	3,8160	0,0000
10498	MASSA PARA VIDRO	KG	0,2500000	14,5600	3,6400	0,0000
39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,1521600	22,0200	3,3505	0,0000
37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1665600	19,0100	3,1663	0,0000
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	47,7576000	0,0600	2,8654	0,0000
11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	47,7576000	0,0600	2,8654	0,0000
12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,3000000	8,8900	2,6670	0,0000
1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	1,8000	1,8000	0,0000
MAT57678	Fita teflon de 18 mm	M	6,2500000	0,2100	1,3125	0,0000
MAT62929	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	2,6600000	0,4200	1,1172	0,0000
MAT56506	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA (REF: INSUMO 003563 SBC - 09/ 2026)	UN	2,6600000	0,4200	1,1172	0,0000
43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	39,7766998	0,0200	0,7955	0,0000
43500	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	0,0045500	153,8000	0,6997	0,0000
MAT56436	ARRUELA DE LISA 5/16" (REF: INSUMO 4419 ORSE - 07/2026)	UN	4,0000000	0,1500	0,6000	0,0000
MAT56295	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE COM FENDA, ZINCADO BRANCO DE 9,5 X 2,9 MM (REF: INSUMO S.04.000.026514 CPOS/CDHU - 09/2026)	UN	12,0000000	0,0400	0,4800	0,0000
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0099920	35,9600	0,3593	0,0000

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
43476	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	0,0045500	4,9500	0,0225	0,0000
				Total:	79.796.717,8003	100,0000

Orçamento/Versão	Descrição da versão
8932 / 1	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
8932 / 2	02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
8932 / 3	03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
8932 / 4	04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
8932 / 5	05 - CONSUMO
8932 / 52	52 - MOVIMENTO DE TERRA
8932 / 6	06 - FUNDAÇÃO
8932 / 7	07 - ESTRUTURA - PILARES
8932 / 8	08 - ESTRUTURA - VIGAS
8932 / 9	09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
8932 / 10	10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
8932 / 11	11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
8932 / 12	12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
8932 / 13	13 - COBERTURA - ESTRUTURA
8932 / 14	14 - COBERTURA - TELHAMENTO
8932 / 15	15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
8932 / 16	16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
8932 / 17	17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
8932 / 18	18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
8932 / 19	19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
8932 / 20	20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS
8932 / 21	21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
8932 / 22	22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
8932 / 23	23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO
8932 / 24	24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
8932 / 25	25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
8932 / 26	26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
8932 / 27	27 - REVESTIMENTO TETO
8932 / 28	28 - REVESTIMENTO FACHADA
8932 / 29	29 - PINTURA - PAREDES
8932 / 30	30 - PINTURA - TETO
8932 / 31	31 - PINTURA - ESQUADRIAS
8932 / 32	32 - MARMORARIA
8932 / 33	33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
8932 / 34	34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
8932 / 35	35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8932 / 36	36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8932 / 37	37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL

8932 / 38	38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
8932 / 39	39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
8932 / 40	40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
8932 / 41	41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8932 / 42	42 - ILUMINAÇÃO
8932 / 43	43 - SPDA
8932 / 44	44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
8932 / 45	45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
8932 / 46	46 - DADOS E VOZ
8932 / 47	47 - GASES MEDICINAIS
8932 / 48	48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
8932 / 49	49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO
8932 / 50	50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO
8932 / 51	51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES