

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência.



**MATERNIDADE – PORTE II
PROJETO DE REFERÊNCIA**

MEMORIAL DE COTAÇÃO

1. PLACA DE GESSO GLASROC

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO(S) INSUMO(S) COTADO(S):

6701062 PLACA DE GESSO GLASROC.

1.2. JUSTIFICATIVA DA COTAÇÃO

A busca de valores dos insumos especificados no item 1 seguiram as seguintes etapas:

- Tabela de referência formalmente aprovada e utilizadas neste orçamento;
- Pannel de preço (disponibilizado pelo Governo Federal) e Renem (Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis pelo SUS)

Não obtendo retorno em nenhuma das buscas acima, o insumo foi lançado para cotação junto aos fornecedores qualificados no mercado, obtendo-se assim um valor praticável e atual no mercado.

1.3. FORNECEDORES

Tabela 1 - DRYALL

CNPJ:	18.488.183/0001-00
RAZÃO SOCIAL:	PCI Comercio de Materiais de Construcao a Seco LTDA
ENDEREÇO:	Rua Benedita Carra Corradini, 199 - Jardim Virginia, Itatiba - SP
CONTATO:	Site
E-MAIL:	comercialitatiba@dryallcenter.com.br
TELEFONE:	(11) 4524-2279
STATUS:	Recebido

Tabela 2 – ESPAÇO SMART

CNPJ:	19.051.774/0005-01
RAZÃO SOCIAL:	Smart Center Comercio de Materiais de Construcao LTDA
ENDEREÇO:	Av. Visc. de Mauá, 3460 - Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa/PR,
CONTATO:	Site
E-MAIL:	Não informado
TELEFONE:	Não informado
STATUS:	Recebido

Tabela 3 – PLACO

CNPJ:	46.146.884/0001-98
RAZÃO SOCIAL:	SMRT Drywall e Construcao a Seco LTDA
ENDEREÇO:	Rua Soldado Luis Gonzaga, 166, Lot 8 Pal 18731 Qdr 5 - Anil, Rio de Janeiro/RJ
CONTATO:	Site
E-MAIL:	Não informado
TELEFONE:	Não informado
STATUS:	Recebido

1.4. METODOLOGIA

As propostas recebidas foram analisadas e foi adotado o método ideal para cada situação, sejam elas: média, mediana ou menor valor.

1.5. JUSTIFICATIVAS

Foi adotado a média dos valores recebidos pois houve coerência dentre as propostas coletadas e esses são os valores que representam a tendência dos valores praticados no mercado, não se desprezando nenhum dos fornecedores avaliados.

Foi tentado contato telefônico com fornecedores da região, aos quais não foram atendidos, e portanto, foi feita uma consulta em sites confiáveis da internet, que resultou nos valores utilizados.

Os dados não informados nas tabelas do item 3, correspondem aos contatos não respondidos.

1.6. ANEXOS

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Maternidade Porte II - Área Construída: 10.142,58m²

BDI Geral:
26,87%

Encargo Social Mensalista:
47,57%

Data:
01/06/2024

Bancos:

SINAPI (11/2023) - CPOS/CDHU (11/2023) - SBC (11/2023) - ORSE (11/2023) - SEINFRA (028) - IOPES (11/2023) - CAERN (11/2023) - EMOP (11/2023)

BDI Equipamentos:
19,07%

Encargo Social Horista:
85,56%

Revisão:
04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL:	MÉDIA
6701062	PLACA DE GESSO GLASROC	M2	MAIO/2024	R\$ 73,19	
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
18.488.183/0001-00	DRYALL CENTER ITATIBA	(11) 4524-2279	Site da loja	23/05/2024	R\$ 65,76
19.051.774/0005-01	ESPAÇO SMART	Não informado	Site da loja	23/05/2024	R\$ 69,10
46.146.884/0001-98	PLACO FAST DRYWALL E STEEL FRAME	Não informado	Site da loja	23/05/2024	R\$ 84,71

Visto que a placa tem 1,20x2,40m totalizando em uma área de 2,88m² e o insumo será utilizado para 1 m², transformou-se o valor da placa dividindo o preço do site pela área da placa para obter o valor/m².

O que você está buscando?



1/1

DESCRIÇÃO:

A Placa Glasroc é indicada para áreas externas como fachadas (fachadas all in, fachadas cortina ou fachada ventilada), vedação externa para construções em Light Steel Frame ou Light Wood Frame, beirais, platibandas, muros, entre outros.

COMPOSIÇÃO:

Produzida com aditivos especiais e revestida nas duas faces por véu de

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.
resistência à umidade e raios UV, ótima estabilidade dimensional e evita a formação de mofo nas condições mais críticas de uso

ENTENDI

MEDIDA:

1200 x 2400 x 12,50 mm

PESO:

31,68 kg



Início > Light Steel Frame > Placas de vedação > PLACA DE GESSO GLASROC X BR 12,5 MM 1,20 X 2,40 M

PLACA DE GESSO GLASROC X BR 12,5 MM 1,20 X 2,40 M

R\$189,38



5% de desconto pagando com Pix

[Ver mais detalhes](#)

- 1 +

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP **CALCULAR**

[Não sei meu CEP](#)

Nossa loja

DRYALL CENTER ITATIBA - Rua Benedita Carra Corradini, 199 - Jardim Virginia, Itatiba - SP, 13251-800 **Grátis**



Prazo de retirada

Pedidos realizados no site, só poderão ser retirados após 24h.

0 comentários

Produtos relacionados

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

ENTENDI



OSB HOME PLUS MDI 18,3 MM 1,20 X
2,40 M

R\$197,63

COMPRAR



PLACA CIMENTICIA 6MM
M BORDA RETA

R\$61,30

COMPRAR



DryAll Center Itatiba

São mais de 15 anos no ramo de construção a seco. Contribuindo sempre para a industrialização do setor!

Departamentos

[Início](#)

[Light Steel Frame](#)

[DryWall](#)

[Forros](#)

[Pisos e rodapés](#)

[Ferramentas](#)

[Produtos](#)

[Quem Somos](#)

Entre em contato

[5511989310084](tel:5511989310084)

[\(11\) 45242279](tel:(11)45242279)

comercialitatiba@dryallcenter.com.br

[Jardim Virginia, 199 - Itatiba/SP](#)

Permaneça conectado

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

Copyright DRYALL CENTER ITATIBA - 18488183000100 - 2024. Todos os direitos reservados.

ENTENDI

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

ENTENDI



Home / Vedação Externa / Glasroc X / Placa de Gesso Glasroc X 12,5 X 1200 X 2400mm

Placa de Gesso Glasroc X 12,5 X 1200 X 2400mm

0 de 5 (0)

Referência do produto: 10676

R\$ 199,00

ou 5x de R\$ 39,80 sem juros

Formas de Pagamento >

Adicionar ao carrinho

Comprar pelo whatsapp




Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região


Calcular

Não sei meu CEP [?](#)

Simulador



Compre Junto



Utilizamos cookies para oferecer uma melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.

[Mais informações](#)

Sim. Eu concordo

 <p>Fita Telada Vertex para placa Cimentícia 100 X 50000mm</p> <p>(0)</p> <p>R\$ 87,09</p> <p>- 1 +</p> <p>Selecionar</p>	 <p>Parafuso Glasroc 3,5 x 25 MM PB OM Pacote com 100...</p> <p>(0)</p> <p>R\$ 19,01</p> <p>- 1 +</p> <p>Selecionar</p>	 <p>Smart Membrana Typar 2740 X 30480mm 83,51m²</p> <p>(0)</p> <p>R\$ 1.264,11</p> <p>- 1 +</p> <p>Selecionar</p>
---	---	--

Fale com o especialista inteligente em produtos!



Subtotal:

~~R\$ 225,56~~

R\$ 199,00

1 item selecionado

=

 Adicionar 1 item

Descrição do produto

A Glasroc X é uma placa de gesso ultrawall que resiste a todo clima e veio para extinguir qualquer receio em relação a placas de gesso.A Placa Glasroc X é a nova tecnologia do conceito ultrawall, que surgiu por meio de elevadas tecnologias em seu processo produtivo, o qual possibilita sua utilização em ambientes externos nos mais variados tipos de projeto. Ela possui aditivos especiais em seu núcleo que repelem água, fibras de vidro que reforçam sua resistência mecânica e um revestimento especial que a torna incombustível e garante sua resistência contra água, umidade e raios UV.

Simulador

Ficha Técnica

Designação conforme a norma: ASTM C 1177

Espessura: 12,5 mm

Largura: 1200 mm

Comprimento: 220 mm

Peso: 10,7 kg/m²

Absorção total de água: ≤3%

Clique [AQUI](#) para baixar a ficha técnica completa

Instalação

Utilizamos cookies para oferecer uma melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.

[Mais informações](#)

Sim. Eu concordo

Como instalar a Glasroc X



Simulador



boa e bons profissionais trabalhanc
le deixou um pouco a desejar, mas
excelente.



Ricardo E.
21/05/2024

Empresa séria, com atendimento muito l
rápida e produtos alto padrão e de qua
todas as etapas de uma obr



Gustavo a.
30/04/2024

Atend

Avaliações reais, auditadas por trustvox

A Trustvox certifica que a nota média da empresa Espaço Smart é:

Utilizamos cookies para oferecer uma melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.

[Mais informações](#)

Sim. Eu concordo

Baseado em 32 avaliações

A empresa Espaço Smart se preocupa tanto com você consumidor que contratou uma empresa independente para auditar as avaliações. Legal, né? ;)

Avaliações reais, auditadas por trustvox

Perguntas e respostas

Últimas perguntas

Institucional

- Quem Somos
- Trabalhe Conosco
- Sustentabilidade
- Nossas Lojas
- Seja Smart

Dúvidas

- Como Comprar
- Condição Especial para CNPJ
- Política de Privacidade
- Política de Trocas e Devoluções
- Prazos e Entregas
- Dúvidas Frequentes

Atendimento

- Compre pelo Whats
- Meus Pedidos
- Assistência Técnica

Encontre-nos

Cadastre-se e receba
novidades

Insira seu e-mail

CADASTRAR

Simulador

Perguntar

Espaço Smart - Av. Visc. de Mauá, 3460 - Colônia Dona Luiza, Ponta
Grossa - PR, 84043-000.
Todos os direitos reservados.

Utilizamos cookies para oferecer uma melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.

[Mais informações](#)

Sim. Eu concordo



Drywall & Steel Frame



CATEGORIAS


Categorias

Buscar



Home / Glasroc Placa 12,5 1,20 X 2,40 - Placo



Glasroc Placa 12,5 1,20 X 2,40 - Placo

Fazer review

R\$ 243,97

Descrição do Produto: A Placa Glasroc X é uma chapa de gesso revestida em ambas as faces com véu de vidro e aditivos que proporcionam excelente resistência contra intempéries, incluindo umidade, mofo, raios UV, fogo e impactos. Características e Benefícios...[View more](#)

- 01 +

CARRINHO

COMPRE NO ATACADO COM DESCONTO






Adicione À Comparação
 Adicione À Lista De Desejo

Faça o pedido no próximo **15 hours 45 minutes 10 second** para obtê-lo

SKU: M001451

Disponibilidade: Disponível

Descrição
Avaliações (0)

A Placa Glasroc X é uma chapa de gesso revestida em ambas as faces com véu de vidro e aditivos que proporcionam excelente resistência contra intempéries, incluindo umidade, mofo, raios UV, fogo e impactos.

Características e Benefícios:

Resistência contra Intempéries: O revestimento em véu de vidro e os aditivos conferem à placa uma resistência excepcional contra diversos fatores ambientais, como umidade, mofo e raios UV.

Proteção contra Fogo: A Placa Glasroc X oferece proteção contra incêndios, contribuindo para a segurança e a tranquilidade em ambientes residenciais e comerciais.

Durabilidade e Longevidade: Fabricada com materiais de alta qualidade, essa chapa de gesso é projetada para resistir ao desgaste e manter sua integridade ao longo do tempo.

Versatilidade de Uso: Ideal para uma variedade de aplicações, desde áreas internas até externas, oferecendo soluções duradouras e confiáveis.

Fácil Instalação: Com sua composição resistente e leve, a Placa Glasroc X facilita o processo de instalação, economizando tempo e esforço.

Produtos Relacionados

Placa Cleaneo Furo Redondo 12/25 - 1,20 X 2,00 M

R\$ 253,69

Placa Cleaneo Redondo Aleatório 8/15/20 - 1,20 X 1,

R\$ 301,63

Placa Safeboard 12,5 X 625 X 2500MM

R\$ 418,76

Placa ST 13 - 2,40 M - Placo

R\$ 58,05

Placa ST 13 - 0,60 X 2,00 M - Placo

R\$ 24,68

Placa RU 13 - 2,40 M - Placo

R\$ 83,79



PAGAMENTO SEGURO
100% assegurado



SUPORTE ESPECIALIZADO
Equipe para atendimento



COMPRA CONFIDENCIAL
Seus dados sempre seguros

Inscreva-Se Em Nossa Newsletter

Todos os direitos reservados © Fast Drywall.

