

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	102.587, 7855000	38,7600	3.976.302, 5659	5,9466
MAT56617	Resfriador de água gelada do tipo Chiller, com condensação a ar incorporado, capacidade nominal mínima de 159TR, COP a plena carga de no mínimo 3,0. 07 (sete) Compressores do tipo scroll dispostos em 2 circuitos de refrigeração, com controlador digital, gás refrigerante R-410A, conexões de água de 4", com no mínimo 07 estágios de controle. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,0000000	1.104.405, 5800	3.313.216, 7400	4,9549
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	465.391, 8254221	6,5000	3.025.046, 8652	4,5240
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	458.900, 3980041	5,5800	2.560.664, 2208	3,8295
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	2.386, 6990999	1.005,0500	2.398.751, 9303	3,5873
37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	2,4486563	745.573, 1300	1.825.652, 3418	2,7302
MAT58048	GRUPO GERADOR 951/1000 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL (REF: INSUMO I7985 - SEINFRA - 028)	UN	2,0000000	832.683, 0900	1.665.366, 1800	2,4905
40740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	10.040, 9082000	158,4800	1.591.283, 1315	2,3797
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	107.216, 1002030	14,8300	1.590.014, 7660	2,3778
4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	51.735, 5880078	20,0700	1.038.333, 2513	1,5528
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1.203, 0968550	850,0000	1.022.632, 3267	1,5293
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	46.057, 0904177	20,0700	924.365, 8046	1,3824
40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	40,0000000	21.797, 7400	871.909, 6000	1,3039
MAT56668	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300KGF/M² (REF: INSUMO C.06.000. 022012 CPOS/CDHU 06/2025)	M2	9.775, 2800000	85,9700	840.380, 8216	1,2568
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	458.881, 6213043	1,6700	766.332, 3075	1,1460

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56303	CERÂMICA 30 X 60 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR (INSUMO: 13218 ORSE 06/2025)	M2	7.384,3980000	99,0000	731.055,4020	1,0933
20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	24.920,6040844	27,1500	676.594,4008	1,0118
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	21.865,8337666	30,7000	671.281,0966	1,0039
1000	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	M	3.845,0229998	169,1200	650.270,2897	0,9724
MAT56800	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.600 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	60,0000000	10.730,9300	643.855,8000	0,9628
4783	PINTOR (HORISTA)	H	32.017,3957320	20,0700	642.589,1323	0,9610
651	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	139.575,7120000	4,5000	628.090,7040	0,9393
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	458.900,3980041	1,2900	591.981,5134	0,8853
40944	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	MES	40,0000000	13.400,1400	536.005,6000	0,8016
44528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	KG	97.763,2000000	5,3800	525.966,0160	0,7865
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	513.421,7117369	1,0100	518.555,9288	0,7755
MAT56536	TELA TIPO MOSQUITEIRA EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 30, ABERTURA 1,5 MM, COM REQUADRO EM PERFIS E CHAPAS DE FERRO GALVANIZADO - REMOVÍVEL (REF: INSUMO S.04.000.090258 CPOS/CDHU 06/2025)	M2	440,0100000	1.070,1600	470.881,1016	0,7042
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	22.014,6222732	20,0700	441.833,4690	0,6607
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	7.653,7291662	56,1900	430.063,0418	0,6431
1015	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	M	1.875,7199999	224,7300	421.530,5555	0,6304
40529	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/ RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/ PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL	M2	2.156,2004400	192,8000	415.715,4448	0,6217
MAT56275	PROTETOR PAREDE (BATE-MACA),TIPO CORRIMA O APROX 14CM,VINIL ALTO IMPACTO,ANTICHAM LAV TEXTURIZADO REF. NEOPRENE FIX SUP AL (REF: INSUMO 11222 EMOP - 06/2025)	M	2.840,9850000	145,3500	412.937,1697	0,6175

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= * 50 A 70* CM	UN	2.546,000000	160,3400	408.225,6400	0,6105
MAT56526	REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA 18,8 EM CHAPA 20 COM ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO - INSTALADO (REF: INSUMO E.18.000.036519 CPOS/CDHU 06/2025)	M2	288,1000000	1.398,4100	402.881,9210	0,6025
MAT56495	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL (REF: INSUMO 3895 SBC 06/2025)	M2	486,9585000	809,5000	394.192,9057	0,5895
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	50.170,7496224	7,7500	388.823,3095	0,5814
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	44.236,4791999	8,6500	382.645,5450	0,5722
7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	12.845,9793278	29,3400	376.901,0334	0,5636
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	22.827,2849936	16,1800	369.345,4711	0,5523
MAT56796	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	42,0000000	8.480,4400	356.178,4800	0,5326
39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	12.636,8423999	28,0900	354.968,9030	0,5308
MAT56349	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma (REF: INSUMO 13007 ORSE 06/2025)	M2	569,1400000	620,0000	352.866,8000	0,5277
MAT56659	PAINEL LÃ DE VIDRO E=50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI-30/50MM OU SIMILAR) - APLICADO (REF: INSUMO 25 ORSE 06/2025)	M2	5.041,9300000	66,7900	336.750,5047	0,5036
MAT56282	CATRACAS ELETRÔNICAS, PARA DEFICIENTE, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR - Fornecimento e Instalação (REF: INSUMO 11064 ORSE - 06/2025)	UN	13,0000000	24.542,5300	319.052,8900	0,4771
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	12.640,3848361	24,9500	315.377,6016	0,4716
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	18.896,0521927	16,1800	305.738,1244	0,4572
37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	3,4005258	81.335,0400	276.581,9019	0,4136
39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	12.645,2054559	21,2900	269.216,4241	0,4026
MAT57026	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR (REF 15.005.0280-0: INSUMO 14288 EMOP 06/2025)	UN	837,3359999	315,0000	263.760,8399	0,3944

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	40,0000000	6.570,9900	262.839,6000	0,3930
40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	282,0045500	932,0000	262.828,2406	0,3930
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	332,6700000	784,9000	261.112,6830	0,3904
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	15.811,5686528	16,1800	255.831,1808	0,3826
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	11.789,5368239	21,3200	251.352,9250	0,3759
378	ARMADOR (HORISTA)	H	12.121,7532476	20,0700	243.283,5876	0,3638
MAT56337	FECHADURA INTERNA 561 INOX POLIDO 55mm LA FONTE (REF: INSUMO 008034 SBC 06/2025)	UN	301,0000000	799,6200	240.685,6200	0,3599
7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	7.826,4645065	30,5600	239.176,7553	0,3576
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	28.032,2473062	8,1800	229.303,7829	0,3429
MAT58055	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação (COTAÇÃO)	UN	9,0000000	25.448,9100	229.040,1900	0,3425
MAT56618	Bomba centrífuga para água gelada montada em bloco único vazão de 128 m³/h, altura manométrica de 45mca, rotor de Ø311mm, motor elétrico de 21KW e 04 pólos, com todos os acoplamentos, válvulas, filtro Y, manômetros, chave de fluxo acoplada na tubulação de sucção. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,0000000	76.151,9100	228.455,7300	0,3416
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	7.147,1812867	31,9100	228.066,5548	0,3410
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	12.058,3092947	18,8800	227.660,8794	0,3404
12873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	11.294,3068933	20,0700	226.676,7393	0,3389
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	132.489,9276204	1,6800	222.583,0784	0,3328
MAT56531	PERFIL DE ALUMINIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOGONI ALUMINIOS (REF: INSUMO 001609 SBC 06/2025)	M	2.721,4200000	79,8700	217.359,8154	0,3250
43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	28.418,8367160	7,4900	212.857,0870	0,3183
MAT56662	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (REF: INSUMO 008823 SBC 06/2025)	UN	2.086,3000000	100,2100	209.068,1230	0,3126

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT58064	Gerador a diesel 250/228 kVA, variação de + ou - 5%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. C200 D6 da Cummins ou equivalente (REF: INSUMO I7547 - SEINFRA - 028)	UN	1,0000000	208.932,4700	208.932,4700	0,3124
44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	10.023,1566382	20,4400	204.873,3216	0,3063
MAT58046	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 1000 KVA/13.800-220/127 V, ENTRADA AÉREA, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO (REF: INSUMO I8126 SEINFRA - 023.1)	UN	2,0000000	100.979,4300	201.958,8600	0,3020
MAT56426	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas (REF: INSUMO 12102 ORSE 06/2025)	UN	185,0000000	1.074,8600	198.849,1000	0,2973
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.807,1992791	110,0000	198.791,9207	0,2972
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	20.597,1767610	9,1700	188.876,1108	0,2824
39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	24.639,6358259	7,6400	188.246,8177	0,2815
4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	0,2668964	705.000,0000	188.161,9620	0,2813
MAT56813	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 60.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,6 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	6,0000000	30.593,8800	183.563,2800	0,2745
MAT56789	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 17,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 14.600 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	2,0000000	88.468,8900	176.937,7800	0,2646
10749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	UN/MES	5.196,1032000	33,3700	173.393,9637	0,2593
4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	206.568,8859999	0,8300	171.452,1753	0,2564
MAT57004	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR (REF: INSUMO 13947 ORSE - 06/2025)	UN	801,0000000	205,9000	164.925,9000	0,2466

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	106.568,4756729	1,5300	163.049,7677	0,2438
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	110.834,0625626	1,4600	161.817,7313	0,2420
MAT56496	VIDRO LISO FUME/BRONZE 6mm (REF: INSUMO 017197 SBC 06/2025)	M2	486,9585000	329,0000	160.209,3465	0,2395
39747	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	3.067,5000000	50,5300	155.000,7750	0,2318
43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	45.563,6774520	3,4000	154.916,5033	0,2316
626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	8.705,6550000	17,7700	154.699,4893	0,2313
998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	1.750,1644999	86,9000	152.089,2950	0,2274
MAT56332	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3, 5x14cm P/PINTURA (REF: INSUMO 080109 SBC 06/2025)	M	4.181,0286499	36,3300	151.896,7708	0,2271
MAT56629	DISJUNTOR EM CAIXA ABERTA, TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 3 POLOS, E2. 2N 2000A, RELE EKIP DIP LI, 380VCA, 50/60 HZ , FAIXA DE AJUSTE DE 1600 ATÉ 2000 A; REF. 1SDA072384R1BR DA ABB OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.26.000.044036 CPOS - 06/2025)	UN	5,0000000	30.290,0000	151.450,0000	0,2264
MAT56785	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8+H13. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.600 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 100mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,0000000	50.389,1500	151.167,4500	0,2260
MAT56794	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	14,0000000	10.730,9300	150.233,0200	0,2246
40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	20,0000000	7.505,1500	150.103,0000	0,2244
MAT56258	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO - Fornecimento e Montagem (REF.: INSUMO 9368 ORSE - 06/2025)	M	5.771,6300000	25,5500	147.465,1465	0,2205

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56749	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR, C/INTER.DE EMBUTIR C/COM. DE CHAMADAS, E MERG.PRES.FIX.SOBRE CX .4"X4" EMB.PAREDE (REF 18.050.0120-0: INSUMO 13302 EMOP 01/2026)	UN	293,0000000	495,9500	145.313,3500	0,2173
MAT58065	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação (COTAÇÃO)	UN	4,0000000	36.090,5800	144.362,3200	0,2158
MAT56788	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 12,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 9.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	2,0000000	71.923,0600	143.846,1200	0,2151
39748	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	1.738,2500000	81,7700	142.136,7025	0,2125
4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7.950,1551807	17,6200	140.081,7342	0,2094
MAT58035	Estação Compacta de Tratamento de Esgoto - Fornecimento e Instalação (REF: COTAÇÃO DE MENOR PREÇO)	UN	1,0000000	140.000,0000	140.000,0000	0,2093
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	51.493,7386287	2,7100	139.548,0316	0,2086
11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	13.955,6000000	9,9800	139.276,8880	0,2082
4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,1026730	1.355.000,0000	139.121,9150	0,2080
981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	39.083,2948400	3,5400	138.354,8637	0,2069
40809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	MES	20,0000000	6.570,9900	131.419,8000	0,1965
7625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,0948386	1.381.498,3400	131.019,3684	0,1959
MAT56318	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, COM BASE DE FIXAÇÃO, REF . BH-300 DA KIDDE, PROTEGE OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.17.000.042521 CPOS - 06/2025)	UN	694,0000000	186,5300	129.451,8200	0,1935

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
2438	ELETROTECNICO (HORISTA)	H	3.174, 7394129	40,6800	129.148, 3993	0,1931
MAT56261	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM, ABSORÇÃO SONORA NRC= 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A. INCLUSIVE PERFÍS METÁLICOS (REF.: INSUMO 1015 ORSE - 06/2025)	M2	1.840, 0300000	70,0000	128.802, 1000	0,1926
MAT56287	RESERVATORIO METALICO, TIPO TAÇA, 100 M3, CHAPA DE ACO CARBONO ASTM A-36, COLUNA CHEIA (REF: INSUMO 13169 EMOP 06/2025)	UN	1,0000000	128.000, 0000	128.000, 0000	0,1914
MAT58057	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (COTAÇÃO)	UN	5,0000000	25.448, 9100	127.244, 5500	0,1902
1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	59.538, 2133430	2,1300	126.816, 3944	0,1896
34386	VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO	M2	247, 1009999	509,3700	125.865, 8363	0,1882
MAT59168	VIGIA NOTURNO (MENSALISTA) (REF: INSUMO 41776 SINAPI 12/2023 - preço IGP-M para 01/2026)	MES	40,1532000	3.068,9300	123.227, 3600	0,1842
135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	39.995, 1179320	3,0800	123.184, 9632	0,1842
MAT56493	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DUPLEX, COM VAZ AO DE APROXIMADAMENTE 20M3/H, 02 COMPRES SORES COM POT. MEDIA DE APROX. 5,0HP (REF: INSUMO 07901 EMOP 06/2025)	UN	1,0000000	123.000, 0000	123.000, 0000	0,1839
39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	24.823, 3957400	4,9500	122.875, 8089	0,1837
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	40.806, 3456321	2,9400	119.970, 6561	0,1794
10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	363, 0000000	329,4200	119.579, 4600	0,1788
248	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	H	7.519, 2778139	15,8600	119.255, 7461	0,1783
MAT56541	BANHEIRA HIDROMASSAGEM OURO FINO SOFTCRIL 1,50X0,80M TOP LINE	UN	15,0000000	7.936,8600	119.052, 9000	0,1780

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	345,0000000	341,8400	117.934,8000	0,1763
44535	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	1.342,9300000	87,3900	117.358,6527	0,1755
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	81.206,5317411	1,4400	116.937,4057	0,1748
977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	1.669,9176798	66,9300	111.767,5903	0,1671
MAT56520	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL E ROZETA, REF. VICTÓRIA ECOINOX 882 IXE EXTERNA DA PADO OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO H. 08.000.035019 CPOS/CDHU 06/2025)	UN	449,0000000	246,6300	110.736,8700	0,1656
MAT56797	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	13,0000000	8.480,4400	110.245,7200	0,1648
MAT56790	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 25,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 18,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 19.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	110.088,8200	110.088,8200	0,1646
34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	770,8480000	139,3300	107.402,2518	0,1606
40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	1.332,0194999	79,9000	106.428,3580	0,1591
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	40,0000000	2.603,3300	104.133,2000	0,1557
MAT56518	MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE (REF: INSUMO 036546 SBC 06/2025)	UN	58,0000000	1.783,0000	103.414,0000	0,1546
40812	AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)	MES	20,0000000	5.123,5700	102.471,4000	0,1532

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56784	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 4.200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	2,000000	50.389,1500	100.778,3000	0,1507
MAT56774	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,000000	32.848,7300	98.546,1900	0,1473
1018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	2.036,2930000	47,8400	97.416,2571	0,1456
MAT57702	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	2.790,0000000	34,3200	95.752,8000	0,1431
MAT56484	DOBRADIÇA PARA DIVISÓRIA MÁRMORE OU GRANITO COM MOLA, INCLUISVE PARAFUSO LATÃO, IMAB REF. DO0825G00 OU SIMILAR (REF: INSUMO 3378 ORSE 06/2025)	UN	318,0000000	299,0000	95.082,0000	0,1421
36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	420,0000000	225,9100	94.882,2000	0,1418
39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	22.370,1500000	4,2400	94.849,4360	0,1418
MAT56672	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300KGF/M² (REF: INSUMO C.06.000.022013 CPOS/CDHU 06/2025)	M2	756,7500000	122,7900	92.921,3325	0,1389
38877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	12.626,0652303	7,2900	92.044,0155	0,1376
MAT56849	Exaustor Centrifugo com vazão de 1.600m³/h e P. E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	4,0000000	22.724,1800	90.896,7200	0,1359
40275	LOCAÇAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UN/MES	2.980,4807999	30,0800	89.652,8624	0,1340
43653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	2.648,8092383	33,4400	88.576,1809	0,1324
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	5.472,5309576	16,1800	88.545,5508	0,1324

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56373	LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304 CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR (REF: INSUMO 13986 ORSE 06/2025)	UN	30,0000000	2.949,0500	88.471,5000	0,1323
4030	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	M2	11.709,7982540	7,3800	86.418,3111	0,1292
MAT56252	CUMEEIRA TERMOACUSTICA (REF.: INSUMO 9363 ORSE - 06/2025)	M	600,6500000	143,6700	86.295,3855	0,1290
599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	113,6000000	743,0100	84.405,9360	0,1262
4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	H	2.646,0524755	31,8700	84.329,6923	0,1261
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2.890,3196989	29,0000	83.819,2712	0,1253
MAT56689	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR (REF 13113: INSUMO 13877 ORSE 06/2025)	UN	390,0000000	214,9000	83.811,0000	0,1253
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	5.275,8141359	15,8600	83.674,4121	0,1251
MAT56690	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN=100MM (REF: INSUMO O.02.000.062561 CPOS/CDHU 06/2025)	M	2.134,6000000	38,9200	83.078,6320	0,1242
10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	215,0000000	375,6300	80.760,4500	0,1207
7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	850,3712747	91,3700	77.698,4233	0,1161
MAT58061	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 500 KVA/13.800-220/127 V, ENTRADA AÉREA, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO (REF: INSUMO I8124 SEINFRA - 023.1)	UN	1,0000000	77.571,9600	77.571,9600	0,1160
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6.346,0704871	11,7700	74.693,2496	0,1117
MAT57039	TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA, SCH 40 DN= 6ç (REF 46.21.100: INSUMO O.04.000.020472 CPOS/CDHU 06/2025)	M	158,6000000	443,8000	70.386,6800	0,1052
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	36.361,0550000	1,9300	70.176,8361	0,1049
982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	13.692,0721198	5,0900	69.692,6470	0,1042

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56545	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO (REF: INSUMO 12795 ORSE 06/2025)	M2	260,3469999	267,0000	69.512,6489	0,1039
MAT56491	CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE AP ROXIMADAMENTE 26M3/H, 02 MOTO-BOMBAS DE VACUO COM POT. MEDIA DE APROX. 3HP (REF: INSUMO 07632 EMOP 06/2025)	UN	1,0000000	69.000,0000	69.000,0000	0,1031
36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	83,0000000	816,2900	67.752,0700	0,1013
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	242,0045500	279,3400	67.601,5509	0,1010
10698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = * 3 CM	M2	295,5750000	226,6900	67.003,8967	0,1002
MAT56778	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	2,0000000	32.848,7300	65.697,4600	0,0982
MAT56272	TINTA ACRÍLICO POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE, SUMATANE HS BRILHANTE, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR (REF: INSUMO 4913 ORSE - 06/2025)	L	582,4896000	112,3400	65.436,8816	0,0978
MAT58020	MOBILIZAÇÃO/TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	UNIT	44,0000000	1.475,0000	64.900,0000	0,0970
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	224,5744657	288,4800	64.785,2418	0,0968
MAT56724	MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 B, MOTOR 4 CV, TRIFÁSICO (REF: INSUMO 12196 ORSE 06/2025)	UN	4,0000000	16.095,9500	64.383,8000	0,0962
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	110.834,0625626	0,5700	63.175,4156	0,0944
MAT57732	PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M	UN	1,0000000	62.807,6700	62.807,6700	0,0939
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	248,7761999	252,2700	62.758,7719	0,0938
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	205,4967120	300,0100	61.651,0685	0,0922
MAT57025	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR (REF 15.005.0280-0: INSUMO 14289 EMOP 06/2025)	UN	558,2240000	110,1300	61.477,2091	0,0919
MAT57685	FILTRO çYç CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2ç	UN	187,0000000	324,9800	60.771,2600	0,0908

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	106.568,4756729	0,5700	60.744,0311	0,0908
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	282,0045500	215,3000	60.715,5796	0,0908
MAT56787	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8+H13. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 5.200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 110mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	59.699,6700	59.699,6700	0,0892
MAT56786	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	59.699,6700	59.699,6700	0,0892
MAT56798	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	6,0000000	9.866,4400	59.198,6400	0,0885
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	31.551,6927479	1,8600	58.686,1485	0,0877
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	42.446,3190611	1,3700	58.151,4571	0,0869
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	6.331,2970000	9,1200	57.741,4286	0,0863
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	6.990,9551160	8,0900	56.556,8268	0,0845
10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	80,0000000	705,8500	56.468,0000	0,0844
44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,1056206	521.150,0000	55.044,1756	0,0823
40287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	4.914,6208000	11,0800	54.453,9984	0,0814
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	31.551,6927479	1,7200	54.268,9115	0,0811

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO , COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	60,0000000	903,5000	54.210,0000	0,0810
MAT56674	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO (REF: INSUMO 036570 SBC - 06/2025)	UN	178,0000000	301,1600	53.606,4800	0,0801
10642	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	UN	0,0599022	890.000,0000	53.312,9580	0,0797
40339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	UN/MES	5.196,1032000	10,0900	52.428,6812	0,0784
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	3.239,1623791	16,1800	52.409,6472	0,0783
39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	14.114,2722160	3,6900	52.081,6644	0,0778
41071	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)	MES	20,0000000	2.603,3300	52.066,6000	0,0778
39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO , PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0 ,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	7.719,7131328	6,7300	51.953,6693	0,0776
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Kw/H	52.983,9670682	0,9800	51.924,2877	0,0776
39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	17.347,1240770	2,9500	51.174,0160	0,0765
41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	465,5700000	109,5200	50.989,2264	0,0762
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	458.900,3980041	0,1100	50.479,0437	0,0754
MAT56782	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 04 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 4.200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	50.389,1500	50.389,1500	0,0753
MAT56861	Exaustor Centrifugo com vazão de 14.700m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	50.326,7400	50.326,7400	0,0752

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56807	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,0000000	16.727,5500	50.182,6500	0,0750
MAT56811	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,0000000	16.727,5500	50.182,6500	0,0750
MAT57041	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 DN= 5ç (REF 46.21.090: INSUMO O.04.000.021126 CPOS/CDHU 06/2025)	M	146,9000000	337,0500	49.512,6450	0,0740
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	437,4792101	111,4300	48.748,3083	0,0729
MAT56346	PORTA REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO 2MM, P/CENTRO RADIOL.C/ACAB.CHAPA LAMIN.COMP .DE CELULOSE C/RES. Prensada em autoclave (REF: INSUMO 00588 EMOP 06/2025)	M2	13,4400000	3.600,0000	48.384,0000	0,0723
43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	5.584,7459998	8,6300	48.196,3579	0,0720
4239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	1.257,6373891	38,1600	47.991,4427	0,0717
6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3.657,3164400	12,8600	47.033,0894	0,0703
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	50.738,1890998	0,9200	46.679,1339	0,0698
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	1.723,0287863	26,1400	45.039,9724	0,0673
43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	5.122,2600000	8,6600	44.358,7716	0,0663
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2.864,8240000	15,4000	44.118,2896	0,0659
MAT57000	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED ILUMININ (REF: INSUMO 041121 SBC - 06/2025)	UN	305,0000000	143,9100	43.892,5500	0,0656
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	35.332,7579610	1,2300	43.459,2922	0,0649
MAT57669	Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 4ç tUBO DE AÇO DE CARBONO PRETO SCH 40 DN-4'	M	178,1000000	242,6200	43.210,6220	0,0646
MAT56695	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR (REF 13110: INSUMO 2062 ORSE 06/2025)	UN	410,0000000	104,0800	42.672,8000	0,0638
4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5.053,6115154	8,3300	42.096,5839	0,0629

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
14513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	UN	0,0698727	592.078,8100	41.370,1450	0,0618
7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	775,9543238	51,2900	39.798,6972	0,0595
3990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2.773,0560000	14,3100	39.682,4313	0,0593
MAT57704	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	835,0000000	47,5100	39.670,8500	0,0593
11689	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	M	28,9030000	1.353,6900	39.125,7020	0,0585
20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10.144,2495298	3,7800	38.345,2632	0,0573
MAT56276	PROTECTOR CANTOS,PROD.C/ESTR.INT.SUP. ALUM .PVC,C/REFOR.NEOPRENE E EXT.C/ CAPAS VINI L ALTO IMP.C/ACAB.TEXT.COR PADR.FABR.5CM (REF: INSUMO 11235 EMOP - 06/2025)	M	330,7500000	114,1400	37.751,8050	0,0564
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	1.694,0467585	22,1100	37.455,3738	0,0560
6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	503,0000000	73,5600	37.000,6800	0,0553
371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	26.583,8328000	1,3900	36.951,5275	0,0552
MAT56339	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2, 10m (REF: INSUMO 080106 SBC 06/2025)	UN	68,0000000	541,5000	36.822,0000	0,0550
MAT57028	MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLH A DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 38MM (REF 15.005.0253-0: INSUMO 14287 EMOP 06/2025)	M2	1.869,1155000	19,4700	36.391,6787	0,0544
MAT56780	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	36.090,5800	36.090,5800	0,0539
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	42.446,3190611	0,8300	35.230,4448	0,0526
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	1.727,3571283	20,2900	35.048,0761	0,0524
MAT56812	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 36.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,48 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	2,0000000	17.393,1300	34.786,2600	0,0520

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
4792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2	190, 7091000	181,9400	34.697, 6136	0,0518
MAT56860	Exaustor Centrífugo com vazão de 3.400m³/h e P. E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	34.250, 7700	34.250, 7700	0,0512
MAT56802	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	3,0000000	11.396, 5100	34.189, 5300	0,0511
7700	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)	M	1.435, 5841500	23,4900	33.721, 8716	0,0504
12042	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	44,0000000	748,7900	32.946, 7600	0,0492
MAT58059	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filar. Filtragem G4. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 40mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (COTAÇÃO)	UN	1,0000000	32.848, 7300	32.848, 7300	0,0491
MAT56773	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	32.848, 7300	32.848, 7300	0,0491
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	1.642, 0835679	19,9800	32.808, 8296	0,0490
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1.882, 4121600	17,1800	32.339, 8409	0,0483
MAT56859	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.900m³/h e P. E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	31.369, 1300	31.369, 1300	0,0469
MAT56926	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 6" (REF: INSUMO 042548 IOPES - 05/2025)	M	157, 6650000	198,0900	31.231, 8598	0,0467
36794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	UN	193, 0000000	160,1500	30.908, 9500	0,0462

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	3.608,3599999	8,4200	30.382,3911	0,0454
4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	H	1.257,6396541	23,8600	30.007,2821	0,0448
MAT56857	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.600m³/h e P. E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	29.928,3000	29.928,3000	0,0447
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	749,1290440	39,6700	29.717,9491	0,0444
7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	618,0768000	47,3900	29.290,6595	0,0438
39749	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM) , PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	276,0750000	104,0200	28.717,3215	0,0429
MAT57653	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4")	M	1.954,6499999	14,6600	28.655,1689	0,0428
1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	880,3194199	32,3500	28.478,3332	0,0425
MAT56878	Caixa de ventilação com vazão de 4.500m³/h e P. E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos , tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	27.849,3100	27.849,3100	0,0416
MAT56641	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA (REF: INSUMO 000703 SBC 06/2025)	M	1.003,7500000	27,6000	27.703,5000	0,0414
7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV , TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,1123112	246.390,0000	27.672,3565	0,0413
660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	6.788,5626000	3,9900	27.086,3647	0,0405
MAT56854	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.000m³/h e P. E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	27.046,6600	27.046,6600	0,0404
MAT56853	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.950m³/h e P. E. de 75mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	27.046,6600	27.046,6600	0,0404

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56852	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.900m³/h e P. E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	27.046,6600	27.046,6600	0,0404
MAT56856	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.000m³/h e P. E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	27.046,6600	27.046,6600	0,0404
MAT56367	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR (REF: INSUMO 13989 ORSE 06/2025)	UN	11,0000000	2.417,6300	26.593,9300	0,0397
41934	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)	M	61,1100000	434,5700	26.556,5727	0,0397
MAT56877	Caixa de ventilação com vazão de 3.050m³/h e P. E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	26.048,2900	26.048,2900	0,0389
12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	1.311,6681217	19,8100	25.984,1454	0,0388
43503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	100,0000000	256,3800	25.638,0000	0,0383
36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	143,0000000	176,7900	25.280,9700	0,0378
5020	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	106,0000000	237,4200	25.166,5200	0,0376
MAT56851	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.800m³/h e P. E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	24.885,4100	24.885,4100	0,0372
11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	903,0000000	27,3900	24.733,1700	0,0369
MAT56534	PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, REF. DORMA MANET DE 350MM DA DORMA OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO H.08.000.031658 CPOS/CDHU 06 /2025)	UN	61,0000000	403,9100	24.638,5100	0,0368

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56540	MICROVENTILADOR VENTOKIT 280 AQUARELA BIVOLT (REF: INSUMO 068860 SBC - 06/2025)	UN	63,0000000	387,1800	24.392, 3400	0,0364
MAT56876	Caixa de ventilação com vazão de 2.600m³/h e P. E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos , tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	23.887, 0500	23.887, 0500	0,0357
1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	2.567, 8021800	9,2700	23.803, 5262	0,0355
7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5 ,10* KG/M (NBR 5580)	M	323, 1617999	73,6300	23.794, 4033	0,0355
39025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	28,5252760	831,0500	23.705, 9306	0,0354
20067	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	3.165, 0000000	7,4600	23.610, 9000	0,0353
MAT56850	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.700m³/h e P. E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	23.444, 5900	23.444, 5900	0,0350
MAT56655	PISO ALTA RESISTENCIA, COMUM, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO (REF: INSUMO 8428 ORSE 06/2025)	M2	663, 5200000	35,0000	23.223, 2000	0,0347
MAT56383	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO; REF. CERTIVA, SOLUCENTER, PROFLEX OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO O.11.000.066028 CPOS/CDHU 062025)	UN	78,0000000	296,0900	23.095, 0200	0,0345
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	6.014, 9471108	3,8300	23.037, 2474	0,0344
MAT56374	TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRÚRGICO COM ACIONAMENTO COTOVELO (REF: INSUMO 3762 ORSE 06/2025)	UN	30,0000000	764,6600	22.939, 8000	0,0343
39750	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	143, 1500000	157,1100	22.490, 2965	0,0336
MAT56245	Argamassa baritada pronta para aplicação (REF: INSUMO 256 ORSE 06/2025)	KG	10.282, 0500000	2,1800	22.414, 8690	0,0335
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	890, 8082320	25,0500	22.314, 7462	0,0333
3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS , COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	16.326, 4543999	1,3600	22.203, 9779	0,0332

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56283	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 410 VF TRIFASICO 220V (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MEDIANO)	UN	1,0000000	22.184,9900	22.184,9900	0,0331
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1.091,5800000	20,2900	22.148,1582	0,0331
MAT56871	Caixa de ventilação com vazão de 2000m³/h e P. E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos , tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	22.113,4300	22.113,4300	0,0330
MAT56873	Caixa de ventilação com vazão de 2.100m³/h e P. E. de 70mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,25KW e 04 pólos , tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	22.113,4300	22.113,4300	0,0330
MAT56848	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.500m³/h e P. E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	22.003,7700	22.003,7700	0,0329
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	81.206,5317411	0,2700	21.925,7635	0,0327
39245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M	2.678,9400000	8,1600	21.860,1504	0,0326
21059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	424,0000000	51,1300	21.679,1200	0,0324
MAT56913	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA (REF: INSUMO 000703 SBC - 06/2025)	M	780,2300000	27,6000	21.534,3480	0,0322
MAT56462	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR (REF: INSUMO 12610 ORSE 06/2025)	UN	75,0000000	286,9300	21.519,7500	0,0321
13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	195,4120000	110,0000	21.495,3200	0,0321
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	237.921,5450420	0,0900	21.412,9390	0,0320
MAT56845	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.400m³/h e P. E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	21.283,3600	21.283,3600	0,0318
1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	174,0000000	119,8300	20.850,4200	0,0311

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1.409,0208800	14,7600	20.797,1481	0,0311
MAT56538	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS (REF: INSUMO 034530 SBC - 06/2025)	UN	3.277,0000000	6,3400	20.776,1800	0,0310
12899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	UN	157,0000000	131,4800	20.642,3600	0,0308
10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	20,0000000	1.025,8400	20.516,8000	0,0306
40271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS , EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	UN/MES	708,5792000	28,7800	20.392,9093	0,0304
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	2.681,5688000	7,5100	20.138,5816	0,0301
MAT56698	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA $\lambda R \lambda$, DN= 150MM (REF: INSUMO O.02.000.062562 CPOS /CDHU 06/2025)	M	286,9099999	70,1300	20.120,9982	0,0300
3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	997,7300000	20,0000	19.954,6000	0,0298
4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	902,4301079	22,0100	19.862,4866	0,0297
MAT56719	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (REF: INSUMO 13318 ORSE - 06/2025)	UN	1.201,0000000	16,5000	19.816,5000	0,0296
MAT56868	Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P. E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos , tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	19.619,4100	19.619,4100	0,0293
40626	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2, 50 KG/M (NBR 5580)	M	561,3900500	34,8500	19.564,4432	0,0292
MAT57673	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA, SCH 40 DN =3'	M	110,5000000	174,9500	19.331,9750	0,0289
A.12.000.02108	Container guarita, módulo metálico aço galvanizado 2,00x2,30m ou 2,30x2,30m, vão livre, forro térmico, piso concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	UN/MES	20,0000000	920,8000	18.416,0000	0,0275
20963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	30,0000000	604,6800	18.140,4000	0,0271
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	80.678,3733309	0,2200	17.749,2421	0,0265

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56844	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.200m³/h e P. E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	17.681,3000	17.681,3000	0,0264
34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	4.310,4264000	4,1000	17.672,7482	0,0264
11245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	54,0000000	322,3700	17.407,9800	0,0260
MAT56795	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,45 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	17.393,1300	17.393,1300	0,0260
996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	758,3064999	22,9000	17.365,2188	0,0259
2683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	M	302,5000000	57,0100	17.245,5250	0,0257
20977	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	UN	60,0000000	286,1500	17.169,0000	0,0256
MAT56843	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.100m³/h e P. E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	16.960,8900	16.960,8900	0,0253
21030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	30,0000000	556,7800	16.703,4000	0,0249
34616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	374,0000000	44,4300	16.616,8200	0,0248
2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO , TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1.189,0000000	13,8600	16.479,5400	0,0246
25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	2.532,4260999	6,4200	16.258,1755	0,0243
39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	8.584,9618140	1,8600	15.968,0289	0,0238
MAT56447	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO (REF: INSUMO 8644 SBC 06/2025)	M	201,6000000	77,1800	15.559,4880	0,0232

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56446	TRILHO METALICO E ROLDANAS PARA ESQUADRIA DE CORRER 1,80m (REF: INSUMO 8643 SBC 06/2025)	UN	56,0000000	277,2000	15.523,2000	0,0232
358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/ AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	UN	80,0000000	191,3700	15.309,6000	0,0228
MAT57735	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	15.165,4800	15.165,4800	0,0226
MAT57610	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT. (REF: INSUMO 005509 - SBC 11/2025)	UN	1,0000000	15.000,0000	15.000,0000	0,0224
40820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	MES	2,0000000	7.388,8800	14.777,7600	0,0221
9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.032,4062700	14,2300	14.691,1412	0,0219
38775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40 /60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	201,0000000	72,9700	14.666,9700	0,0219
10521	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	31,0000000	472,4900	14.647,1900	0,0219
MAT56498	VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, COM ESP=60MM, NACIONAL (REF: INSUMO 4703 ORSE 06/2025)	M2	3,4200000	4.279,0000	14.634,1800	0,0218
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	35.332,7579610	0,4100	14.486,4307	0,0216
20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES * 50 X 35* CM (L X C)	UN	152,0000000	94,5400	14.370,0800	0,0214
MAT56485	FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/ DIVISÓRIA EM MÁRMORE OU GRANITO, REF. TG0819 - IMAB OU SIMILAR, INCLUSIVE BATENTE C/AMORTECEDOR REF.BT0830000-IMAB E PARAFUSOS (REF: INSUMO 3379 ORSE 06/2025)	UN	106,0000000	134,8900	14.298,3400	0,0213
MAT56867	Caixa de ventilação com vazão de 1.000m³/h e P. E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	14.243,7400	14.243,7400	0,0213
21029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	31,0000000	451,6900	14.002,3900	0,0209
36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	460,6208960	29,8700	13.758,7461	0,0205
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	676,1640000	20,2700	13.705,8442	0,0204

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
20271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, * 30* L	UN	26,0000000	524,2200	13.629,7200	0,0203
MAT56702	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ¿R¿, DN= 50MM (REF: INSUMO O.02.000.062558 CPOS/ CDHU 06/2025)	M	974,9599999	13,9700	13.620,1911	0,0203
11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	304,0000000	44,1500	13.421,6000	0,0200
MAT56314	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURIMAX OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.16.000.067001 CPOS - 06/2025)	UN	63,0000000	212,1100	13.362,9300	0,0199
1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/ 220 V)	UN	151,0000000	88,0000	13.288,0000	0,0198
MAT56865	Caixa de ventilação com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	13.190,5400	13.190,5400	0,0197
10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	61,0000000	215,0000	13.115,0000	0,0196
1858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN	289,0000000	45,0200	13.010,7800	0,0194
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9, 5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	39,0387524	333,0600	13.002,2468	0,0194
43499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	60,0000000	212,3600	12.741,6000	0,0190
MAT56838	Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E . de 50mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	12.720,6600	12.720,6600	0,0190
6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2.286,4341048	5,5300	12.643,9805	0,0189
7697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	244,4428999	51,0600	12.481,2544	0,0186
MAT56864	Caixa de ventilação com vazão de 850m³/h e P.E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 04 pólos , tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	12.470,1300	12.470,1300	0,0186

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56863	Caixa de ventilação com vazão de 850m³/h e P.E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	12.470,1300	12.470,1300	0,0186
1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	9.190,2665726	1,3500	12.406,8598	0,0185
41679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1 /L2)	UN	459,6367499	26,9800	12.400,9995	0,0185
6024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	178,0000000	69,3800	12.349,6400	0,0184
7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	280,6950249	43,9500	12.336,5463	0,0184
4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3.129,5071000	3,9300	12.298,9629	0,0183
34623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	280,0000000	43,7500	12.250,0000	0,0183
37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	250,6343309	48,7600	12.220,9299	0,0182
40411	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA , DN 65 MM (2 1/2")	UN	509,0000000	23,8600	12.144,7400	0,0181
MAT56995	LUMINÁRIA LED RETANGULAR, SOBREPOR, DE 35 A 41W, 3690 A 4800 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRANSLÚCIDO; REF. AL0756D.L102 DA AJALUMI, SM-755/2 LED LC DA ARM, LHT42-S4000840 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.15.000.034118 CPOS - 06/2025)	UN	38,0000000	318,3400	12.096,9200	0,0180
12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.371,0000000	8,7100	11.941,4100	0,0178
1341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	M2	275,6000000	43,1000	11.878,3600	0,0177
37587	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO	UN	15,0000000	789,0600	11.835,9000	0,0177
34599	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	3.133,9840000	3,6700	11.501,7212	0,0172
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	353,5011859	32,2300	11.393,3432	0,0170
38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	284,0000000	38,5100	10.936,8400	0,0163
4759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	596,5392329	18,1600	10.833,1524	0,0162
MAT56862	Caixa de ventilação com vazão de 600m³/h e P.E. de 55mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	10.829,6300	10.829,6300	0,0161

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	476,7000000	22,6700	10.806,7890	0,0161
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	4.770,0000000	2,2600	10.780,2000	0,0161
MAT57006	LUMINARIA - PLAFON 30x120cm 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO ILUMININ (REF: INSUMO 004940 SBC - 06/2025)	UN	54,0000000	199,1100	10.751,9400	0,0160
MAT56835	Exaustor Centrífugo com vazão de 700m³/h e P.E . de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	10.559,4300	10.559,4300	0,0157
MAT56837	Exaustor Centrífugo com vazão de 700m³/h e P.E . de 50mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	10.559,4300	10.559,4300	0,0157
9871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	271,1391199	38,8100	10.522,9092	0,0157
9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.262,2029698	8,2600	10.425,7965	0,0155
43440	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	UN	19,0000000	543,6700	10.329,7300	0,0154
41931	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	M	59,8500000	171,5400	10.266,6690	0,0153
MAT56483	BATEDOR P/FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/DIV.MARMORE OU GRANITO, REF. BT0830 - IMAB OU SIMILAR (REF: INSUMO 3380 ORSE 06/2025)	UN	106,0000000	95,7700	10.151,6200	0,0151
43494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	80,0000000	124,4900	9.959,2000	0,0148
20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	730,6629750	13,6000	9.937,0164	0,0148
4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	15,1200000	657,1400	9.935,9568	0,0148
37738	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,1286359	76.560,6200	9.848,4442	0,0147
4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	305,7971947	31,4900	9.629,5536	0,0144
38036	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO	M	37,6950000	254,6100	9.597,5239	0,0143
43479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	100,0000000	95,6900	9.569,0000	0,0143

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
37555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART , ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	31,0000000	307,1400	9.521,3400	0,0142
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	142,9946650	66,1600	9.460,5270	0,0141
MAT56311	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 (REF: INSUMO 13651 ORSE- 06/2025)	UN	465,0000000	20,1900	9.388,3500	0,0140
658	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	4.132,0920000	2,2500	9.297,2070	0,0139
38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	856,3239999	10,7800	9.231,1727	0,0138
MAT56667	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 500 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA (REF: INSUMO 11101 ORSE - 06/2025)	UN	3,0000000	3.066,5700	9.199,7100	0,0137
11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	215,0000000	42,5200	9.141,8000	0,0136
MAT56379	TORNEIRA CLÍNICA PROFISSIONAL, PAREDE OU MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO COM BICO AREJADOR (REF: INSUMO O.11.000.066025 CPOS/CDHU 06 /2025)	UN	27,0000000	337,5000	9.112,5000	0,0136
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	430,0000000	20,7800	8.935,4000	0,0133
MAT56330	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, DE 36CM, BRANCA, REF. ICASA, DECA OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO O.10.000.065544 CPOS/CDHU 06/2025)	UN	120,0000000	73,7000	8.844,0000	0,0132
43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	258,9415400	33,6900	8.723,7404	0,0130
MAT56351	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70cm) (REF: INSUMO 08270 SBC 06/2025)	UN	52,0000000	166,5000	8.658,0000	0,0129
303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	1.931,0000000	4,4300	8.554,3300	0,0127
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	4.283,0000000	1,9600	8.394,6800	0,0125
740	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H	UN	1,0000000	8.050,9600	8.050,9600	0,0120
10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	444,3062356	17,7100	7.868,6634	0,0117
MAT56413	PORCA E ARRUELA A325 1/4" PARA FIXACAO DE LEITOS (REF: INSUMO 006359 SBC - 12/ 2024)	UN	9.699,0000000	0,8100	7.856,1900	0,0117
MAT57030	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25MM LA VIDRO 6" 150MM (REF 070665: INSUMO 36512 SBC 06/ 2025)	M	370,6500000	21,1500	7.839,2475	0,0117

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
44945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/ SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE * 50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN	807, 8240000	9,6000	7.755,1104	0,0115
MAT56832	Exaustor Centrífugo com vazão de 550m³/h e P.E . de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	7.732,6200	7.732,6200	0,0115
MAT56831	Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E . de 65mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	7.732,6200	7.732,6200	0,0115
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	206, 5005688	37,4400	7.731,3812	0,0115
43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM , OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	827, 1339120	9,2900	7.684,0740	0,0114
37554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART , ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	30,0000000	252,4900	7.574,7000	0,0113
MAT56723	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75MM (2 1/2") (REF: INSUMO O.02.000. 062507 CPOS/CDHU 06/2025)	M	179, 8999999	41,5300	7.471,2469	0,0111
MAT56826	Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E . de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,20 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	7.399,8300	7.399,8300	0,0110
MAT56710	CHUVEIRO LAVA-OLHOS COM ACIONAMENTO MANUAL EM ACO INOX 304 HAWS AVLIS (REF 190892: INSUMO 3875 SBC 06/2025)	UN	2,0000000	3.694,9000	7.389,8000	0,0110
38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	363, 0000000	20,1000	7.296,3000	0,0109
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	32.426, 6364299	0,2200	7.133,8600	0,0106
MAT56324	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente (REF: INSUMO - M.04. 000.065082 CPOS 06/2025)	UN	1,0000000	7.013,3600	7.013,3600	0,0104
39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	21.126, 7422657	0,3300	6.971,8249	0,0104
38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	M3	7,3878299	927,4700	6.851,9905	0,0102

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56944	DAMPER CORTA FOGO EM CHAPA GALVANIZADA + SOLENOIDE 1000X500MM (REF 070531: INSUMO 10320 SBC 06/2025)	UN	2,0000000	3.412,2000	6.824,4000	0,0102
34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	125,0000000	54,4400	6.805,0000	0,0101
MAT56320	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPRES (REF: INSUMO 12660 ORSE - 06/2025)	UN	1,0000000	6.729,3700	6.729,3700	0,0100
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	10.966,7449041	0,6100	6.689,7143	0,0100
11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	90,0000000	73,4800	6.613,2000	0,0098
13	ESTOPA	KG	511,1290000	12,7800	6.532,2286	0,0097
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO , PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0698040	91.750,0000	6.404,5170	0,0095
38637	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2"	UN	30,0000000	212,9300	6.387,9000	0,0095
131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	149,1950000	42,5900	6.354,2150	0,0095
MAT56712	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 200MM (REF: INSUMO O.02.000.062584 CPOS/CDHU 06/2025)	M	82,0050000	75,7800	6.214,3389	0,0092
MAT56360	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA), POTÊNCIA 5CV MULTIESTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/H; REF. 5MC2-T JACUZZI OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P. 11.000.066202 CPOS - 06/2025)	UN	1,0000000	6.186,1900	6.186,1900	0,0092
44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0108000	568.100,4500	6.135,4848	0,0091
12041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	UN	12,0000000	510,3000	6.123,6000	0,0091
43498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	40,0000000	152,9300	6.117,2000	0,0091
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO , POLIETILENO E OUTROS)	UN	252,2754498	24,1000	6.079,8383	0,0090
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6, 3 MM)	M	1.545,1329000	3,9000	6.026,0183	0,0090
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	100,4359465	58,4000	5.865,4592	0,0087

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	5.962,7589700	0,9800	5.843,5037	0,0087
MAT56823	Exaustor Centrífugo com vazão de 400m³/h e P.E . de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	5.786,7400	5.786,7400	0,0086
43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	163,3057519	35,4000	5.781,0236	0,0086
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	36,4661539	158,3000	5.772,5921	0,0086
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	1.046,1523500	5,5100	5.764,2994	0,0086
40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	280,6194599	20,4400	5.735,8617	0,0085
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	21,0465780	272,5000	5.735,1925	0,0085
MAT56343	FECHADURA 982 ESCOVADA COM ROSETA LA FONTE (REF: INSUMO 12724 SBC 06/2025)	UN	11,0000000	515,5700	5.671,2700	0,0084
11748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2"	UN	132,0000000	42,8500	5.656,2000	0,0084
2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	UN	19,0000000	296,9600	5.642,2400	0,0084
36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5 * CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	244,6250000	22,9500	5.614,1437	0,0083
3873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	493,0000000	11,3800	5.610,3400	0,0083
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	4.865,0525359	1,1500	5.594,8104	0,0083
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.395,0000000	4,0000	5.580,0000	0,0083
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	170,2861104	31,8000	5.415,0983	0,0080
MAT56326	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO ENDEREÇÁVEL, REF. ASCAEL OU EQUIVALENTE REF: INSUMO O.16.000.030539 CPOS/CDHU - 06/2025)	UN	30,0000000	178,6300	5.358,9000	0,0080
MAT57689	Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft	M	175,2000000	30,4400	5.333,0880	0,0079
MAT56341	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL, 40X30CM, REF. DECA L 59 OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO O.10.000.065556 CPOS/CDHU 06 /2025)	UN	60,0000000	88,4100	5.304,6000	0,0079
4222	GASOLINA COMUM	L	741,6725806	7,0100	5.199,1247	0,0077
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	282,0045500	18,2800	5.155,0431	0,0077
3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	55,0000000	92,8500	5.106,7500	0,0076

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56508	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE (REF: INSUMO 036580 SBC - 06/2025)	UN	1.177,0000000	4,3100	5.072,8700	0,0075
MAT56699	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC (REF: INSUMO O.02.000.069514 CPOS/CDHU 06/2025)	L	105,9294996	47,6300	5.045,4220	0,0075
1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1.432,4989999	3,5200	5.042,3964	0,0075
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	442,0000000	11,3600	5.021,1200	0,0075
41932	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	M	18,9000000	264,0300	4.990,1670	0,0074
10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	22,0000000	225,1900	4.954,1800	0,0074
12714	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	UN	900,0000000	5,4800	4.932,0000	0,0073
20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	987,0000000	4,9400	4.875,7800	0,0072
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	12,0000000	400,0000	4.800,0000	0,0071
MAT57612	CONSUMO AGUA EM OBRA (REF: INSUMO 059831 - SBC 11/2025)	M3	840,0000000	5,6200	4.720,8000	0,0070
MAT56821	Exaustor Centrifugo com vazão de 300m³/h e P.E . de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	4.706,1300	4.706,1300	0,0070
MAT56704	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA çRç, DN= 75MM (REF: INSUMO CPOS/CDHU O.02.000.062560)	M	186,4799999	25,2100	4.701,1607	0,0070
MAT56703	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROSINERCIAIS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES:LARG.= 1700 X PROF.=1300 X ALT.=450MM (REF 9021: INSUMO 9308 ORSE 06/2025)	UN	1,0000000	4.697,3600	4.697,3600	0,0070
6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	832,4120000	5,6400	4.694,8036	0,0070
MAT56402	PAINEL DE ALARME SIMPLES, PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, VACUO OU OXIDO NITROSO (REF: INSUMO 07624 EMOP 06/2025)	UN	8,0000000	581,9100	4.655,2800	0,0069
34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	599,0000000	7,7500	4.642,2500	0,0069
7622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0043284	1.072.204,3000	4.640,9290	0,0069

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	294,000000	15,6300	4.595,2200	0,0068
43053	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	KG	551,4226080	8,3000	4.576,8076	0,0068
MAT56741	LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO CARBONO CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3 CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON* APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS (REF: INSUMO SETOP MATED-11177 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	UN	12,9480000	351,4600	4.550,7040	0,0068
38109	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)	UN	55,0000000	82,4000	4.532,0000	0,0067
1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	237,0000000	19,1000	4.526,7000	0,0067
MAT56521	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR (REF: INSUMO 004948 SBC - 06/2025)	UN	27,0000000	167,3900	4.519,5300	0,0067
3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	482,0000000	9,2500	4.458,5000	0,0066
MAT56246	CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL (REF.: INSUMO I0544 SEINFRA CE. 028 - 10/2023 ajustado 06/2025 pelo IGP-M)	M2	48,6675000	91,1300	4.435,0692	0,0066
2437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	H	186,7936439	23,5600	4.400,8582	0,0065
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	103,7913359	41,9300	4.351,9707	0,0065
20193	LOCAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2/MES	164,8000000	26,4000	4.350,7200	0,0065
11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	424,0000000	10,0800	4.273,9200	0,0063
1956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1.548,0000000	2,7500	4.257,0000	0,0063
MAT56280	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO 1 1/2", H= 96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO (REF: INSUMO 7938 ORSE - 06/2025)	M	6,1000000	692,3300	4.223,2130	0,0063
10432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN	12,0000000	349,8800	4.198,5600	0,0062
43090	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	4.179,1400	4.179,1400	0,0062
2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	44,0000000	94,9500	4.177,8000	0,0062
5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	200,2430000	20,6800	4.141,0252	0,0061

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56680	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003 STECK (REF: INSUMO 002417 SBC - 06/2025)	UN	5,0000000	822,1100	4.110,5500	0,0061
41426	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	UN	225,0000000	18,0400	4.059,0000	0,0060
38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	421,0000000	9,6400	4.058,4400	0,0060
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	13,8928053	290,0000	4.028,9135	0,0060
MAT56400	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) (REF: INSUMO 7543 ORSE 06/2025)	UN	9,0000000	446,6200	4.019,5800	0,0060
MAT56333	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS (REF: INSUMO 002203 SBC 06/2025)	UN	4.688,1670000	0,8500	3.984,9419	0,0059
38365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	1.821,9552000	2,1800	3.971,8623	0,0059
MAT56391	Tê de cobre ou bronze d = 22 x 15 x 22 mm (REF : INSUMO 6487 ORSE 06/2025)	UN	200,0000000	19,7500	3.950,0000	0,0059
39862	CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2"	UN	264,0000000	14,7400	3.891,3600	0,0058
MAT56686	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 40MM (1 1/2") (REF: INSUMO S.04.000.062553 CPOS/ CDHU 06/2025)	UN	2.496,2000000	1,5200	3.794,2240	0,0056
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO , DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2.625,6250000	1,4300	3.754,6437	0,0056
13417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	26,0000000	143,2700	3.725,0200	0,0055
979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	266,7689830	13,8900	3.705,4211	0,0055
1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	898,0000000	4,1100	3.690,7800	0,0055
MAT56708	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, DN 40MM (REF: INSUMO O.02.000.062530 CPOS/CDHU 06/2025)	M	579,3000000	6,3300	3.666,9690	0,0054
MAT56323	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO (REF: INSUMO 11195 ORSE - 06/2025)	UN	11,0000000	331,5700	3.647,2700	0,0054
MAT56817	Exaustor Centrífugo com vazão de 200m³/h e P.E . de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Fornecimento e instalação. (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO)	UN	1,0000000	3.625,5100	3.625,5100	0,0054
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	12,0000000	301,2800	3.615,3600	0,0054

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56454	CHUMBADOR 3/8" x 2.1/2" + PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO (REF: INSUMO 002380 SBC - 12/2023)	UN	1.177,000000	3,0100	3.542,7700	0,0052
4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	216,4767695	16,2900	3.526,4065	0,0052
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	163,4518999	21,2900	3.479,8909	0,0052
14146	FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE AÇAO DIRETA), COR AMARELA	CENTO	48,8445999	71,0000	3.467,9665	0,0051
2681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	173,1400000	19,7800	3.424,7092	0,0051
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,1549947	21.964,0600	3.404,3128	0,0050
MAT56842	LETRAS AÇO INOX 20 X 20CM (REF 12043: INSUMO 4876 ORSE 06/2025)	UN	36,0000000	93,6400	3.371,0400	0,0050
MAT56444	FERRAGEM - CONCHA DE EMBUTIR 136 COM FURO - 125 x 50mm CROMADO (CONJUNTO 2 UNIDADES) (REF: INSUMO 8647 SBC 06/2025)	UN	112,0000000	29,9900	3.358,8800	0,0050
MAT56998	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE (REF: INSUMO 050372 SBC - 06/2025)	UN	102,0000000	32,9000	3.355,8000	0,0050
305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	238,7000000	13,9400	3.327,4780	0,0049
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	449,6040000	7,4000	3.327,0696	0,0049
MAT56684	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS.BIPOLAR 63A SDR26330 STECK (REF: INSUMO 002419 SBC - 06/2025)	UN	21,0000000	158,2400	3.323,0400	0,0049
MAT56647	ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 100x100mm CHAPA 22 (REF: INSUMO 035758 SBC 06/2025)	UN	666,0000000	4,7500	3.163,5000	0,0047
MAT56722	ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 100x100mm CHAPA 22 (REF: INSUMO 035758 SBC - 06/2025)	UN	634,0000000	4,7500	3.011,5000	0,0045
34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	70,0000000	42,9200	3.004,4000	0,0044
MAT56380	PLACA DE GESSO GLASROC	M2	38,3700000	77,7100	2.981,7327	0,0044
MAT56486	PARAFUSO EM AÇO INOX P/ BATEDOR DE FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/ DIV.MARMORE OU GRANITO REF. PF0860 - IMAB OU SIMILAR (REF: INSUMO 3381 ORSE 06/2025)	UN	212,0000000	14,0600	2.980,7200	0,0044
MAT56513	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES (REF: INSUMO 004949 SBC - 06/2025)	UN	57,0000000	51,5000	2.935,5000	0,0043
MAT57032	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 12" 314mm (REF 070669: INSUMO 36516 SBC 06/ 2025)	M	78,7500000	37,2400	2.932,6500	0,0043
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	749,3058198	3,9100	2.929,7857	0,0043

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	31,0000000	94,1900	2.919,8900	0,0043
MAT58039	Bomba para incêndio jockey 1 1/2" cv (REF: INSUMO 14007 ORSE - 09/2025)	UN	1,0000000	2.916,7200	2.916,7200	0,0043
4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	348,8900000	8,0200	2.798,0978	0,0041
12070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	M	411,0000000	6,6400	2.729,0400	0,0040
5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	115,0000000	23,5900	2.712,8500	0,0040
MAT56634	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA (REF: INSUMO 044793 IOPEs - 06/2025)	UN	6,0000000	441,8000	2.650,8000	0,0039
13954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0,2804136	9.375,8700	2.629,1214	0,0039
MAT56398	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" (REF: INSUMO I1861 SEINFRA 028)	UN	15,0000000	174,3000	2.614,5000	0,0039
7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	418,0000000	6,1500	2.570,7000	0,0038
41967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	L	122,2040000	20,8500	2.547,9534	0,0038
7624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0,0018322	1.390.000,0000	2.546,7580	0,0038
MAT56316	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM (REF: INSUMO 11641 ORSE - 06/2025)	UN	6,0000000	422,4600	2.534,7600	0,0037
7604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	33,0000000	76,5100	2.524,8300	0,0037
MAT56950	ATUADOR ELETRICO NFB24 ATUADOR PARA DAMPER, SINCRONO, BAIXA POTENCIA, 24V, 10NM, ON/OFF, C/ RETORNO MOLA (REF 070390: INSUMO 203063 SBC 06/2025)	UN	1,0000000	2.511,7600	2.511,7600	0,0037
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	19,0538437	130,3900	2.484,4306	0,0037
39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	160,0000000	15,3400	2.454,4000	0,0036
MAT56368	COBOGÓ CIMENTO, (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM (REF: INSUMO 11639 ORSE 06/2025)	UN	210,1679999	11,4200	2.400,1185	0,0035
12732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	7,7737998	308,6000	2.398,9946	0,0035
39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	320,0000000	7,4700	2.390,4000	0,0035
MAT56506	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA (REF: INSUMO 003563 SBC - 06/2025)	UN	2.538,6600000	0,9400	2.386,3404	0,0035

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
45334	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	75,0000000	31,4500	2.358,7500	0,0035
980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	241,7169600	9,7200	2.349,4888	0,0035
MAT56715	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 100MM (REF: INSUMO O.02.000.062581 CPOS/CDHU 06/2025)	M	96,4950000	24,2800	2.342,8986	0,0035
40331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	H	140,8481495	16,5600	2.332,4453	0,0034
3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	927,0000000	2,5100	2.326,7700	0,0034
34636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	5,0000000	464,8100	2.324,0500	0,0034
10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	264,0000000	8,7600	2.312,6400	0,0034
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	114,3727571	19,9500	2.281,7365	0,0034
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	101,1993854	22,4700	2.273,9501	0,0034
40415	CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")	UN	75,0000000	29,8000	2.235,0000	0,0033
10900	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	30,0000000	73,7100	2.211,3000	0,0033
2379	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	UN	2,0000000	1.087,5800	2.175,1600	0,0032
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	86,0805660	25,2500	2.173,5342	0,0032
20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	731,4000000	2,9700	2.172,2580	0,0032
MAT56437	Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão (REF: INSUMO 8987 ORSE 06/2025)	UN	1,0000000	2.170,3400	2.170,3400	0,0032
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	139,0139183	15,5900	2.167,2269	0,0032
7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	229,0000000	9,3900	2.150,3100	0,0032
34566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	UN	440,1719999	4,8800	2.148,0393	0,0032
MAT57681	FILTRO çYç CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 2ç	UN	5,0000000	422,2500	2.111,2500	0,0031
MAT56991	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR (REF: INSUMO 8261 ORSE - 06/2025)	UN	1,0000000	2.093,0000	2.093,0000	0,0031
43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	243,2746800	8,5700	2.084,8640	0,0031
1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	53,0000000	38,8100	2.056,9300	0,0030
MAT56682	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.25A SDR22530 STECK (REF: INSUMO 002415 SBC - 06/2025)	UN	14,0000000	142,2000	1.990,8000	0,0029

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	91,3666499	21,6300	1.976,2606	0,0029
2747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	59,4000000	33,2200	1.973,2680	0,0029
MAT56515	GRELHA ACO FERRO FUNDIDO SEM CAIXILHO 15x100cm (REF: INSUMO 060105 SBC 06/2025)	M2	20,7000000	92,9000	1.923,0300	0,0028
MAT56984	ATUADOR ELETRICO LMX120-3 500x300mm PARA DAMPER BELIMO (PRODUTO IMPORTADO, DEVE SER ACRESCIDO A TAXA DE IMPORTACAO) (REF 070373: INSUMO 132021 SBC 06/2025)	UN	1,0000000	1.903,2500	1.903,2500	0,0028
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	603,6739998	3,1400	1.895,5363	0,0028
2684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	172,0763999	11,0100	1.894,5611	0,0028
3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	253,8330000	7,4300	1.885,9791	0,0028
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	239,0759000	7,7400	1.850,4474	0,0027
3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	591,0000000	3,1000	1.832,1000	0,0027
3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	14,4989999	126,0400	1.827,4539	0,0027
MAT56271	DILUENTE 920 DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR (REF: INSUMO 4915 ORSE - 06/2025)	L	45,1429440	40,3800	1.822,8720	0,0027
MAT56653	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRII DA TRAMONTINA, SIMON, PIAL LEGRAND, OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.13.000.042351 CPOS/CDHU 06 /2025)	UN	143,0000000	12,7200	1.818,9600	0,0027
MAT56746	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO (REF 12897: INSUMO 13637 ORSE 06/2025)	UN	26,0000000	68,6700	1.785,4200	0,0026
MAT56500	PORTA CORTA FOGO, DUAS FOLHAS, ABRIR, CLASSE P90, DA DKS OU SIMILAR - INCLUSIVE BATENTE (REF: INSUMO 12929 ORSE 06/2025)	M2	3,1500000	556,3800	1.752,5970	0,0026
6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	UN	30,0000000	57,8600	1.735,8000	0,0025
MAT56440	Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio , ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão (REF: INSUMO 8986 ORSE 06/2025)	UN	1,0000000	1.731,8900	1.731,8900	0,0025
11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/ BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	9,0000000	191,1000	1.719,9000	0,0025
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	508,2000000	3,3200	1.687,2240	0,0025
3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	85,0000000	19,6800	1.672,8000	0,0025
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	70,1043715	23,7800	1.667,0819	0,0024

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56728	CURVA 90°, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM (REF: INSUMO 5386 ORSE 06/2025)	UN	4,0000000	414,1200	1.656,4800	0,0024
MAT56946	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 600X300MM (REF 070268: INSUMO 2835 SBC 06/2025)	UN	4,0000000	411,8400	1.647,3600	0,0024
20145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,0000000	109,5300	1.642,9500	0,0024
39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	80,8040000	20,2700	1.637,8970	0,0024
2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	135,3000000	12,1000	1.637,1300	0,0024
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2.678,4761840	0,6100	1.633,8704	0,0024
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	357,3600000	4,5300	1.618,8408	0,0024
9873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	68,2045000	23,4200	1.597,3493	0,0023
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0923785	17.019,0800	1.572,1970	0,0023
6015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	UN	12,0000000	130,9500	1.571,4000	0,0023
12723	LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	UN	500,0000000	3,0500	1.525,0000	0,0022
MAT56900	ATUADOR ELETRICO NMB24-3 400x300mm PARA DAMPER BELIMO (REF 070359: INSUMO 132022 SBC 06/2025)	UN	1,0000000	1.515,8500	1.515,8500	0,0022
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	1.012,9649189	1,4900	1.509,3177	0,0022
11741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	127,0000000	11,8300	1.502,4100	0,0022
MAT57617	COPIA DOCUMENTO COM ILUSTRACAO XEROX (REF: INSUMO 001422 - SBC 11/2025)	UN	3.000,0000000	0,5000	1.500,0000	0,0022
40420	TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2")	UN	30,0000000	49,9700	1.499,1000	0,0022
37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	48,0000000	31,0700	1.491,3600	0,0022
10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	6,9400000	210,0000	1.457,4000	0,0021
MAT56691	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE (REF: INSUMO O.12.000.069527 CPOS/CDHU 06 /2025)	KG	69,7860997	20,6100	1.438,2915	0,0021
MAT56928	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60cm BRANCA CALHA 6500K BIVOLT (REF: INSUMO 004631 SBC - 06/2025)	UN	54,0000000	26,5000	1.431,0000	0,0021
MAT56705	ADESIVO PARA TUBOS PVC (REF: B.09.000.069513 INSUMO CPOS/CDHU 06/2025)	KG	18,9964999	74,7400	1.419,7984	0,0021

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	209,9387573	6,7200	1.410,7884	0,0021
10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	6,9400000	203,0700	1.409,3058	0,0021
12724	LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	UN	240,0000000	5,8600	1.406,4000	0,0021
38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	201,0000000	6,9500	1.396,9500	0,0020
37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	82,5800000	16,8600	1.392,2988	0,0020
37588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN	26,0000000	53,2900	1.385,5400	0,0020
MAT56745	ADITIVO (TIPO: IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PÓ APLICAÇÃO: ARGAMASSAS) (REF: INSUMO SETOP MATED-11360 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	KG	44,5440000	30,8600	1.374,6278	0,0020
MAT56737	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) (REF: INSUMO 1569 ORSE 06/2025)	M	204,0150000	6,6900	1.364,8603	0,0020
12715	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	UN	110,0000000	12,3700	1.360,7000	0,0020
11714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	UN	20,0000000	67,6100	1.352,2000	0,0020
1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	934,5740000	1,4300	1.336,4408	0,0019
MAT56537	GALVANIZAÇÃO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) (REF: INSUMO S.04.000.027499 CPOS/CDHU 06/2025)	L	4,4001000	296,4000	1.304,1896	0,0019
4998	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)	M2	5,0000000	259,0300	1.295,1500	0,0019
MAT56443	CANALETA EM ALUMINIO PARA ESQUADRIAS DE CORRER (REF: INSUMO 8645 SBC 06/2025)	M	106,3999999	12,1000	1.287,4399	0,0019
MAT56640	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600VCA, CAPACIDADE 10KA ATÉ 42KA, CORRENTE 500A ATÉ 630A, TENSÃO 600VCA; REF. NXM-630S/3300 500A TRIPOLAR DA CHINT, 630A3P35KADWP6301-3 DA WEG OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.26.000.044628 CPOS - 06/2025)	UN	1,0000000	1.275,1000	1.275,1000	0,0019
13395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,0000000	423,4200	1.270,2600	0,0018
12733	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM	UN	170,0000000	7,4500	1.266,5000	0,0018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1.128,0000000	1,1100	1.252,0800	0,0018
20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ , ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	61,0000000	20,4700	1.248,6700	0,0018
395	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	214,2840000	5,8000	1.242,8472	0,0018
11975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	57,2000000	21,7200	1.242,3840	0,0018
37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	273,0550000	4,5100	1.231,4780	0,0018
MAT56530	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL (REF: INSUMO 003595 SBC - 06/2025)	UN	164,0000000	7,5000	1.230,0000	0,0018
MAT57034	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25MM LA VIDRO 10" 263MM (REF 070668: INSUMO 36515 SBC 06/2025)	M	26,2500000	46,7600	1.227,4500	0,0018
MAT56697	ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70CM + PARAFUSOS (REF 202316: INSUMO 4323 SBC 06/2025)	UN	3,0000000	407,3000	1.221,9000	0,0018
38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	40,0000000	30,2600	1.210,4000	0,0018
MAT57664	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	UN	38,0000000	31,6600	1.203,0800	0,0017
37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	29,0000000	40,8300	1.184,0700	0,0017
MAT56616	DISJUNTOR TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANÇA), CORRENTE DE INTERRUPTÃO65KA, REF.: SIEMENS OU SIMILAR (REF: INSUMO 3441 ORSE - 06/2025)	UN	6,0000000	194,0000	1.164,0000	0,0017
MAT56678	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG (REF: INSUMO 002418 SBC - 06/2025)	UN	4,0000000	291,0000	1.164,0000	0,0017
1021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	293,9397600	3,8900	1.143,4256	0,0017
6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	195,4120000	5,8100	1.135,3437	0,0016
MAT56429	PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" -16 CHAVE 11/16" (REF: INSUMO 003144 SBC - 12/2024)	UN	1.177,0000000	0,9600	1.129,9200	0,0016
7256	TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	900,0000000	1,2500	1.125,0000	0,0016
3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	644,8330000	1,7300	1.115,5610	0,0016
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	170,7662387	6,4600	1.103,1499	0,0016

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
5059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	1,0000000	1.089,1900	1.089,1900	0,0016
7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	955,3013700	1,1100	1.060,3845	0,0015
21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	20,5627500	51,0100	1.048,9058	0,0015
43475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	60,0000000	17,2500	1.035,0000	0,0015
MAT57622	MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 (REF: INSUMO 005187 - SBC 11/2025)	UN	60,0000000	17,0000	1.020,0000	0,0015
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	50.738,1890998	0,0200	1.014,7637	0,0015
37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0161600	60.984,7000	985,5127	0,0014
38099	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	UN	603,6739998	1,6300	983,9886	0,0014
6146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	UN	53,0000000	18,4500	977,8500	0,0014
3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	480,0000000	1,9200	921,6000	0,0013
20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	62,8000000	14,5900	916,2520	0,0013
MAT57629	SODA CAUSTICA EM PO PARA PERFURACAO COM BENTONITA (2,0kg/m3) (REF: INSUMO 000016 - SBC 11/2025)	KG	40,0000000	22,8300	913,2000	0,0013
65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1.111,0000000	0,8200	911,0200	0,0013
12772	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1,0000000	910,5900	910,5900	0,0013
39871	COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4"	UN	36,0000000	25,0900	903,2400	0,0013
12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	320,0000000	2,8000	896,0000	0,0013
11749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4"	UN	18,0000000	49,4600	890,2800	0,0013
12039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,0000000	444,9700	889,9400	0,0013
MAT56525	CAIXA DE PASSAGEM N 4, EMBUTIR ,PADRAO TELEBRAS 60x60X12 (REF: INSUMO 004967 SBC - 06/2025)	UN	3,0000000	295,1000	885,3000	0,0013
MAT56956	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 800X400MM (REF 073420: INSUMO 040076 SBC 06/2025)	UN	1,0000000	871,2000	871,2000	0,0013

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
38025	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	141,0000000	6,1600	868,5600	0,0012
MAT56289	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120X2MM), INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA; REF. S2 DA NET PLACA, 3670 DA TAG SINALIZAÇÃO, S2 DA PERFECT VISION OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO N.04.000.020302 CPOS - 06/2025)	UN	43,0000000	20,0200	860,8600	0,0012
MAT56922	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM (REF: INSUMO P.04.000.062171 CPOS - 06/2025)	M	23,5300000	36,3700	855,7861	0,0012
MAT56959	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 350X250MM (REF 073422: INSUMO 040078 SBC 06/2025)	UN	3,0000000	285,1200	855,3600	0,0012
MAT56451	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio , ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão (REF: INSUMO 8507 ORSE 06/2025)	UN	1,0000000	854,9800	854,9800	0,0012
MAT56707	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC (REF: INSUMO O.02.000.069514 CPOS/CDHU 06/2025)	L	17,4734000	47,6300	832,2580	0,0012
3666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	266,0000000	3,1000	824,6000	0,0012
MAT56711	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (REF: INSUMO O.02.000.062583 CPOS /CDHU 06/2025)	M	17,3250000	46,5200	805,9590	0,0012
43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	UN	19,0000000	42,1600	801,0400	0,0011
MAT56291	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 (REF: INSUMO 00006111/SINAPI ORSE - 06/2025)	UN	60,0000000	13,0500	783,0000	0,0011
MAT56353	VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO (REF: INSUMO 034386 SBC 06/2025)	M2	1,5600000	500,0000	780,0000	0,0011
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	327,5599999	2,3800	779,5927	0,0011
MAT56915	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x100mm CHAPA 20 (REF: INSUMO 047575 SBC - 06/2025)	UN	17,0000000	45,7800	778,2600	0,0011
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	9,6600000	79,2400	765,4584	0,0011
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1 /4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	687,4945000	1,1100	763,1188	0,0011
43470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	80,0000000	9,5200	761,6000	0,0011
MAT56422	ARRUELA LISA PESADA 5/16" (REF: INSUMO 028055 SBC - 12/2024)	UN	1.177,0000000	0,6400	753,2800	0,0011
7132	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS , 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	19,0000000	39,2800	746,3200	0,0011

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	4.384,9328000	0,1700	745,4385	0,0011
12726	LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM	UN	28,0000000	25,9500	726,6000	0,0010
44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	6,0480000	119,3100	721,5868	0,0010
MAT57087	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - (REF 11273: INSUMO 12141 ORSE 06/2025)	UN	2,0000000	356,6000	713,2000	0,0010
39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	85,9320000	8,1900	703,7830	0,0010
10405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,0000000	683,1600	683,1600	0,0010
MAT57624	MATERIAL ESCRITORIO - PAPEL 75 GR. OFICIO-500 FLS (REF: INSUMO 001119 - SBC 11/2025)	UN	20,0000000	32,9000	658,0000	0,0009
MAT56676	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, IN 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA; REF. SPW275-60 DA WEG, VCL-SLIM 60KA DA CLAMPER, LK385 DA LUKMA OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO P.12.000.049754 CPOS - 06/2025)	UN	6,0000000	108,1400	648,8400	0,0009
38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	UN	15,0000000	42,3500	635,2500	0,0009
541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	UN	2,4120000	262,4300	632,9811	0,0009
MAT56637	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x100mm CHAPA 20 (REF: INSUMO 004559 SBC 06/2025)	UN	16,0000000	38,8000	620,8000	0,0009
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2.171,6250000	0,2800	608,0550	0,0009
MAT56344	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" (REF: INSUMO 12743 SBC 06/2025)	UN	66,0000000	9,0600	597,9600	0,0008
10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	2,4120000	247,7600	597,5971	0,0008
MAT56645	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x100mm CHAPA 20 (REF: INSUMO 047575 SBC 06/2025)	UN	13,0000000	45,7800	595,1400	0,0008
10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,1089696	5.399,5000	588,3813	0,0008
12725	LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM	UN	50,0000000	11,7600	588,0000	0,0008
MAT56729	PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM (REF: INSUMO 5244 ORSE 06/2025)	UN	64,0000000	9,1500	585,6000	0,0008
MAT56694	LIXA D_ÁGUA, REF. NORTON N° 80, AQUAFLEX OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO J.01.000.038040 CPOS/CDHU 06/2025)	UN	278,8010000	2,1000	585,4821	0,0008

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	137,6306094	4,2500	584,9300	0,0008
MAT56286	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 (REF: INSUMO 13656 ORSE - 06/2025)	UN	40,0000000	14,4100	576,4000	0,0008
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,3738811	1.540,7900	576,0722	0,0008
4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	16,3219500	34,8500	568,8199	0,0008
39665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	10,2272699	53,4900	547,0566	0,0008
MAT56739	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x100mm CHAPA 20 (REF: INSUMO 004559 SBC - 06/2025)	UN	14,0000000	38,8000	543,2000	0,0008
3658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	35,0000000	15,3000	535,5000	0,0008
MAT57023	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 8" (200mm) REF 070492: INSUMO 036486 SBC 06/2025)	UN	15,0000000	35,6000	534,0000	0,0007
1960	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11,0000000	48,2800	531,0800	0,0007
39795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	6,9400000	75,6100	524,7334	0,0007
309	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)	UN	5,9845299	87,4900	523,5865	0,0007
MAT57618	MATERIAL ESCRITORIO - BORRACHA BRANCA TK-7012 FABER (REF: INSUMO 005188 - SBC 11/2025)	UN	60,0000000	8,7000	522,0000	0,0007
7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	36,0801000	14,3900	519,1926	0,0007
MAT57723	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UN	41,0000000	12,6200	517,4200	0,0007
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	31,0000000	16,2400	503,4400	0,0007
MAT56630	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16 (REF: INSUMO 035753 SBC 06/2025)	UN	82,0000000	6,0700	497,7400	0,0007
3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	25,4048075	19,3200	490,8208	0,0007
MAT56247	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM (REF.: INSUMO I1627 SEINFRA CE.028 - 10/2023 ajustado 06/2025 pelo IGP-M)	M	106,6049999	4,5200	481,8545	0,0007
5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	6,7608910	70,3700	475,7638	0,0007
834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	141,0000000	3,3600	473,7600	0,0007

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	UN	2,0000000	236,5600	473,1200	0,0007
MAT57613	CONSUMO ESGOTO EM OBRA (PRECO MEDIO ACIMA DE 10M3) - (REF: INSUMO 059832 - SBC 11/2025)	M3	84,0000000	5,6200	472,0800	0,0007
MAT56293	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MMX2MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, REF. E001.01B DA ADVCOMM, E2 DA NET PLACA, 17388 DA TAG SINALIZAÇÃO OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO N.04.000.020300 CPOS - 06/2025)	UN	30,0000000	15,5600	466,8000	0,0006
11881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	2,4120000	191,3500	461,5362	0,0006
1959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	37,0000000	12,0300	445,1100	0,0006
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0008935	497.560,9400	444,5706	0,0006
MAT56983	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 24 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR (REF: INSUMO 2531 ORSE - 06/2025)	UN	1,0000000	439,4100	439,4100	0,0006
5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	19,2100479	22,7400	436,8364	0,0006
37952	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,0000000	53,6800	429,4400	0,0006
119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	56,2600000	7,5900	427,0134	0,0006
40398	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"	UN	1,0000000	424,3900	424,3900	0,0006
3662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	52,0000000	8,0700	419,6400	0,0006
MAT56296	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO (REF: INSUMO S.04.000.039086 CPOS/CDHU - 06/2025)	UN	2,0000000	209,5000	419,0000	0,0006
5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	20,2483499	20,6800	418,7358	0,0006
MAT56987	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 18 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR (REF: INSUMO 2528 ORSE - 06/2025)	UN	1,0000000	418,1300	418,1300	0,0006
650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	115,6657380	3,6000	416,3966	0,0006
2386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	24,5740000	16,8400	413,8261	0,0006

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56237	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d=60 x 25mm (REF: INSUMO 4537 ORSE - 06/2025)	UN	15,0000000	27,4600	411,9000	0,0006
MAT57620	MATERIAL ESCRITORIO - ENVELOPE OFICIO BRANCO (REF: INSUMO 061015 - SBC 11/2025)	UN	2.000,0000000	0,2000	400,0000	0,0005
7140	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	114,0000000	3,4800	396,7200	0,0005
MAT56240	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V (REF: COTAÇÃO DE PREÇO MEDIANO)	UN	3,0000000	131,5800	394,7400	0,0005
MAT57621	MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPEADOR ALICATE PARA ATE 30 FOLHAS (REF: INSUMO 005189 - SBC 11/2025)	UN	7,0000000	56,3100	394,1700	0,0005
3868	LUVA DE REDUCAO SOLDABEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	304,0000000	1,2900	392,1600	0,0005
MAT56717	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA (REF: INSUMO 000703 SBC - 06/2025)	M	14,1900000	27,6000	391,6440	0,0005
MAT56362	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 (REF: INSUMO 006181 SBC - 06/2025)	UN	1,0000000	379,9800	379,9800	0,0005
37525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	115,0380000	3,0900	355,4674	0,0005
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0952619	3.626,4700	345,4644	0,0005
3847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDABEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,0000000	26,3400	342,4200	0,0005
7130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	25,0000000	13,6400	341,0000	0,0005
12717	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM	UN	8,0000000	41,7800	334,2400	0,0004
3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	5,1879999	62,7500	325,5469	0,0004
863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9,0000000	35,3100	317,7900	0,0004
1576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	132,0000000	2,3500	310,2000	0,0004
13416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	2,4120000	128,5400	310,0384	0,0004
37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0006000	515.334,4400	309,2006	0,0004
MAT56930	AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL NORMAS: ASTM A-36/A-572) (REF: INSUMO MATED-20139 SETOP 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	KG	33,4518279	9,2100	308,0913	0,0004
11676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	4,0000000	75,8200	303,2800	0,0004

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
11658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	22,0000000	13,6000	299,2000	0,0004
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	9,0581160	32,7800	296,9250	0,0004
12010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	35,0189999	8,2600	289,2569	0,0004
1347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	M2	4,2000000	68,5800	288,0360	0,0004
11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	8,0000000	35,7000	285,6000	0,0004
3669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	25,0000000	11,1700	279,2500	0,0004
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	465,0000000	0,5900	274,3500	0,0004
14112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,0000000	269,0100	269,0100	0,0004
MAT57619	MATERIAL ESCRITORIO - CANETA ESFEROGRAFICA OPACA AZUL BIC (REF: INSUMO 005184 - SBC 11/2025)	UN	240,0000000	1,1200	268,8000	0,0004
MAT57650	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 250mm	UN	2,1000000	127,7700	268,3170	0,0004
20045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	35,0000000	7,6300	267,0500	0,0003
1380	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	38,9850000	6,7600	263,5386	0,0003
1578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	57,0000000	4,5900	261,6300	0,0003
3519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	40,0000000	6,4900	259,6000	0,0003
MAT56978	GUINDAUTO MUNCK M-640/18 COM LANÇA TELESCÓPICA CAPACIDADE 3750 KG (REF: INSUMO S.01.000.080351 CPOS - 06/2025)	H	1,0000000	256,8400	256,8400	0,0003
43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	202,2136399	1,2700	256,8113	0,0003
12716	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM	UN	12,0000000	21,2500	255,0000	0,0003
10909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	14,0000000	18,1800	254,5200	0,0003
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	97,6199998	2,6000	253,8119	0,0003
MAT56993	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 12" (300MM) (REF 070494: INSUMO 036492 SBC 06/2025)	UN	6,0000000	42,0000	252,0000	0,0003
1865	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN	2,0000000	124,8200	249,6400	0,0003

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
43505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	2,0000000	124,4900	248,9800	0,0003
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	118,3535671	2,1000	248,5424	0,0003
39320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	17,0000000	14,3700	244,2900	0,0003
1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0209211	11.530,1800	241,2240	0,0003
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	24,0000000	10,0400	240,9600	0,0003
MAT56726	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16 (REF: INSUMO 035753 SBC - 06/2025)	UN	39,0000000	6,0700	236,7300	0,0003
7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2" , PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	25,0000000	9,2300	230,7500	0,0003
MAT56934	AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS NORMA: ASTM A-36) (REF: INSUMO MATED-20140 SETOP 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	KG	24,1152000	9,4300	227,4063	0,0003
MAT56504	FECHO ELETROMAGNETICO HDL MOD.FEC-91LA, ESPELHO LONGO TRINCO AJUSTÁVEL, P/EMBUTIR NO BATENTE, P/PORTAS MADEIRA OU METAL (REF: INSUMO 10418 ORSE 06/2025)	UN	4,0000000	56,6800	226,7200	0,0003
1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	226,0900	226,0900	0,0003
11681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	30,0000000	7,3200	219,6000	0,0003
10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	2,4120000	90,9800	219,4437	0,0003
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	255,0000000	0,8500	216,7500	0,0003
41387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	M	3,0000000	70,3500	211,0500	0,0003
MAT56941	CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO (LARGURA: 50MM COR: DOURADO HASTE: AÇO CEMENTADO Nº CHAVES: 2) (REF: INSUMO MATED-12451 SETOP 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	UN	4,0000000	52,0600	208,2400	0,0003
MAT56649	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm CHAPA 24 (REF: INSUMO 035750 SBC 06/2025)	UN	5,8000000	35,1800	204,0440	0,0003
40395	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"	UN	2,0000000	101,5200	203,0400	0,0003
MAT56409	LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (2 1/2") (REF: INSUMO I1433 SEINFRA CE028 - 10/2023)	UN	3,0000000	67,3700	202,1100	0,0003

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
4094	MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA)	H	6,0305400	32,5000	195,9925	0,0002
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	749,3058198	0,2600	194,8195	0,0002
3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	290,7029400	0,6700	194,7709	0,0002
MAT56411	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM (REF: INSUMO 7303 ORSE - 06/2025)	UN	1,0000000	191,8700	191,8700	0,0002
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	450,0000000	0,4100	184,5000	0,0002
MAT57623	MATERIAL ESCRITORIO - LAPIS PRETO No.2 REDONDO REF.1600 (REF: INSUMO 005185 - SBC 11/2025)	UN	480,0000000	0,3800	182,4000	0,0002
MAT56776	GRELHA METÁLICA DE FERRO FUNDIDO 50 X 50CM (REF 3234: INSUMO 2602 ORSE 06/2025)	UN	1,0000000	181,3900	181,3900	0,0002
MAT57627	AGUA SANITARIA (REF: INSUMO 000017 - SBC 11/2025)	L	40,0000000	4,5200	180,8000	0,0002
3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	24,0000000	7,4900	179,7600	0,0002
4274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	1,0000000	177,0000	177,0000	0,0002
11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,0238880	7.409,3600	176,9947	0,0002
3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	2,4120000	72,7600	175,4971	0,0002
43474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	40,0000000	4,3300	173,2000	0,0002
2432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	7,2360000	23,8200	172,3615	0,0002
1922	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,0000000	28,5500	171,3000	0,0002
MAT57688	Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2"	M	175,2000000	0,9700	169,9440	0,0002
MAT56989	COLARINHO AÇO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6" (150MM) (REF 070199: INSUMO 203056 SBC 06/2025)	UN	12,0000000	14,0000	168,0000	0,0002
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	13,5101043	12,2100	164,9583	0,0002
MAT56688	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100x75MM (REF: INSUMO 002644 SBC 06/2025)	UN	19,0000000	8,6000	163,4000	0,0002
3509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	28,0000000	5,7000	159,6000	0,0002

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
12734	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM	UN	10,0000000	15,8900	158,9000	0,0002
3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	71,0000000	2,2300	158,3300	0,0002
39886	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM	UN	25,0000000	6,3000	157,5000	0,0002
11033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	UN	21,2725500	7,1700	152,5241	0,0002
298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	41,0000000	3,6100	148,0100	0,0002
96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	13,0000000	11,3600	147,6800	0,0002
MAT56685	CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm (REF: INSUMO 004504 SBC 06/2025)	UN	14,0000000	10,4800	146,7200	0,0002
MAT57013	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 10" (250mm) (REF 070493: INSUMO 036491 SBC 06/2025)	UN	4,0000000	35,0000	140,0000	0,0002
MAT56936	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTÃO (TIPO: GONZO N°2 DIÂMETRO DO PINO: 3/4" LARGURA DA ABA: 1" ACABAMENTO: BICROMATIZADO) (REF: INSUMO MATED-21604 SETOP 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	UN	8,0000000	17,3900	139,1200	0,0002
813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	35,0000000	3,9100	136,8500	0,0002
2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	101,0000000	1,3300	134,3300	0,0002
37960	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	2,0000000	66,3800	132,7600	0,0001
39887	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM	UN	14,0000000	9,4600	132,4400	0,0001
11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	5,0000000	25,6900	128,4500	0,0001
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0301081	4.189,9300	126,1508	0,0001
MAT56731	ELETROCALHA - CRUZETA HORIZONTAL 90 100x100mm CHAPA 20 (REF: INSUMO 037451 SBC - 06/2025)	UN	3,0000000	41,3200	123,9600	0,0001
39853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E = 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	10,2272699	12,0600	123,3408	0,0001
MAT56898	ESMERILHADEIRA ANGULAR (TIPO: ELÉTRICA POTÊNCIA: 2200W* TENSÃO: 110V DIÂMETRO DISCO: 7" 180MM PESO: 5,5KG* CONSUMO: 2,2KWH REFERÊNCIA: 11359 OU EQUIVALENTE OPERADOR: NÃO INCLUSO)* VALORES APROXIMADOS (REF: INSUMO SETOP EQED-23985 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	H	57,4570000	2,0600	118,3614	0,0001

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56727	ARRUELA DE AMIANTO PARA JUNTA C/ FLANGE PN 16, D= 100MM (REF: INSUMO 5185 ORSE 06/2025)	UN	8,0000000	14,6700	117,3600	0,0001
MAT57002	LUMINARIA - PLAFON PAINEL DE LED AVANT POP 18W BRANCO 6500K 1080 LUMENS QUADRADO DE EMBUTIR 22x22cm BIVOLT 903011374 AVANT (REF: INSUMO 003586 SBC - 06/2025)	UN	5,0000000	23,4700	117,3500	0,0001
10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0011400	102.197, 2600	116,5048	0,0001
9888	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"	UN	2,0000000	58,0100	116,0200	0,0001
3143	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	24,0000000	4,7700	114,4800	0,0001
39897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	1,9522748	56,5700	110,4401	0,0001
6142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	12,0000000	9,1200	109,4400	0,0001
MAT56474	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m (REF: INSUMO 4686 ORSE 06/2025)	M	6,0000000	17,8900	107,3400	0,0001
MAT56510	ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 50x50mm CHAPA 16 (REF: INSUMO 049226 SBC - 06/2025)	UN	34,0000000	3,1500	107,1000	0,0001
7144	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2,0000000	52,9600	105,9200	0,0001
12769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1,0000000	104,9500	104,9500	0,0001
MAT56393	CAIXA SIFONADA PVC 100x150mm DN50 GR QUADRADA BRANCA 3 ENTRA (REF: INSUMO 003589 SBC 06/2025)	UN	4,0000000	25,9900	103,9600	0,0001
299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	22,0000000	4,6900	103,1800	0,0001
867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	2,0475000	50,3100	103,0097	0,0001
112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	25,0000000	4,1100	102,7500	0,0001
98	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4,0000000	25,5900	102,3600	0,0001
21125	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	M	2,9905000	33,0200	98,7463	0,0001
MAT56385	Bucha de redução cobre d= 35mm x 22mm / Bucha de redução cobre d= 35mm x 28mm (REF: INSUMO 11873 ORSE 06/2025)	UN	5,0000000	19,4300	97,1500	0,0001
21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	3,1645000	29,9400	94,7451	0,0001

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56824	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO COBRIMENTO: 30MM TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM) (REF: INSUMO SETOP MATED-9299 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	UN	330, 2638080	0,2800	92,4738	0,0001
7133	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS , 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	90,7600	90,7600	0,0001
20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,0000000	15,0900	90,5400	0,0001
5330	DILUENTE EPOXI	L	1,9200000	45,5400	87,4368	0,0001
821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,0000000	17,4000	87,0000	0,0001
111	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	UN	11,0000000	7,7600	85,3600	0,0001
MAT56635	ELETROCALHA - CRUZETA HORIZONTAL 90 100X100MM CHAPA 20 (REF: INSUMO 03745 SBC 06/2025)	UN	2,0000000	41,3200	82,6400	0,0001
38115	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	UN	4,0000000	20,4800	81,9200	0,0001
7116	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	UN	27,0000000	3,0100	81,2700	0,0001
11672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	80,5500	80,5500	0,0001
38029	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	M	0,9444000	84,4900	79,7923	0,0001
MAT57698	MANTA ASFALTICA VEDAMAX 4mm PARA PISCINAS OTTO BAUMGART	M	2,2000000	35,9900	79,1780	0,0001
11927	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	UN	11,0000000	7,1600	78,7600	0,0001
MAT57668	Fita teflon de 18 mm	M	437, 0574000	0,1800	78,6703	0,0001
38060	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	UN	1,0000000	71,4200	71,4200	0,0001
MAT56305	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA, (150X200X2MM); REF. P00111C DA ADVCOMM, 639 DA TAG SINALIZAÇÃO, P4 DA NET PLACA OU EQUIVALENTE (REF: INSUMO N.04.000. 020305 CPOS - 06/2025)	UN	8,0000000	8,8600	70,8800	0,0001
37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0001148	591.575, 6500	67,9128	0,0001
MAT56234	JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm (REF: INSUMO 062090 SBC - 06/2025)	UN	1,0000000	64,1600	64,1600	0,0000
1925	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	31,4400	62,8800	0,0000
12736	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM	UN	1,0000000	59,7600	59,7600	0,0000
1581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	6,0000000	9,9100	59,4600	0,0000

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
38007	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE	UN	2,0000000	29,0300	58,0600	0,0000
6155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	UN	2,4120000	23,0900	55,6930	0,0000
3272	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,0000000	55,1200	55,1200	0,0000
40412	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA , DN 80 MM (3")	UN	2,0000000	26,7800	53,5600	0,0000
MAT56924	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE- ZINCADA (REF: INSUMO 12302 EMOP - 06/2025)	UN	15,0000000	3,5000	52,5000	0,0000
7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	1,9542000	26,8600	52,4898	0,0000
9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,9873398	12,9800	51,7556	0,0000
1930	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,0000000	8,5500	51,3000	0,0000
109	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	UN	15,0000000	3,4200	51,3000	0,0000
2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	6,1528499	8,2700	50,8840	0,0000
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,0000000	25,3300	50,6600	0,0000
1927	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	22,0000000	2,2600	49,7200	0,0000
MAT56651	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE- ZINCADA (REF: INSUMO 12302 EMOP 06/2025)	UN	14,0000000	3,5000	49,0000	0,0000
MAT56543	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V (REF: INSUMO 044852 IOPES - 05/2025)	UN	1,0000000	47,9400	47,9400	0,0000
6019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	UN	1,0000000	47,5900	47,5900	0,0000
MAT56279	PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM (REF: INSUMO 1689 ORSE - 06/2025)	CJ	48,8000000	0,9600	46,8480	0,0000
20047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	45,2600	45,2600	0,0000
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,4117725	5,3300	44,8347	0,0000
40410	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA , DN 50 MM (2")	UN	2,0000000	21,9900	43,9800	0,0000
4096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	H	1,5919373	27,1500	43,2210	0,0000
3869	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15,0000000	2,8600	42,9000	0,0000
1951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	19,6500	39,3000	0,0000
7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	54,3456000	0,7100	38,5853	0,0000

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
4227	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	1,2672000	30,3100	38,4088	0,0000
MAT56825	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO COBRIMENTO: 50MM TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM) (REF: INSUMO SETOP MATED -9300 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	UN	58,9756800	0,6500	38,3341	0,0000
7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,0000000	6,1600	36,9600	0,0000
MAT57672	FITA TEFLON DE 18 MM	M	203,3795000	0,1800	36,6083	0,0000
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,8643920	41,4300	35,8117	0,0000
1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	14,0000000	2,5300	35,4200	0,0000
40417	CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")	UN	1,0000000	35,1500	35,1500	0,0000
7141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,0000000	8,5100	34,0400	0,0000
MAT56392	TAMPA CEGA PVC REDONDA BRANCA 100MM (REF: INSUMO 007529 SBC 06/2025)	UN	4,0000000	8,4800	33,9200	0,0000
3871	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	16,8500	33,7000	0,0000
6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	1,3947295	23,6000	32,9156	0,0000
MAT57686	FITA TEFLON DE 18 MM	UN	179,5199999	0,1800	32,3135	0,0000
44400	BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	1,0000000	32,0200	32,0200	0,0000
4229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	0,6336000	48,4100	30,6725	0,0000
6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	30,1500	30,1500	0,0000
1957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,0000000	5,9500	29,7500	0,0000
812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15,0000000	1,9400	29,1000	0,0000
7143	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	28,5500	28,5500	0,0000
4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,0000000	9,3700	28,1100	0,0000
44531	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	UN	0,3591062	74,6500	26,8072	0,0000
3501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,0000000	3,8200	26,7400	0,0000
12735	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM	UN	1,0000000	26,1400	26,1400	0,0000

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
39181	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	3,0000000	8,3700	25,1100	0,0000
MAT56397	Bucha de redução cobre d= 35mm x 15mm (REF: INSUMO 11872 ORSE 06/2025)	UN	1,0000000	24,7200	24,7200	0,0000
3864	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	12,3200	24,6400	0,0000
1094	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRAPINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000000	23,5200	23,5200	0,0000
40929	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)	MES	0,0045500	5.036,4000	22,9156	0,0000
12016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	2,4120000	9,1100	21,9733	0,0000
3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0001504	144.875,0000	21,7892	0,0000
3535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,0000000	5,4400	21,7600	0,0000
1870	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	9,6660000	2,2500	21,7485	0,0000
36396	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0036421	5.949,1500	21,6673	0,0000
MAT56994	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48MMX50M (REF 070494: INSUMO 030160 SBC 06/2025)	UN	3,0949999	6,7500	20,8912	0,0000
39215	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	3,0000000	6,8200	20,4600	0,0000
43481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	2,0000000	10,1900	20,3800	0,0000
43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	202,2136399	0,1000	20,2213	0,0000
MAT56904	MÁQUINA DE CORTE/DOBRA PARA CHAPAS (TIPO: MANUAL APLICAÇÃO: CORTE, DOBRA E CALANDRA ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA: 2,5MM* LARGURA MÁXIMA DO MATERIAL: 1270MM* OPERADOR: NÃO INCLUSO)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADO (REF: INSUMO EQED-25558 06/2025 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	H	24,1152000	0,8000	19,2921	0,0000
1932	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	9,4200	18,8400	0,0000
816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	9,3800	18,7600	0,0000
37957	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	2,0000000	9,3400	18,6800	0,0000
37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0006000	30.096,3800	18,0578	0,0000

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
3865	LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	18,0100	18,0100	0,0000
3522	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8,0000000	2,2400	17,9200	0,0000
45234	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA EM Y DE 71 CM	UN	0,4000000	43,8100	17,5240	0,0000
43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	18,7766998	0,9100	17,0867	0,0000
39995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	M3	0,0373766	439,9200	16,4427	0,0000
MAT56359	CHUMBADOR FISCHER BOLT DIÂMETRO = 1/2" E COMPRIMENTO = 4" (REF: INSUMO E.03.000.026513 CPOS - 06/2025)	UN	4,0000000	3,9200	15,6800	0,0000
MAT56405	CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (REF: INSUMO 049566 IOPEs - 06/2025)	UN	3,0000000	5,1100	15,3300	0,0000
MAT56407	FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR (REF: INSUMO 3155 ORSE - 06/2025)	M	4,0000000	3,8000	15,2000	0,0000
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	74,0379998	0,2000	14,8075	0,0000
11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	13,9300	13,9300	0,0000
MAT56895	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM FAIXA DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A COMPRIMENTO: 350MM CLASSIFICAÇÃO: E6013 APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL) (REF: INSUMO SETOP MATED-11339 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	KG	0,5132480	26,3500	13,5240	0,0000
1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	10,0000000	1,3200	13,2000	0,0000
38098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,0000000	6,3700	12,7400	0,0000
818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	6,2900	12,5800	0,0000
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,2460780	49,7800	12,2497	0,0000
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	7,0000000	1,6900	11,8300	0,0000
20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,6056000	19,0600	11,5427	0,0000
MAT56970	BETONEIRA REVERSÍVEL COM CARREGADOR, CAPACIDADE DE 320 LITROS, ACIONAMENTO DO MOTOR COMBUSTÃO INTERNA (DIESEL E GASOLINA) OU MOTOR ELÉTRICO ALFA 320 (REF: INSUMO S.01.000.080125 CPOS - 06/2025)	H	0,3800000	30,2500	11,4950	0,0000

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
MAT56897	MÁQUINA DE SOLDA (TIPO: TRANSFORMADORA PESO*: 25KG FAIXA DE CORRENTE: 55-250A SOLDAGEM: ELETRODO REVESTIDO CONSUMO: 9,2KW REFERÊNCIA: E9547 OU EQUIVALENTE OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS (REF: INSUMO SETOP EQED-23061 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	H	1,4948250	7,5500	11,2859	0,0000
45239	TALHADEIRA CHATA, DE ACO, 10"	UN	0,4000000	27,6500	11,0600	0,0000
4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0466166	214,8100	10,0137	0,0000
MAT56460	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" (REF: INSUMO 4417 ORSE - 06/2025)	UN	25,0000000	0,4000	10,0000	0,0000
416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1,0000000	9,6000	9,6000	0,0000
4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	25,0000000	0,3700	9,2500	0,0000
1923	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM , COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	4,1200	8,2400	0,0000
1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2,0000000	3,9100	7,8200	0,0000
13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,0195241	325,2300	6,3498	0,0000
MAT56376	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.C ONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC. E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(20X15)CM,ABNT NBR 16820 (REF: INSUMO 14735 EMOP - 06/2025)	UN	1,0000000	6,2300	6,2300	0,0000
38100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	2,0000000	2,6600	5,3200	0,0000
820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	5,2700	5,2700	0,0000
5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,1356000	38,6000	5,2341	0,0000
39276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	5,1100	5,1100	0,0000
37947	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	3,9000	3,9000	0,0000
829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,0000000	0,8800	3,5200	0,0000
39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,1521600	22,8200	3,4722	0,0000
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30 * KGF	UN	0,0600000	57,6800	3,4608	0,0000
1884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	3,4500	3,4500	0,0000
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	47,7576000	0,0700	3,3430	0,0000

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
39914	SOLDA EM VARETA FOSCO PER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	KG	0,0120000	267,4500	3,2094	0,0000
37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1665600	19,0100	3,1663	0,0000
43492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,3788180	2,2300	3,0747	0,0000
11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	47,7576000	0,0600	2,8654	0,0000
12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,3000000	8,9800	2,6940	0,0000
43617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,2801735	7,4400	2,0844	0,0000
43468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,3788180	1,1800	1,6270	0,0000
MAT56879	ADITIVO (TIPO: EXPANSOR APLICAÇÃO: ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO) (REF: INSUMO SETOP MATED-11272 04/2024 ajustado para 06/2025 pelo IGP-M)	KG	0,1199729	12,9600	1,5548	0,0000
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0286000	51,8400	1,4826	0,0000
1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	1,3800	1,3800	0,0000
MAT56436	ARRUELA DE LISA 5/16" (REF: INSUMO 4419 ORSE - 06/2025)	UN	8,0000000	0,1500	1,2000	0,0000
MAT57678	Fita teflon de 18 mm	M	6,2500000	0,1800	1,1250	0,0000
43500	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	0,0045500	153,8000	0,6997	0,0000
MAT56295	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE COM FENDA, ZINCADO BRANCO DE 9,5 X 2,9 MM (REF: INSUMO S.04.000.026514 CPOS/CDHU - 06/2025)	UN	12,0000000	0,0500	0,6000	0,0000
43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	18,7766998	0,0200	0,3755	0,0000
43476	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	0,0045500	4,9500	0,0225	0,0000
43873	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA AVANÇADO 1,00 M ACIMA DO PATAMAR FINAL, DEGRAUS EM ACO REDONDO 5/8" ESPACADOS EM 300 MM	M	14,3000000	0,0000	0,0000	0,0000
43993	LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES OU LED DE *36 * W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR)	UN	13,0280000	0,0000	0,0000	0,0000
44008	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA *200* L, MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 1CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000040	0,0000	0,0000	0,0000
45281	CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA)	UN	0,0000830	0,0000	0,0000	0,0000

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%
44382	QUADRO ELETRICO PARA 2 BOMBAS CENTRIFUGAS TRIFASICAS 3 CV, *17* CM DE ALTURA X *27,8* CM DE LARGURA X *35,2* CM DE PROFUNDIDADE, COMPLETO	UN	1,0000000	0,0000	0,0000	0,0000
44621	ABRACADEIRA PARA PLACAS VIARIAS (COM PORCAS E ARRUELAS), EM ACO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO DE 40 CM - COMPLETA	UN	9,3200000	0,0000	0,0000	0,0000
44781	PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO	M2	2,3300000	0,0000	0,0000	0,0000
44217	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1 X 3,50 M	UN	2,0000000	0,0000	0,0000	0,0000
Total:					66.866.486,5400	100,0000

Orçamento/Versão	Descrição da versão
8750 / 1	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
8750 / 2	02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
8750 / 3	03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
8750 / 4	04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
8750 / 5	05 - CONSUMO
8750 / 52	52 - MOVIMENTO DE TERRA
8750 / 6	06 - FUNDAÇÃO
8750 / 7	07 - ESTRUTURA - PILARES
8750 / 8	08 - ESTRUTURA - VIGAS
8750 / 9	09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
8750 / 10	10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
8750 / 11	11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
8750 / 12	12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
8750 / 13	13 - COBERTURA - ESTRUTURA
8750 / 14	14 - COBERTURA - TELHAMENTO
8750 / 15	15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
8750 / 16	16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
8750 / 17	17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
8750 / 18	18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
8750 / 19	19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
8750 / 20	20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS
8750 / 21	21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
8750 / 22	22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
8750 / 23	23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO
8750 / 24	24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
8750 / 25	25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ

8750 / 26	26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
8750 / 27	27 - REVESTIMENTO TETO
8750 / 28	28 - REVESTIMENTO FACHADA
8750 / 29	29 - PINTURA - PAREDES
8750 / 30	30 - PINTURA - TETO
8750 / 31	31 - PINTURA - ESQUADRIAS
8750 / 32	32 - MARMORARIA
8750 / 33	33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
8750 / 34	34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
8750 / 35	35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8750 / 36	36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8750 / 37	37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
8750 / 38	38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
8750 / 39	39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
8750 / 40	40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
8750 / 41	41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8750 / 42	42 - ILUMINAÇÃO
8750 / 43	43 - SPDA
8750 / 44	44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
8750 / 45	45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
8750 / 46	46 - DADOS E VOZ
8750 / 47	47 - GASES MEDICINAIS
8750 / 48	48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
8750 / 49	49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO
8750 / 50	50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO
8750 / 51	51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES