CLIPPING (deferimentos e aplicações da NBR 14373)

SESI SENAI
PELO FUTURO DO TRABALHO

a. Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão;
b. Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente;
c. Data de sua emissão;
d. Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).
e. As datas do início e do final da execução dos serviços, se estes tiverem sido finalizados.

12.5.1. necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373. A NBR 14373 regulamenta "*Estabilizadores de tensão de corrente alternada - Potências até 3kva/3kw*"

12.6. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação técnica, que não puder ser confirmada pela Comissão Especial de Licitação, mediante simples conferência/diligência, ou as inverídicas, implicará na inabilitação da licitante.

Compras.gov.br

Esclarecimento 07/06/2023 17:46:36

1) Prezado(s), Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 13/06, mais especificamente o item 4 - Estabilizador. No descritivo do produto consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373. A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência. Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06. Segue em anexo nosso Certificado referente aos nossos modelos que atendem a esta norma. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento? À disposição.

Resposta 07/06/2023 17:46:36

Resposta 1) Sim, está correto. Ademais, deve-se observar os demais itens do Termo de referência em SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL bem como o descritivo de cada um dos itens.

Melhores Lances

CNPJ/CPF	Razão Social/ Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (Unit.)(R$)	Data/Hora Melhor Lance	Valor Negoc. (Unit.)(R$)	Situação do Lance	Anexo
13.680.603/0001-23	DANIEL TAVARES DE GOES	79	252,4500	16/05/2023 08:50:55:770			
Marca: TS SHARA **Fabricante:** TS SHARA **Modelo / Versão:** = 9007 **Descrição detalhada do objeto ofertado:** 4 - ESTABILIZADOR 1000 VA Características Gerais Estabilizador de Tensão igual ou superior ao SMS Progressive III 1000va, Potência Nominal Mínima: 1000VA; Tensão Nominal de Entrada: 115/220 V; ... **Motivo da Recusa/Inabilitação:o modelo TS SHARA 9007, não atende aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.** **Porte Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP/:** Sim					Recusado	Consultar
49.853.502/0001-54	SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	79	255,0000	16/05/2023 08:50:27:150			
Marca: TS SHARA **Fabricante:** TS SHARA **Modelo / Versão:** POWER EST 1000VA 9007 **Descrição detalhada do objeto ofertado:** ESTABILIZADOR TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V – 9007 ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME CATALOGO ANEXO ... **Motivo da Recusa/Inabilitação:o modelo TS SHARA 9007 é o mesmo da primeira colocada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.** **Porte Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP/:** Sim					Recusado	Consultar
47.389.221/0001-67	NINJA PLACE LTDA	79	258,0000	16/05/2023 08:50:20:447			
Marca: TS SHARA **Fabricante:** TS SHARA **Modelo / Versão:** PowerEst Home 1000 Bivolt 115/220V **Descrição detalhada do objeto ofertado:** Estabilizador de Tensão igual ou superior ao SMS Progressive III 1000va, Potência Nominal Mínima: 1000VA; Tensão Nominal de Entrada: 115/220 V; Seleção de Tensão de Entrada: Automático; Tensão Nomin ... **Motivo da Recusa/Inabilitação:o modelo TS SHARA 9007 é o mesmo da primeira colocada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.** **Porte Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP/:** Sim					Recusado	Consultar
20.081.724/0001-14	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79	302,8400	16/05/2023 08:44:07:657			
Marca: TS SHARA **Fabricante:** TS SHARA **Modelo / Versão:** POWEREST HOME 1000VA REF:9007 **Descrição detalhada do objeto ofertado:** Estabilizador tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V; Características Adicionais: Fusível Rearmável;Proteção P/Linha Telefone Intern. ; Freqüência: 60 HZ; Tipo: Microprocess ... **Motivo da Recusa/Inabilitação:o modelo TS SHARA 9007 é o mesmo da primeira colocada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.** **Porte Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP/:** Sim					Recusado	Consultar
49.816.576/0001-10	LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79	309,6700	16/05/2023 08:41:24:550			
Marca: CR **Fabricante:** CR ENERGIA E INFORMATICA EPP **Modelo / Versão:** KEE 3.5 BI **Descrição detalhada do objeto ofertado:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V; Características Adicionais: Fusível Rearmável;Proteção P/Linha Telefone Intern. ; Freqüência: 60 HZ; Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Est ... **Motivo da Recusa/Inabilitação:o modelo CR Energia KEE 3.5BI, não atende aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.** **Porte Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP/:** Sim					Recusado	Consultar
34.197.944/0001-12	PEKE SOLUCOES LTDA	79	316,8000	16/05/2023 08:46:19:777			
Marca: ragtech **Fabricante:** ragtech **Modelo / Versão:** side laser 1000va **Descrição detalhada do objeto ofertado:**  Estabilizador de Tensão igual ou superior ao SMS Progressive III 1000va,  Potência Nominal Mínima: 1000VA;  Tensão Nominal de Entrada: 115/220 V;  Seleção de Tensão ... **Porte Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP/:** Sim							Consultar

RGT ELETRONICA EIRELI	05.943.957/0002-76	28/04/2023 - 13:53	NBR 14373	05/05/2023 - 09:41	26_08_21_NBR14373_SIDE WAY.pdf

Questionamento: Referente ao item 19, o descritivo do produto não consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373.

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06.

Segue em anexo nosso Certificado referente aos nossos modelos que atendem a esta norma.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?, Arquivo Anexo: 26_08_21_NBR14373_SIDE WAY.pdf

Resposta: Esclareço que a presença das Normas Brasileiras (NBR) são de fundamental importância para todo e qualquer produto que se exige confiabilidade e segurança, infelizmente por erros de digitação e, ou falhas no programa da planilha, resultou na exclusão da exigência da NBR 14373. Meus agradecimentos ao alerta e a preocupação com a nossa Instituição em evitar danos, prejuízos ao erário público. A nossa concordância com o entendimento exposto pelo reclamante, nos leva reiterar a observância da presença exigida da aprovação da NBR 14373, tendo o fornecedor que atentar a essa observação, pois só será aceito produtos desse item 19 com o selo de aprovação a NBR 14373.

-	-	05/06/2023 - 11:52	Certificação da NBR 14373 - Item 19 - Estabilizador	05/06/2023 - 14:43	Clipping NBR.pdf

Questionamento: No descritivo do produto não consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373.

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06.

Segue em anexo clipping de processos deferidos e aplicados conforme NBR 14373.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?, Arquivo Anexo: Clipping NBR.pdf

Resposta: Tratando-se de norma legal exigida pelo INMETRO, será solicitado apresentação dos arrematantes da "NBR 14373" para os aparelhos estabilizadores. Conforme o item 8.22. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

Mensagens do lote da licitação

Lista de mensagens

10 resultados por página — Pesquisar

Data e Hora	Emitente	Descrição
11/04/2023 às 16:59:11	Pregoeiro	Continua...citado, em especial que atende a Norma Brasileira Regulamentada NBR 14373. Conforme ata anexada em listar documentos (onde consta o edital).
11/04/2023 às 16:57:55	Pregoeiro	Continua...Assim, foi decidido por dá a empresa o prazo de 02 (dois) dias para esclarecer e comprovar que o produto ofertado atende as exigências trazidas no item 5, □especificações técnicas do produto□,do Termo de Referência, Anexo I, do edital
11/04/2023 às 16:57:02	Pregoeiro	Continuação... "o produto ofertado está incompatível com o solicitado, ressalvada a possibilidade de a empresa arrematante comprovar que o item ofertado está dentro das exigências do item 5(Especificações Técnicas dos produtos)do Termo de Referência"
11/04/2023 às 16:52:23	Pregoeiro	Continuação...no tocante as exigências trazidas pela NBR14373 de 12/2006, haja vista as alegações das demais empresas participantes do certame, apontando que o produto não atende a norma supracitada, bem como despacho do setor técnico, que em suma
11/04/2023 às 16:49:29	Pregoeiro	Informamos que tendo em vista a necessidade de empreender diligência junto à arrematante do lote 01, no sentido que a mesma comprove que o produto ofertado está dentro das exigências do item 5, □especificações técnicas dos produtos□, em especial
09/03/2023 às 12:20:00	CHIPNET TECNOLOGIA EIRELI - EPP	complementando , exigida no TR do edital . Saliento ainda que os demais licitantes até o 8° colocado , ofereceram produtos sem conter a Certificação NBR 14373 conforme historico das proposta eletronicas apresentadas .
09/03/2023 às 12:13:19	CHIPNET TECNOLOGIA EIRELI - EPP	Sr. pregoeiro , solicitamos respeitosamente a desclassificação da empresa arrematante NETLIFE COM SERV. DE INFORMATICA , produto ofertado da marca TS SHARA , não possui a certificação NBR 14373 .

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros — Primeiro | Anterior | 1 | Próximo | último

CNPJ/CPF	Licitante	Proposta	Marca/Modelo	Proc.	Enq.	Análise	Justificativa
47220593000165	FLAVIA DOS SANTOS CONSTANTINO SILVA 21249231884	90,0000	Mag 500va Bivolt	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não trata-se de estabilizador, e sim protetor eletrônico, portanto, não atende a exigência do edital.
69169944000193	AGNALDO SORIANO	119,5000	ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLTS	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	A proposta não informa o modelo, impossibilitando o julgamento do item.
43826108000140	EPD SOLUCOES ELETRICAS LTDA	171,0000	TS SHARA POWEREST HOME 500 - 9003	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006".
40330132000104	ROCAR * COMERCIO, LICITACOES E LOCACOES LIMITADA	183,9000	TS-SHARA POWEREST 500VA 9003 - 6 TOMADAS	Produzido no Brasil	EPP	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006".
14076983000154	Bitts Soluções Inteligente ltda	195,0000	TS-SHARA Modelo POWEREST 500	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006".
39990208000211	DISTRIT COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA	196,0300	TS SHARA - POWEREST 500VA BIVOLT 6 TOMADAS	Produzido no Brasil	EPP	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006".
36130593000158	TMD Comercio e Serviços em Informatica EIRELI	202,0000	TSSHARA 500VA 9003	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006".
13531571000102	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	203,5000	TSSHARA PowerEst 500va	Produzido no Brasil	EPP	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006".
22415106000199	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME	212,0000	TS SHARA POWEREST 500VA BIVOLT/115 - 9003	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006".
18346556000108	F. L. DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	212,7300	TS Shara Bivolt - 9003	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006".
47061372000191	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	218,5000	CR KEE 2.5 BI	Produzido no Brasil	EPP	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006".
18791300000100	Eunice de oliveira rodrigues dos santos	229,9000	ESTABILIZADOR FORCE LINE EVOLUTION III 500VA BIV	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "06 TOMADAS TRIPOLARES".
47209125000190	REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS	236,0500	FORCE LINE-ESTAB EVO III 500VA/W BIVOLT AUTO 115V	Importado	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "06 TOMADAS TRIPOLARES".
45127054000150	MIRIAM SUZANA MORETTI	248,4000	RAGTECH- ESTAB. 500VA- BIV -6 TOMDAS -INMETRO	Produzido no Brasil	ME	Classificada	

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Segundo a portaria do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR: ..."É passível de certificação compulsória, conforme Regulamento ora aprovado, qualquer equipamento que desempenhe a função de um estabilizador de tensão, descrita na NBR 14373:2006, podendo o equipamento possuir as seguintes denominações comerciais: estabilizador, condicionador, regulador, entre outros" Portanto todo equipamento ofertado deverá atender a esta certificação e em caso contrário passível de ser desclassificado para o ítem.

CODANORTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS

Fls_____

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE SANTA MARIA

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO: 67273.007769/2022-33
PREGÃO ELETRÔNICO N. 43/2022
SOLICITANTE: RGT ELETRONICA LTDA, CNPJ: 01.950.467/0001-65

OBJETO: MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA

QUESTIONAMENTO 1: *"Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 26/07, mais especificamente os itens 1 e 6 - Estabilizador. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?"*

RESPOSTA: Em consulta à equipe técnica do presente certame licitatório foi verificado que para os itens 1 e 6 é necessário o cumprimento do requisito legal da NBR 14373. A conformidade dos equipamentos no âmbito do atendimento da Norma NBR 14373 será verificada diretamente no site do INMETRO (http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp) ou por meio de diligências do pregoeiro conforme item 8.3. do edital.

Requerimento	Criado em	Arq. escl.		Resposta	Respondido em
Prezado(s),Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 30/06, mais especificamente o item 2 - Estabilizador.Acontece que no descritivo do produto consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material, porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373.A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar deferimentos e aplicações da NBR 14373 em vários outros processos para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06.Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?À disposição.	26/06/2023 14:55	Deferimentos e Aplicações NBR14373.pdf		Conforme consta no descritivo, só será aceito equipamento que comprove o atendimento a NBR 14373. OBRIGADA PELA ATENÇÃO	28/06/2023 08:50

De: Prefeitura Barcarena - Licitação e Contratos <pregaoeletronico.pmb@gmail.com>
Para: Mim <felipe.teixeira@ragtech.com.br>
Assunto: **Fwd: ESCLARECIMENTO II - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9045/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA**

---------- Forwarded message ---------
De: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARCARENA - PA SEMUSB** <contratossemusb@gmail.com>
Date: ter., 4 de jul. de 2023 às 10:39
Subject: Re: ESCLARECIMENTO II - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9045/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
To: Prefeitura Barcarena - Licitação e Contratos <pregaoeletronico.pmb@gmail.com>

Bom dia!

Prezada,

Após análise do pedido de esclarecimento apresentado por empresa interessada na participação do Edital de Pregão Eletrônico nº 9045/2023, vimos esclarecer que assim como a empresa entendemos também que a apresentação da NBR é de suma importância para aqueles produtos que exigem confiança e estabilidade. Quando da elaboração do descritivo dos itens 45 e 46 falhamos em não exigir a NBR 14373, isto posto vimos afirmar que concordamos com o exposto pela empresa para que seja exigido a aprovação da NBR 14373, para as empresas participantes para os itens 45 e 46 do presente certame.

Atenciosamente,

Emmyli Ferreira.
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Pergunta

NBR 14373 - Itens 1 e 2 - Estabilizadores — 28/06/2023 12:16:18

Nome: **RGT ELETRONICA EIRELI**

Prezado(s),

Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 05/07, mais especificamente os itens 1 e 2 - Estabilizadores.

No descritivo do produto consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material, porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373 emitido pelo INMETRO.

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando itens defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos atentar-lhes para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes a comprovação do devido atendimento a NBR 14373/06.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

À disposição.

Felipe Teixeira

RGT Eletrônica EIRELI

Resposta

RAFAEL FRANCHI — 28/06/2023 13:45:50

Prezados,

A licitante vencedora dos itens deverá enviar prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou outros documentos para comprovação de que os equipamentos ofertados atendem às especificações técnicas solicitadas no Termo de Referência. **Portanto, é necessário o envio do certificado da norma solicitado no dia da sessão.**

Compras.gov.br

Resposta 18/07/2023 14:41:45

O Setor demandante CPC/DLOG/PROGEST em resposta ao pedido de esclarecimento assim se pronunciou: Com relação ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa Ragtech, informamos o seguinte: Considerando que a norma ABNT NBR 14.373/2006 é de cumprimento obrigatório, o setor técnico, ao analisar a proposta, irá verificar no site do INMETRO (http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos) se o produto oferecido pela licitante possui um certificado válido emitido pelo órgão. Caso não seja possível realizar essa verificação com as informações fornecidas pelo licitante, e com base no subitem 16.4.4.1 do Termo de Referência (anexo do Edital), serão solicitadas as devidas comprovações através de diligência.

Compras.gov.br

Esclarecimento 11/07/2023 14:54:28

Pedido de Esclarecimento: Prezado(s), Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 18/07, mais especificamente os itens 25 e 26 - Estabilizador. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

Resposta 11/07/2023 14:54:28

Referente aos itens 25 e 26 (Estabilizador de Tensão),do Termo de Referência, seu entendimento está correto. A Equipe de Apoio e a Pregoeira diante do questionamento em relação ao atendimento da norma NBR 14373:2002, ratifico que a partir de 1º de janeiro de 2008, todos os fabricantes de estabilizadores de tensão, com potência até 3kVA/3kW, com tensão até 250V, são obrigados a comercializar equipamentos de acordo com a norma NBR 14373:2006, em atendimento à Portaria 262 do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Destarte, conforme portaria, a empresa que fabrica e comercializa este item, subtende-se que tem o conhecimento da cobrança desta norma. Assim, buscando aprimorar os processos e seguindo o princípio da isonomia e a equalização das normas e dos procedimentos jurídicos entre os indivíduos, garantindo que a lei será aplicada de forma igualitária entre as pessoas, ratificaremos esta informação no certame, sendo exigido essa comprovação, inserindo aviso no sistema, quando da abertura do certame.

Responder | Encaminhar | Arquivar | Spam | Excluir | Mais

De CPL - Comissão Permanente de Licitação <cpl@id.uff.br>

Para Mim <felipe.teixeira@ragtech.com.br> 17:12

Assunto **Re: NBR 14373 - item 3 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023/AD**

Prezados boa tarde,

Segue a resposta ao pedido de esclarecimento. **Informamos que o Edital será republicado com as devidas correções**.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

R: Sim, está. De acordo com a área responsável, a exigência será incluída.

Atenciosamente,

Juliana Borsoi Richa
Equipe de Apoio
Coordenação de Licitações
Pró - Reitoria de Administração - Proad
Universidade Federal Fluminense - Uff
Email: cpl@id.uff.br

60 uff 1940-2020 ANOS

04.177.460/0001-40	REFERENCIAL DIGITAL LTDA

Marca: POWEREST
Fabricante: POWEREST
Modelo / Versão: 1000 BIVOLT 6T PRETO
Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADOR DE TENSAO. Com potência mínima de 1000VA; Bivolt automático 115/127/220V 14136; Deve possuir: fusível reparáv ...
Motivo da Recusa/Inabilitação:Devido o produto ofertado não atender a NBR 14373:2006 .

Porte Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP/:** Sim
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

19.902.280/0001-51	GP SUL INFORMATICA LTDA

Marca: COLETEK
Fabricante: COLETEK
Modelo / Versão: ES-1500VA-BA - Ref 316060080100
Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADOR DE TENSÃO. Com potência mínima de 1000VA; Bivolt automático 115/127/220V Deve possuir: fusível rearmáve ...
Motivo da Recusa/Inabilitação:Devido o produto ofertado não atender a NBR 14373:2006 .

Porte Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP/:** Sim
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

27.363.204/0001-43	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDA

Marca: cr energia
Fabricante: cr energia
Modelo / Versão: cr energia
Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADOR DE TENSAO. Com potencia minima de 1000VA; Bivolt automatico 115/127/220V Deve possuir: fusivel rear ...
Motivo da Recusa/Inabilitação:Devido não ter enviado a documentação solicitada no prazo determinado.

Porte Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP/:** Sim
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Marca: Ragtech
Fabricante: Ragtech
Modelo / Versão: Side Laser 1000Va 5 Tom 5379.
Descrição detalhada do objeto ofertado: ITEM 25: ESTABILIZADOR DE TENSÃO. Com potência de 1000VA; Bivolt automático 115/127/220 fusível rearmável; Função TRUE ...

Porte Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP/:** Não
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

De Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>

Para Felipe Andre lima Teixeira <felipe.teixeira@ragtech.com.br> 15:58

Assunto **Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG**

Prezados, bom dia! Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação):

"O entendimento da licitante RAGTECH está correto e serão exigidas certificações dos produtos relacionados aos itens 8 e 18, quanto à norma NBR 14373.".

Responder | Encaminhar | Arquivar | Spam | Excluir | Mais

De secompcogead <secompcogead@fiocruz.br>

Para Mim <felipe.teixeira@ragtech.com.br> 11:06

Assunto **RE: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2023 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Prezados,

Segue abaixo a resposta do pedido de esclarecimento de V.Sas:

Pergunta: Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

Consideramos pertinente o atendimento a conformidade da norma técnica NBR 14373, portanto, iremos incluir na descrição do item 24 no termo de referência.

A resposta encontra-se também disponível no site do sistema Compras.gov

Atenciosamente,

Equipe de Pregão

De Licitações Compras e Contratos do Câmpus Barra do Corda <comprasbarradocorda@ifma.edu.br>

Para Felipe Andre lima Teixeira <felipe.teixeira@ragtech.com.br> 14:32

Assunto **Re: ESCLARECIMENTO - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - CAMPUS BARRA DO CORDA**

Prezado licitante, o edital sofrerá alterações, para que conste nas especificações técnicas do item a necessidade de atendimento a NBR 14373. Informamos ainda que o Pregão 04/2023 está suspenso para que sejam realizadas as devidas alterações.
Atenciosamente

Responder | Responder a todos | Encaminhar | Arquivar | Spam | Excluir | Mais

De carrajola.patrick@marinha.mil.br

Para Mim <felipe.teixeira@ragtech.com.br> 15:11

Cc bnic obtencao <bnic.obtencao@marinha.mil.br> MAIS

Assunto **Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 09/2023 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS**

Prezado Licitante, boa tarde!

De fato, é mister que o item estabilizador esteja em conformidade com a NBR 14373.

Respeitosamente,

PATRICK GABRIEL FARIA **CARRAJOLA**
Terceiro-Sargento(CL)
Ajudante do Encarregado do Setor de Processos Comuns

Base Naval da Ilha das Cobras(BNIC)
PRAÇA BARÃO DE LADÁRIO - S/N
EDIFÍCIO 17A - ILHA DAS COBRAS
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL
Telefone: (21) 2197-2653
E-mail: carrajola.patrick@marinha.mil.br

Compras.gov.br

Resposta 14/08/2023 15:56:23

Prezados, bom dia! Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação): ´O entendimento da licitante RAGTECH está correto e serão exigidas certificações dos produtos relacionados aos itens 8 e 18, quanto à norma NBR 14373.". O pedido de esclarecimento quanto estas respostas estarão disponíveis no site desta instituição e no ambiente de Compras do Governo Federal para consulta.

De COGINST - DELMIRO <coginst@delmiro.ufal.br>

Para felipe.teixeira@ragtech.com.br 16:49

Cc Licitações, Andreza Santos, Licitações, Camila Felix MAIS

Assunto **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2023 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**

Prezados,

Após análise a comissão de licitação acatou o entendimento abordado pelo pretenso fornecedor. Neste caso, é obrigatório que o equipamento seja fabricado de acordo com as normas da **NBR 14373:2006**, sendo sua certificação obrigatória exigida conforme rege a Portaria 262/2007. Dessa forma, será exigida a comprovação da certificação em atendimento a NBR 14373:2006.

Atenciosamente,

--

Karleany Mendonça de Lima
Pregoeira
Coordenadora de Gestão Institucional - COGINST / Campus do Sertão
Tel. 3214 - 1944

De Licitação Cel <cel.smsjp@gmail.com>

Para Felipe Andre lima Teixeira <felipe.teixeira@ragtech.com.br> 14:18

Assunto **Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO: 13.042/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

A empresa questiona sobre certificado de atendimento NBR 14373, conforme Despacho nº 43.

RESPOSTA:

Prezados,

Informamos que é de conhecimento desta Diretoria de Tecnologia a portaria nº 262/2007 do INMETRO, considerando que o produto necessita compulsóriamente deste requisito, julgamos desnecessária essa informação, tendo em vista que sempre seguiremos as leis e portarias necessárias para atuar com legalidade em todo o certame, caso seja ofertado produtos que não possua tal certificado, será indeferido considerando legislação vigente.

JOÃO PESSOA

Prefeitura Municipal de João Pessoa
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Santa Bárbara d'Oeste

ESCLARECIMENTO SOBRE P.E. Nº 138/2023

Em atendimento ao questionamento feito pelo Sr Felipe Lima Teixeira, relacionado aos itens 5 e 6 (estabilizadores) do Pregão Eletrônico nº 138/23, informamos que os equipamentos ofertados deverão estar de acordo com as normas vigentes no país, entre elas a NBR 14373. Informamos ainda que essa análise será feita apenas ao equipamento ofertado pelo vencedor do certame, e caso não esteja em conformidade, será convocado o 2º colocado.

De licitacoes@ufsb.edu.br

Para Licitações, Andreza Santos 10:35

Cc Supervisor de licitações, Felipe Teixeira

Assunto **Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 3/2023 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA**

Prezada,

De acordo com resposta do setor técnico ao pedido de esclarecimento abaixo, em virtude da Portaria n° 262/2007 do INMETRO adotar como compulsória a certificação dos estabilizadores, qualquer equipamento ofertado na licitação deve atender à NBR 14373. Logo, o entendimento está correto.

Atenciosamente,

Jéssica Fátima de Sousa
Chefe do Setor de Licitações
Coordenação de Compras e Licitações
Pró-reitoria de Administração
Universidade Federal do Sul da Bahia

De Licitacoes <licitacoes@findes.org.br>

Para Supervisor de licitações, Felipe Teixeira 09:09

Cc Licitações, Andreza Santos, Licitações, Camila Felix

Assunto **RES: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 165/2023 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA /(1) SESI**

Bom dia,
Segue retorno da área técnica quanto ao esclarecimento solicitado:

Resposta Área Técnica:
Correto, tal norma é obrigatório para este tipo de item, para ficar ainda mais claro solicitamos então que seja apresentado pelo arrematante o Certificado de atendimento a NBR 14373.

Atte
Rafaella Barcellos
Gerência de Suprimentos e Serviços
CPL - Comissão Permanente Licitação FINDES e Entidades
Tel.: 27 3334 - 5695 / 5661/ 5646 ou 27 3232 - 1740
E-mail: licitacoes@findes.org.br
Site: www.findes.com.br

NOSSO PROPÓSITO findes.com.br

Transformar vidas e impulsionar negócios para desenvolver o Espírito Santo.

FINDES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

RESPOSTA 1: O item 4 do Termo de Referência, que estabelece as "Referências Normativas" é claro em especificar que o produto deve estar certificado pelo INMETRO.

Visto que o PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE realizado pelo INMETRO exige a certificação da NBR 14373 dos fabricantes, basta que o produto exiba o "SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE".

A verificação da autenticidade do selo pode ser auditada no site do Inmetro quando houver indicação de marca e modelo dos itens ganhadores.

Produtos Certificados
http://www.inmetro.gov.br/prodcert/

Assunto: **Re: Fwd: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 6/2023 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA**

CREA-RR

De: GTI - Gerência de Tecnologia da Informação/CREA-RR <gti@crearr.org.br>
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitação/CREA-RR <cpl@crearr.org.br>
Data: 05/01/2024 10:06

Prezado(as) Senhor(as),

Informamos que não fora observado a inclusão da NBR 14373/06 na descrição do item 6 do Pregão Eletrônico Nº 06/2023. O argumento da empresa reclamante tem fundamento e é de grande relevância que este item esteja dentro dos padrões estabelecidos pelo INMETRO. Adotaremos providências para que o CREA-RR não seja prejudicado e/ou adquira produtos de qualidade inferior que possa comprometer a segurança dos equipamentos e empregados.

Estamos à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alan Walbert Monteiro Costa
Gerente de Tecnologia de Informação
GTI/CREA-RR
Matrícula 53

-------- Mensagem original --------

Assunto:: Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA ESPERANÇA ES
Data:05/01/2024 11:28
De: Secretaria Municipal de Educação <educacaoboaesperanca@gmail.com>
Para::gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br
Responder para:educacaoboaesperanca@gmail.com

Bom dia

No ato do Pregão não é exigida a apresentação de laudos, certificados e similares, no entanto, enfatizamos que toda a descrição dos itens constantes no Termo de Referência serão uma exigência no ato da entrega das mercadorias, inclusive a comprovação dos laudos ou certificados. Portanto, todos os participantes precisam estar atentos a essas exigências ao apresentarem as suas propostas. Solicitamos, inclusive, que na abertura do Pregão, que seja enfatizado aos participantes que se atentem para a descrição ampla do item 9, inclusive para a exigência de que o produto seja certificado pela norma de segurança do Inmetro NBR 14373/2007

Atenciosamente,
Secretaria Municipal de Educação de Boa Esperança-ES
Telefone: (27) 3768-1326