

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.09.29.01-DIV

OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de material de expediente de interesses das diversas Secretarias do Município de Caucaia/CE

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS DA EMPRESA SUPREMA SUPRIMENTOS E PAPELARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 63.623.528/0001-37

Fundamentação: Lei nº 14.133/2021.

I - DO MARCO LEGAL APLICÁVEL

A presente análise observa estritamente os princípios e regras estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, em especial:

- Art. 5º, que consagra os princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e segurança jurídica;
- Art. 11, inciso V, que determina que o julgamento das propostas deve ser objetivo, conforme os critérios previamente definidos no edital;
- Art. 59, inciso I, que impõe a desclassificação da proposta que não atender às exigências do edital;
- Art. 41, inciso I, que estabelece ser dever da Administração assegurar a padronização dos objetos contratados, quando pertinente ao interesse público.


II - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Nos termos do art. 5º da Lei nº 14.133/2021, o edital constitui a norma interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os licitantes às condições, especificações e exigências nele previstas.

A empresa SUPREMA SUPRIMENTOS E PAPELARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 63.623.528/0001-37, classificada provisoriamente em primeiro lugar para os **Lotes 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15**, devidamente convocada a apresentar as amostras dos produtos cotados no prazo e local estipulados por meio da convocação na Plataforma Licita mais Brasil, **APRESENTOU** apenas as amostras descritas no item 4.6.5, deixando de apresentar uma unidade de cada item descrita no item 4.6.1, no Termo de Referência.

Tal conduta constitui **descumprimento** da obrigação prevista no **4.6. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS**, do Termo de Referência do referido edital, que dispõem, explicitamente:





4.6. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

4.6.1. Será exigida a apresentação de amostras do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, para verificação da compatibilidade com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta.

4.6.2. As amostras deverão ser apresentadas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado do dia útil seguinte à sessão de julgamento das propostas, sob pena de desclassificação.

4.6.3. A quantidade mínima a ser entregue será de 01 (uma) unidade de cada item, conforme descrito no **Anexo I - Especificação dos Itens e Quantitativos Estimados** deste Termo de Referência. O não atendimento a esta exigência acarretará a desclassificação do licitante, nos termos do Acórdão TCU nº 2.368/2013-Plenário, TC 035.358/2012-2, Rel. Min. Benjamin Zymler:

4.6.4. As amostras deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. Juaci Sampaio Pontes, nº 2000, Centro - Caucaia/CE, no horário de 08h00min às 14h00min, de segunda a sexta-feira.

4.6.5. Além da entrega física das amostras, será exigida a apresentação, para os itens **Caneta Hidrográfica (lotes 1 e 2)**, **Caneta Marca Texto (lotes 1 e 2)**, **Lápis Grafite Reciclado (lotes 1 e 2)** e **Cola Branca (lotes 5 e 6)**, dos seguintes documentos:

- I - Certificado de conformidade do INMETRO, válido e emitido por organismo acreditado;
- II - Laudos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO que comprovem a utilização de matéria-prima PET na composição dos produtos.
- III - Ficha Técnica que comprove a composição do produto.

4.6.6. Somente serão aprovadas as amostras que:

- I - atendam integralmente às especificações deste Termo de Referência; ou
- II - apresentem qualidade ou características técnicas superiores às exigidas.

III - DA ANÁLISE TÉCNICA DAS AMOSTRAS (ITEM A ITEM)

1. Especificação editalícia:

CANETA HIDROGRÁFICA - contendo 12 cores, corpo cilíndrico, corpo na cor da escrita fabricado com resina termoplástica e tampa ante asfixiante transparente.

Amostra apresentada:

Caneta hidrográfica com tampa opaca, em desacordo com o exigido.

Análise técnica e jurídica:

A exigência de tampa transparente constitui característica objetiva e verificável, integrante da especificação técnica do objeto. A apresentação de produto com tampa diversa descaracteriza o item licitado, impedindo a comprovação de conformidade da proposta.

Tal divergência configura inobservância direta das exigências do edital, impondo a desclassificação da proposta, conforme determina o art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, além de afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 5º).

2. Especificação editalícia:

Caneta Marca-Texto Bicolor (Verde e Amarelo) em um único corpo.





Amostra apresentada:

Caneta marca-texto monocolor, não atendendo à exigência de bicoloridade.

Análise técnica e jurídica:

A exigência de caneta marca-texto bicolor possui natureza funcional e operacional, permitindo múltiplas aplicações com um único instrumento, além de assegurar a padronização do material a ser adquirido.

A apresentação de caneta monocolor representa alteração substancial da especificação do objeto, inviabilizando o julgamento objetivo e comprometendo a igualdade de condições entre os licitantes, em violação aos arts. 5º e 11, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.

Assim, nos termos do art. 59, inciso I, impõe-se a reprovação da amostra e a desclassificação da proposta.

3. Especificação editalícia:

Cola 150g com Tampa Flip Top

Amostra apresentada:

Cola com 225g, equipada com bico dosador, divergente da especificação.

Análise técnica e jurídica:

A Administração Pública está vinculada à exata descrição do objeto constante do edital, sendo vedada a aceitação de produto com gramatura diversa e tipo de tampa distinto, ainda que em quantidade superior.

A alteração de gramatura e do mecanismo de fechamento interfere na padronização, no controle de consumo, no armazenamento e na comparabilidade das propostas, contrariando o disposto no art. 41, inciso I, bem como os princípios do julgamento objetivo e da isonomia (arts. 5º e 11).

Dessa forma, resta caracterizado o descumprimento das exigências editalícias, ensejando a desclassificação da proposta, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.





IV - DA CONCLUSÃO

Após análise das amostras apresentadas, constatou-se que os materiais entregues encontram-se em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas no edital.

Considerando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como o disposto no art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, opina-se pela reprovação das amostras e consequente desclassificação da proposta, uma vez que os produtos apresentados não atendem integralmente às exigências editalícias.

Diante do exposto, e considerando que as amostras apresentadas não atendem integralmente às especificações técnicas previstas no edital, conclui-se pela **REPROVAÇÃO DAS AMOSTRAS**.


Caucaia/CE, 22 de dezembro de 2025.

Kléia Araújo Coelho

Raimunda Elizabeth

Raimundo Wilson Sampaio Neto





brics®



Certificado de Conformidade

Certificado nº: 10858/2024-AE-2

Emissão: 09/07/2024

Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança

Valido até: 08/07/2027

Família: Lápis Grafite (resina)

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 423, de 08/10/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR 15236:2021

Solicitante: SUMMIT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 73.827.982/0001-63

Endereço: Rua Mostardeiro - 777 - 13º andar - Rio Branco - Porto Alegre - RS - 90.430-001 - Brasil

Fabricante: GAOZHUO STATIONERY CO., LTD.

Endereço: 389/12 M.3 T.Nong Kham A.Sriracha, Chon Buri 20110 - Tailândia

Data da Auditoria: 25/06/2024

Laboratório: NTD - Núcleo de Tecnologia e Desenvolvimento Eireli - EPP

Relatório de ensaio nº: 8904-24 - M/8904/2024-Q/ 8904/2024 - F

Data de emissão: 21/06/2024 - 25/06/2024

Listagem de produtos certificados: 4

Modelo de Certificação


Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaio no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 09/07/2024 - Emissão do Certificado

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior



abric's®



Certificado de Conformidade

Certificado nº: 10858/2024-AE-2


Emissão: 09/07/2024

Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança

Valido até: 08/07/2027

Família: Lápis Grafite (resina)

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
BAZZE	901767 - LAPIS GRAF BAZZE HB WAVE REDONDO CORPO COLOR JAR 72	Dimensões: 0,7 X 8,1 X 24,1 Cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Preto - Geometria: Redondo	7908673901767
BAZZE	902917 - LAPIS GRAF BAZZE HB SEXT REC CX144UN	Dimensões: 0,14x16,2x48,2CM - Decoração: Sem decoração - Cor: Preto - Geometria: Sextavado	7908673902917
BAZZE	902894 - LAPIS GRAF BAZZE HB SEXT CX 72UN	Dimensões: 0,7 X 8,1 X 24,1 Cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Preto - Geometria: Sextavado	7908673902894
BAZZE	901774 - LAPIS GRAF BAZZE HB SEXT CX 144UN	Dimensões: 0,7 X 8,1 X 24,1 Cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Preto - Geometria: Sextavado	7908673901774



1.1. Identificação do produto

Nome comercial: Lápis Grafite Bazze Reciclado

Família: Lápis Grafite (resina)

Marca: BAZZE

Código de Barras: 7908673902924

Código de modelo: 902917

1.2. Outras maneiras de identificação

Não há informações adicionais disponíveis.

1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso

Uso recomendado: Ideal para desenhar, escrever e fazer trabalhos escolares.

Restrições de uso: Não é indicado para crianças com até 3 (três) anos de idade.

1.4. Detalhes do fornecedor

Distribuidor Nome: SUMMIT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 73.827.982/0001-63

Endereço: Rua Mostardeiro - 777 - 13º andar - Rio Branco - Porto Alegre - RS - 90.430-001 - Brasil.

Fabricante Nome: GAOZHUO STATIONERY CO., LTD.

1.5. Número do telefone de emergência

sas@summit.com.br <http://www.summit.com.br> - (51) 3014-3300

2.1. Classificação da substância ou mistura

Produto é classificado como Artigo Escolar, conforme Escopo: Requisitos de Segurança. Conforme o certificado, as normas técnicas aplicadas são Portaria INMETRO n.º 423, de 08/10/2021 e ABNT NBR 15236:2021.

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

O produto possui o Selo de Identificação da Conformidade Compulsório INMETRO. O produto é composto por resinas termoplásticas e grafite, possuindo corpo sextavado, graduação HB e características não tóxicas. É fabricado com matéria-prima reciclada, contribuindo para a redução de impactos ambientais. Não é recomendado para crianças menores de 3 anos, por conter partes pequenas que podem ser engolidas ou aspiradas. Para crianças de até 8 anos, recomenda-se a utilização sob supervisão de um adulto, em razão da presença de ponta funcional. O produto é fabricado na GAOZHUO STATIONERY CO., LTD. 389/12 M.3 T.Nong Kham A.Sriracha, Chon Buri 20110 - Tailândia

3.1. Substâncias

Não há informações adicionais disponíveis.

3.2. Misturas

A composição detalhada do produto consiste em resinas termoplásticas provenientes de material reciclado, matéria-prima reciclada e grafite.

4.1. Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Medidas gerais de primeiros socorros: Em caso de mal-estar, procurar orientação médica.

Medidas de primeiros socorros após inalação: Caso ocorra dificuldade para respirar, levar a pessoa para um local arejado e mantê-la em repouso, em posição confortável para a respiração. Se houver indisposição, entrar em contato com um Centro de Informação Toxicológica ou com um médico.

Medidas de primeiros socorros após contato com a pele: Em caso de contato com a pele, remover imediatamente as roupas contaminadas e lavar a área afetada com água em quantidade suficiente.

Medidas de primeiros socorros após contato com os olhos: Se houver contato com os olhos, lavar imediatamente com água abundante e buscar orientação médica.

Medidas de primeiros socorros após ingestão: Não induzir o vômito. Enxaguar a boca com água.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalação: Não são esperados efeitos adversos em condições normais de uso.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele: Não há previsão de efeitos nocivos quando utilizado de forma adequada.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos: Não são esperados efeitos em condições normais.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão: O principal risco está relacionado à ingestão ou aspiração de partes pequenas do produto (como componentes destacáveis). Não é indicado para crianças menores de 3 (três) anos, pois contém partes pequenas que podem ser engolidas ou aspiradas.

4.3. Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Notas ao médico: Realizar tratamento de acordo com os sintomas apresentados.

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados: Utilizar água na forma de neblina, pó químico seco, espuma resistente a álcool ou dióxido de carbono (CO₂).

Meios de extinção inadequados: Não utilizar jato de água em alta pressão.

5.2. Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Perigo de incêndio: O produto não apresenta risco de incêndio.

Perigo de explosão: Não há risco de explosão.

5.3. Medidas de proteção especial para a equipe de combate a incêndio

Instruções de combate a incêndios: O combate ao incêndio deve ser realizado adotando precauções usuais e mantendo distância segura. Não acessar a área afetada sem o uso de equipamentos de proteção adequados, incluindo proteção respiratória.

Proteção durante o combate a incêndios: Utilizar os equipamentos de proteção individual apropriados.

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

O produto é um artigo escolar sólido.

6.2. Precauções ao meio ambiente

Não há informações adicionais disponíveis.

6.3. Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Não há informações adicionais disponíveis.

7.1. Precauções para manuseio seguro

Não há informações adicionais disponíveis.

7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Condições de armazenamento: Armazenar em local seco e sem umidade. Não expor a temperaturas acima de 50°C.

8.1. Parâmetros de controle

Não há informações adicionais disponíveis.

8.2. Medidas de controle de engenharia

Controles apropriados de engenharia: Não aplicável ao uso normal do consumidor.

8.3. Medidas de proteção pessoal

Não são exigidos EPIs para o uso normal como artigo escolar.

9.1. Propriedades físicas e químicas básicas

Estado físico: Sólido

Cor: Preta

Dimensões: Aproximadamente 17 cm

Odor: Característico

Limite de odor: Informação não disponível

pH: Informação não disponível

Ponto de fusão: Informação não disponível

Ponto de congelamento: Informação não disponível

Ponto de ebulição: Superior a 40 °C

Ponto de fulgor: Igual ou superior a 85 °C

Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1): Informação não disponível

Inflamabilidade: Informação não disponível

Limites de explosividade: Informação não disponível

Pressão de vapor: Informação não disponível

Densidade relativa do vapor a 20 °C: Informação não disponível

Densidade relativa: Entre 0,95 e 1,15

Densidade: Informação não disponível

Solubilidade: Informação não disponível

Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Kow): Informação não disponível

Temperatura de autoignição: Informação não disponível

Temperatura de decomposição: Informação não disponível

Viscosidade cinemática: Informação não disponível

Propriedades explosivas: Não explosivo

Propriedades oxidantes: Não oxidante


Tamanho das partículas: Não aplicável

Distribuição do tamanho das partículas: Não aplicável

Forma das partículas: Não aplicável

Relação de proporção das partículas: Não aplicável

Área de superfície específica das partículas: Não aplicável



9.2. Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico

Não há informações adicionais disponíveis.

Estabilidade química: O produto permanece estável quando utilizado em condições normais.
Condições a evitar: Evitar a exposição a temperaturas excessivamente altas ou baixas. Manter distante de fontes de calor, faíscas, chamas abertas e superfícies aquecidas. Não fumar nas proximidades.
Produtos perigosos de decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos de decomposição à temperatura ambiente.
Materiais incompatíveis: Recomenda-se consultar o(s) fornecedor(es) para obter orientações específicas.
Possibilidade de reações perigosas: Não há registro de reações perigosas quando utilizado de forma adequada.
Reatividade: O produto não apresenta reatividade em condições normais de uso, armazenamento ou transporte.
Temperatura de manipulação: Não há informações adicionais disponíveis.

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (via oral): Informação não disponível
Toxicidade aguda (via dérmica): Informação não disponível
Toxicidade aguda (via inalatória): Informação não disponível
Corrosão/irritação da pele: Informação não disponível
Lesões oculares graves/irritação ocular: Informação não disponível
Sensibilização respiratória ou cutânea: Informação não disponível
Mutagenicidade em células germinativas: Informação não disponível
Carcinogenicidade: Informação não disponível
Toxicidade à reprodução: Informação não disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única: Informação não disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida: Informação não disponível
Perigo por aspiração: Informação não disponível

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos por inalação: Apesar de não existirem evidências de risco à saúde humana ou animal, recomenda-se evitar a inalação do produto.
Sintomas/efeitos por contato com a pele: Não são conhecidas reações adversas quando utilizado em condições normais.
Sintomas/efeitos por contato com os olhos: Não há registro de reações em condições normais de uso.
Sintomas/efeitos em caso de ingestão: Não são esperados efeitos adversos em condições normais de utilização.

12.1. Ecotoxicidade

Perigoso ao ambiente aquático, efeito agudo: Informação não disponível.
Perigoso ao ambiente aquático, efeito crônico: Informação não disponível.

12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência e degradabilidade: Apresenta rápida degradação.

12.3. Potencial bioacumulativo


Não há informações adicionais disponíveis.

12.4. Mobilidade no solo

Não há informações adicionais disponíveis.

12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozônio: Não disponível



Regulamentação regional sobre resíduos: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Métodos de tratamento de resíduos: Devem ser adotados procedimentos específicos conforme as legislações locais aplicáveis.

Recomendações para descarte de águas residuais: O descarte deve ocorrer em conformidade com as legislações oficiais vigentes.

Recomendações para destinação de produtos e embalagens: A disposição final deve ser realizada conforme as normas legais aplicáveis.

Informações adicionais: Não reutilizar recipientes ou embalagens vazias.

14.1 Regulamentações nacionais e internacionais



Em conformidade com IMDG / IATA / ANTT: Não há informações detalhadas de classificação de transporte (Nº ONU, Classe, etc.).

15.1. Regulamentos nacionais

O produto é um Artigo Escolar, sujeito aos Requisitos de Segurança. Normas Técnicas aplicadas: ABNT NBR 15236:2021 e Portaria INMETRO n.º 423, de 08/10/2021. O certificado de conformidade é válido até 08/07/2027.

Modelo de Certificação: Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaio no Produto (Modelo 5).

Ficha com Dados de Segurança (FDS)



Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11760/2025-AE-TR-18

Emissão: 20/07/2024

Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança

Valido até: 20/07/2027

Transferência: 10/03/2025

Família: CANETA HIDROGRÁFICA

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 423, de 08/10/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR 15236:2021

Solicitante: Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda

CNPJ: 15.631.531/0001-50

Endereço: Rua Tiers - 550 - Caninde - São Paulo - SP - 03.031-901 - Brasil

Fabricante: NINGBO SENIOR STATIONERY CO., LTD

Endereço: LONGJIOASHAN ROAD - 216 - BEILUN ZN - NINGBO - ZHEJIANG - China

Data da Auditoria: 18/04/2024

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 11460524-M/11460524-Q/11460524-MC/11460524-CITVN/11460524-DIV/11470524-M/11470524-Q/11470524-MC/11470524-CITVN/11470524-DIV

Data de emissão: 24/05/2024 / 11/07/2024 / 09/07/2024 / 09/07/2024 / 09/07/2027 / 24/05/2024 / 11/07/2024 / 09/07/2024 / 09/07/2024 / 09/07/2024

Listagem de produtos certificados: 22

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)


Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 10/03/2025 - Emissão do Certificado referente a transferência do OCP 0133 Navê Certificadora conforme certificado 0018/24-AE-18

01 - 26/08/2025 - (INC.1) Inclusão sem ensaios


Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior



Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11760/2025-AE-TR-18 Emissão: 20/07/2024
Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança Valido até: 20/07/2027
Transferência: 10/03/2025
Família: CANETA HIDROGRÁFICA

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
KAZ	KZ17046-6 KZ17046-12 - CANETA HIDROG. BIG 6 CORES 12 CORES	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoreção - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150710616 7899150766415
KAZ	KZ1706-6 KZ1706-12 KZ1706-24 - CANETA HIDROG. 6 CORES 12 CORES 24 CORES	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoreção - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150706053 7899150706077 7899150710746
KAZ	KZ116 - CANETA HIDROG. 12 CORES BIG APAGÁVEL	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoreção - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150752906
KAZ	KZ7050RS KZ7050AZ KZ7052 - CANETA HIDROG. 12 CORES 18 CORES MAGICA	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoreção - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150747193 7899150782361 7908520107038 7908520107045
KAZ	KZ204-12 KZ206-12 - CANETA HIDROG . 12 CORES BIG	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoreção - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150781661 7899150781630



abric's®



Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11760/2025-AE-TR-18

Emissão: 20/07/2024


Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança

Valido até: 20/07/2027

Transferência: 10/03/2025

Família: CANETA HIDROGRÁFICA

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
KAZ	KZ205-12 KZ210 - CANETA HIDROG. 12 CORES BIG COM CHEIRO	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoreção - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150781692 7899150798461
KAZ	KZ215AZ KZ215RS - CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES (CARIMBO) MINI AZUL MINI ROSA	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoreção - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150796351 7899150796122
KAZ	KZ224 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES BIG LAVAVEL	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoreção - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520101548
KAZ	KZ228 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES DUAS PONTAS BIG LAVAVEL	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoreção - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520103955
KAZ	KZ231 - CANETA HIDROGRÁFICA MINI 12 CORES	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoreção - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520104105



abric's®




Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11760/2025-AE-TR-18 Emissão: 20/07/2024

Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança Valido até: 20/07/2027

Família: CANETA HIDROGRÁFICA Transferência: 10/03/2025

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
KAZ	KZ238 KZ217 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520104464 7899150796658
KAZ	KZ218 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES BRUSH	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150796801
KAZ	KZ216 - CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES MINI BRUSCH	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150796504
KAZ	KZ72202 - CANETA HIDROG. 12 CORES BRUSH DUAL TIP AQUARELAVEL	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150795620
KAZ	KZ233 KZ234 - CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES 24 CORES RETRATIL	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520109315 7908520109308 7908520118607 7908520118614



brics®



Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11760/2025-AE-TR-18

Emissão: 20/07/2024

Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança

Valido até: 20/07/2027

Transferência: 10/03/2025

Família: CANETA HIDROGRÁFICA

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
KAZ	KZ239 - CANETA HIDROGRAFICA 24 CORES COM AROMA	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520115569
KAZ	KZ251 KZ252 - CANETA HIDROGRÁFICA 10 CORES 12 CORES 24 CORES AROMA DE FRUTAS	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520120747 7908520120754 7908520120778 7908520120785
KAZ	KZ254 - CANETA HIDROGRÁFICA 10 CORES GLITTER	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520120808 7908520120815
KAZ	KZ247 KZ243 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES PASTEL	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520124141 7908520122192 7908520124158 7908520122222
KAZ	KZ259-6 - CANETA HIDROG. 06 CORES LAVAVEL	Dimensões: 13 cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520133952 7908520133969



abric's®



Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11760/2025-AE-TR-18

Emissão: 20/07/2024

Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança

Valido até: 20/07/2027

Família: CANETA HIDROGRÁFICA

Transferência: 10/03/2025

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
KAZ	KZ259-12-CANETA HIDROG. 12 CORES LAVAVEL	Dimensões: 13 cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520133990 7908520134003
KAZ	KZ259-24 -CANETA HIDROG. 24 CORES LAVAVEL	Dimensões: 14 cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520134034 7908520134041



CANETA HIDROGRÁFICA KAZ

Ficha com Dados de Segurança (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725

Data de emissão: 05/06/2024 Data de revisão: 08/03/2025

Substitui: 05/06/2024



SEÇÃO 1: Identificação

1.1. Identificação do produto

Nome comercial:	CANETA HIDROGRÁFICA
Família:	CANETA HIDROGRÁFICA
Marca:	KAZ
Código de Barras:	7899150706077
Código de modelo:	KZ1706-12

1.2. Outras maneiras de identificação

Nenhuma informação adicional disponível

1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso

Uso recomendado:	Ideal para desenhar, pintar e trabalhos escolares.
Restrições de uso:	NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 (TRÊS) ANOS.

1.4. Detalhes do fornecedor

Distribuidor Nome: Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda CNPJ: 15.631.531/0001-50
Endereço: Rua Tiers - 550 - Caninde - São Paulo - SP - 03.031-901 - Brasil
Fabricante Nome: NINGBO SENIOR STATIONERY CO., LTD Endereço: LONGJIOASHAN ROAD - 216 - BEILUN ZN - NINGBO - ZHEJIANG - China

1.5. Número do telefone de emergência

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): sac@kaz.com.br Telefone Geral: (11) 3229-5149

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Produto é classificado como Artigo Escolar, conforme Escopo: Requisitos de Segurança. Conforme o certificado, as normas técnicas aplicadas são Portaria INMETRO n.º 423, de 08/10/2021 e ABNT NBR 15236:2021.

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

O produto possui o Selo de Identificação da Conformidade Compulsório INMETRO. Frase de Advertência (Risco Físico Principal): "NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, POR CONTER PARTE(S) PEQUENA(S) QUE PODE(M) SER ENGOLIDA(S) OU ASPIRADA(S)".

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes

3.1. Substâncias

Não aplicável.

3.2. Misturas

Composição do produto: Resinas Termoplásticas, carga à base de água, corantes e umectantes, Pavio de acetato e ponta de fibra de poliéster.

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros: Em caso de mal estar, consulte um médico.

Medidas de primeiros-socorros após inalação: Se houver dificuldade respiratória, remover a vítima para o ar fresco e mantê-la em repouso em uma posição confortável para respirar. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

Medidas de primeiros-socorros após contato com a pele: Após contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com água em abundância.

Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos: Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.

Medidas de primeiros-socorros após ingestão: NÃO provoque vômito. Enxaguar a boca com água.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalação: Nenhum em condições normais.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele: Nenhum em condições normais.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos: Nenhum em condições normais.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão: O principal risco é o perigo de ingestão ou aspiração de partes pequenas (como as tampas anti-asfixiantes ou outras peças) por crianças de 0 a 3 anos.

4.3. Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Notas ao médico:

Tratar sintomaticamente.

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados: Água pulverizada, pó químico seco, espuma resistente a álcool, dióxido de carbono (CO₂).

Meios de extinção inadequados: Não use jato forte de água.

5.2. Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Perigo de incêndio: Nenhum perigo de incêndio.

Perigo de explosão: Sem risco de incêndio.

5.3. Medidas de proteção especial para a equipe de combate a incêndio

Instruções de combate a incêndios: Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável. Não entre na área de fogo sem equipamento de proteção adequado, incluindo proteção respiratória.

Proteção durante o combate a incêndios: Use equipamento de proteção individual recomendado.

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

O produto é um artigo escolar sólido (ou semissólido em cartucho com tinta líquida), o que minimiza grandes vazamentos. A tinta é à base de água. Medidas gerais: Não disponível.

6.2. Precauções ao meio ambiente

Nenhuma reação conhecida em condições normais de uso.

6.3. Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Métodos de limpeza: Absorver o líquido derramado (tinta) com material absorvente, se aplicável, e descartar de acordo com a legislação.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Precauções para manuseio seguro

Precauções para manuseio seguro: Após o uso, manter o produto com a tampa. O produto possui tampa anti-asfixiante.

7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Condições de armazenamento: Armazenar em local seco e sem umidade. Não expor a temperaturas acima de 45°C.

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

8.1. Parâmetros de controle

Nenhuma informação adicional disponível.

8.2. Medidas de controle de engenharia

Controles apropriados de engenharia: Não aplicável ao uso normal do consumidor.

8.3. Medidas de proteção pessoal

Não são exigidos EPIs para o uso normal como artigo escolar.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Propriedades físicas e químicas básicas

Estado físico: Objeto sólido

Cor: Colorido

Dimensões: 14cm

Odor: Característico

Limite de odor: Não disponível

pH: Não disponível

Ponto de fusão: Não disponível

Ponto de congelamento: Não disponível

Ponto de ebulição: > 35 °C

Ponto de fulgor: ≥ 95 °C

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Propriedades físicas e químicas básicas (continuação)

Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1): Não disponível

Inflamabilidade: Não disponível

Limites de explosão: Não disponível

Pressão de vapor: Não disponível

Densidade relativa do vapor a 20°C: Não disponível

Densidade relativa: 0,95 – 1,15

Densidade: Não disponível

Solubilidade: Não disponível

Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Kow): Não disponível

Temperatura de autoignição: Não disponível

Temperatura de decomposição: Não disponível

Viscosidade, cinemática: Não disponível

Propriedades explosivas: Not explosive

Propriedades oxidantes: Not oxidising

Tamanho das partículas: Não aplicável

Distribuição do tamanho das partículas: Não aplicável

Forma das partículas: Não aplicável

Taxa de proporção das partículas: Não aplicável

Área de superfície específica das partículas: Não aplicável



9.2. Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico

Nenhuma informação adicional disponível.

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade química: Produto estável em condições normais de uso.

Condições a evitar: Evitar temperaturas extremamente altas ou baixas. Manter afastado de calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes. Não fumar.

Produtos perigosos da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos de decomposição em temperatura ambiente.

Materiais incompatíveis: Consultar o(s) fornecedor(es) para orientações específicas.

Possibilidade de reações perigosas: Não apresenta reações perigosas conhecidas em condições normais de uso.

Reatividade: Produto não é reativo em condições normais de uso, armazenamento e transporte.

Temperatura de manipulação: Nenhuma informação adicional disponível.

SEÇÃO 11: Informações Toxicológicas

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (oral): Não disponível
Toxicidade aguda (dérmica): Não disponível
Toxicidade aguda (inalação): Não disponível
Corrosão/irritação à pele: Não disponível
Lesões oculares graves/irritação ocular: Não disponível
Sensibilização respiratória ou cutânea: Não disponível
Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível
Carcinogenicidade: Não disponível
Toxicidade à reprodução: Não disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única: Não disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida: Não disponível
Perigo por aspiração: Não disponível



11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos por inalação: Embora não haja dados que indiquem risco à saúde humana ou animal, recomenda-se não inalar o produto.

Sintomas/efeitos por contato com a pele: Nenhuma reação conhecida em condições normais de uso.

Sintomas/efeitos por contato com os olhos: Nenhuma reação conhecida em condições normais de uso.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão: Nenhuma reação conhecida em condições normais de uso.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

12.1. Ecotoxicidade

Perigoso ao ambiente aquático, agudo: Não disponível
Perigoso ao ambiente aquático, crônico: Não disponível

12.2. Persistência e degradabilidade


Persistência e degradabilidade: Rapidamente degradável

12.3. Potencial bioacumulativo

Nenhuma informação adicional disponível

12.4. Mobilidade no solo

Nenhuma informação adicional disponível



12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozônio: Não disponível

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

Regulamento relativo aos resíduos a nível regional: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Métodos de tratamento de resíduos: Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislações locais.

Recomendações de despejo de águas residuais: O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.

Recomendações de disposição de produtos/embalagens: O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.

Informações adicionais: Não reutilizar recipientes vazios.

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

14.1 Regulamentações nacionais e internacionais

Em conformidade com IMDG / IATA / ANTT: Não há informações detalhadas de classificação de transporte (Nº ONU, Classe, etc.).

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

15.1. Regulamentos nacionais

O produto é um Artigo Escolar, sujeito aos Requisitos de Segurança. Normas Técnicas aplicadas: ABNT NBR 15236:2021 e Portaria INMETRO n.º 423, de 08/10/2021. O certificado de conformidade é válido até 20/07/2027.

SEÇÃO 16: Outras informações

Modelo de Certificação: Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaio no Produto (Modelo 5).

Ficha com Dados de Segurança (FDS)



PINCEL MARCA TEXTO KAZ

Ficha com Dados de Segurança (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725

Data de emissão:05/06/2024 Data de revisão:08/03/2025 Substitui:05/06/2024

SEÇÃO 1: Identificação

1.1. Identificação do produto

Nome comercial: PINCEL MARCA TEXTO
Família: MARCADOR DE TEXTO
Marca: KAZ
Código de Barras: 7899150701591
Código de modelo: KZ936112AM



1.2 Outras maneiras de identificação

Nenhuma informação adicional disponível

1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso

Uso recomendado: Ideal para desenhar, pintar e trabalhos escolares.
Restrições de uso: NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 (TRÊS) ANOS.

1.4. Detalhes do fornecedor

Distribuidor Nome: Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda CNPJ: 15.631.531/0001-50
Endereço: Rua Tiers - 550 - Caninde - São Paulo - SP - 03.031-901 - Brasil
Fabricante Nome: NINGBO SENIOR STATIONERY CO., LTD Endereço: LONGJIOASHAN ROAD - 216 - BEILUN ZN - NINGBO - ZHEJIANG - China

1.5. Número do telefone de emergência

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): sac@kaz.com.br Telefone Geral: (11) 3229-5149

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Produto é classificado como Artigo Escolar, conforme Escopo: Requisitos de Segurança. Conforme o certificado, as normas técnicas aplicadas são Portaria INMETRO n.º 423, de 08/10/2021 e ABNT NBR 15236:2021.

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

O produto possui o Selo de Identificação da Conformidade Compulsório INMETRO. Frase de Advertência (Risco Físico Principal): "NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, POR CONTER PARTE(S) PEQUENA(S) QUE PODE(M) SER ENGOLIDA(S) OU ASPIRADA(S)".

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes

3.1. Substâncias

Não aplicável.

3.2. Misturas

Composição do produto: Corpo em Resinas Termoplásticas, Tinta à base de glicol, corantes e água, Pavio de acetato e ponta de fibra de poliéster.

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros: Em caso de mal estar, consulte um médico.

Medidas de primeiros-socorros após inalação: Se houver dificuldade respiratória, remover a vítima para o ar fresco e mantê-la em repouso em uma posição confortável para respirar. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

Medidas de primeiros-socorros após contato com a pele: Após contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com água em abundância.

Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos: Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.

Medidas de primeiros-socorros após ingestão: NÃO provoque vômito. Enxaguar a boca com água.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalação: Nenhum em condições normais.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele: Nenhum em condições normais.


Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos: Nenhum em condições normais.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão: O principal risco é o perigo de ingestão ou aspiração de partes pequenas (como as tampas anti-asfixiantes ou outras peças) por crianças de 0 a 3 anos.

4.3. Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Notas ao médico:

Tratar sintomaticamente.



SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados: Água pulverizada, pó químico seco, espuma resistente a álcool, dióxido de carbono (CO2).

Meios de extinção inadequados: Não use jato forte de água.

5.2. Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Perigo de incêndio: Nenhum perigo de incêndio.

Perigo de explosão: Sem risco de incêndio.

5.3. Medidas de proteção especial para a equipe de combate a incêndio

Instruções de combate a incêndios: Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável. Não entre na área de fogo sem equipamento de proteção adequado, incluindo proteção respiratória.

Proteção durante o combate a incêndios: Use equipamento de proteção individual recomendado.

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

O produto é um artigo escolar sólido (ou semissólido em cartucho com tinta líquida), o que minimiza grandes vazamentos. A tinta é à base de água. Medidas gerais: Não disponível.

6.2. Precauções ao meio ambiente

Nenhuma reação conhecida em condições normais de uso.


6.3. Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Métodos de limpeza: Absorver o líquido derramado (tinta) com material absorvente, se aplicável, e descartar de acordo com a legislação.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Propriedades físicas e químicas básicas (continuação)

Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1): Não disponível
Inflamabilidade: Não disponível
Limites de explosão: Não disponível
Pressão de vapor: Não disponível
Densidade relativa do vapor a 20°C: Não disponível
Densidade relativa: 0,95 – 1,15
Densidade: Não disponível
Solubilidade: Não disponível
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Kow): Não disponível
Temperatura de autoignição: Não disponível
Temperatura de decomposição: Não disponível
Viscosidade, cinemática: Não disponível
Propriedades explosivas: Not explosive
Propriedades oxidantes: Not oxidising
Tamanho das partículas: Não aplicável
Distribuição do tamanho das partículas: Não aplicável
Forma das partículas: Não aplicável
Taxa de proporção das partículas: Não aplicável
Área de superfície específica das partículas: Não aplicável



9.2. Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico

Nenhuma informação adicional disponível.

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade química: Produto estável em condições normais de uso.
Condições a evitar: Evitar temperaturas extremamente altas ou baixas. Manter afastado de calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes. Não fumar.
Produtos perigosos da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos de decomposição em temperatura ambiente.
Materiais incompatíveis: Consultar o(s) fornecedor(es) para orientações específicas.
Possibilidade de reações perigosas: Não apresenta reações perigosas conhecidas em condições normais de uso.
Reatividade: Produto não é reativo em condições normais de uso, armazenamento e transporte.
Temperatura de manipulação: Nenhuma informação adicional disponível.



SEÇÃO 11: Informações Toxicológicas

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (oral): Não disponível
Toxicidade aguda (dérmica): Não disponível
Toxicidade aguda (inalação): Não disponível
Corrosão/irritação à pele: Não disponível
Lesões oculares graves/irritação ocular: Não disponível
Sensibilização respiratória ou cutânea: Não disponível
Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível
Carcinogenicidade: Não disponível
Toxicidade à reprodução: Não disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única: Não disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida: Não disponível
Perigo por aspiração: Não disponível

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos por inalação: Embora não haja dados que indiquem risco à saúde humana ou animal, recomenda-se não inalar o produto.

Sintomas/efeitos por contato com a pele: Nenhuma reação conhecida em condições normais de uso.

Sintomas/efeitos por contato com os olhos: Nenhuma reação conhecida em condições normais de uso.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão: Nenhuma reação conhecida em condições normais de uso.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

12.1. Ecotoxicidade

Perigoso ao ambiente aquático, agudo: Não disponível
Perigoso ao ambiente aquático, crônico: Não disponível

12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência e degradabilidade: Rapidamente degradável

12.3. Potencial bioacumulativo

Nenhuma informação adicional disponível

12.4. Mobilidade no solo

Nenhuma informação adicional disponível

12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozônio: Não disponível

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

Regulamento relativo aos resíduos a nível regional: Lei n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Métodos de tratamento de resíduos: Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislações locais.

Recomendações de despejo de águas residuais: O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.

Recomendações de disposição de produtos/embalagens: O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.

Informações adicionais: Não reutilizar recipientes vazios.

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

14.1 Regulamentações nacionais e internacionais

Em conformidade com IMDG / IATA / ANTT: Não há informações detalhadas de classificação de transporte (N.º ONU, Classe, etc.).

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações


15.1. Regulamentos nacionais

O produto é um Artigo Escolar, sujeito aos Requisitos de Segurança. Normas Técnicas aplicadas: ABNT NBR 15236:2021 e Portaria INMETRO n.º 423, de 08/10/2021. O certificado de conformidade é válido até 20/07/2027.

SEÇÃO 16: Outras informações

Modelo de Certificação: Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaio no Produto (Modelo 5).

Ficha com Dados de Segurança (FDS)



brics®



Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11760/2025-AE-TR-19

Emissão: 20/07/2024

Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança

Valido até: 20/07/2027

Família: MARCADOR DE TEXTO

Transferência: 10/03/2025

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 423, de 08/10/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR 15236:2021

Solicitante: Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda

CNPJ: 15.631.531/0001-50

Endereço: Rua Tiers - 550 - Caninde - São Paulo - SP - 03.031-901 - Brasil

Fabricante: NINGBO SENIOR STATIONERY CO., LTD

Endereço: LONGJIOASHAN ROAD - 216 - BEILUN ZN - NINGBO - ZHEJIANG - China

Data da Auditoria: 08/04/2025

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 11480524-M/11480524-Q/11480524-MC/11480524-CITVN/11480524-DIV/11490524-M/11490524-Q/11490524-MC/11490524-CITVN/11490524-DIV

Data de emissão: 24/05/2024 / 11/07/2024 / 09/07/2024 / 09/07/2024 / 09/07/2024 / 24/05/2024 / 11/07/2024 / 09/07/2024 / 09/07/2024 / 09/07/2024

Listagem de produtos certificados: 30

Modelo de Certificação


Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 10/03/2025 - Emissão do Certificado referente a transferência do OCP 0133 Navê
Certificadora conforme certificado 0018/24-AE-019

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior



brics®



Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11760/2025-AE-TR-19


Emissão: 20/07/2024


Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança

Valido até: 20/07/2027

Transferência: 10/03/2025

- 01 - 03/10/2025 - (INC2) Inclusão sem ensaios e exclusão das refs. KZ713, KZ715, KZ716, KZ22, KZ6004, KZ6005, KZ6007, KZ723N, KZ723AM, KZ725, KZ6010, KZ6015, KZ6009, KZ6011, KZ6014, KZ6013, KZ6012 e KZ6017
- 02 - 13/11/2025 - (INC3) Inclusão sem ensaios


Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior



abric's®



Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11760/2025-AE-TR-19

Emissão: 20/07/2024


Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança

Valido até: 20/07/2027

Transferência: 10/03/2025

Família: MARCADOR DE TEXTO

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
KAZ	KZ956622 - PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150761052
KAZ	KZ936112AM KZ936112AZ KZ936112LJ KZ936112LL KZ936112RS KZ936112VD - PINCEL MARCA VARIAS CORES	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150701041 7899150701003 7899150701027 7899150719565 7899150701034 7899150701560
KAZ	KZ717 PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150787014
KAZ	KZ6006 - PINCEL MARCA TEXTO MINI CORES PASTEL	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520100831
KAZ	KZ6018 - PINCEL MARCA TEXTO 15 CORES	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520121324



abric's®



Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11760/2025-AE-TR-19

Emissão: 20/07/2024



Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança

Valido até: 20/07/2027

Família: MARCADOR DE TEXTO

Transferência: 10/03/2025

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
KAZ	KZ6016 - PINCEL MARCA TEXTO 4 CORES PASTEL	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520121263
KAZ	KZ6020 - PINCEL MARCA TEXTO 4 CORES GLITTER	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520123984
KAZ	KZ6019 - PINCEL MARCA TEXTO 12 CORES AROMA (PONTA DUPLA)	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520122802
KAZ	KZ724-PINCEL MARCA TEXTO PONTA DUPLA	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7899150794500
KAZ	KZ3012AM-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520128217 7908520128224



Certificado de Conformidade

Certificado nº:

11760/2025-AE-TR-19

Emissão:

20/07/2024

Escopo:

Artigos Escolares - Requisitos de Segurança

Valido até:

20/07/2027



Família:

MARCADOR DE TEXTO

Transferência:

10/03/2025

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
KAZ	KZ3012AZ-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520128255 7908520128279
KAZ	KZ3012LJ-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520128309 7908520128316
KAZ	KZ3012LL-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520128347 7908520128354
KAZ	KZ3012PK-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520128385 7908520128392
KAZ	KZ3012VD-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520128422 7908520128439




Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11760/2025-AE-TR-19 Emissão: 20/07/2024

Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança Valido até: 20/07/2027

Família: MARCADOR DE TEXTO Transferência: 10/03/2025

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
KAZ	KZ3016AM-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520131460 7908520131453
KAZ	KZ3016AZ-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520131811 7908520131804
KAZ	KZ3016LI-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520131859 7908520131842
KAZ	KZ3016LL-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520131897 7908520131880
KAZ	KZ3016RS-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520131934 7908520131927



abric's®



Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11760/2025-AE-TR-19

Emissão: 20/07/2024


Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança

Valido até: 20/07/2027

Família: MARCADOR DE TEXTO

Transferência: 10/03/2025

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
KAZ	KZ3016VD-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520131972 7908520131965
KAZ	KZ3019-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520132009
KAZ	KZ3023 -PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520132047 7908520132054
KAZ	KZ3027AM-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520132122
KAZ	KZ3027N-PINCEL MARCA TEXTO	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520132160



brics®



Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11760/2025-AE-TR-19

Emissão: 20/07/2024

Escopo: Artigos Escolares - Requisitos de Segurança

Valido até: 20/07/2027

Família: MARCADOR DE TEXTO

Transferência: 10/03/2025

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
KAZ	KZ3032 -PINCEL MARCA TEXTO MINI	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração: Ursinho Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520132245
KAZ	KZ3033-PINCEL MARCA TEXTO MINI	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração: Ursinho - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520132467
KAZ	KZ6021-PINCEL MARCA TEXTO 6 CORES	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520135147
KAZ	KZ6023-PINCEL MARCA TEXTO 6 CORES	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520135185
KAZ	KZ3013-PINCEL MARCA TEXTO POP 6 CORES	Dimensões: 14,5cm - Decoração: Sem decoração - Cor: Colorido - Geometria: N/A	7908520128460 7908520128477

Folha de Dados Técnicos

Pritt

Adesivo PVA

Pritt Tenaz

- Econômica;
- Ideal para trabalhos de artesanatos;
- Lavável.

1. Composição

Adesivo em dispersão aquosa à base de poliacetato de vinila (PVAc).

2. Campo de Aplicação

Adesivo especialmente indicado para colagem de papel, papelão, cartão, cartolina, tecidos e outros materiais porosos. Para o uso em trabalhos de artesanatos em geral.

3. IMPORTANTE:

Não adere a materiais à base de Polietileno; Polipropileno; Silicone e PTFE (Resina antiaderente).

O contato do adesivo úmido com materiais ferrosos poderá gerar escurecimento da linha de colagem.




4. Precauções

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.


Para maiores informações de manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

5. Características Técnicas

Aspecto do Produto	Líquido branco, viscoso
Aspecto do Filme Seco	Transparente, flexível
Teor de Sólidos, %	22,0 – 25,0
Viscosidade (25°C)	5000 – 7000
pH a 25°C	6,0 – 7,0
Validade (meses)	24



Folha de Dados Técnicos Pritt Tenaz



6. Modo de Usar

- Prepare as superfícies a serem coladas, as quais devem estar, limpas, livre de poeira ou umidade;
- Aplique o adesivo de maneira uniforme em uma das partes a serem coladas;
- Juntar as partes imediatamente.
- Mantenha-as sob pressão por um período de 03 minutos para aumentar a eficiência da colagem.
- Aguarde secar;
- O tempo de secagem irá variar de acordo com a quantidade de adesivo e porosidade do material;
- Recomendado submeter as peças coladas ao esforço mecânico somente após 24 horas da aplicação.

7. Recomendações Gerais:

- Para limpar o adesivo ainda úmido de tecidos, pode se utilizar um pano úmido com água.
- Após seco, deve-se deixar a peça de molho em água e sabão, esfregando-a manualmente, antes de colocá-la na máquina de lavar.
- Evite retornar sobras de produto para a embalagem, isso pode levar a uma contaminação.
- Após utilizar, feche a embalagem e guarde-a para uma segunda utilização.

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.

Henkel Brasil Ltda
Av. Professor Vernon Kriebel, 91
Itapevi, São Paulo, Brasil
Tel: (55) (11) 3205.7001

www.henkel.com.br / www.prittworld.com.br

8. Embalagens

Adesivo PRITT TENAZ está disponível nas embalagens de 500g e 1Kg.

9. Armazenamento

Produto não inflamável. PRITT TENAZ deve ser armazenado em local coberto e ventilado, protegido de intempéries, sob temperatura entre a 5°C e não superior a 30°C. Faça rotação de estoque.

10. Classificação de Transporte

PRITT TENAZ não está classificado como perigoso para o transporte conforme a legislação em vigor.

11. Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da "FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS" (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

Para outras informações, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente:

0800-704-2334





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Em conformidade com ABNT-NBR 14725

Pritt Tenaz Lavable

Página 1 de 6
Nº FISPQ : 278325
Revisão: 13.03.2018
Data da impressão: 20.03.2020

1. Identificação

Nome comercial
Pritt Tenaz Lavable

Nome da empresa
Henkel Ltda.
Av. prof. Vernon Kriebel 91
06696-070 Itapevi

BR

Tel.: +55 (11) 3205 7000

ua-productsafety.la@henkel.com

Número de telefone de emergência
Henkel Ltda. 0800 7042334.

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

Sistema de classificação adotado: Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2
Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Mistura

Não apresenta ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo.

4. Medidas de primeiros socorros

Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação:
Remova para o ar fresco.


Contato com a pele:
Lavar com água corrente.

Contato com os olhos:
Enxaguar em água corrente e, se necessário, consultar um médico.

Ingestão:
Não induza ao vômito.
Se o vômito ocorrer naturalmente, desobstruir as vias aéreas.
Lavagem da boca. Não beber.
No caso de efeitos adversos a saúde, consulte um médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Sem efeitos adversos previstos no caso de uso normal.

Notas para o médico
Tratamento sintomático.



5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Produtos adequados para extinção de incêndios:

Espuma, pós de extinção, dióxido de carbono, água pulverizada, água em spray.

Produtos extintores de incêndios não apropriados, por motivos de segurança:

Jatos d'água de alta pressão.

Perigos específicos da substância ou mistura

Em caso de incêndio, monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO₂) podem ser liberados.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Usar um aparelho respiratório adequado às condições do ar ambiente.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte do serviço de emergência

Evitar o contato com os olhos.

Para o pessoal do serviço de emergência

Evitar o contato com os olhos.

Precauções ao meio ambiente

Não descarregar o produto no esgoto, águas superficiais ou subterrâneas.

Não abandonar o produto ou sobras de produto no meio ambiente.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Absorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculita, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material absorvido em recipientes apropriados e remova-os para um local seguro, onde possam ser armazenados até a destinação final.

7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Não ingerir.

Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseamento do produto.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Armazenar nas embalagens originais fechadas.

Sensível à geada (congelamento).

Manter o recipiente bem fechado.

> + 5 °C

Proteger contra o calor e contra a incidência direta dos raios solares.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Não contém substâncias com limites de exposição ocupacional disponíveis.

Bases regulatórias:

ACGIH:: US. ACGIH Threshold limit values

BR OEL: Portaria MTB n.º 3.214, de 08/06/1978, NR 15, Anexo 11 (base complementada pelo ACGIH).

Indicadores biológicos:

nenhum

Bases regulatórias:

ACGIH BEI: Indicadores biológicos ACGIH BR IBMP: Brazil. BEIs (Portaria MTB n.º 3.214, de 08/06/1978, NR-07, Tabela 1)

Controle da exposição:

Medidas de controle de engenharia:

Assegurar uma ventilação adequada.

Medidas de proteção pessoal

Proteção respiratória:

Não são necessários.

Proteção da pele:

Não são necessários.

Proteção dos olhos/face:

Não são necessários.

Perigos térmicos:

Não apresenta perigos térmicos.


9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto (estado físico, forma, cor, etc.)	Dispersão viscoso branco
Odor	Não disponível
Limite de odor	Não disponível
pH (23 °C (73 °F))	6,3 - 7,3
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	Não disponível
Ponto de fulgor	Não disponível
Temperatura de decomposição	Não disponível
Pressão de vapor	Não disponível
Densidade relativa (23 °C (73.4 °F))	1,03 g/cm3
Viscosidade (Brookfield; Aparelho: LVDV II+; 25 °C (77 °F); Freq. Rot.: 20 min-1; Fuso N.º: 6)	4.000 - 7.000 mPa s
Viscosidade (cinemática)	Não disponível
Solubilidade (s)	Não disponível
Ponto de fusão/ponto de congelamento	Não disponível
Inflamabilidade	Não aplicável
Temperatura de auto-ignição	Não disponível
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou	Não disponível



explosividade
Coeficiente de partição n-octanol/água
Taxa de evaporação
Densidade de vapor

Não disponível
Não disponível
Não disponível



10. Estabilidade e reatividade

Reatividade

Não há dados disponíveis.

Estabilidade química

Estável em condições normais de pressão e temperatura.

Possibilidade de reações perigosas

Não são conhecidas.

Condições a serem evitadas

Calor excessivo.

Materiais incompatíveis

Não são conhecidos.

Produtos perigosos da decomposição

Nenhum conhecido.

11. Informações toxicológicas

Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda oral:

> 5.000 mg/kg

Estimativa de Toxicidade Aguda (ETA)

Toxicidade aguda dérmica:

> 5.000 mg/kg

Estimativa de Toxicidade Aguda (ETA)

Toxicidade aguda oral:

Não disponível

Toxicidade aguda inalatória:

Não disponível

Toxicidade aguda dérmica:

Não disponível

Corrosão/irritação da pele:

Não disponível

Lesões oculares graves/irritação ocular:

Não disponível

Sensibilização respiratória ou à pele:

Não disponível

Mutagenicidade em células germinativas:

Não disponível

Carcinogenicidade:

Não disponível

Toxicidade à reprodução:

Não disponível

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única:

Não disponível

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida:

Não disponível

Perigo por aspiração:

Não disponível



12. Informações ecológicas

Ecotoxicidade

Não há dados disponíveis.

Persistência e degradabilidade

Não há dados disponíveis.

Potencial bioacumulativo

Não há dados disponíveis.

Mobilidade no solo

Não há dados disponíveis.

Outros efeitos adversos

Não há dados disponíveis.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final

Eliminação do produto:

Seguir as legislações locais, estaduais e federais para destinação final do resíduo.
Pode ser adicionado ao lixo doméstico.

Eliminação de embalagens contaminadas:

Seguir as legislações locais, estaduais e federais para destinação final do resíduo.
Recipientes limpos podem ser enviados para reciclagem.
Pode ser adicionado ao lixo doméstico.

14. Informações sobre transporte

Número ONU

Não é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR, ANTT.

Nome apropriado para embarque

Não é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR, ANTT.

Classe / subclasse de risco principal e subsidiário (se houver)

Não é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR, ANTT.

Grupo de embalagem

Não é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR, ANTT.


Perigos para o ambiente

Não é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR, ANTT.

Número de risco

Não é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR, ANTT.

Número de risco



15. Informações sobre regulamentações

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

ABNT NBR 7.500

ABNT NBR 14.725

Resolução ANTT nº 5232, de 16 de dezembro de 2016.

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

16. Outras informações

Outras informações:

Esta informação está baseada no presente estado dos nossos conhecimentos e refere-se ao produto na forma em que é fornecido. Pretende descrever os nossos produtos do ponto de vista dos requisitos de segurança e não pretende dar garantias de qualquer propriedade ou característica particular.

Legendas e abreviaturas:

ABNT – NBR: Associação Brasileira de Normas Técnicas – Norma Brasileira

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Produtos Perigosos via Rodoviária)

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres.

IATA-DGR: International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (Associação do Transporte Internacional Aéreo – Regulamentos para Produtos Perigosos)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos)

LC 50 / CL 50: Lethal Concentration 50% / Concentração Letal 50%

LD 50 / DL 50: Lethal Dose 50% / Dose Letal 50%

RID: International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway (Regra Internacional para Transporte de Substâncias Perigosas via Ferroviária)



Detalhes do Registro 000355/2019

Status
Ativo

Henkel Ltda
Av. Prof. Vernon Kriebler, 91 Cep:06696-070 | Itaquí - Itapevi - SP
Tel: (11) 3905.21461 - anafavia.bergamo@henkel.com - CNPJ: 02.777.131/0001-05

Concessão
11/01/2019

Programa de Avaliação da Conformidade
Artigos escolares

Portaria Inmetro
nº 423 de 08/10/2021

Nome de Família
Cola líquida - Acetato de polivinila

Certificado
BRA24/01417

Modelo da Avaliação da Conformidade
Não Informado

-Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
21/11/2024	Incluído	PRITT	TENAZ LAVAVEL 35g	Dim.: 41x21x108mm Decoração: N/A Cor.: Branca Geo.: Cone Vol.: >3g F. etária restritiva: 0-3	78910645
21/11/2024	Incluído	PRITT	TENAZ LAVAVEL 35g - Display 12 unidades	Dim.: 41x21x108mm Decor.: N/A Cor.: Branca Geo.: Cone Vol.: >3g F. etária restritiva: 0-3	7891200009091
21/11/2024	Incluído	PRITT	TENAZ TEMATICO 35g	Dim.: 41x21x108mm Decor.: N/A Cor.: Branca Geo.: Cone. Vol.: >3g F. etária restritiva: 0-3	78903166
21/11/2024	Incluído	PRITT	TENAZ TEMATICO 35g - Display 12 unidades	Dim.: 41x21x108mm Decor.: N/A Cor.: Branca Geo.: Cone Vol.: >3g F. etária restritiva: 0-3	7891200009152
21/11/2024	Incluído	PRITT	TENAZ LAVAVEL 110g	Dim.: 60x24x151mm Decor.: N/A Cor.: Branca Geo.: Cone Vol.: >3g F. etária restritiva: 0-3	7891200009121
21/11/2024	Incluído	PRITT	TENAZ LAVAVEL 110g - Display 12 unidades	Dim.: 60x24x151mm Decor.: N/A Cor.: Branca Geo.: Cone Vol.: >3g F. etária restritiva: 0-3	7891200009138
21/11/2024	Incluído	PRITT	TENAZ TEMATICO 110g	Dim.: 60x24x151mm Decor.: N/A Cor.: Branca Geo.: Cone Vol.: >3g F. etária restritiva: 0-3	7891200009183

Suprema

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº N2025092901

EMPRESA: SUPREMA SUPRIMENTOS E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 63.623.528/0001-37

TELEFONE: +55 87 99124-6263

EMAIL: supremalicitacoes4051@gmail.com

ITEM: 07 – Caneta Hidrográfica

LOTES: 1 e 2

MARCA: KAZ

MODELO: Caneta Hidrográfica 12 Cores Kaz

LOCAL DE ENTREGA:

Secretaria Municipal de Educação
Av. Juaci Sampaio Pontes, nº 2000
Centro – Caucaia/CE

OBS: Amostra para avaliação técnica

