



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Em face da necessidade Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliário infantil, equipamentos, brinquedos pedagógicos, materiais de estimulação sensorial, enxoval infantil, cortinas, playgrounds, tapetes pedagógicos e demais materiais permanentes e de consumo destinados ao aparelhamento, estruturação e funcionamento das Unidades de Ensino, Creche Municipal e das unidades da Educação Infantil do Município de Potengi/CE. Solicito, pelo presente, instruir o processo no tocante ao fornecimento dos itens abaixo especificados:

Justificativa da necessidade da aquisição/contratação:

Descrição /identificação da necessidade:

Considerando a necessidade de garantir a adequada estruturação, aparelhamento e funcionamento das unidades de ensino, creches municipais e unidades de educação infantil do Município de Potengi/CE, mostra-se indispensável a aquisição dos materiais, equipamentos e demais itens previstos no objeto do processo licitatório em referência.

O procedimento licitatório foi regularmente instaurado com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, isonomia, competitividade e seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso.

Entretanto, no decorrer do certame, o Lote 01 – Mobiliário Infantil e Equipamentos, foi declarado FRACASSADO, em razão de não ter sido obtida proposta válida/classificada que atendesse integralmente às condições estabelecidas no instrumento convocatório, conforme registrado nos autos do processo.

Diante desse resultado, verifica-se a necessidade de REPUBLICAÇÃO do processo licitatório quanto ao referido lote, de modo a possibilitar a participação de um maior número de potenciais fornecedores e viabilizar a contratação dos itens necessários ao atendimento do interesse público.

A republicação mostra-se necessária, sobretudo, porque a ausência de contratação dos itens integrantes do Lote 01 poderá comprometer o planejamento de aquisição e a adequada estruturação dos ambientes escolares e de educação infantil, considerando que os mobiliários e equipamentos são essenciais ao desenvolvimento das atividades pedagógicas, administrativas e de atendimento às crianças da rede municipal de ensino.

Ressalte-se que a Administração Pública deve buscar a continuidade e a efetividade das políticas públicas educacionais, adotando as providências administrativas necessárias para evitar que a ausência de contratação de itens essenciais prejudique o funcionamento regular das unidades escolares e de educação infantil.

Assim, diante do fracasso do Lote 01, torna-se conveniente e oportuno promover a republicação do procedimento licitatório, com a reavaliação das condições do edital, especialmente quanto as condições de participação e demais requisitos que possam ser aperfeiçoados, sempre em observância à legislação aplicável e sem prejuízo da isonomia



entre os potenciais licitantes.

A republicação permitirá, ainda, a ampliação da competitividade e a obtenção de novas propostas, possibilitando que a Administração alcance uma solução adequada para a contratação dos mobiliários infantis e equipamentos necessários às unidades de ensino.

Solicito republicação do lote em questão:

Item	Especificação	Unid.	Qtde.
0001	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, BANDEJA REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA DE CINCO PONTOS, CAPACIDADE MÍNIMA 15 KG, CERTIFICADA PELO INMETRO.	UND	16
0002	POLTRONA PARA AMAMENTAÇÃO EM BALANÇO, ESTRUTURA EM MADEIRA REFLORESTADA, REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, ESPUMA D-23 OU SUPERIOR, MEDIDAS MÍNIMA DE ALTURA 106 CM X LARGURA 70 CM X COMPRIMENTO 80 CM, A COR DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE.	UND	2
0003	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS VESTIÁRIO ACADEMIA GUARDA-VOLUMES COM FECHADURA; QUANTIDADE DE PORTAS: 12; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM); DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 105 X 40; PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI; PESO SUPOSTADO: 30KG POR COMPARTIMENTO.	UND	16
0004	ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 22, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO INDIVIDUAL DE OBJETOS PESSOAIS, UNIFORME E MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO CONTRATANTE. COMPOSTO POR 20 COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS, DISTRIBUÍDOS EM 4 COLUNAS E 5 FILAS (OU CONFIGURAÇÃO EQUIVALENTE), CADA PORTA EQUIPADA COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, PORTA-ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO E SISTEMA PARA FECHAMENTO POR CHAVE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,96 M DE ALTURA, 1,23 M DE LARGURA E 0,36 M DE PROFUNDIDADE. O PRODUTO DEVERÁ SER RESISTENTE, ESTÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, LIVRE DE REBARBAS E ARESTAS CORTANTES, DEVENDO A MONTAGEM SER DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	10
0005	TROCADOR INFANTIL COM ARMÁRIO INFERIOR, NAS MEDIDAS 1,20 LARGURA X 0,90 ALTURA X 0,70 PROFUNDIDADE, CONTENDO PORTAS, GAVETAS E TAMPO SUPERIOR ACOLCHADO PARA TROCA DE FRALDAS, CONFECCIONADO EM MDF COM ESPESURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (BP), IMPERMEÁVEL, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA PVC RESISTENTE; COM 04 PORTAS INFERIORES, 02 GAVETAS SUPERIORES NAS MEDIDAS 0,60 LARGURA X 0,25 ALTURA, 04 PRATELEIRAS INTERNAS PARA ORGANIZAÇÃO; CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES, SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (SOFT CLOSE), PUXADORES TIPO CAVA (EMBUTIDOS), RODÍZIOS DE SILICONE COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM TODOS OS RODÍZIOS; CANTOS ARREDONDADOS, ESTRUTURA ESTÁVEL, SEM RISCO DE TOMBAMENTO, SUPERFÍCIES SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES, TAMPO COM BORDAS ELEVADAS DE PROTEÇÃO LATERAL, SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 30 KG	UND	4
0006	FORNO DE MICROONDAS 30 LITROS 220V ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; COR BRANCA; POTENCIA MÍNIMA DE 820W, DIMENSÕES MÍNIMAS: 53 X 30 X 39 CM (A XL XP); ACOMPANHA MANUAL E PRATO GIRATÓRIO. COM GARANTIA DE 12 MESES E INMETRO	UND	2
0007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLTRONA PARA AUDITÓRIO, COM ASSENTO REBATIVEL ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL, PODENDO SER CONECTADA URMA À OUTRA FORMANDO LONGARINA PARTE FRONTAL DO ASSENTO E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTOS, ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADO ANATÔMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 14MM, UNIDAS COM COLA A BASE DE URELA E FORMOL E MOLDADAS A QUENTE COLADA A ESTRUTURA DE MADEIRA, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ NO MÍNIMO 50MM DE ESPESURA PARA O ASSENTO E 70MM PARA O ENCOSTO CONTRA CAPA DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, COR A DEFINIR, COM COSTURA DECORATIVA NO ASSENTO E ENCOSTO NO SENTIDO VERTICAL ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR CADA LATERAL CONFECCIONADA TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO	UND	300



	RETANGULAR 20X20MM, PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20MM DE ESPESSURA, FORMANDO ARCO EM U PARA ACOMODAÇÃO DO APOIO DE BRAÇOS BASE DOS PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X40 COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES EM PONTEIRAS PLÁSTICAS E SAPATAS NIVELADORAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO NO PISO SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N" 11, SOLDADA DIAGONALMENTE A ESTRUTURA PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DOS USUÁRIOS EM FORMATO DE L COM 02 PERFURAÇÕES CADA PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COMPOSTO POR TUBO DE AÇO SECÇÃO QUADRADA 25X25 E BUCHAS DE POLI ACETAL PARA ARTICULAÇÃO DO MESMO LATERAL DOS PÉS COM PAINÉIS EM CHAPA DE MADEIRA MDF 15MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO, REBAIXADO E ENCAIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA, COM FIXADORES LATERAIS APOLO DE BRAÇO EM PU COM ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER UNIDOS POR SOLDAS DO TIPO MIG, EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL, POSSUINDO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍDRICO POLIÉSTER - EPÓXI NA COR A DEFINIR, COM CAMADAS DE 60 MÍCRONS OBS.: TODAS AS PEÇAS PINTADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 200 °C PONTEIRAS DAS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO POSSUIR PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PERFEITO ACABAMENTO DIMENSÕES APROXIMADAS DAS POLTRONAS: ASSENTO: MÍNIMO DE 490 X 475 P X 1 ENCOSTO: MÍNIMO DE 825 X 480 MM AXL GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA: 36 MESES APRESENTAR JUNTO COM COCUMENTAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT APLICÁVEIS		Assinatura
0008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLTRONA ESTOFADA PARA AUDITÓRIO, MODELO AMPLIADO (PLUS SIZE), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA FIXA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. APOIOS DE BRAÇO FIXOS. ASSENTO REBATÍVEL E ENCOSTO ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO POLIÉSTER NA COR AZUL DIMENSÕES APROXIMADAS. LARURA 109 CM. PROFUNDIDADE: 68 CM. ALTURA 89 CM. MODELO ADAPTADO PARA MAIOR CONFORTO E ACESSIBILIDADE ESPUMA D33. ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT E PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS DA NR -17 GARANTIA 12 MESES	UND	10
0009	KIT CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, COMPOSTO PELOS SEGUINTE ITENS: CARRO FUNCIONAL AMÉRICA, BALDE DOBLÔ 30 LITROS - 2 ÁGUAS, CABO ALUMÍNIO - 1,40M, GARRA EURO PLÁSTICA, REFIL LOOP COM CINTA - 320G, PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO, PÁ POP, CONJUNTO MOP PÓ - 60 CM	UND	8

Potengi/CE, 21 de SETEMBRO de 2026.

Atenciosamente,



Ordenadora de Despesas
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA