

PROPOSTA READEQUADA

AO MUNICIPIO DE CRUZ /CE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 13/2025-SEGAD

Identificação da Empresa::

1. • Razão Social: F.S.M. DA COSTA – ME
2. • Inscrição CNPJ: 45.653.399/0001-48
3. • Inscrição Municipal: 24660
4. • Endereço Completo: AV VICENTE COSTA, Nº 310, SALA B, DISTRITO DE ANIL , MERUOCA/CE.
5. • E-mail: sservmarques@hotmail.com

Prezados Senhores,

Apresento nossa proposta de preços referente ao Pregão Eletrônico nºPE 13/2025-SEGAD , que versa sobre a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE APOIO E SHOWS MUSICAIS PARA EVENTOS.

Informo inteira submissão As cláusulas e condições existentes no Edital de Licitação Eletrônica e Termo de Referencia, como também aos ditames das Leis e Decretos que regem este procedimento administrativo.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VR UNT	VR TOTAL
LOTE 11.0 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL						
11.1	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE QUE ATENDA PÚBLICO ESTIMADO DE NO MÍNIMO 30000 PESSOAS EM ÁREA ABERTA, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: P.A(PUBLIC ADDRESS): 22% LINE ARRAY DAS AERO 12 OU DE MARCA MODELOS DE QUALIDADE SUPERIOR E ESPECIFICAÇÕES MAIS MODERNAS, AUTO AMPLIFICADAS SPAIN; 16X SUBORAVES SB 850 1600 WATTS; 06X TALHAS 1T; 06X BAMPERS; 10X AMPLIFICADOR 9K DE TECNOLOGIA 9000 WATTS RACK DRIVER - CONSOLES: CIX CONSOLE YAMAHA ds 48 IN 24 OUT; 01X CONSOLE YAMAHA CL3 48 IN 24 OUT; 02X PROCESSADORES XTA 448 4IN SOUT; CIX PROCESSADORES 2X6 DB SERIES 2IN 60OUT; 01X DISTRIBUIDOR ISOLADOR BEHRINGER; 01X DISTRIBUIDOR AC PENTACÚSTICA MONITOR/PALCO:01 MIXING CONSOLE DIGITAL COM 48 CANAIS, OSX UNE ARRAY IDEA EVO 88 1200WATFS POWERSOFT ITALY; 02X 8AM PERS; 04X SUBGRAVES DE TECNOLOGIA B&C CELESIION SCOOP 1200 WA1T5; 02X MONITORES DAS 5112	Propria	DIA	04	R\$ 9.000,00	R\$ 36.000,00

F.S.M.DA COSTA-ME

CNPJ: 45.653.399/0001-48

(88) 98103-3027
sservmarques@hotmail.com
Av Vicente Costa, n 310, Sala B,
Distrito de Anil - Meruoca/ Ce

AUTOAMPUFICADAS(1X12) SPAIN; 02X MONITORES RCF HD10 AUTOAMPUFACADAS (1X10) ITALY; 04% MONITORES IBL PRX612 AUTOAMPLIFACADAS (1X12) USA; 04K MONITORES DE TECNOLOGIA E&C CELESTION T112 (1X12 COAXIAL); 02% SUES PEAVY AUTOAMPLIFICADAS (1X18) USA; BANKLINE: 01X JAZZ CHORUS 120 ITALY; 01% FENDER SUPER SONIC TWIN 120W USA; CIX HARTKIE SYSTEM 3500 USA; CIX AMPEG SVT7 - CAIXA 810 USA; 04% CAIXAS 145 4X10 - IXIS USA; 50X PEDESTAIS RMV; 03% (BARRAS LP;03X GARRA ASK; BATERIA YAMAHA JAPAN; MICROFONES: 03K SHURE SM 578; 12X SHURE SM 57, 11X SHURE \$M 58; 03X SHURE SM 588; 02% AUDIO TECNICA; 02X JTS 58; 01X SHURE SM 528; CIX AKG D112; 02X SHURE SM 918; 09X SENNEHEISER 604; 01X SENNEHEISER 609; DIX SENNEHEISER 905; 01X SENNEHEISER MD 421; 06% SHURE SM 81; DIX MICROFONES SEM FIO SHURE PGX; 04X FONTES SHURE; 04X MICROFONES SEM FIO SHURE UR2 COM BOOSTER; ISX DIRECT WHIRLWIND MP2; CIX DIRECT ATIVO :D8X; 01X AMPLICADORES DE FONES PHONIC; 01% POWER CUCK; 06X FONES 4(055; CIX FONE AKG 404; 01X FONE AKG 414; 12X CAIXAS ADAPTADORAS FONES; 01X AFINADOR TAMA; CD4 PIONNER 400; 02K CAIXA COMUNICAÇÃO; 01% SONOMETRO RADIO SHACK; CABOS MICS E SUB SNAKE: 01X SUB SNAKE 20 VIAS; 04% SUB SNAKE 12VIAS; 02X SUB SNAKE 06 VIAS; 02X DISTRIBUIDOR 06 VIAS; 03X SPLITER 12 VIAS SOM; 01K SPUTER 12 VIAS 3CM; 110X CABOS XLR; 28X CABOS PIO; POWER: 01X MAIN POWER COM MIB DIGITAL 150A; 03K CABOS 4X16MM SOM; 03X CABOS 1XIGMM SOM VERDE); 03X VARAS PARA ATERRAMENTO 1/2 POLEGADA; PALCO: 01 BATERIA COMPLETA COM 01 BUMBO, 02 TONS, 01 SURDO, 01 CAIXA, 02 ESTANTES PARA PRATOS, 01 ESTANTE PARA CAIXA, 01 MÁQUINA DE CHIMBAL, 01 PEDAL PARA BUMBO, 01 BANCO COM KIT DE MICROFONES ESPECÍFICOS; 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA COM 900W RMS, 01 CAIXA COM 02 ALTO FALANTES COM 22 POLEGADAS; 01 AMPLIFICADOR PARA BAIXO COM 800W RMS, 01 CAIXA COM 04 ALTOFALANTES DE 10 POLEGADAS E 01 CAIXA COM; 01 ALTO FALANTE DE 15 POLEGADAS; 01 SISTEMA PARA TECLADO COM 01 MIXING CONSOLE					
---	--	--	--	--	--

MÍNIMO 06 CANAIS, 01 AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 2.000W RMS E 01 MONITOR COM 300 WRMS. SISTEMA DEVE ATENDER- TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICIDADES EM QUANTIDADES SUFICIENTES E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS QUE ATENDAM RIDER TÉCNICO DE ATRAÇÕES MUSICAIS DE - GRANDE PORTE DE NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. QUALQUER SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TERÁ OBRIGATORIAMENTE QUE SER ACEITA PELA CONTRATANTE E EQUIPE TÉCNICA DA ATRAÇÃO. ACOMPANHADO E OPERADO POR 02 TÉCNICOS CAPACITADOS, AUXILIARES E EQUIPE DE APOIO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) EMITIDA POR PROFISSIONAL COMPETENTE, INCLUSO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DAS SEGUINTE MARCAS E MODELOS: D&B;JBL, DAS, FZ AUDIO, LS AUDIO, CONSOLE DIGITAL (AVID SGL, AVIDPROFILE MIX RACK, DIGICO SD12 AVIO 561 —, SC48, 531 —, VI3000 MONITOR CONSOLE DIGITAL (YAMAHA CLS COM 2 R103224 -D2), DM7 COM 2 R103224 - D2) - CONSIDERANDO RIDER DE CADA ATRAÇÃO					
LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE MÉDIO PORTE, COM NO MÍNIMO: 8 CAIXAS PARA SUEGRAVES (2 FALANTES, 18 POLEGADAS COM MÍNIMO 1.200W RMS CADA) 218 OU SUPERIOR; 16 CAIXAS VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA) 210V OU SUPERIOR MAIS 4 CAIXAS DE FRONT FILL 210V; AMPLIFICADORES COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PA E MONITOR P54/P52 OU SUPERIOR; 01 DIVISOR DE FREQUÊNCIA COM NO MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24 DE POR OITAVA, AJUSTE DE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS, ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 02	Propria	DIA	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00



SERVIMARQUES

FRANCISCO
SAVIO
MARQUES
DA
COSTA:0693
9585370

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
SAVIO MARQUES DA
COSTA:06939585370
Data: 2015.06.24
16:57:11 -05'00'



EQUALIZADOR ESTÉREO COM 32 BANDAS E FILTROS DE 12 DB POR OITAVA; 02 PROCESSADOR DE EFEITOS COM REVERB E DELAY COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS E CONVERSORES ADIDA DE NO MÍNIMO 20 BITS; OS CANAIS COMPRESSORES/LIMITADORES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 02 MIXING CONSOLE DIGITAL COM 48 CANAIS CADA, CONTENDO O MÍNIMO DE 08 SUBGRUPOS, 08 VIAS AUXILIARES, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO, SENDO TODAS PARAMÉTRICAS, FILTROS DE GRAVES, TODAS AS SAÍDAS DEVERÃO SER BALANCEADAS COM NO MÍNIMO 04 VIAS DE MONITOR, 10 MONITORES TIPO SPOT PASSIVO/ATIVO COM 300W RMS CADA; 05 EQUALIZADORES GRÁFICOS ESTÉREO COM NO MÍNIMO 31 BANDAS POR CANAL E FILTROS DE 12 DB POR OITAVA; LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE MÉDIO PORTE, COM NO MNIMO: 8 CAIXAS PARA SUEGRAVES (2 FALANTES, 18 POLEGADAS COM MÍNIMO 1.200W RMS CADA) 218 OU SUPERIOR; 16 CAIXAS VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA) 210V OU SUPERIOR MAIS 4 CAIXAS DE FRONT FILL 210V; AMPLIFICADORES COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PA E MONITOR P54/P52 OU SUPERIOR; 01 DIVISOR DE FREQUÊNCIA COM NO MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24 DE POR OITAVA, AJUSTE DE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS, ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 02 EQUALIZADOR ESTÉREO COM 32 BANDAS E FILTROS DE 12 DB POR OITAVA; 02 PROCESSADOR DE EFEITOS COM REVERB E DELAY COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS E CONVERSORES ADIDA DE NO MÍNIMO 20 BITS; OS CANAIS COMPRESSORES/LIMITADORES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 02 MIXING CONSOLE DIGITAL COM 48 CANAIS CADA, CONTENDO O MÍNIMO DE 08 SUBGRUPOS, 08 VIAS AUXILIARES, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO, SENDO TODAS PARAMÉTRICAS, FILTROS DE GRAVES, TODAS AS SAÍDAS DEVERÃO SER BALANCEADAS COM NO MÍNIMO 04 VIAS DE MONITOR, 10 MONITORES TIPO SPOT PASSIVO/ATIVO COM 300W RMS CADA; 05 EQUALIZADORES GRÁFICOS ESTÉREO COM NO MÍNIMO					
--	--	--	--	--	--

F.S.M.DA COSTA-ME

CNPJ: 45.653.399/0001-48

(88) 98103-3027

sservmarques@hotmail.com

Av Vicente Costa, n.310, Sala B,
Distrito de Anil - Meruoca/ Ce

	31 BANDAS POR CANAL E FILTROS DE 12 DB POR OITAVA;					
	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM NO MINIMO: -02 CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS 24 BITS COM ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS MÍNIMO DE 48 FADERS FISICOS EM SUA SUPERFÍCIE. 08 GRUPOS DE OCA; OU DE ACORDO SOLICITADO COM RYDER, MAPA DE PALCO E OU INPUT LIST DO ARTISTA -01 GERENCIADOR DE CAIXAS ACÚSTICAS DIGITAL DE 24 BITS / 96KHZ TRABALHANDO EM FAIXA DINÂMICA DE ATÉ 115 DB COM 2 01,1 4 ENTRADAS E MÍNIMO DE 6 SAÍDAS COM AJUSTES INDIVIDUAIS DE DELAY, GANHO E FASE; -01 SISTEMA DE PA COMPATÍVEL COM AMBIENTE, NO MÍNIMO: 48 UNIDADES DE LINE ARRAY ATIVO OU PASSIVO COM NO MÍNIMO 2 VIAS COBERTURA DE 1009 HORIZONTAL E 152 VERTICAL. RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 60HZ Á 16KHZ. - CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO DE 130 A 133 08 SPL POR CAIXA. 32 CAIXAS DE SUB-WOOFERS ATIVOS OU PASSIVOS COM TRANSDUTORES DE 18" RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ Á 150KHZ, SPL MÁXIMO ENTRE 99 Á 101 08 SPL, USO DE SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA. - PARTE DO EQUIPAMENTO ENDEREÇADO A MONITORAÇÃO: 01 CONSOLE DIGITAL 24 BITS COM NO MINIMO 43 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS MÍNIMO DE 24 FADERS FÍSICOS EM SUA SUPERFÍCIE, 8 GRUPOS DE OCA; 01 EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS COM VARIAÇÃO EM 4/1508 POR BANDA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20 KHZ 0/0,008 COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; -01 SISTEMA DE SIDE ALI COM 4 CAIXAS DE MÉDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS ATIVAS OU PASSIVAS COM NO MINIMO 2 VIAS. COBERTURA DE 559 HORIZONTAL E 402 VERTICAL. RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 16KHZ. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 DB SPL. 4 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVO OU PASSIVO COM TRANSDUTORES DE 18" RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 16 KHZ. SPL MÁXIMO ENTRE 99 A 101 08 SPL - 12 CAIXAS DE MONITOR	Propria	UNID	6	R\$ 13.790,00	R\$ 82.740,00



SERVMARQUES

Assinado de
forma digital
por FRANCISCO
O SAVIO
MARQUES
DA
COSTA:069
39585370
16.57.40-2/2020



PASSIVOS COM TRANSDUTORES DE 12" OU 15" POLEGADAS, DRIVE DE TITÂNIO DE MÍNIMO 1,5 POLEGADAS CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 DBSPL. COBERTURA DE 902 FIORIZONTALE 609 VERTICAL RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50HZ A16KHZ, 06 AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COM NO MÍNIMO 1200W E MÁXIMO DE 6000W RMS DE POTÊNCIA POR CANAL EM 2 OHMS. SENSIBILIDADE DE ENTRADA EM +4DBU COM DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL EM 0,05% MAX CLASSE AB/H OU O. -20 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZA 15KHZ PADRÃO POLAR, CARDÍOIDE. IMPEDÂNCIA NOMINAL ENTRE 150 E 300 OHMS SENSIBILIDA DE 1KHZ, TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO54.5DBV/PA(1.85MV), 1 PASCAL = 94 DB-SPL, COM CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL XLR DE 3 PINOS; 04 SISTEMAS DE MICROFONES UHF TIPO BASTÃO SEM FIO COM TRANSMISSÃO EM 1W DIGITAL 24 BITS /48KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 25HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDÍOIDE COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS; 04 SISTEMAS DE MICROFONES UHF TIPO HEAD SET SEM FIO COM TRANSMISSÃO EM 1W DIGITAL 24 BITS /48KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 25HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDÍOIDE. COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS -01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 5 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL. COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDÍOIDE; 4 MICROFONES COM CÁPSULA CONDENSADORA COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 17 KI-HZ PADRÃO POLAR CARDÍOIDE E FILTRO PASSA ALTA SELECIONÁVEL, 01 KIT COM 24 PEDESTAIS GRANDES PARA MICROFONE COM EXTENSOR E 8 PEDESTAIS MÍNÍ; 01 LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB COM DISPLAY PROGRESSIVO E REGRESSIVO; 20 DIRECT BOX PASSIVOS E ATIVOS COM CONEXÃO XLR/TRS YA RELAÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE ENTRADA E SAÍDA 13371, RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 20KHZ +/- 1DB, NÍVEL DE MUDANÇA ENTRADA E SAÍDA DE -20008 E CHAVE LIFTGROUND; - 01 MULTICABO DE 56 VIAS COM

F.S.M.DA COSTA-ME

CNPJ: 45.653.399/0001-48

(88) 98103-3027
sservmarques@hotmail.com
Av Vicente Costa, n 310, Sala B,
Distrito de Anil - Maracá - Ce



SERVMARQUES

FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:06939585370
Assinatura de forma digital por FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:06939585370
Data: 2025/08/28 16:57:46 -0300



CONECTORES XLR BALANCEADOS COM SISTEMA DE MULTIPINOS; 04 MULTICABO DE 12 VIAS COM CONECTORES XLR BALANCEADOS COM SISTEMA DE MULTIPINOS. - 01 BATERIA COM MADEIRA TIPO MAPLE COM PELES HIDRAÚCAS COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: BUMBO, CAIXA, 2 TONS E SURDO. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORJADOS EM ANTIMÔNIO CROMADO E SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS TOM- HOLDERS TIPO EASY LOCK. 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE KV COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMIOCK 380V0€TS FASE+FPSE COM SAÍDAS 110 E 220 VOLTS. - DI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410; -01 SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE HOUSE MIX E PALCO; 02 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COMBO OU STACI(COM 2 OU 4 TRANSDUTORES DE 122 DE 200W/ RMS, CANAL DE DISTORÇÃO E FOOT SWITCH; 4 TRANSDUTORES DE 10"E 1 CAIXA COM 1 TRANSOUTOR DE 15" E CABEÇOTE DE AMPLIFICAÇÃO COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 9 BANDAS, CROSSOVER VARIÁVEL INTERNO DE 24DB/OITAVA, ENTRADAS PARA LOOP DE EFEITOS SENO/RETURN E ENTRADAS DE ALTA E BAIXA IMPEDÂNCIA; 01 SISTEMA DE AMPLIFICADORES DE FONES DE OUVIDO COM 4 SAÍDAS E 4 FONES COM IMPEDÂNCIA DE 60 OHMS FAIXA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 20KHZ - SISTEMA DEVE ATENDER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICIDADES EM QUANTIDADES SUFICIENTES E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS QUE ATENDAM RIDER TÉCNICO DE ATRAÇÕES MUSICAIS DE GRANDE PORTE DE NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. QUALQUER SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TERÁ OBRIGATORIAMENTE, SER ACEITA PELA CONTRATANTE E EQUIPE TÉCNICA DA ATRAÇÃO. ACOMPANHADO E OPERADO POR 02 TÉCNICOS CAPACITADOS, AUXILIARES E EQUIPE DE API SISTEMA DEVIDAMENTE ATERADO, - EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE 80MB EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) EMITIDA POR PROFISSIONAL COMPETENTE. - INCLUSO T AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, - TODO SERV DEVE SER					
---	--	--	--	--	--

F.S.M.DA COSTA-ME

CNPJ: 45.653.399/0001-48

(88) 98103-3027

sservmarques@hotmail.com

Av Vicente Costa, n 310, Sala B,
Distrito de Anil - Meruocai - Ce

	PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA.					
	SONORIZAÇÃO TIPO PAREDÃO MÉDIO PORTE: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO MÓVEL COM ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA/EDITAL	Propria	DIA	125	R\$ 850,00	R\$ 106.250,00
TOTAL R\$ 284.990,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)						

Declaro que assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste especificações e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo - de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço .

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

A empresa F.S.M DA COSTA – ME, declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas sobre o objeto licitado (custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamentos, lucro e outros)

- estão incluídas as despesas referentes aos custos de operacionalização do sistema eletrônico, tributos e demais ônus atinentes a entrega do objeto.
- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei no 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10. 520/2002.
- Declaração de que nos preços oferta dos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes atributos, encargos sociais e demais ônus atinentes a execução do serviço objeto desta licitação.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório(edital).
- DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art. 3º, tendo direito aos benefícios estendidos pelo referido Diploma, estando enquadrada como: (X) MICROEMPRESA .
- Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para fins do disposto na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

PRAZO DE INICIO CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

VALIDADE: 120 (CENTO E VINTE) DIAS. Contados a partir da data de sua apresentação.

Meruoca/Ce, 28 de Agosto de 2025

FRANCISCO SAVIO
MARQUES DA COSTA:0693
9585370

Assinado de forma digital por FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:06939585370
Dados: 2025.08.28 16:58:10 -03'00'

F.S.M.DA COSTA-ME

EMPRESÁRIO

CPF: 069.395.853-70



F.S.M.DA COSTA-ME
CNPJ: 45.653.399/0001-48

(88) 98103-3027
sservmarques@hotmail.com
Av Vicente Costa, n 310, Sala B,
Distrito de Anil - Meruoca/ Ce