



Fornecedor: COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA
CNPJ: 17.410.446/0001-97 Inscrição Estadual: 06.627804-0
Telefone: (88) 99626-9132 E-mail: comercioeservicomaiseconomico@gmail.com
Banco do Nordeste : 004 Agência: 264 Conta Corrente: 2880-5

PROPOSTA FINAL

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de Cruz/CE

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025-SEGAD

Senhora Pregoeira.

Tendo examinado o Edital- do Pregão Eletrônico nº 19/2025-SEGAD, apresentamos a presente proposta para -FORNECIMENTO DE MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS, UTENSILIOS DE COZINHA, MAE1IAT! ÇAMA E MESA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO POGIBRAIOIBEPI, do Município de Cruz, pelo valor total de R\$ 70.471,50 (setenta mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), conforme planilha abaixo.

Outrossim, declaramos que:

- a) nos preços oferecidos estão inclusas todas as despesas de fornecimento dos bens, impostos, encargos, taxas, royalties e frete;
- b) os bens serão entregues na cidade de Cruz.
- c) A garantia dos bens é de acordo com edital ou legislação vigente; contados a partir da data de entrega dos bens.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: a efetuar a completa entrega de todos os bens solicitados no prazo conforme edital, contado a partir da data de recebimento da ordem de compra.

- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, ou conforme edital, contado a partir desta data. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.


Bela Cruz, CE 01 de dezembro de 2025.

gov.br


Documento assinado digitalmente
PARCELIO ARAUJO JUNIOR
Data: 01/12/2025 12:18:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA
Parcelio Araujo Junior
RG 2007009131874 CPF 03942578395

COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA - CNPJ 17.410.446/0001-97
comercioeservicomaiseconomico@gmail.com (88) 99626-9132



6




LOTE	PRODUTO	QTDE	UNID	MARCA	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	ARMÁRIO AÇO / MATERIAL: CHAPA AÇO . 26 ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM / COR: CINZA / 2 PORTAS / 3 PRATELEIRAS ALTURA: 198 CM / LARGURA: 90 CM PROFUNDIDADE: 40 CARACTERÍSTICAS PORTAS ADICIONAIS: COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS / APLICAÇÃO: USO GERAL.	5	UND	ELITE AÇO	R\$ 749,00	R\$ 3.745,00
3	ARMÁRIO COPA/COZINHA / TIPO: BALCÃO E AÉREO / COM, BANCADA PARA PIA, GAVETAS E SUPORTE PARA MICROONDAS / MATERIAL: MDF 15MM / COR: CARVALHO AVELÃ E PRETO / DOBRADIÇAS METÁLICAS, CORREDIÇAS TElescÓPICAS E PUXADORES / MEDIDAS BALCÃO/BANCADA: 1,5M (C) / MEDIDAS APROXIMADAS DO AÉREO: 2.10M (C).	2	UND	POLIMAN MILA	R\$ 2.349,99	R\$ 4.699,98
7	CADEIRA FIXA / ENCOSTO TELA FLIP / ESPALDAR MÉDIO / COM BRAÇOS / ASSENTO: ESPUMA INJETADA / REVESTIMENTO: VINIL / PESO SUPORTADO: 110KG MEDIDAS APROXIMADAS ENCOSTO: 38 X 43CM (A X L) / MEDIDAS APROXIMADAS ASSENTO: 47 X 46CM (L X P) / MARCA DE REFERÊNCIA: CAVALETTI VERDE OLIVA.	16	UND	CADEIRAS INC	R\$ 439,99	R\$ 7.039,84
9	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR / TELA MESH / REGULAGEM DE ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA . DO ASSENTO, INCLINAÇÃO / PVC, COM BRAÇOS EM POLIPROPILENO / BASE EM METAL CROMADO LEVANTAMENTO À GÁS / RODAS EM NYLON / SUPORTA ATÉ 120KG / COR: PRETO / MEDIDAS APROXIMADAS: 109 X 62 X 52 (A X L XP).	10	UND	TUDO NA WILLY	R\$ 648,99	R\$ 6.489,90
11	CAMA CONJUGADA TIPO BELICHE PARA COLCHÕES DE SOLTEIRO / ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO TUBULAR COM ACABAMENTO EMI PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA / MONTAGEM COM SISTEMA DE ENCAIXE, SEM USO DE PARAFUSOS / DIMENSÕES: 2M X 90CM (C X L) / ESCADA INCLUSA / ESTRADO DE COMPENSADO NAVAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM GAVETAS, BAÚ OU CRIADO MUDO.	22	UND	KLM STORE	R\$ 987,99	R\$ 21.735,78
24	APARELHO AR CONDICIONADO 7 CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H / TENSÃO: 220 V / FREQUÊNCIA: 60 HZ / TIPO: SPLIT HIGH-WALL / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.	2	UND	TCL	R\$ 3.589,00	R\$ 7.178,00







25	APARELHO AR CONDICIONADO / TIPO: SPLIT / MODELO: SPLIT INVERTER CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU / TENSÃO: 220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL / GARANTIA: 1 ANO.	2	UND	EOS	R\$ 5.489,00	R\$ 10.978,00
29	COMPRESSOR 30 AR: MONOFÁSICO (220V) / POTÊNCIA DE 1.5HP / CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 20 L / FLUXO DE AR DE 186.9 L/MIN / PRESSÃO DE 120PSI. MODELO DE REFERÊNCIA: SCHULZ PRATIKO CSI 6,6.	1	UND	SCHULZ	R\$ 2.448,00	R\$ 2.448,00
34	KIT DE MOTOR PARA • PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE (PORTÃO ATÉ 350KG) / COM CREMALHEIRAS, ROLDANAS, CONTROLE REMOTO E ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO / COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM.	3	KIT	ROSSI	R\$ 1.487,00	R\$ 4.461,00
39	GIGABIT ETHERNET / CPU DUAL CORE 880 MHZ / 256 MB RAM / 1 PORTA SFP / 5 PORTAS PORTA (PASSIVE/AF/AT - POE IN) - PORTA 5 (POE OUT) / SISTEMA OPERACIONAL: OS ROUTER L4 / SWITCH CHIP COM ACELERAÇÃO POR HARDWARE / FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12-57V INCLUSA.	2	UND	MIKROTIK	R\$ 848,00	R\$ 1.696,00

Valor total de R\$ 70.471,50 (setenta mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(X) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.





4.2 (36)

R\$409,28 no Pix
ou 6x de R\$ 77,52

**Adicionar à
sacola**

Devolução Gratuita em até 7 dias
depois de receber o produto.



Denunciar Anúncio

Descrição e ficha técnica

Código edhfh1g0fd

Armário Aço Escritório Fechadura 3 Prateleiras
Ea303 Cinza

Armário de Aço EA303

ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR

Armário de Aço 2 Portas Multiuso Organizador
Escritório 3 Prateleiras EA303

EXPRESS PRONTA ENTREGA! PRODUTO

DISPONÍVEL PARA ENVIO IMEDIATO! (DESPACHO
EM ATÉ 24 HORAS ÚTEIS)

O Armário de Aço Organizador Multiuso EA303 é desenvolvido em aço de alta qualidade, garantindo excelente robustez e o máximo de resistência à estrutura do produto, tornando seu tempo de vida útil muito mais elevado. Sua pintura em tinta eletrostática enóxida.

R\$409,28 no Pix
ou 6x de R\$ 77,52



resistente, suporta até 30Kg bem distribuídos por prateleira. Possui pés niveladores para melhor adaptação e um perfeito acabamento, evitando assim riscos no piso. Sua porta, com fechadura tipo Yale e puxador estampado em perfil PVC possui também reforço ômega e um perfeito acabamento que proporciona maior praticidade de uso.


Características do Produto

- Quantidade de prateleiras: 03
- Quantidade de portas: 02
- Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm)
- Chapa das travas: 20 (0,90mm)
- Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32
- Pintura: Eletrostática / Epóxi
- Peso suportado: 30Kg por prateleira

Conteúdo da Embalagem

- 02 Portas
- 03 Prateleiras
- 01 Base
- 01 Teto
- 02 Fundos
- 02 Laterais
- 02 Travas
- 01 Perfil PVC
- 04 Pés niveladores + sapatas
- 01 Kit de acessórios completo

R\$409,28 no Pix
ou 6x de R\$ 77,52




- Garantia extra de +03 meses da loja contra eventuais defeitos de fabricação



Importante: Este produto é entregue desmontado, junto ao manual de instruções e todos os acessórios necessários para seu perfeito encaixe e uso. Indicamos que você contrate um profissional especializado para sua montagem; Certifique-se de que todas as características do produto atendem sua necessidade antes de efetuar a compra, desta forma garantimos que você irá adquirir um excelente artigo que possa usufruir; Lembre-se de que as imagens do anúncio são ilustrativas, podendo suas cores ter variações em razão do monitor ou da luz.

O Armário de Aço Organizador Multiuso EA303 é fabricado pela Elite Aço, indústria de móveis de aço e tubular presente no mercado há mais de duas décadas, oferecendo produtos inovadores de alta qualidade e estilo para atender as necessidades de seus clientes.



R\$409,28 no Pix
ou 6x de R\$ 77,52

Sr Montador:

- Confira todas as peças das embalagens com a lista de peças contida neste manual;
- Separe os acessórios, confira as medidas dos parafusos com a escala de 0 a 10 cm;
- Siga todas as orientações deste manual de montagem para ter o direito à garantia do produto;
- Indicamos que a montagem seja feita por um profissional mediante a leitura e orientação desse manual de montagem

Mr. Assembler:

- Check all parts of the packages with the parts list contained in this manual;
- Separate the accessories, check the measurements of the screws with the scale above;
- Follow all the instructions in this assembly manual to be entitled to product warranty;
- We indicate the assembly by a professional according to the reading and orientation contained in the assembly scheme

Sr Montador:

- Verifique que todas las piezas de la lista están incluidas en el embalage;
- Separe los accesorios, confirme las medidas de los tornillos de acuerdo con la escala;
- Siga todas las instrucciones de este manual de armado para tener derecho a la garantía del producto;
- Indicamos el armado por un profesional según la lectura y orientación contenida en el esquema de armado



Quanto Montadores?



Código da Peça
Piece Code
Código de la Pieza

00000 0 00 -00

Padrões de Cor
Color default
Padrón de Color


Vídeo de Montagem
Montaje
Assembly

Tabela de Cor

Carvalho/Grafite 85

Carvalho/Off White 41


Guarde a etiqueta colada na embalagem do produto lá estão informações importantes do seu produto, caso necessite de assistência técnica você precisa informar o número do lote contido na etiqueta.



CÓDIGO	SEQ	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTD	COMP	LARG	ESP	MAT-PRIMA
10019105	1	Base Inf Paneliro	Lower Base of Pan	Base Inf Paneliro	1	308	244	12	MDP
10019115	2	Lateral Esquerda	Left Side	Lado Izquierdo	1	1350	244	12	MDP
10019114	3	Lateral Direita Inf	Refrigerator Right Side	Lado Derecho Inferior	1	450	244	12	MDP
10019130	4	Tampo Paneliro	Pan Top	Tapa del Pan	1	320	244	15	MDP
10019118	5	Prateleira Recuada	Recessed Shelf	Estante Sangrado	1	308	110	12	MDP
10019112	6	Lateral Direita Recuada	Smallest Right Side	Lado Derecho Sangrado	1	447	110	12	MDP
10019103	7	Base Aereo Central	Air Central Base	Base Aérea Central	1	1220	244	12	MDP
10019106	8	Batente superior	Upper Column	Parada Superior	2	426	80	12	MDP
10019104	9	Base Geladeira	Refrigerator Base	Base Refrigerador	1	568	244	12	MDP
10019113	10	Lateral Direita Geladeira	Side Refrigerator	Refrigerador Lateral Derecho	1	188	244	12	MDP
10019107	11	Chapéu	Top	Tapa	1	1800	244	12	MDP
10019111	12	Fundo Vertical Esq	Vertical Left Bottom	Fondo Izquierdo Vertical	1	912	328	3	HDF
10019110	13	Fundo Superior Menor	Smallest Upper Bottom	Fondo Superior Menor	1	233	1228	3	HDF
10019109	14	Fundo Superior	Upper Bottom	Fondo Superior	1	208	1796	3	HDF
10019108	15	Divisória Direita	Right Division	División Derecha	1	426	244	12	MDP
10019126	16	Lateral Esquerda Balcão	Left Side Counter	Lado izquierdo del Balcón	1	450	356	12	MDP
10019119	17	Base Inferior Balcão	Counter Lower Base	Base Inferior Balcón	1	876	356	12	MDP
10019121	18	Divisória Inferior	Lower Division	División Inferior	1	438	356	12	MDP
10019125	19	Lateral Direita Balcão	Right Side Counter	Lado Derecho del Balcón	1	450	356	12	MDP
10019128	20	Tampo Balcão	Counter Top	Tapa del Balcón	1	900	375	15	MDP
10019123	21	Fundo Sup/Inf Balcão	Upper/Lower Counter Bottom	Fondo Sup/Inf del Balcón	2	896	230	3	HDF
10019122	22	Frente de Gaveta	Drawer Front	Frente de cajón	1	308	217	12	MDP
10019124	23	Lateral de Gaveta	Drawer Side	Lado del Cajón	2	350	100	12	MDP
10019120	24	Contra Fundo	Back of Drawer	Trasero de Cajón	1	249	80	12	MDP
10019129	25	Fundo de Gaveta	Drawer Bottom	Fondo del Cajón	1	271	353	3	MDP
10019116	26	Porta Superior	Upper Door	Puerta Superior	4	434	302	12	MDP
10019117	27	Porta Esq Inf	Lower Left Door	Puerta Izquierda Inferior	1	446	316	12	MDP
10019127	28	Porta Dir/Esq Balcão	Right/Left Door Counter	Puerta Der/izq del Balcón	2	439	285	12	MDP
10019132	29	Trava Suporte	Support Locker	Trava Suporte	1	900	100	15	MDP

Desenho - Apds - Edição - A2 - Data - 02/09/2022

Pesos Suportados
Supported Weights
Pesos admitidos



Os pesos indicados devem ser distribuídos em toda a peça
The weights indicated should be distributed throughout the piece
Los pesos indicados deben distribuirse por toda la pieza

Utilizar a régua para medir os componentes

Utilice la medida abajo para medir los componentes
Use the ruler in order to measure the following components





Passos da Montagem

Pasos del montaje / Mounting Steps



Todos os parafusos da tabela são do tipo Philips
All screws in the table are Philips type
Todos los tornillos de la mesa son tipo Philips

Parafuso Chato 4,0x40mm A 44X	Tapa Furo Adesivo papel 18mm B 18X	Cavilha Madeira 6x30mm C 12X	Parafuso Chato 3,5x12mm D 112X	Junção de Fundo Metal 12x12mm E 5X	Prego 10x10mm F 90X	Puxador Plástico Concha 64mm G 8X	Giz Estaca 15x8mm H 1X
Parafuso Chato 3,5x20mm I 22X	Sache de Cola 10gr J 1X	Cantoneira Metálica 18x18mm K 12X	Corrediça 350mm Telescópica Extra Light L 1X	Logomarca 35x15mm M 1X	Dobradiça Curva 260 N 14X	Calço Metal 5mm O 14X	Perfil H PVC 1220mm P 1X
Parafuso Tampa 5,0x50mm Q 8X	Fixador Parada de Porta 10x17 R 2X	Tubo Plástico P.V.C. 321x09mm S 1X	Bucha Plástica 8mm T 8X	Suporte L metal 52x35x22mm U 6X	Capa Plástica Preto 55x35x25mm V 6X		



PASSO 1 PASO/STEP







PASSO 2 PASO/STEP




PASSO 3 PASO/STEP




PASSO 4 PASO/STEP



PASSO 5
PASO/STEP



det02



Junção de Fundo,
Metal 12x12mm




E 5X

Prego
10x10mm




F 45X

Perfil H PVC
1220mm




P 1X


PASSO 6
PASO/STEP




det03



det04



Tubo Plástico
P.V.C.
321x09mm



S 1X

Parafuso Chato
3,5x12mm




D 20X

Calço Metal 5mm




O 10X

PASSO 7
PASO/STEP




Parafuso Chato
4,0x40mm




A 6X

PASSO 8
PASO/STEP



det05



Cantoneira Metálica
18x18mm



K

6X

Cavilha Madeira
6x30mm



C

6X



Parafuso Chato
3,5x12mm



D

12X



PASSO 9
PASO/STEP



F

35X

PASSO 10
PASO/STEP




D

14X




L

1X




O

4X



det06





det07

PASSO 11
PASO/STEP





Montagem das Gavetas Assembly of Drawers Montaje de los cajones

Lateral de Gaveta menor
(no contra fundo) 1 cavilha de cada lado

Lateral de Gaveta Maior
(no contra fundo) 2 cavilha de cada lado



Soltar a Corrediça



Parafuso Chato
3,5x20mm



2X

Parafuso Chato
4,0x40mm



2X

Parafuso Chato
3,5x12mm



20X

Cavilha madeira
6x30mm



6X

Prego 10x10mm



10X

Cantoneira Metal
18x18mm



4X

Corrediça 350mm
Telescópica Extra
Light



1X

Sache de Cola
10Gr



1X

Puxador Plástico
Concha 64mm



1X


PASSO 12
PASO/STEP

Na parede escolhida para fixar a cozinha instale a trava (28) usando bucha (T) e parafuso (W), com a trava nivelada a altura de sua escolha ou segue a instrução de altura do detalhe ao lado.

On the wall chosen to fix the kitchen install lock (28) using bushing (T) and screw (W), with the lock leveled to the height of your choice or follow the detail height instruction on the side.

En la pared elegida para arreglar la cocina instale la cerradura (28) usando el buje (T) y el tornillo (W), con la cerradura nivelada a la altura de su elección o siga las instrucciones detalladas de altura en el lateral.

Bucha Plástica
8mm




2X



PARAFUSO 5,0 X
50 MM TAMPA



2X



PASSO 13
PASO/STEP



Parafuso Chato
3,5x20mm



14X

Puxador Plástico
Concha 64mm



7X

Parafuso Chato
3,5x12mm



28X


Dobradiça
Curva 26Ø



14X

PASSO 14
PASO/STEP




Local indicado para fixar os kit acessórios





Use Parafuso I para fazer a união do balcão a cozinha e Aéreo Geladeira ao Central

Use Screw I to make the union of the counter and the kitchen and Air Fridge to Central


Utilice el tornillo I para hacer la unión de la encimera y la cocina y Air Fridge a Central




PASSO 15
PASO/STEP



Gabarito para fixar parada de porta.
Template for fixing door stop.
Plantilla para fijar tope de puerta.



POLIMAN

**Termo de Garantia / Renúncia de Garantia / Warranty Term**Data de Emissão
Fecha de Expedición
Date of Issue _____

Cliente / Client _____

sac@poliaman.ind.br

Vendedor / Loja
Vendedor/ Tienda
Seller/ Store**Dicas de conservação / Dicas para Conservación / Conservation Tips**Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção
*Evite exposição ao sol.Para limpiar o retirar manchas, utilice un paño humedecido en una solución de agua y alcohol, en la misma proporción.
*Evite la exposición directa al sol.To clean or remove stains, use a flannel moistened with water and alcohol solution in the same proportion.
*Avoid sun exposure.

Poliman Indústria e Comércio de Móveis Ltda., garante este produto (peças e mão de obra, por defeitos de fabricação), pelo prazo **de noventa dias** a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

Poliman Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Garantiza este producto (piezas y mano de obra debido a defectos de fabricación), por un periodo de **noventa días** a partir de la fecha de emisión de la factura de venta del producto al consumidor.

Poliman Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Warrants this product (parts and labor due to manufacturing defects), for a period of **ninety days** from the date of issuance of the sales invoice of the product to the consumer.

Termo de Garantia Contratual/ Documento de Garantia Contractual/ Contractual Warranty Term

- 1) Apresentar este certificado de garantia acompanhado do recibo de compra do local de aquisição do produto.
- 1) Presente este certificado de garantía junto con el recibo de compra del establecimiento.
- 1) Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.
- 2) Esta garantia perderá sua validade mesmo dentro do prazo acima estipulado se:
- 2) Esta garantía perderá su validez, incluso dentro del plazo arriba estipulado en los siguientes casos:
- 2) This warranty will lose its validity even within the above time limit if:
 - O produto apresentar danos por maus tratos, acidente, uso diferente do indicado ou uso em condições ambientais deficientes (contato direto com água, fogo, etc.);
 - Si el producto está dañado por abuso, accidente, mal uso, uso diferente al indicado o utilizado en condiciones ambientales deficientes (contacto directo con agua, fuego, etc.);
 - The product presents damages due to ill-treatment, accident, use other than the indicated one or use in terms of environment deficient (direct contact with water, fire, etc.);
 - Os vidros e espelhos quebrarem ou trincarem após a entrega e montagem dos produtos;
 - Cuando los vidrios y espejos se rompan se rallen después de la entrega y el montaje de los productos;
 - Glasses and mirrors break after delivery and assembly of the products;
 - Quando o produto não for montado por profissionais devidamente treinados pelo revendedor;
 - Cuando el producto no sea instalado por profesionales debidamente entrenados por el concesionario;
 - When the products is not assembled by professionals properly trained by the dealer
 - Dobradiças, corredeiras e puxadores somente terão sua garantia quando apresentarem defeitos de fabricação.
 - Bisagras, corredeiras y tiradores sólo tendrán garantía cuando presenten defectos de fabricación.
 - Hinges, slides and handles are only warranted when they have manufacturing defects
 - O consumidor exceder o limite de peso estipulado para cada parte do produto, conforme especificado no Manual de Montagem.
 - Cuando el consumidor supere el límite de peso estipulado para cada uno de los productos, tal como se especifica en el Manual de Instalación.
 - The consumer exceeds the stipulated weight limit for each part of the product as specified in the Assembly Manual.
- 3) Todo e qualquer produto com avarias deverá ser feito vistoria por parte do técnico autorizado pelo revendedor e indústria. Em hipótese alguma será realizada a troca total do produto.
- 3) Cualquier producto con daños debe ser inspeccionado por un técnico autorizado por el distribuidor y la fábrica. En ningún caso se llevará a cabo el cambio completo producto.
- 3) Any product with faults should be inspected by the dealer authorized technician and industry. Under no circumstances will the total exchange of the product be carried out

Código Defesa do Consumidor / Código de Defensa del Consumidor / Consumer Defense Code**ATENDIMENTO DE PEÇAS**

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicação constante do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

REPOSICIÓN DE PIEZAS

ART. 18. Los proveedores de productos de consumo duraderos o no duraderos responden solidariamente, de los vicios de calidad o cantidad que los tornen improprios o inadecuados para el consumo al que se destinan o disminuyan su valor, así como de aquellos que sean resultado de la disparidad con las indicaciones que constan en el recipiente, embalaje, rotulado o mensaje publicitario, respetando las variaciones derivadas de la naturaleza de producto, pudiendo el consumidor exigir la sustitución de las partes viciadas.

1º No siendo el vicio subsanado en el plazo máximo de 30 días, el consumidor puede exigir alternativamente y en su elección:
I - La sustitución del producto por otro de la misma especie en perfectas condiciones de uso; II - La restitución inmediata del importe pagado, con actualización monetaria, sin perjuicio de las eventuales pérdidas y daños; III - La reducción proporcional del precio.

PARTS ASSISTANCE

Art.18 - Suppliers of durable or non-durable consumer products are jointly and severally liable for quality or quantity which renders them unfit or unsuitable for the intended use or which diminish their value, as well as those arising from the disparity, the particulars in the container, the packaging, the labeling or the advertising message, subject to variations due to their nature, and the consumer may require the replacement of the defective parts.

§ 1º - If the defect is not remedied within a maximum of thirty days, the consumer may, alternatively and at his choice, request: I - the replacement of the product with another of the same species, in perfect conditions of use; II - the immediate return of amount paid, monetarily updated, without prejudice to any losses and damages; III - the proportional reduction of the price.

GARANTIA LEGAL

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

GARANTIA LEGAL




Art. 26. El derecho de reclamar por los vicios aparentes o de fácil constatación caduca en:
II - Noventa días, tratando-se de suministros de servicios y productos duraderos.

LEGAL GUARANTEE

Art. 26. The right to complain about apparent or easily found defects expires in:
II - ninety days, in the case of service provision and durable products.



MAGAZINE
DECOR

Cadeira Secretária Office Base Fixa




design clássico, conforto e versatilidade,
adaptando-se a qualquer ambiente.

8





**Cadeira Estofada
Confortável**




**Base Resistente
de Metal**

[Handwritten signature]



**Encosto em Tela
Mesh**




**Braços Resistentes
em Polipropileno**



Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

Handwritten signature or mark.

**Estrutura de Alta
Qualidade**



Fácil Limpeza





Kit 2 Cadeiras de Escritório Secretária Base Fixa

A Cadeira de Escritório Secretária Base Fixa é ideal para tornar o ambiente mais versátil e agradável. Projetada com uma base sólida, oferece estabilidade e segurança durante o uso. Com um design moderno e elegante, é perfeita para complementar a decoração de escritórios, quartos ou qualquer outro espaço.

Confeccionada em espuma revestida por tecido, proporciona alta qualidade e conforto para atividades de estudo ou trabalho. Inclui apoio para os braços, contribuindo para a redução da tensão muscular. O assento é feito em madeira compensada com revestimento em tecido, e a estrutura é de metal, assegurando durabilidade.

Especificações Técnicas do Produto:

Modelo: Cadeira Secretária Office Base Fixa

Material do Assento: Tela Mesh.

Material da Base: Metal.

Dimensões:

Altura Total(cm): 85,00

Altura do encosto(cm): 45,50

Altura do Chão ao Assento(cm): 43,00

Largura do Assento(cm): 48,50

Profundidade Assento(cm): 48,50

Largura Braço a Braço(cm): 54,00

Produto enviado desmontado em caixa de papelão reforçada, acompanha manual de montagem.



Características do produto

Características principais

Marca	TUDO NA WILLY
Modelo	Cadeira Camping Dobrável Pesca Suporta Até 150Kg Com Porta Copos + Bolsa Para Transporte
Tipo de produto	Cadeira

Outros


Materiais da estrutura	Tecido
Material do assento	Tecido
Peso máximo suportado	120 kg
Com apoio de braços	Sim
Inclui bolsa de transporte	Não
É kit	Não

Características de venda

Formato de venda	Unidade
------------------	---------

Peso e dimensões

Altura x Largura	97 cm x 56 cm
Peso	7,5 kg



Descrição

A escolha de uma cadeira adequada é muito importante para evitar futuras lesões. Com esta cadeira da Travel Max você terá o conforto e o bem-estar que precisa ao longo do seu dia. Além disso, você pode colocá-la em qualquer lugar da sua casa ou oficina, pois o seu design se adapta a vários ambientes. Dê um toque mais moderno aos seus espaços!

Cuide do seu corpo



Os apoios de braços vão favorecer a sua postura ao escrever e o ajudarão a se incorporar com mais facilidade quando quiser.


Mantenha-se em movimento

As rodas permitirão a você mover e limpar facilmente o seu espaço. Você será capaz de movê-la sem dificuldade quando precisar. Além disso, sendo giratória, permitirá que você gire o assento 360° sem a necessidade de mudar de posição ou se mover de onde você está.

Garantia do vendedor: 1 meses

Handwritten scribble or signature.





Q

Q



Características do produto

Características principais

Marca LORENTTISTORE Móveis
Para Casa Quarto
Industrial

Linha Berço Beliche Cama
Solteiro Aço Estilo
Industrial Envio Já

Modelo Berço Aço Ferro Militar
Industrial Acampamento
Pesca Retiro

Tipo de berço Convencional

Outros

Materiais Aço, Ferro, Metalon,
Metalão, Tubular

Acabamento Pintura eletrostática

Quantidade de posições 2

Peso máximo suportado 300 kg

Com gaveteiro Não

Inclui colchão Não

Com grade removível Não

Com rodas Não

Montagem

Requer montagem Sim

Registros de produtos

Número de
registro/certificação
INMETRO 0000

Peso e dimensões

Altura 150 cm

Profundidade 198 cm

Largura 95 cm

Descrição

Atenção:

Por gentileza, realize uma compra por vez para garantir que todos os produtos e



razões sejam processados corretamente.

A Beliche Solteiro Reforçado Aço Industrial Alojamento da marca LORENTTISTORE Para Casa Quarto Industrial é perfeito para quem busca praticidade e estilo no quarto.

Com acabamento em pintura eletrostática, a beliche possui uma profundidade de 95 cm e altura de 150 cm, garantindo conforto e segurança.

Com sua linha Industrial Alojamento Hotel Pousada Rancho, a beliche é feita com materiais de alta qualidade, como ferro, tubular, metalon, metalão, metal e aço, garantindo resistência e durabilidade. Com duas posições, a beliche pode ser facilmente montado e suporta até 300 kg.

Com largura de 198 cm, a beliche é perfeita para otimizar o espaço do quarto. Não perca a oportunidade de adquirir essa bela beliche reforçado em aço industrial.

Garantia do vendedor: 30 dias



Produto	Motocompressor
Tipo de Compressor de Ar	Motocompressor
Tipo	Hobby
Marca	Schulz
Modelo	CSI 6,6/20L
Linha	Pratiko
Motor	1,5 HP
Alimentação	Elétrica
Tensão Elétrica	220V
Vazão	6.6 PCM
Pressão de ar em bar máxima	8.3 bar
Pressão de ar em bar mínima	5.5 bar
Pressão de ar em psi máxima	120 psi
Pressão de ar em psi mínima	80 psi
Capacidade do Reservatório	20 L
Capacidade do Tanque Óleo	300,00 L
Capacidade de Armazenamento de Ar	6 Pés
Capacidade de Tempo de Uso	1 h
Número de Estágios	1
Quantidade de Fases	Monofásico
Material	Plástico
Observação sobre o Material	Projetado e fabricado no Brasil com tecnologia 100% nacional - Ideal para calibragem de pneus, inflagem de objetos, limpeza de peças e pequenos serviços de pintura hobby com pistola de baixa produção, além de acionamento de ferramentas pneumáticas. - Carenagem com design inovador que contém exclusivo suporte para enrolar o cabo elétrico
Altura	600,00 mm
Largura	270,00 mm
Profundidade	370,00 mm
Comprimento	510,00 mm
Diâmetro	210,00 mm
Dimensão	600x270x370 mm
Peso do Produto	21,00 Kg

Compressor, Filtro, rodas, alça de movimentação e manual de instruções

93 dB

12 mes(es)

Observações sobre a Garantia do Fabricante

A SCHULZ COMPRESSORES LTDA. nos limites fixados por este Termo, assegura ao primeiro comprador usuário deste produto a Garantia contra defeito de fabricação por um período de 1 (um) ano (incluído período da Garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.

Referência do Produto

914.0442-0

Aviso


Este compressor NÃO é recomendado para o uso em equipamentos de odontologia, prospecção de água de poços semi artesiano e demais aplicações que divergem de serviços do tipo Hobby (doméstico). O compressor corretamente dimensionado deverá ter aproximadamente 6 (seis) partidas por hora, em torno de 70% em carga (7 minutos) e 30% desligado/alívio (3 minutos).

Motocompressor CSI 6,6/20L 1,5HP 220V Schulz


Uma escolha prática, eficiente e durável para os seus hobbies!

Botão liga e desliga no pressostato:

O Motocompressor CSI 6,6/20L 1,5HP é equipado com um botão de liga e desliga integrado ao pressostato, proporcionando maior praticidade e segurança no uso diário. Essa funcionalidade permite ao usuário controlar facilmente o funcionamento do compressor, desligando-o imediatamente quando necessário, sem precisar acessar o plugue ou interruptores adicionais. Além disso, essa integração com o pressostato assegura que o compressor opere sempre dentro dos parâmetros de pressão ideais, prevenindo sobrecargas e prolongando a vida útil do equipamento.



[Handwritten signature]



Possui suporte exclusivo para enrolar o cabo elétrico


Possui suporte exclusivo para enrolar o cabo elétrico:


Este modelo vem com um suporte exclusivo para enrolar o cabo elétrico, oferecendo uma solução prática para armazenar e organizar o cabo quando o compressor não está em uso. Esse detalhe evita emaranhados e danos ao cabo, além de facilitar o transporte e o armazenamento do equipamento.

Leve, compacto e com alça de transporte:

O Motocompressor CSI 6,6/20L é projetado para ser leve e compacto, facilitando o transporte e a mobilidade. Com uma alça de transporte ergonômica, o compressor pode ser facilmente movido de um local para outro, tornando-o ideal para usuários que precisam de um equipamento portátil para diferentes aplicações.

Leve, compacto e com alça de transporte






Reservatório de 20 litros para armazenamento de ar:

Com um tanque de 20 litros e uma pressão máxima de 6,6 bar, o Pratiko CSI 6,6/20 oferece uma capacidade adequada para várias aplicações, desde pequenas oficinas até tarefas de manutenção e reparos.

Para diversos usos:

O compressor Pratiko CSI 6,6/20 é excelente para diversas aplicações, incluindo pinturas em geral (com pistola de pintura adequada de baixa produção), limpeza com bico de ar para remoção de poeira e detritos de peças e superfícies, acionamento de pequenas ferramentas pneumáticas como pinador e grampeador, pulverização de óleo para lubrificação de máquinas e equipamentos, calibragem de pneus de bicicletas, motos, automóveis e utilitários, e enchimento de objetos como colchões, botes, boias e bolas.



Características do produto



✓ Capacidade de refrigeração: **18000 BTU**

✓ Com tecnologia inverter: **Não**

✓ Com Wi-Fi: **Não**

✓ Com função desumidificação: **Sim**

✎ Produto com impacto positivo: **Sim**

Características gerais

Marca: **TCL**
Modelo: **TCL On-Off**
Cor: **Branco**

Tecnologia

Tipos de painel de controle: **Eletrônico**
Com tela digital: **Sim**
Com Wi-Fi: **Não**
Com temporizador: **Sim**
Com tecnologia inverter: **Não**
Com função dormir: **Sim**
Com função desumidificação: **Sim**
Com função ventilação: **Sim**
Com impacto positivo: **Sim**

Climatização

Potência de refrigeração: **1,63 kW**
Tipo de ar condicionado: **Split**
Tipo de climatização: **Frio**
Lugares de colocação: **De parede**
Capacidade de refrigeração: **18.000 BTU**
Tipo de gás refrigerante: **R-410A**

Acessórios

Inclui controle remoto: **Sim**



Fabricante

TCL

É compatível com módulo
Wi-Fi

Não



Unidade interior

Largura da unidade interna	91 cm
Profundidade da unidade interna	21,3 cm
Altura da unidade interna	29,3 cm


Unidade externa

Largura da unidade externa	85,3 cm
Profundidade da unidade externa	34,9 cm
Altura da unidade externa	60,2 cm

Fotos do produto



8




 Ver mais imagens

Descrição

Passar dias com altas temperaturas não será mais um problema. Este ar condicionado TCL será a sua melhor companhia para desfrutar de sua casa, independentemente da temperatura exterior.

Desenho adequado aos seus espaços

O tipo de ar condicionado split é de baixo consumo de energia, manutenção fácil e extremamente silencioso pois possui uma unidade externa.





Descrição Completa

Seja bem-vindo ao conforto e à praticidade elevados a um novo patamar com o **Ar-Condicionado Split 30000 BTUs EOS Master Comfort On/Off High Wall**. Projetado para oferecer muito mais do que apenas resfriamento, este aparelho multifuncional proporciona uma experiência completa de climatização em qualquer ambiente. Com a **capacidade de resfriar, ventilar e desumidificar**, o modelo Frio oferece versatilidade para atender às necessidades específicas de conforto, enquanto sua **operação silenciosa** garante um ambiente tranquilo e relaxante.

Além disso, o **Ar-Condicionado Split EOS Master Comfort** vem repleto de recursos inteligentes para otimizar sua experiência. A **função Sleep** ajusta automaticamente a temperatura durante a noite para garantir um sono profundo e revigorante, enquanto a **função Timer** permite programar o funcionamento do aparelho de acordo com sua rotina. Graças às **tecnologias antimoho e anticorrosão**, você desfruta de ar fresco e limpo por muito mais tempo, preservando a qualidade do ar e prolongando a vida útil do equipamento.

Com uma **serpentina em cobre e um gás refrigerante ecológico**, este ar-condicionado não só oferece desempenho excepcional, mas também cuida do meio ambiente. E para sua tranquilidade, a **EOS** oferece uma **garantia generosa de 12 meses**, com a opção de estender para mais 12 meses gratuitamente através do cadastro no site da EOS, além de **garantia de 10 anos no compressor**. Não comprometa o conforto nem a sustentabilidade, escolha o **Ar-Condicionado Split EOS Master Comfort** e eleve o padrão de climatização em sua casa ou escritório.

Ficha Técnica

Quantidade de BTUs 30000

Ciclo Frio

Classificação Energética/Inmetro E

Tecnologia Convencional

Garantia do Compressor 10 anos

Tipo de Gás R410A

Modelo EASM30000FI / EASM30000FE

Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) 116 x 33 x 23cm

Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) 86 x 72 x 32cm

Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) 16,5kg

Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) 43kg

Fabricante EOS

Serpentina Cobre

Tubulação (Bitolas) 3/8 e 5/8

Consumo Aproximado de Energia (kWh) 2.320 kWh/ano

Potência de Refrigeração 8793W

Sleep Sim

Filtro Anti-Bactéria Sim

Desumidificação Sim

Acessórios inclusos Controle Remoto, porcas flange, buchas e parafusos e mangueira do dreno.

Categoria Ar-Condicionado Split

Compatível com Kit Wi-Fi Sim

Controle Remoto Sim

Cor Branco

Corrente Elétrica Modo Refrigeração (A) 12,34A

Código Frigelar B192698 / B192706

Display Invisível Sim

Fase Monofásico

Filtro Sim

Frequência (Hz) 60Hz

Função Anti Mofo Sim

Garantia 12 meses

Garantias Disponíveis + 12 meses (Garantia Estendida mediante a cadastro no site da Eos).



A large, stylized handwritten signature in black ink, located to the right of the "Filtro Sim" and "Frequência (Hz) 60Hz" fields.

IDRS 3,52 Wh/Wh



Modo Aquecimento Não

Modo Refrigeração Sim

Modo Ventilação Sim

Nível de Ruído Unidade Externa 56 (dBA)

Nível de Ruído Unidade Interna 39/48 (dBA) - min/max

Potência 2713W

Proteção Anticorrosão Sim

Quantidade Carga de Fluido 1300g

Silencioso Sim




Timer Sim

Voltagem 220V


Wi-Fi Integrado Não

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

Handwritten signature or mark.



8





Características do produto

Características principais

Montagem

Marca LORENTTISTORE Móveis
Para Casa Quarto
Industrial

Requer montagem Sim

Registros de produtos

Linha Berço Beliche Cama
Solteiro Aço Estilo
Industrial Envio Já

Número de
registro/certificação
INMETRO 0000

Modelo Berço Aço Ferro Militar
Industrial Acampamento
Pesca Retiro

Peso e dimensões

Tipo de berço Convencional

Altura 150 cm

Outros

Profundidade 198 cm

Materials Aço, Ferro, Metalon,
Metalão, Tubular

Largura 95 cm

Acabamento Pintura eletrostática

Quantidade de posições 2

Peso máximo suportado 300 kg

Com gaveteiro Não

Inclui colchão Não

Com grade removível Não

Com rodas Não

Descrição

Atenção:

Por gentileza, realize uma compra por vez para garantir que todos os produtos e

prazos sejam processados corretamente.



A beliche Solteiro Reforçado Aço Industrial Alojamento da marca LORENTTISTORE Móveis Para Casa Quarto Industrial é perfeito para quem busca praticidade e estilo no quarto.

Com acabamento em pintura eletrostática, a beliche possui uma profundidade de 95 cm e altura de 150 cm, garantindo conforto e segurança.

Com sua linha Industrial Alojamento Hotel Pousada Rancho, a beliche é feita com materiais de alta qualidade, como ferro, tubular, metalon, metalão, metal e aço, garantindo resistência e durabilidade. Com duas posições, a beliche pode ser facilmente montado e suporta até 300 kg.

Com largura de 198 cm, a beliche é perfeita para otimizar o espaço do quarto. Não perca a oportunidade de adquirir essa bela beliche reforçado em aço industrial.

Garantia do vendedor: 30 dias

Características do produto



Funções Roteador com 5 portas Ethernet Gigabit, suporte a PoE in, gerenciamento avançado de rede



Características gerais

Marca	Mikrotikls SIA
Modelo	RB750GR3
Modelo alfanumérico	RB750Gr3
Versão	Hex
Cor	Branco/Azul-turquesa
Voltagem	DC 8-30V
Funções	Roteador com 5 portas Ethernet Gigabit, suporte a PoE in, gerenciamento avançado de rede

Características de venda

Formato de venda Unidade

Conexão e velocidade

Tipos de conexões Com fio

Especificações

Homologação Anatel N° 022262104996

Outros

Com conexão PoE Sim

Fabricante Mikrotikls, SIA

Descrição

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Especificações:

2x Núcleo de CPU

Frequência nominal da CPU de 880 MHz

Memória RAM de 256 MB

Armazenamento de 16 MB

Tipo de armazenamento: Flash

Consumo máximo de energia: 10 W


Arquitetura:

MMIPS

CPU:

MT7621A

Temperatura ambiente recomendada:



USB:

1x Porta USB

USB tipo A

Corrente máxima de 1A

Cartão de Memória:


Tipo microSD

1x Portas

Certificações:


CE, EAC, ROHS

A handwritten signature is located in the lower center of the page. It consists of a stylized, cursive letter 'S' followed by a loop and a vertical line.



3

Fornecedor: COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA
CNPJ: 17.410.446/0001-97 Inscrição Estadual: 06.627804-0
Telefone: (88) 99626-9132 E-mail: comercioeservicomaiseconomico@gmail.com
Banco do Nordeste : 004 Agência: 264 Conta Corrente: 2880-5



PROPOSTA READEUQADA

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de Cruz/CE

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025-SEGAD

Senhora Pregoeira.

Tendo examinado o Edital- do Pregão Eletrônico nº 19/2025-SEGAD, apresentamos a presente proposta para -FORNECIMENTO DE MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS, UTENSILIOS DE COZINHA, MAE1IAT! ÇAMA E MESA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO POGIBRAIOIBEPI, do Município de Cruz, pelo valor total de R\$ 70.471,50 (setenta mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), conforme planilha abaixo.

Outrossim, declaramos que:

- a) nos preços oferecidos estão inclusas todas as despesas de fornecimento dos bens, impostos, encargos, taxas, royalties e frete;
- b) os bens serão entregues na cidade de Cruz.
- c) A garantia dos bens é de acordo com edital ou legislação vigente; contados a partir da data de entrega dos bens.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: a efetuar a completa entrega de todos os bens solicitados no prazo conforme edital, contado a partir da data de recebimento da ordem de compra.

- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, ou conforme edital, contado a partir desta data. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Bela Cruz, CE 02 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br PARCELIO ARAUJO JUNIOR
Data: 02/12/2025 10:35:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA


Parcelio Araujo Junior

RG 2007009131874 CPF 03942578395

COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA - CNPJ 17.410.446/0001-97
comercioeservicomaiseconomico@gmail.com (88) 99626-913.

LOTE	PRODUTO	QTDE	UNID	MARCA	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	ARMÁRIO AÇO / MATERIAL: CHAPA AÇO . 26 ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM / COR: CINZA / 2 PORTAS / 3 PRATELEIRAS ALTURA: 198 CM / LARGURA: 90 CM PROFUNDIDADE: 40 CARACTERÍSTICAS PORTAS ADICIONAIS: COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS / APLICAÇÃO: USO GERAL.	5	UND	ELITE AÇO	R\$ 749,00	R\$ 3.745,00
3	ARMÁRIO COPA/COZINHA / TIPO: BALCÃO E AÉREO / COM BANCADA PARA PIA, GAVETAS E SUPORTE PARA MICROONDAS / MATERIAL: MDF 15MM / COR: CARVALHO AVELÃ E PRETO / DOBRADIÇAS METÁLICAS, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PUXADORES / MEDIDAS BALCÃO/BANCADA: 1,5M (C) / MEDIDAS APROXIMADAS DO AÉREO: 2.10M (C).	2	UND	POLIMAN MILA	R\$ 2.349,99	R\$ 4.699,98
7	CADEIRA FIXA / ENCOSTO TELA FLIP / ESPALDAR MÉDIO / COM BRAÇOS / ASSENTO: ESPUMA INJETADA / REVESTIMENTO: VINIL / PESO SUPOSTADO: 110KG MEDIDAS APROXIMADAS ENCOSTO: 38 X 43CM (A X L) / MEDIDAS APROXIMADAS ASSENTO: 47 X 46CM (L X P) / MARCA DE REFERÊNCIA: CAVALETTI VERDE OLIVA.	16	UND	CADEIRAS INC	R\$ 439,99	R\$ 7.039,84
9	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR / TELA MESH / REGULAGEM DE ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA . DO ASSENTO, INCLINAÇÃO / PVC, COM BRAÇOS EM POLIPROPILENO / BASE EM METAL CROMADO LEVANTAMENTO À GÁS / RODAS EM NYLON / SUPORTA ATÉ 120KG / COR: PRETO / MEDIDAS APROXIMADAS: 109 X 62 X 52 (A X L XP).	10	UND	TUDO NA WILLY	R\$ 648,99	R\$ 6.489,90
11	CAMA CONJUGADA TIPO BELICHE PARA COLCHÕES DE SOLTEIRO / ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO TUBULAR COM ACABAMENTO EMI PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA / MONTAGEM COM SISTEMA DE ENCAIXE, SEM USO DE PARAFUSOS / DIMENSÕES: 2M X 90CM (C X L) / ESCADA INCLUSA / ESTRADO DE COMPENSADO NAVAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM GAVETAS, BAÚ OU CRIADO MUDO.	22	UND	KLM STORE	R\$ 987,99	R\$ 21.735,78
24	APARELHO AR CONDICIONADO 7 CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H / TENSÃO: 220 V / FREQUÊNCIA: 60 HZ / TIPO: SPLIT HIGH-WALL / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.	2	UND	TCL	R\$ 3.589,00	R\$ 7.178,00

29	COMPRESSOR 30 AR: MONOFÁSICO (220V) / POTÊNCIA DE 1.5HP / CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 20 L / FLUXO DE AR DE 186.9 L/MIN / PRESSÃO DE 120PSI. MODELO DE REFERÊNCIA: SCHULZ PRATIKO CSI 6,6.	1	UND	SCHULZ	R\$ 2.448,00	R\$ 2.448,00
34	KIT DE MOTOR PARA • PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE (PORTÃO ATÉ 350KG) / COM CREMALHEIRAS; ROLDANAS, CONTROLE REMOTO E ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO / COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM.	3	KIT	ROSSI	R\$ 1.487,00	R\$ 4.461,00
38	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR 71L CAPACIDADE REFRIGERADOR: 64 LITROS / CAPACIDADE CONGELADOR: 6 LITROS / PORTA-GARRAFAS E GRADES NA PORTA: / VOLTAGEM: 220V / COR: BRANCO / CONTROLE DE TEMPERATURA: MANUAL OU AUTOMÁTICO / GARANTIA DE 12 MESES CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO.	15	UND	HQ	R\$ 1.123,00	R\$ 16.845,00
39	GIGABIT ETHERNET / CPU DUAL CORE 880 MHZ / 256 MB RAM / 1 PORTA SFP / 5 PORTAS PORTA (PASSIVE/AF/AT - POE IN) - PORTA 5 (POE OUT) / SISTEMA OPERACIONAL: OS ROUTER L4 / SWITCH CHIP COM ACELERAÇÃO POR HARDWARE / FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12-57V INCLUSA.	2	UND	MIKROTIK	R\$ 848,00	R\$ 1.696,00



Valor total de R\$ 76.338,50 (setenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(X) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

[Handwritten signature]

HO



Descrição e ficha técnica

Código ca0jh9gd20

Frigobar HQ 76 Litros Branco BC-76

Frigobar 76 L/HQ BC-76 - Porta Reversível, R600a, Baixo Consumo (8,13 kWh/mês)

O HQ BC-76 foi pensado para quem precisa de capacidade real sem perder a versatilidade do compacto. São 76 Litros bem distribuídos, com sala de refrigeração (5 L) para resfriar rapidamente pequenos itens, porta reversível que se adapta ao layout do ambiente e controle de temperatura manual de uso intuitivo. A refrigeração com gás R600a favorece eficiência, enquanto o consumo de 8,13 kWh/mês (ENCE) ajuda a manter os custos previsíveis. A instalação é simples: recomenda-se 10 cm de ventilação ao redor, e a manutenção é prática graças ao degelo manual. O formato estreito (42,4 cm de largura) e a altura de 71,4 cm facilitam encaixar em nichos e bancadas enxutas, sem abrir mão do espaço interno.

Por que isso importa na rotina?

- Mais espaço no compacto: 76 Litros para bebidas, lanches e recipientes pequenos.
- Instalação versátil: porta reversível facilita posicionar do lado que o ambiente pede.
- Previsibilidade de custos: 8,13 kWh/mês (ENCE).

Destaques técnicos e funcionais

- Controle de temperatura: manual (ajuste direto no termostato).
- Tipo de degelo: manual (com bandeja coletora).
- Tensão: versões 127 V ou 220 V (não é bivolt).
- Organização interna: prateleira removível, nichos na porta, puxador embutido; pés frontais ajustáveis; sala de refrigeração (5 L).

Cenários de uso

- Quarto, home office: apoio silencioso e sempre à mão.
- Escritório, recepção, consultório: praticidade e agilidade no atendimento.
- Hotelaria: solução compacta para suítes e áreas de apoio.

Orientações de uso

- Ajuste a temperatura conforme a necessidade (controle manual).
- Não obstruir saídas de ar e manter folgas de ventilação (recomendado 10 cm ao redor).
- Produto com versões 127 V ou 220 V - NÃO é bivolt (evitar adaptadores/T).
- Uso interno em ambiente ventilado, nivelado e seco.

Facilidade de limpeza

- Desligar antes de limpar; pano macio levemente umedecido; sem solventes/abrasivos.
- Degelo manual: esvazie, gire o seletor para 0, aguarde o gelo derreter e recoloque os itens após estabilizar.

Segurança

- R600a (inflamável): não perfurar tubulação; evitar fontes de ignição.
- Elétrica (NBR 5410): tomada aterrada e circuito adequado; não usar adaptadores/benjamins.
- Em dano ao cabo, acionar assistência autorizada.

Sustentabilidade

- ENCE 8,13 kWh/mês; uso de R600a e ciclopentano.
- Descarte ambientalmente correto ao fim da vida útil (logística reversa/local).

Itens na embalagem

Frigobar 76 Litros, Manual de instruções, Certificado de garantia

Acessórios internos (conforme diagrama)

Especificações técnicas

Modelo: BC-76

Volume total: 76 L (inclui sala de refrigeração 5 L)

Tensão 127 V ou 220 V (não é bivolt)

Frequência: 60 Hz

Controle de temperatura: Manual

Tipo de degelo: Manual

Refrigerante: R600a

Agente de expansão: Ciclopentano

Quantidade de Portas: 1

Com freezer: Não

É frigobar: Sim

Iluminação: Não

Prateleira removível: Sim

Sistema de Refrigeração: Compressor

Consumo de energia (ENCE): 8,13 kWh/mês


Classificação Energética: A+++

Instalação: manter 10 cm de ventilação nas laterais, topo e fundo (uso interno)

Dimensões do produto

Altura: 71,4 cm

Largura: 42,4 cm



Profundidade: 44,5 cm

Peso (líq.): 13 kg

Garantia

01 Ano (3 meses de garantia legal + 9 meses para defeito de fabricação).



Ficha Técnica

Marca	HQ
Garantia	12
Produto	Frigobar
Consumo(kWh/mês)	8,13
Classificação Energética	A+++
Iluminação	Não
Sistema de refrigeração	Compressor
Voltagem	127V
Profundidade(cm)	44.5
Prateleira removível	Sim
Altura(cm)	71.4
Tensão	220V
Com freezer	Não
Cor	Branco
Largura(cm)	42.4
Modelo	BC-76
Quantidade de Portas	1
Tipo de Degelo	Manual
É frigobar	Sim
Peso do produto(Kg)	13
Tipo de alimentação	Elétrica
Capacidade total(L)	76
Capacidade Líquida Total	76 L
Compartimentos Internos	prateleira removível, nichos na porta, puxador embutido; pés frontais ajustáveis; sala de refrigeração (5 L)

**Consumo Aproximado
de Energia**

8,13 kWh/mês



Frigobar 76 Litros, Manual
de instruções, Certificado
de garantia

Branco

Dimensões do Produto

Altura: 71,4 cm, Largura:
42,4 cm, Profundidade:
44,5 cm

Eficiência Energética

A+++

Marca

HQ

Modelo

BC-76

Peso do Produto

13kg

Porta da Geladeira

Porta reversível

Prateleiras

Sim

Prazo de Garantia

12

Quantidade de Portas

1 unidade

Referência

BC-76

**Tecnologia de
Refrigeração**

Compressor

Tipo de Degelo

manual



Voltagem

220V

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a stylized 'S' or a signature, located at the bottom center of the page.

DZ ATTO TURBO V2



Para portões de até 350 Kg



- ✓ Central eletrônica NKXHB30 incorporada com sistema anticlonagem;
- ✓ Freio eletrônico com 4 níveis de intensidade;
- ✓ Parada Suave programada de fábrica;
- ✓ Fim curso exclusivo com sensor Hall;
- ✓ Coroa interna em liga metálica;
- ✓ Carenagem com proteção ultra violeta;
- ✓ Base do automatizador com material isolante: dupla isolamento;
- ✓ Disponível em 127V ou 220V, 50/60 Hz

MODELO	APLICAÇÃO	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDADE (m/min)
DZ ATTO.TURBO V2	Residencial	350	17

DIMENSÕES DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS	DZ ATTO TURBO V2
Peso Máx. do Portão (kg)	350
Aplicação	Residencial
Velocidade (m/min)	17
Tempo de abertura (s)*	10,5
Alimentação (Vca)	127/220
Frequência (Hz)	50/60
Potência max (W)	370
Rotação max (Rpm)	1550
Proteção Térmica (°C)	150
Classe de Proteção IP	44
Cremalheira módulo	4
Destravamento	Chave

* Portão de 3 metros a depender do peso

