

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025-SEINFRA
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

LICITANTE: CONSTROL ENGENHARIA LTDA.
CNPJ. 18.534.617/0001-52

7.1.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

7.1.4.1. Registro ou inscrição da licitante, expedida pelo CREA/CONFEA e/ou Conselho competente na qual constem os seus responsáveis técnicos, compatíveis com o objeto da licitação;

7.1.4.2. Apresentação de certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, em nome do licitante, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, conforme segue:

- Execução de serviços de pavimentação, em que consta ter executado no mínimo:

Item	Descrição/serviço	Unid	Quant. mínima COMPROVAR	% do a executar	% do orçamento
1	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	10.000,00	44,92%	55,86
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	M2	5.000,00	45,68%	18,55

7.1.4.3. apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, devidamente registrado no conselho profissional competente, comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, conforme segue:

- Execução de serviços de pavimentação, em que consta ter executado: piso pré-moldado articulado e intertravado de 16 faces e=8,0cm (35Mpa) e pavimentação em pedra tosca com rejuntamento.

7.1.4.4. Indicação da equipe técnica, bem como sua qualificação, que se responsabilizará pela execução das obras e serviços.

7.1.4.5. Indicação do aparelhamento – máquinas, equipamentos e ferramentas adequados e disponíveis para a execução das obras e serviços.



Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006



COMPROVAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1.4.1. – ATENDEU - OK

7.1.4.2. – ATESTADO TÉCNICO-OPERACIONAL

APRESENTADOS:

1. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 370411/2025 - ATIVIDADE CONCLUÍDA.

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.

SERVIÇOS EXIGIDOS	UNID	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE COMPROVADA
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	10.000,00	320,00+360,25+290,00
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	M2	5.000,00	

2. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 353095/2025 ATIVIDADE CONCLUÍDA.

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA EM ITAPIPOCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

SERVIÇOS EXIGIDOS	UNID	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE COMPROVADA
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	10.000,00	1.184,00
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	M2	5.000,00	-

3. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 366369/2025 ATIVIDADE CONCLUÍDA.



Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006



CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO. LOTE 09.

SERVIÇOS EXIGIDOS	UNID	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE COMPROVADA
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	10.000,00	239,87
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	M2	5.000,00	-

4. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 271167/2022 - ATIVIDADE CONCLUÍDA.

CONTRATANTE – G E V CONSTRUÇÕES LTDA – ME

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ARENA CLUB MATINHAS E ESTABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE TALUDES, NO DISTRITO DE ASSUNÇÃO - ITAPIPOCA CE

• **LAUDO TÉCNICO**

SERVIÇOS EXIGIDOS	UNID	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE COMPROVADA
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	10.000,00	480,00
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	M2	5.000,00	800,00

5. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 266410/2022 - ATIVIDADE CONCLUÍDA.

CONTRATANTE - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ITAPIPOCA LTDA.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CEMI - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ITAPIPOCA.

• **LAUDO TÉCNICO**

SERVIÇOS EXIGIDOS	UNID	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE COMPROVADA
-------------------	------	--------------------	-----------------------




Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006



PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	10.000,00	328,66+12,30+201,00 61,00+
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	M2	5.000,00	80,00

6. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 281925/2022 - ATIVIDADE CONCLUÍDA.

CONTRATANTE - JOSE ALDIRES DE SOUSA MOREIRA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PROJETO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR (CHALES), AREA DO TERRENO 1108,83M2, AREA CONSTRUIDA 554,45.

- LAUDO TÉCNICO

SERVIÇOS EXIGIDOS	UNID	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE COMPROVADA
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	10.000,00	105,00+430,00
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	M2	5.000,00	

7. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 119664/2016 - ATIVIDADE CONCLUÍDA.

CONTRATANTE - RAIMUNDO TOME DE SOUSA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 GALPAO COM AREA CONSTRUIDA DE 689,70 M², CONSTRUÇÃO DE 01 EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM 02 PAVIMENTOS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM AREA CONSTRUIDA DE 130,18 M²; CONSTRUÇÃO DE 01 EDIFICAÇÃO DE 01 EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM 01 PAVIMENTO COM AREA CONSTRUIDA DE 37,18 M²; CONSTRUÇÃO DE 01 DICK PARA LAVAGEM DE MAQUINAS COM AREA CONSTRUIDA DE 36 M². TOTALIZANDO UMA AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 893,06 M².

- LAUDO TÉCNICO

SERVIÇOS EXIGIDOS	UNID	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE COMPROVADA
-------------------	------	--------------------	-----------------------

(Handwritten signature)

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006



PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	10.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	M2	5.000,00	

8. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 152849/2018 - ATIVIDADE CONCLUÍDA.

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

OBJETO: REFORMA (CONCERTO) DE PAVIMENTAÇÃO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE DIVERSOS BAIRROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UMIRIM.

CONTRATADA - G E V CONSTRUÇÕES LTDA.

SERVIÇOS EXIGIDOS	UNID	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE COMPROVADA
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	10.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	M2	5.000,00	16.215,00+4.053,75

9. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 189014/2019 - ATIVIDADE CONCLUÍDA.

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE NA SEDE NO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE

CONTRATADA - JMAR CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

SERVIÇOS EXIGIDOS	UNID	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE COMPROVADA
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	10.000,00	1.064,05+196,75
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	M2	5.000,00	-

7.1.4.2. A EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADOS QUE COMPROVEM TER EXECUTADO OBRA/SERVIÇOS COM CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS, SEMELHANTE A

(Handwritten signature)

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006



OBRA A SER EXECUTADA.

7.1.4.3 – O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA APRESENTOU ATESTADOS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CREA, COM CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, QUE COMPROVAM QUE JÁ EXECUTOU OS SERVIÇOS EXIGIDOS.

7.1.4.4. – INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA - NÃO APRESENTOU.

7.1.4.5. – INDICAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – NÃO APRESENTOU.


ANÁLISE:

A LICITANTE **CONSTROL ENGENHARIA LTDA.** – CNPJ. **18.534.617/0001-52** DESCUMPRIU AS EXIGÊNCIAS DOS ITENS: 7.1.4.2., 7.1.4.4. e 7.1.4.5. - não apresentou comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação.

CONCLUSÃO:

A LICITANTE POR NÃO TER COMPROVADO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA, CONSEQUENTEMENTE ESTÁ **INABILITADA**.

CRUZ – CE, 12 DE AGOSTO DE 2025.



JOSÉ EDNALDO ALVES DE SOUSA
Agente de Contratação



Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006

