



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240057, VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053.2023 - SRP

**ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE
(UNIDADE GESTORA ADERENTE – AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN.**

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, consoante nossa autorização do Sr. SEBASTIÃO VIEIRA DE NEGREIROS NETO (Ordenador de Despesas), vem abrir o presente processo de adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240057, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS NOVOS, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADOS TIPO VIATURA POLICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE**, conforme especificações contidas neste Termo de Referência – **TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053.2023 - SRP, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240057, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053.2023 - SRP**, conforme especificações constantes no processo.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente processo administrativo de licitação tem como fundamento o art. 86, § 3º § 4º, §5º, e § 6º, inciso I e II do art. 86 da Lei Federal 14.133/21.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Como se sabe segundo o art. 86, § 3º § 4º, §5º, e § 6º, inciso I e II do art. 86 da Lei Federal 14.133/21, a **AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN**, visando maior celeridade e um melhor aproveitamento dos recursos públicos pode fazer uso de atas de registro de preço, durante sua vigência, celebradas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que no âmbito de sua própria estrutura, quer no âmbito de outra esfera de governo, na condição de órgão aderente ou “carona”, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Vistos que a aquisição de 01(um) veículo novo adaptado tipo viatura em tela é de suma importância para a referida Autarquia Municipal de Trânsito e após tomarmos conhecimento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240057 fruto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053.2023 - SRP e celebrada entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE**, e o fornecedor **REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA**, INSCRITO NO CNPJ Nº 09.941.977/0010-79, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS NOVOS, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADOS TIPO VIATURA POLICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE**, tudo conforme especificações contidas no **TERMO DE REFERENCIA**, é desejo desta autarquia, a ela adquirir um veículo para suprir as necessidades. Conforme tabela abaixo discriminado:



GOVERNO MUNICIPAL DE
ORÓS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ORÓS
FLS. 194
CPL

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT LICITADA	QUANT SOLICITADA	VALOR TOTAL
1	VEÍCULO TIPO PICK-UP	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022/2023 OU SUPERIOR, BIODIESEL, COR BRANCA, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: MOTOR A PARTIR 1.0, POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 85 CV, CÂMBIO MANUAL COM 05 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01(UMA) À RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 (QUATRO) PORTAS, FREIOS ABS, AIR-BAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIROS), AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 550 KG, CAPACIDADE DE CARGA DA CAÇAMBA MÍNIMA 500 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 42 (QUARENTA E DOIS) LITROS, PROTETOR DE CAÇAMBA, BARRA DE PROTEÇÃO PARA O VIDRO TRASEIRO, PROTETOR DE CÁRTER, TAPETES, ENGATE PARA CARRETA COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EQUIPADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELA REGULAMENTAÇÃO DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, VEICULO DEVERÁ SER EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, SEM REGISTRO ANTERIOR E DEVERÁ CONTER TODOS OS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN, REGULAMENTAÇÕES DE TRÂNSITO E NORMAS AMBIENTAIS.2- ADAPTAÇÕES PARA TIPO VIATURA POLICIAL2.1- PLOTAGEM/GRAFISMO DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTECE;2.2	UNIDADE	4,00	1,00	R\$ 142.330,00



GOVERNO MUNICIPAL DE

ORÓS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS	
FLS. _____	1958
CPL _____	

-A VIATURA DEVERÁ RECEBER PLOTAGEM DE IDENTIDADE VISUAL DE VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS ABAIXO INDICADAS:2.3-A APLICAÇÃO DAS CORES DA INSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DEVERÁ SER REALIZADA POR ENVELOPAMENTO, CONFECCIONADO EM ADESIVO DE PVC/VINIL OU MATERIAL DE QUALIDADE/DURABILIDADE EQUIVALENTE, CONFORME CADA LAYOUT;2.4-O MATERIAL UTILIZADO NO ENVELOPAMENTO DEVE POSSUIR PROTEÇÃO EFETIVA CONTRA RAIOS "UV"(ULTRAVIOLETA), A FIM DE EVITAR A DESCOLORAÇÃO/DEGRADAÇÃO DA PLOTAGEM DE FORMA PREMATURA;2.5-O MATERIAL UTILIZADO NA PLOTAGEM E SUA APLICAÇÃO NO VEÍCULO DEVEM TER GARANTIA DE MÍNIMA DE 3(TRÊS) ANOS CONTRA DESCOLORAÇÃO, DESCOLAMENTO E ENRUGAMENTO, UMA VEZ QUE SUA APLICAÇÃO EXTERNAS VIATURAS EXPÕE O MATERIAL AOS RAIOS SOLARES, INTEMPÉRIES E AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA;3 - SINALIZADOR EM ARCO (GIROFLEX)3.1 - O SINALIZADOR DEVE SER NO FORMATO EM ARCO "TIPO BUMERANG", DOTADO DE BASE CONSTRUÍDA EM ABS E REFORÇADA COM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA.3.2 - DEVE POSSUIR CÚPULA INTEIRIÇA "UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS" INJETADA EM POLICARBONATO CRISTAL (TRANSPARENTE) COM TRATAMENTO UV, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO, DOTADA DE



ENCAIXE COM BORRACHA PARA VEDAÇÃO E PROTEÇÃO A UMIDADE.3.3 - DOTADO DE 16 MÓDULOS DE LEDS, SENDO, 13 BLOCOS NA COR VERMELHA E 3 BLOCOS NA COR BRANCA.3.4 - DEVE SER CONSIDERADO QUE OS DOIS BLOCOS NA COR BRANCA POSICIONADOS NA LATERAL DO SINALIZADOR TAMBÉM DEVEM POSSUIR A FUNÇÃO DE LUZ DE BECO. CADA MÓDULO DOTADO DE 4 LEDS DE 1W (LED DE POTÊNCIA) COM LENTE COLIMADORA, DISTRIBUÍDOS 360° NO SINALIZADOR.3.5 - DEVE POSSUIR SUPORTES METÁLICOS, PARA FIXAÇÃO NO TETO DO VEÍCULO OU NO RACK, DE FORMA A MANTER A ORIGINALIDADE DO MESMO. ESTES SUPORTES QUANDO APOIADOS SOBRE O TETO DO VEÍCULO DEVEM POSSUIR SAPATAS DE BORRACHA PARA NÃO DANIFICAR A PINTURA DO MESMO E PROPORCIONAR UM APOIO ADEQUADO E SEGURO.3.6 - O SINALIZADOR VISUAL DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS PROVENIENTES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RÁDIO TRANSCEPTOR E ANTENA, PARA AS FREQUÊNCIAS DE VHF.3.7 - DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR EXTERNA DA CABINE. DIMENSÕES: C X A X L: (1,10METROS) X (90)MM X (300)MM.3.8 - POSSUIR MANUAL DE OPERAÇÃO NA LÍNGUA OFICIAL DO BRASIL.3.9 - GARANTIA MÍNIMA: MATERIAL E SERVIÇO - 12 MESES.3.10 - QUANTIDADE: 01 (UM) EQUIPAMENTO POR VEÍCULO.4 - MÓDULO DE POTÊNCIA E CONTROLE DIGITAL REMOTO (SIRENE)4.1 - MÓDULO DIGITAL COM POTÊNCIA DE 100 W RMS 12VDC, INSTALADO EM LOCAL



APROPRIADO E SEGURO NO INTERIOR DO VEÍCULO, DOTADO DE DISPLAY REMOTO PARA VEÍCULOS SEM ESPAÇO FÍSICO NO PAINEL ORIGINAL.4.2 - O DISPLAY REMOTO CONFECCIONADO EM ABS NA COR PRETA, DEVE POSSUIR 13 TECLAS DE SILICONE COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO E ILUMINAÇÃO DA FUNÇÃO ACIONADA, CONTENDO: 6 SONS DE SIRENE: HYELP – YELP – HI-LO – WAIL - (MANUAL + HORN). 3 TIPOS DE DESLOCAMENTO (PARADA ABORDAGEM - EMERGÊNCIA - RONDA). BOTÃO DE DIRECIONAMENTO DE TRÂNSITO (ESQUERDA – CENTRO – DIREITA) COM LEDS INDICATIVOS DA DIREÇÃO. BOTÃO PARA ACIONAMENTO DE FAROLETES DE CENA. BOTÃO (MODO COMBOIO) DESLIGA OS BLOCOS TRASEIROS DO SINALIZADOR, PARA NÃO OFUSCAR AS VIATURAS EM DESLOCAMENTO NO SISTEMA DE COMBOIO.4.3 - BOTÃO (DIMER) POSSUI 3 NÍVEIS DE ILUMINAÇÃO DAS TECLAS DO DISPLAY (OFF – 50% - 100%)4.4 - FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO POR INATIVIDADE: SE NENHUMA TECLA ESTIVER ATIVADA, O TECLADO DESLIGA A ILUMINAÇÃO DE FUNDO NA COR VERDE, PARA ECONOMIA DE BATERIA.4.5 - O DISPLAY REMOTO DEVE SER INSTALADO EM LOCAL APROPRIADO E SEGURO VISANDO O MELHOR ACESSO DOS COMANDOS AO MOTORISTA, DOTADO DE SUPORTE ESPECÍFICO AO PAINEL DO VEÍCULO.4.6 - O SISTEMA ACÚSTICO DEVE POSSUIR DRIVE DE SIRENE EXCLUSIVO PARA VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E POLICIAMENTO, COM 100 W RMS E 11 OHMS, INSTALADO NO COFRE DO MOTOR COM SUPORTE



GOVERNO MUNICIPAL DE
ORÓS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ORÓS
FLS. 198
CPL

METÁLICO ESPECÍFICO E
PINTURA AUTOMOTIVA NA COR
PRETA.4.7 - POSSUIR MANUAL
DE OPERAÇÃO NA LÍNGUA
OFICIAL DO BRASIL.4.8 -
GARANTIA MÍNIMA:
EQUIPAMENTO E SERVIÇO - 12
MESES.5- SINALIZADORES
LUMINOSOS AUXILIARES:5.1-
SISTEMA AUXILIAR
ESTROBOSCÓPICO COMPOSTO
POR 06 (SEIS) MINI
SINALIZADORES, COM NO
MÍNIMO 03 (TRÊS) LEDS ALTO
BRILHO E MÍNIMO 1W DE
POTÊNCIA CADA LED,
COMPOSTO POR BASE, NA COR
PRETA OU PRATA/CROMO EM
PLÁSTICO INJETADO DE
MATERIAL ANTICHAMAS OU
ALUMÍNIO
PINTADO/ANODIZADO, COM
PROTEÇÃO CONTRA
INTEMPÉRIES E LENTE
COLIMADORA INJETADA EM
POLICARBONATO INCOLOR,
APROPRIADO PARA
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE
EXTERNO. CADA MÓDULO
DEVERÁ POSSUIR VEDAÇÃO
PARA PROTEÇÃO DA
INSTALAÇÃO DO MESMO. 5.2 -
OS SINALIZADORES
AUXILIARES DEVERÃO SER
INSTALADOS NA SEGUINTE
CONFIGURAÇÃO: 04 (QUATRO)
MINI SINALIZADORES
FRONTAIS, EM FORMATO
LINEAR
EMBUTIDOS/SOBREPOSTOS NA
GRADE FRONTAL DO VEÍCULO,
EM FORMATO DE "V" (EXEMPLO
NA FIGURA ABAIXO),
CONFORME O DESIGN DO
VEÍCULO PERMITIR, SENDO OS
DOIS DAS EXTREMIDADES COM
LEDS NA COR CRISTAL E OS
DOIS CENTRAIS COM LEDS NA
COR RUBI (TODOS COM LENTES
INCOLORES); 02 (DOIS) MINI
SINALIZADORES TRASEIROS
COM LEDS NA COR RUBI
(AMBOS COM LENTES
INCOLORES), A SEREM



GOVERNO MUNICIPAL DE
ORÓS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS	
FLS. _____	1992
CPL _____	

INSTALADOS PRÓXIMOS A
PLACA DO VEÍCULO OU OUTRO
LOCAL NA TRASEIRA DO
VEÍCULO, CONFORME PERMITIR
O DESIGN DO MESMO (ADMITIR-
SE -À FORMATO TRIANGULAR
OU ARREDONDADO/CIRCULAR
PARA OS SINALIZADORES
TRASEIROS, DE FORMA A
PROPORCIONAR MELHOR
ADAPTAÇÃO AO DESIGN DO
VEÍCULO).

**MARCA/MODELO: RENAUL T
OROCH
VALOR UNIT DO VECIULO: R\$
142.330,00**

ORÓS/CE, 18 DE ABRIL DE 2024.


SEBASTIÃO VIEIRA DE NEGREIROS NETO

Ordenador de Despesas da AUTARQUIA MUNICIPAL
DE TRANSITO - DEMUTRAN