

MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025060401  
Processo Administrativo Nº 2025060401  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: RENATA MESQUITA FERREIRA  
Data de Publicação: 17/06/2025 14:55:56

TOTAL DO PROCESSO: 82.026,96

TOTAL DA PROPOSTA

82.026,96

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 582 Total: 82.026,96

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAG Modelo: ARMÁRIO DE AÇO

Descrição: ARMÁRIO. DE AÇO, COR CINZA, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 198 CM X 90 CM X 40 CM. COM FECHADURA. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS 3 (TRÊS).

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.058,67 Valor Unit.: 1.058,67 Total Item: 2.117,34

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: MAG Modelo: BIOMBO

Descrição: BIOMBO. "CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRÚ REMOVÍVEIS E PÉS COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ABERTO 1,80 M LARGURA FECHADO 0,66 M X ALTURA 1,75 M."

Quantidade: 1 Val. Ref.: 892,67 Valor Unit.: 892,67 Total Item: 892,67

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: MAG Modelo: CADEIRA DE RODAS ADULTO

Descrição: CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL. APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS. CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 120KG; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 96CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 105CM; AS MEDIDAS DA CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO SEGUEM O PADRÃO DA ABNT, MEDINDO 68 CM DE LARGURA ESTANDO ABERTA E COM ASSENTOS DISPONIBILIZADOS NOS TAMANHOS ENTRE 38 CM E 50 CM. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 20,5KG MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA C X L X A (APROX.): 82 X 28 X 76CM; ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS: 46 CM; ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO: 26,5 CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX.: 50 CM COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS: 27 CM; DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO: 51 CM; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA: 61 CM; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA: 19,5 CM;

Quantidade: 11 Val. Ref.: 1.109,90 Valor Unit.: 1.109,90 Total Item: 12.208,90

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: MAG Modelo: ESTANTE DE AÇO

Descrição: ESTANTE DE AÇO MODULAR COM 06 PRATELEIRAS. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 198CM, LARGURA TOTAL: 92CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM. ESTANTE NA COR CINZA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 640,33 Valor Unit.: 640,33 Total Item: 640,33

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: MAG Modelo: LONGARINA 3 LUGARES

Descrição: LONGARINA. MATERIAL DE CONFECCÃO DO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO. NÚMEROS DE ASSENTO: 03 LUGARES. PESO SUPOSTADO 120 KG POR LUGAR. COR: PRETO. ASSENTO: L46,5 X A40,5 CM; POR ASSENTO ENCOSTO: L46 X A30,5 CM; POR ASSENTO CADEIRA EM LONGARINA COM 3 LUGARES.

Quantidade: 24 Val. Ref.: 1.035,00 Valor Unit.: 1.035,00 Total Item: 24.840,00

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: MAG Modelo: MESA DE CABECEIRA

Descrição: MESA DE CABECEIRA FABRICADO EM AÇO CARBONO 3/4 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CONTÉM UMA GAVETA E UMA PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 0,46CM. LARGURA: 0,42CM. ALTURA: 0,80M.



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Quantidade: 17 Val. Ref.: 735,00 Valor Unit.: 735,00 Total Item: 12.495,00

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: MAG Modelo: MESA DE ESCRITÓRIO

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR MESA ESCRITÓRIO RETANGULAR COR DE ACORDO COM A PREFERENCIA DA SECRETARIA EM MDP BP - 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. A MESA POSSUI DUAS GAVETAS EM MDP DE 15 MM COM CHAVE FECHANDO SOMENTE A GAVETA SUPERIOR. DIMENSÕES DO PRODUTO: (ALTURA: 75 CM LARGURA: 120 CM PROFUNDIDADE: 60 CM INFORMAÇÕES DO PRODUTO: GAVETA: SIM, 02 (DUAS). PORTA: NÃO. PÉS: SIM, PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 787,67 Valor Unit.: 787,67 Total Item: 9.452,04

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: MAG Modelo: MESA PARA CONSULTÓRIO

Descrição: MESA PARA CONSULTÓRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ACOMPANHA 2 GAVETAS COM PUXADORES (1 GAVETEIRO COM CHAVES). MADEIRA MDP DE 15MM. PÉ TIPO H COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS PARA CORRIGIR DESNÍVEIS DO PISO. TAMPO RETO (210MMX615MM). REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA. CONFECCIONADO MADEIRA MDP BP 15M ESPESSURA. PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROSTÁTICA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL PVC FLEXÍVEL, COM SAPATILHAS REGULADORAS DE DESNÍVEL DE PISO. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: ALTURA: 75CM | LARGURA: 121CM | PROFUNDIDADE: 61CM.

Quantidade: 6 Val. Ref.: 1.557,33 Valor Unit.: 1.557,33 Total Item: 9.343,98

Item: 9 Unidade: Unidade Marca: MAG Modelo: MOCHO

Descrição: MOCHO MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO OU FERRO CROMADO. ENCOSTO: POSSUI. REGULAGEM DE ALTA: A GÁS. TIPO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS. TIPO DE BASE ESTRELA BAIXA EM AÇO. TIPO DE ESPUMA INJETADA. CAPACIDADE DE CARGA 110 KG. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO 45 CM. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 40 CM.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 964,33 Valor Unit.: 964,33 Total Item: 1.928,66

Item: 10 Unidade: Unidade Marca: MAG Modelo: POLTRONA HOSPITALAR

Descrição: POLTRONA HOSPITALAR ESTRUTURA DA BASE CONSTRUÍDA EM AÇO TUBO 1 ¼ PAREDE 1,20MM COM REFORÇO EM AÇO TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE 1,20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO, ASSENTO E APOIO DE PERNAS CONSTRUÍDA EM AÇO TUBO 1" (POLEGADA) PAREDE 1,20MM. CONSTRUÇÃO DO APOIO DE BRAÇO EM AÇO TUBO 20X40 COM DOBRADIÇA DO MEIO PARA CURVATURA DO APOIO. A POLTRONA MONTA COM UM MECANISMO DE REGULAGEM COM MOVIMENTO DO ENCOSTO E DO APOIO DE PÉS. MECANISMO CONSTRUÍDO NA CHAPA 1/8, 4MM, COM QUATRO NÍVEIS DE REGULAGEM. PINTURA DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E FOSFATIZAÇÃO PARA GANHO DE ADERÊNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA. REVESTIMENTO: TODAS AS PARTES (ENCOSTO, ASSENTO, APOIO DE PERNAS) EM MADEIRA COMPENSADA 18MM COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE DE 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COURÍSSIMO. APOIO DE BRAÇO TAMBÉM ENVOLVIDO COM ESPUMA E REVESTIDO EM COURÍSSIMO. SAPATAS EM POLIPROPILENO COM ENCAIXE INTERNO. MEDIDAS: ENCOSTO - 82CM A X 52CM L. ASSENTO - 47CM P X 55CM L. APOIO DE PERNAS - 39CM P X 55CM L. CHÃO ATÉ ASSENTO - 53CM ALTURA.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 675,67 Valor Unit.: 675,67 Total Item: 8.108,04



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025060401**  
Processo Administrativo Nº 2025060401  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: RENATA MESQUITA FERREIRA  
Data de Publicação: 17/06/2025 14:55:56

TOTAL DO PROCESSO: **106.323,60**

**TOTAL DA PROPOSTA** **106.323,60**

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 055 **Total: 4.025,34**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: BALMAK Modelo: BALMAK

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO (COM REGUÁ ANTROPOMÉTRICA) CAPACIDADE: 200KG DIVISÃO: 50G. CONSTRUÇÃO RESISTENTE E DURÁVEL COM AÇO CARBONO SAE – 1020. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PISO ANTIDERRAPANTE. PÉS ANTIDERRAPANTE E REGULÁVEL PARA NIVELAMENTO. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 1,00 A 1,95M X 0,5 CM. BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO. CLASSE DE EXATIDÃO III MODELOS ELETRÔNICOS COM OS OPCIONAIS DE: SAÍDA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA MODELO CAPACIDADE (KG) DIVISÃO (G) PLATAFORMA (MM) RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA MIC 200 PPA 200 50G 40 X 40 SIM.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.015,17 **Valor Unit.: 1.973,59** Total Item: 1.973,59

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: BALMAK Modelo: BALMAK

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS CAPACIDADE 300 KG. CARGA MÍNIMA 1 KG. DIVISÃO 50 G. DIMENSÃO 40 X 50 CM DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM LED VERMELHO FUNÇÃO: TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; TENSÃO BIVOLT PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO. TAPETE ANTIDERRAPANTE; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.346,43 **Valor Unit.: 2.051,75** Total Item: 2.051,75

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 678 **Total: 102.298,26**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: EMECAL Modelo: EMECAL

Descrição: ARMÁRIO. DE AÇO, COR CINZA, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 198 CM X 90 CM X 40 CM. COM FECHADURA. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS 3 (TRÊS).

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.058,67 **Valor Unit.: 1.447,90** Total Item: 2.895,80

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: SANTA CLARA Modelo: SANTA CLARA

Descrição: BIOMBO. "CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3/4 DE DIÂMETRO FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRÚ REMOVÍVEIS E PÉS COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ABERTO 1,80 M LARGURA FECHADO 0,66 M X ALTURA 1,75 M."

Quantidade: 1 Val. Ref.: 892,67 **Valor Unit.: 1.175,36** Total Item: 1.175,36

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: DELLAMED Modelo: DELLAMED

Descrição: CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL. APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS. CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 120KG; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 96CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 105CM; AS MEDIDAS DA CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO SEGUEM O PADRÃO DA ABNT, MEDINDO 68 CM DE LARGURA ESTANDO ABERTA E COM ASSENTOS DISPONIBILIZADOS NOS TAMANHOS ENTRE 38 CM E 50 CM. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 20,5KG MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA C X L X A (APROX.): 82 X 28 X 76CM; ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS: 46 CM; ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO: 26,5 CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX.:50 CM COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS: 27 CM; DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO: 51 CM; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA: 61 CM; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA: 19,5 CM;



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Quantidade: 11 Val. Ref.: 1.109,90 Valor Unit.: 1.669,34 Total Item: 18.362,74

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: KMC Modelo: KMC

Descrição: ESTANTE DE AÇO MODULAR COM 06 PRATELEIRAS. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 198CM, LARGURA TOTAL: 92CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM. ESTANTE NA COR CINZA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 640,33 Valor Unit.: 681,37 Total Item: 681,37

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: TUBOMED Modelo: TUBOMED

Descrição: LONGARINA. MATERIAL DE CONFECCÃO DO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO. NÚMEROS DE ASSENTO: 03 LUGARES. PESO SUPOSTADO 120 KG POR LUGAR. COR: PRETO. ASSENTO: L46,5 X A40,5 CM; POR ASSENTO ENCOSTO: L46 X A30,5 CM; POR ASSENTO CADEIRA EM LONGARINA COM 3 LUGARES.

Quantidade: 24 Val. Ref.: 1.035,00 Valor Unit.: 1.022,05 Total Item: 24.529,20

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: SANTA CLARA Modelo: SANTA CLARA

Descrição: MESA DE CABECEIRA FABRICADO EM AÇO CARBONO ¾ COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CONTÉM UMA GAVETA E UMA PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 0,46CM. LARGURA: 0,42CM. ALTURA:0,80M.

Quantidade: 17 Val. Ref.: 735,00 Valor Unit.: 681,37 Total Item: 11.583,29

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: MAPNEW Modelo: MAPNEW

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR MESA ESCRITÓRIO RETANGULAR COR DE ACORDO COM A PREFERENCIA DA SECRETARIA EM MDP BP - 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. A MESA POSSUI DUAS GAVETAS EM MDP DE 15 MM COM CHAVE FECHANDO SOMENTE A GAVETA SUPERIOR. DIMENSÕES DO PRODUTO: (ALTURA: 75 CM LARGURA: 120 CM PROFUNDIDADE: 60 CM INFORMAÇÕES DO PRODUTO: GAVETA: SIM, 02 (DUAS). PORTA: NÃO. PÉS: SIM, PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 787,67 Valor Unit.: 851,71 Total Item: 10.220,52

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: MAPNEW Modelo: MAPNEW

Descrição: MESA PARA CONSULTÓRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ACOMPANHA 2 GAVETAS COM PUXADORES (1 GAVETEIRO COM CHAVES). MADEIRA MDP DE 15MM. PÉ TIPO H COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS PARA CORRIGIR DESNÍVEIS DO PISO. TAMPO RETO (1210MMX615MM). REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA. CONFECCIONADO MADEIRA MDP BP 15M ESPESSURA. PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROSTÁTICA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL PVC FLEXÍVEL. COM SAPATILHAS REGULADORAS DE DESNÍVEL DE PISO. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: ALTURA: 75CM | LARGURA: 121CM | PROFUNDIDADE: 61CM.

Quantidade: 6 Val. Ref.: 1.557,33 Valor Unit.: 2.384,77 Total Item: 14.308,62

Item: 9 Unidade: Unidade Marca: DENTEMED Modelo: DENTEMED

Descrição: MOCHO MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO OU FERRO CROMADO. ENCOSTO: POSSUI. REGULAGEM DE ALTA: A GÁS. TIPO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS. TIPO DE BASE ESTRELA BAIXA EM AÇO. TIPO DE ESPUMA INJETADA. CAPACIDADE DE CARGA 110 KG. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO 45 CM. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 40 CM.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 964,33 Valor Unit.: 1.298,72 Total Item: 2.597,44

Item: 10 Unidade: Unidade Marca: MOVIMED Modelo: MOVIMED

*m*

*Alua*

*B*



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Descrição: POLTRONA HOSPITALAR ESTRUTURA DA BASE CONSTRUÍDA EM AÇO TUBO 1 ¼ PAREDE 1,20MM COM REFORÇO EM AÇO TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE 1,20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO, ASSENTO E APOIO DE PERNAS CONSTRUÍDA EM AÇO TUBO 1" (POLEGADA) PAREDE 1,20MM. CONSTRUÇÃO DO APOIO DE BRAÇO EM AÇO TUBO 20X40 COM DOBRADIÇA DO MEIO PARA CURVATURA DO APOIO. A POLTRONA CONTA COM UM MECANISMO DE REGULAGEM COM MOVIMENTO DO ENCOSTO E DO APOIO DE PÉS. MECANISMO CONSTRUÍDO NA CHAPA 1/8, 4MM, COM QUATRO NÍVEIS DE REGULAGEM. PINTURA DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E FOSFATIZAÇÃO PARA GANHO DE ADERÊNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA. REVESTIMENTO: TODAS AS PARTES (ENCOSTO, ASSENTO, APOIO DE PERNAS) EM MADEIRA COMPENSADA 18MM COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE DE 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COURÍSSIMO. APOIO DE BRAÇO TAMBÉM ENVOLVIDO COM ESPUMA E REVESTIDO EM COURÍSSIMO. SAPATAS EM POLIPROPILENO COM ENCAIXE INTERNO. MEDIDAS: ENCOSTO - 82CM A X 52CM L. ASSENTO - 47CM P X 55CM L. APOIO DE PERNAS - 39CM P X 55CM L. CHÃO ATÉ ASSENTO - 53CM ALTURA.

Quantidade: 12

Val. Ref.: 675,67

Valor Unit.: 1.328,66

Total Item: 15.943,92



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025060401  
Processo Administrativo Nº 2025060401  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: RENATA MESQUITA FERREIRA  
Data de Publicação: 17/06/2025 14:55:56

TOTAL DO PROCESSO: 896.038,06

TOTAL DA PROPOSTA

896.038,06

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 065 Total: 518.895,27

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: KTK Modelo: KTK

Descrição: APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS "APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR INCORPORADO - EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ELETRÔNICO, FLUXOMETRO DUPLO PARA 3 GASES (AR, O2, N2O), FUNCIONAMENTO COM ATÉ 2 VAPORIZADORES CALIBRADOS EXCLUSIVOS P/DROGA, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA, COM MODOS DE VENTILAÇÃO MIN: ASSIS/CONTROLADA VOLUME E ASSIS/CONTROLADA PRESSÃO E PRESSÃO DE SUPORTE, PARA ECG, SPO2, PNI, ETCO2, RESP, TEMP E QUALQUER OUTRO QUE ANO OBSERVAÇÃO ACARRETE DANOS AO PACIENTE, PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE GASES E SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE FLUXO, VALVULAR COM VALVULA APL NA FAIXA MIN DE 1 A 70 CMDE H2O, CONJUNTO FOLE + CIRCUITO AUTOCLAVÁVEIS, AUTOCLAVÁVEL, LISO E EM SILICONE, COM NO MIN: 3 CANAIS, MONITORAÇÃO DE 7 DERIVAÇÕES E ANÁLISE DE ST EM DUAS OU MAIS DERIVAÇÕES, COM SENSOR DE DEDO COM MEDIDA DE SATURAÇÃO DE O2 NA FAIXA MIN DE 40 A 100%, MÉTODO OSCILOMÉTRICO E COM BRACADEIRA DE 2 VIAS, TIPO SIDE STREAM COM MONITORAÇÃO CONTÍNUA DO CO2 EXPIRADO, POR IMPEDÂNCIA DOS ELETRODOS DE ECG, COM 2 CANAIS DE TEMPERATURA E RESOLUÇÃO DE 0,1-C, 2 CANAIS DE PI, COM MEDIÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA, MÉDIA E DIASTÓLICA. VISUALIZAÇÃO GRÁFICA DA PI, MONITORIZAÇÃO DE VOLUME MINUTO, VOLUME CORRENTE, FLUXO, COMPLACÊNCIA, RESISTÊNCIA E PRESSÃO DE VIA AÉREA, MÉTODO TOF, HALOFLORANO, ISOFLOLANO, ENFLORANO, SEVOFLORANO, O2, CO2 E N2O, 220V - 60HZ, TODOS OS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DE TODAS AS OPÇÕES DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, MANUAIS, GARANTIA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, ASSIST. TÉCNICA, DEMAIS INF. COMPLEMENTARES VIDE EDITAL."

Quantidade: 1 Val. Ref.: 207.333,67 Valor Unit.: 207.333,67 Total Item: 207.333,67

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: MD Modelo: MD

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL FLUXO DE ASPIRAÇÃO VÁLVULA DE SEGURANÇA FRASCO ALIMENTAÇÃO SUPORTE C/RODÍZIOS GRAU PROTEÇÃO VÁCUO. 20 A 30 LPM SIM TERMO PLÁSTICO BIVOLT BAT LÍTIO RECARREGÁVEL NÃO PORTÁTIL ATÉ 3,5KG IP22 0 A620 MMHG. COR BRANCO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.533,00 Valor Unit.: 4.533,00 Total Item: 4.533,00

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: STERMAX Modelo: STERMAX

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CÂMARA INTERNA: EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. CAPACIDADE: 25 LITROS. POSSUI: 3 BANDEJAS MEDINDO 220X330MM. TAMPA: COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE. POTÊNCIA: 1800 WATTS. VOLTAGEM: 110/220 VOLTS. DIMENSÕES INTERNAS: 300MM Ø X 350MM PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS: L=550 X C=540 X A=440MM. SEGURANÇA: SENSOR QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A TAMPA ABERTA. OPCIONAL: IMPRESSORA TÉRMICA. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 7.398,33 Valor Unit.: 7.398,33 Total Item: 7.398,33

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: BOTAFOGO Modelo: BOTAFOGO

Descrição: BANQUETA DOBRÁVEL. MATERIAL: ALUMÍNIO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 40 X 5 X 30 CM; 2,5 QUILOGRAMAS. COR: PRATA.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 161,67 Valor Unit.: 226,00 Total Item: 452,00



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Item: 5      Unidade: Unidade      Marca: TRANSMAI      Modelo: TRANSMAI  
Descrição: BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) "ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA - 110/220 VOLT (AUTOMÁTICO) - 50/60HZ. DIMENSÕES: ALTURA: 14,4CM; LARGURA: 23,0CM; ... TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A +50°C. UMIDADE RELATIVA: 15 A 90% (OPERAÇÃO); 10 A 90% (ARMAZENAMENTO). NORMAS: ABNT NBR IEC 60601-1 E IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2 E IEC 60601-1-2; POTÊNCIA: ATÉ 100W; FUNÇÃO BIPOLAR."  
Quantidade: 3      Val. Ref.: 15.911,67      **Valor Unit.: 15.911,67**      Total Item: 47.735,01

Item: 6      Unidade: Unidade      Marca: MDKMED      Modelo: MDKMED  
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO "BOMBA DE INFUSÃO ESPECIFICAÇÕES: VOLUME DE INFUSÃO: DE NO MÍNIMO LML A 9.999ML, TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H - 1 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) MODO GOTAS/MIN - 1 A 266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOTAS/MIN) TAXAS DE BOLUS/PURGAR: 100 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 100 ML/H) TAXA DE KVO: 1 A 5 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) OCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (300 MMHG), BAIXA (300 MMHG) BIVOLT. ALARME DE OCLUSÃO (PRESSÃO) (DESEMPENHO ESSENCIAL): 40 KPA ± 20 KPA (MÍNIMO), 100 KPA ± 30 KPA (MÁXIMO). TEMPO PARA ATIVAÇÃO DO ALARME DE OCLUSÃO (BOLUS MÁXIMO): TAXA DE FLUXO MÍNIMA: ALARME ATIVADO QUANDO A PRESSÃO ESTÁ ENTRE 40 KPA ± 20 KPA POR 13 MINUTOS; FLUXO INTERMEDIÁRIO: ALARME ATIVADO QUANDO A PRESSÃO ESTÁ ENTRE 100 KPA ± 30 KPA E O BOLUS PRODUZIDO É MENOR OU IGUAL A 0,3 ML. TEMPO DE RECUPERAÇÃO APÓS PAUSAR O SOM DO ALARME: 1 MIN 50 S A 2 MIN. TEMPO PARA PAUSA DO ALARME: 1 MIN 50 S A 2 MIN. REGISTRO NA ANVISA/INMETRO. BATERIA INTERNA E ADAPTADOR DC EXTERNO PARA USO EM DIFERENTES AMBIENTES CLÍNICOS. PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCO."  
Quantidade: 4      Val. Ref.: 16.484,67      **Valor Unit.: 16.484,67**      Total Item: 65.938,68

Item: 7      Unidade: Unidade      Marca: ORTOBRAS      Modelo: ORTOBRAS  
Descrição: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X DUPLO REFORÇADO; X ARTICULADOR DUPLO EM AÇO CARBONO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA; FREIOS BI LATERAIS. RODAS TRASEIRAS REMOVÍVEIS COM SISTEMA QUICK RELEASE; RODAS TRASEIRAS DE 24" RAIADA COM PNEU ANTIFURO; ARO DE PROPULSÃO DE ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 8" (200X50) MACIÇA; APOIO DE PÉS REMOVÍVEL E REBATÍVEL; BASE DO PEDAL PLATAFORMA COM REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO; FAIXA PARA APOIO DE PANTURRILHA; APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; PROTETOR DE ROUPA DE NYLON COM ABA. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 59 CM; LARGURA DO ASSENTO: 54 CM OU 60 CM; PESO DA CADEIRA: 24 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 200 KG; OPÇÃO DE CORES: PRETO;  
Quantidade: 1      Val. Ref.: 2.815,07      **Valor Unit.: 2.912,38**      Total Item: 2.912,38

Item: 8      Unidade: Unidade      Marca: D700 ALLIAGE      Modelo: D700 ALLIAGE  
Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA "TERMINAIS: ATÉ 3. EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO. COMANDO DA CADEIRA: PEDAL. CABECEIRA POSSUI. REFLETOR POSSUI. SERINGA TRÍPLICE POSSUI. PEÇA RETA POSSUI. CONTRA ÂNGULO POSSUI. MICRO MOTOR POSSUI. CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI. UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) POSSUI. MOCHO POSSUI. CUBA PORCELANA OU CERÂMICA. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL AMPLO ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 15 OPÇÕES DE CORES BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V - 50/60HZ ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA."  
Quantidade: 2      Val. Ref.: 28.806,67      **Valor Unit.: 28.806,67**      Total Item: 57.613,34

Item: 9      Unidade: Unidade      Marca: TM      Modelo: TM



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEL. ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO FRONTAL ESTOFADOS EM ESPUMAS, REVESTIDOS EM COURVIN. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: 65X65X100 CM. PESO: 12 KG. CAPACIDADE: ATÉ 150 KG

Quantidade: 1 Val. Ref.: 801,67 Valor Unit.: 801,67 Total Item: 801,67

Item: 10 Unidade: Unidade Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL

Descrição: CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. BRAÇOS: NÃO POSSUI. REGULAGEM DE ALT: NÃO POSSUI. RODÍZIOS: NÃO POSSUI. ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO. ALTURA (CM) 85 CM. LARGURA (CM) 43 CM. PROFUNDIDADE (CM) 39 CM. COR: PRETO.

Quantidade: 37 Val. Ref.: 371,00 Valor Unit.: 371,00 Total Item: 13.727,00

Item: 11 Unidade: Unidade Marca: PROCIRURGICA Modelo: PROCIRURGICA

Descrição: CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) CAMA HOSPITALAR SIMPLES SEM MOVIMENTO, COM COLCHÃO – CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE AÇO ESMALTADO, LEITO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. DUAS GRADES LATERAIS, REGULÁVEIS, REMOVÍVEIS, ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO ESMALTADO, SISTEMA DE ABAIXAR POR CORREDIÇAS EM AÇO CROMADO, COM SUPORTE PARA FIXAR NA CAMA HOSPITALAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 2,00 M COMP. X 92 CM LARG. X 62 CM ALT. DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO: 1,90 M COMPR. X 90 CM LARG; CAPACIDADE DE PESO DE 120 KG. RODAS PARA CAMA HOSPITALAR COM 02 FREIOS EM DIAGONAL. COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM CAPA EM COURVIN, SOLDADA ELETRONICAMENTE, COM ZÍPER E RESPIROS. ESPUMA COM DENSIDADES: 28. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO (C X L X A): 1,88 X 0,88 X 0,12 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA QUANDO APLICÁVEL.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.954,33 Valor Unit.: 1.954,33 Total Item: 3.908,66

Item: 12 Unidade: Unidade Marca: CMOS DRAKE Modelo: CMOS DRAKE

Descrição: CARDIOVERSOR MARCAPASSO: NÃO MODULO DEA: SIM / OXIMETRIA: NÃO / COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO / MEMÓRIA DE ECG: SIM / IMPRESSORA: SIM / BATERIA: SIM / PÁS INTERNAS: NÃO.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 39.250,00 Valor Unit.: 39.250,00 Total Item: 78.500,00

Item: 13 Unidade: Unidade Marca: TM Modelo: TM

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA "RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI. GAVETAS: NO MÍNIMO 3. RÉGUA DE COMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M. TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI. SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI. SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI. SUPORTE DE SORO: POSSUI."

Quantidade: 2 Val. Ref.: 3.904,67 Valor Unit.: 3.904,67 Total Item: 7.809,34

Item: 14 Unidade: Unidade Marca: TM Modelo: TM

Descrição: CARRO MACA SIMPLES CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1.1/4 X 1,20 MM, RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. LEITO NÃO REMOVÍVEL EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23 REVESTIDO EM COURVIN FIXO AO CAVALETE. CABECEIRA REGULÁVEL. COM GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM AÇO INÓX. DIMENSÕES: 1,90 COMP X 0,60 LARG X 0,86 ALT.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.233,33 Valor Unit.: 3.618,97 Total Item: 3.618,97

Item: 15 Unidade: Unidade Marca: MEDPEJ Modelo: MEDPEJ

Descrição: DETECTOR FETAL PORTATIL | DIGITAL | LCD COLORIDO MÍNIMO DE 2.4 |30 A 240BPM. EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). O MONITOR DOPPLER FETAL MODELO DF 7000 DB, POSSUI BATERIA DE LÍTIO. O EQUIPAMENTO PODE SER UTILIZADO ENQUANTO SUA BATERIA É RECARREGADA NA REDE ELÉTRICA. O NÍVEL DE CARGA DA BATERIA É INDICADO NO DISPLAY, CARREGADOR INTELIGENTE INTEGRADO, O EQUIPAMENTO FUNCIONA NO MODO REDE QUANDO CONECTADO A ENERGIA ELÉTRICA, E OCORRENDO A DESCONEXÃO OU FALHA DA REDE ELÉTRICA O MODO BATERIA É ACIONADO AUTOMATICAMENTE.



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.715,00 Valor Unit.: 2.715,00 Total Item: 2.715,00

Item: 16 Unidade: Unidade Marca: TM Modelo: TM

Descrição: MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA: SEM ARMÁRIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. DIMENSÕES DO LEITO: 82 CM DE COMPRIMENTO POR 51,5 CM DE LARGURA (C X L). DIMENSÕES DO PRODUTO: 182 CM DE COMPRIMENTO, 51,5 CM DE LARGURA E 89 CM DE ALTURA (C X L X A). LIMITE DE PESO: LIMITE DE PESO DE 120 KG, GARANTINDO A SEGURANÇA DURANTE O USO. PESO: 20 KG, O QUE FACILITA O MANUSEIO E O TRANSPORTE. GARANTIA: DOZE MESES. COR BRANCO.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.219,33 Valor Unit.: 1.219,33 Total Item: 2.438,66

Item: 17 Unidade: Unidade Marca: GTECH Modelo: GTECH

Descrição: NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO: COMPRESSOR. NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01. MEDIDAS APROXIMADAS: 12 CM (A) X 14CM (L) X 17 CM (C). PROTEÇÃO EXCLUSIVA ANTIBACTERIANA EM TODOS OS ACESSÓRIOS; PROTETOR TÉRMICO: PROTETOR TÉRMICO AUTOMÁTICO;

Quantidade: 8 Val. Ref.: 279,80 Valor Unit.: 279,80 Total Item: 2.238,40

Item: 18 Unidade: Unidade Marca: OMNIMED Modelo: OMNIMED

Descrição: OTOSCÓPIO SIMPLES "ESPECULOS: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS. TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; - LÂMPADA LED, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; - CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; - AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; - LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; - CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000; - NÃO CONTÉM LÁTEX."

Quantidade: 4 Val. Ref.: 1.606,33 Valor Unit.: 1.606,33 Total Item: 6.425,32

Item: 19 Unidade: Unidade Marca: ADVANTIVE Modelo: ADVANTIVE

Descrição: REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE. VÁLVULA DE PEEP: SIM. VÁLVULA UNIDIRECIONAL: SIM. RESERVATÓRIO: SIM.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 265,60 Valor Unit.: 265,60 Total Item: 531,20

Item: 20 Unidade: Unidade Marca: ADVANTIVE Modelo: ADVANTIVE

Descrição: REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) SACO RESERVATÓRIO (DESCARTÁVEL). EXTENSÃO COM CONECTOR EM PVC (DESCARTÁVEL). MÁSCARA DE SILICONE. BALÃO DE SILICONE AUTO INFLÁVEL. MEMBRANAS EM SILICONE. VÁLVULA DE REINALAÇÃO (POP-OFF). VÁLVULA PARA BOLSA DE AR. MANUAL DE INSTRUÇÕES COM VALIDADE DO PRODUTO E CERTIFICADO DE GARANTIA. OS REANIMADORES PULMONARES MANUAL MISSOURI. SÃO EMBALADOS TODOS EM ACESSÓRIOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA (NORMAL UTILIZADA). BOLSA COM ZÍPER (MEDIANTE PEDIDO).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 272,60 Valor Unit.: 272,60 Total Item: 272,60

Item: 21 Unidade: Unidade Marca: SELAMAQ Modelo: SELAMAQ

Descrição: SELADORA TIPO: MANUAL. APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI. ACIONAMENTO DO BARRAMENTO DA SOLDA ATRAVÉS DE PEDAL MECÂNICO; SISTEMA DE SELAGEM COM BARRAMENTO SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDO COM FITA TEFLON. LARGURA DE SOLDA DE NO MÍNIMO 3 MM. INDICADOR DE TEMPO DE SELAGEM; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DA SOLDA REGULÁVEL; ÁREA DE SELAGEM DE NO MÍNIMO 400 MM DE SOLDA; BANDEJA FRONTAL; COM SOLDA LISA NÍQUEL CROMO 1,5MM, SINALEIRO E POSSUI BANDEJA DE APOIO REGULÁVEL. EMBALAGENS DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, BOLHA, PVC, PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO, ETC. USADA PARA EMBALAR OS MAIS DIVERSOS PRODUTOS: HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, PARA EMBALAGENS PAPEL COM PLÁSTICOS PARA SEREM ESTERILIZADOS. LARGURA DA SOLDA 40CM. DIMENSÕES EXTERNAS: 400X225X810 MM. 110/220V. PESO 9KG.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.946,37 Valor Unit.: 1.992,04 Total Item: 1.992,04

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 231  Total: 4.361,60

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: BALMAK Modelo: BALMAK



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO (COM REGUÁ ANTROPOMÉTRICA) CAPACIDADE: 200KG  
DIVISÃO: 50G. CONSTRUÇÃO RESISTENTE E DURÁVEL COM AÇO CARBONO SAE – 1020. PINTURA  
ELETROSTÁTICA A PÓ. PISO ANTIDERRAPANTE. PÉS ANTIDERRAPANTE E REGULÁVEL PARA NIVELAMENTO.  
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 1,00 A 1,95M X 0,5 CM. BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO. CLASSE DE  
EXATIDÃO III MODELOS ELETRÔNICOS COM OS OPCIONAIS DE: SAÍDA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA  
MODELO CAPACIDADE (KG) DIVISÃO (G) PLATAFORMA (MM) RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA MIC  
200 PPA 200 50G 40 X 40 SIM.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.015,17 Valor Unit.: 2.015,17 Total Item: 2.015,17

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: BALMAK Modelo: BALMAK

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS CAPACIDADE 300 KG. CARGA MÍNIMA 1 KG. DIVISÃO  
50 G. DIMENSÃO 40 X 50 CM DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM LED VERMELHO FUNÇÃO: TARA ATÉ A  
CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; TENSÃO BIVOLT PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO. TAPETE  
ANTIDERRAPANTE; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.346,43 Valor Unit.: 2.346,43 Total Item: 2.346,43

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 826 **Total: 90.003,86**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: W3 Modelo: W3

Descrição: ARMÁRIO. DE AÇO, COR CINZA, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 198 CM X 90 CM X 40 CM.  
COM FECHADURA. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS 3 (TRÊS).

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.058,67 Valor Unit.: 1.224,59 Total Item: 2.449,18

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: TM Modelo: TM

Descrição: BIOMBO. "CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3/4 DE DIÂMETRO FACES EM FORTE  
TECIDO DE ALGODÃO CRÚ REMOVÍVEIS E PÉS COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS:  
LARGURA ABERTO 1,80 M LARGURA FECHADO 0,66 M X ALTURA 1,75 M."

Quantidade: 1 Val. Ref.: 892,67 Valor Unit.: 892,67 Total Item: 892,67

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: DUNE Modelo: DUNE

Descrição: CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. APOIO PARA  
BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL. APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS. CAPACIDADE:  
SUPORTA ATÉ 120KG; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 96CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 105CM; AS  
MEDIDAS DA CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO SEGUEM O PADRÃO DA ABNT, MEDINDO 68 CM DE  
LARGURA ESTANDO ABERTA E COM ASSENTOS DISPONIBILIZADOS NOS TAMANHOS ENTRE 38 CM E 50 CM.  
PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 20,5KG MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA C X L X A (APROX.): 82 X 28 X 76CM;  
ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS: 46 CM; ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO: 26,5  
CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX.: 50 CM COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS: 27 CM;  
DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO: 51 CM; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA: 61 CM;  
DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA: 19,5 CM;

Quantidade: 11 Val. Ref.: 1.109,90 Valor Unit.: 1.234,00 Total Item: 13.574,00

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: W3 Modelo: W3

Descrição: ESTANTE DE AÇO MODULAR COM 06 PRATELEIRAS. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 198CM,  
LARGURA TOTAL: 92CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM. ESTANTE NA COR CINZA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 640,33 Valor Unit.: 640,33 Total Item: 640,33

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL

Descrição: LONGARINA. MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO. NÚMEROS  
DE ASSENTO: 03 LUGARES. PESO SUPORTADO 120 KG POR LUGAR. COR: PRETO. ASSENTO: L46,5 X A40,5  
CM; POR ASSENTO ENCOSTO: L46 X A30,5 CM; POR ASSENTO CADEIRA EM LONGARINA COM 3 LUGARES.

Quantidade: 24 Val. Ref.: 1.035,00 Valor Unit.: 1.035,00 Total Item: 24.840,00

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: TM Modelo: TM



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Descrição: MESA DE CABECEIRA FABRICADO EM AÇO CARBONO 3/4 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CONTÉM UMA GAVETA E UMA PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 0,46CM. LARGURA: 0,42CM. ALTURA:0,80M.

Quantidade: 17 Val. Ref.: 735,00 Valor Unit.: 735,00 Total Item: 12.495,00

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: GEBBWORK Modelo: GEBBWORK

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR MESA ESCRITÓRIO RETANGULAR COR DE ACORDO COM A PREFERENCIA DA SECRETARIA EM MDP BP - 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. A MESA POSSUI DUAS GAVETAS EM MDP DE 15 MM COM CHAVE FECHANDO SOMENTE A GAVETA SUPERIOR. DIMENSÕES DO PRODUTO: (ALTURA: 75 CM LARGURA: 120 CM PROFUNDIDADE: 60 CM INFORMAÇÕES DO PRODUTO: GAVETA: SIM, 02 (DUAS). PORTA: NÃO. PÉS: SIM, PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 787,67 Valor Unit.: 787,67 Total Item: 9.452,04

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: GEBBWORK Modelo: GEBBWORK

Descrição: MESA PARA CONSULTÓRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ACOMPANHA 2 GAVETAS COM PUXADORES (1 GAVETEIRO COM CHAVES). MADEIRA MDP DE 15MM. PÉ TIPO H COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS PARA CORRIGIR DESNÍVEIS DO PISO. TAMPO RETO (1210MMX615MM). REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA. CONFECCIONADO MADEIRA MDP BP 15M ESPESSURA. PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROSTÁTICA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL PVC FLEXÍVEL. COM SAPATILHAS REGULADORAS DE DESNÍVEL DE PISO. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: ALTURA: 75CM | LARGURA: 121CM | PROFUNDIDADE: 61CM.

Quantidade: 6 Val. Ref.: 1.557,33 Valor Unit.: 1.557,33 Total Item: 9.343,98

Item: 9 Unidade: Unidade Marca: D700 ALLIAGE Modelo: D700 ALLIAGE

Descrição: MOCHO MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO OU FERRO CROMADO. ENCOSTO: POSSUI. REGULAGEM DE ALTA: A GÁS. TIPO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS. TIPO DE BASE ESTRELA BAIXA EM AÇO. TIPO DE ESPUMA INJETADA. CAPACIDADE DE CARGA 110 KG. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO 45 CM. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 40 CM.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 964,33 Valor Unit.: 964,33 Total Item: 1.928,66

Item: 10 Unidade: Unidade Marca: TM Modelo: TM

Descrição: POLTRONA HOSPITALAR ESTRUTURA DA BASE CONSTRUÍDA EM AÇO TUBO 1 1/4 PAREDE 1,20MM COM REFORÇO EM AÇO TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE 1,20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO, ASSENTO E APOIO DE PERNAS CONSTRUÍDA EM AÇO TUBO 1" (POLEGADA) PAREDE 1,20MM. CONSTRUÇÃO DO APOIO DE BRAÇO EM AÇO TUBO 20X40 COM DOBRADIÇA DO MEIO PARA CURVATURA DO APOIO. A POLTRONA CONTA COM UM MECANISMO DE REGULAGEM COM MOVIMENTO DO ENCOSTO E DO APOIO DE PÉS. MECANISMO CONSTRUÍDO NA CHAPA 1/8, 4MM, COM QUATRO NÍVEIS DE REGULAGEM. PINTURA DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E FOSFATIZAÇÃO PARA GANHO DE ADERÊNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA. REVESTIMENTO: TODAS AS PARTES (ENCOSTO, ASSENTO, APOIO DE PERNAS) EM MADEIRA COMPENSADA 18MM COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE DE 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COURÍSSIMO. APOIO DE BRAÇO TAMBÉM ENVOLVIDO COM ESPUMA E REVESTIDO EM COURÍSSIMO. SAPATAS EM POLIPROPILENO COM ENCAIXE INTERNO. MEDIDAS: ENCOSTO - 82CM A X 52CM L. ASSENTO - 47CM P X 55CM L. APOIO DE PERNAS - 39CM P X 55CM L. CHÃO ATÉ ASSENTO - 53CM ALTURA.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 675,67 Valor Unit.: 1.199,00 Total Item: 14.388,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 008 Total: 220.413,33

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MINDRAY Modelo: MINDRAY



MUNICIPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Descrição: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RÚIDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 21 POLEGADAS, E TELA AUXILIAR MÍNIMO 10 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 1 TB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 04 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDEDICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN D

Quantidade: 1 Val. Ref.: 220.413,33 Valor Unit.: 220.413,33 Total Item: 220.413,33

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 352 **Total: 62.364,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: OLIDEF MEDICAL Modelo: OLIDEF MEDICAL

Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARÂMETROS: ECG RESP SPO2 PNI TEMP. TIPO E TAMANHO DO MONITOR: PRÉ CONFIGURADO DE 10 A 12POL. SUPORTE PARA MONITOR: COM SUPORTE.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 20.788,00 Valor Unit.: 20.788,00 Total Item: 62.364,00

MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE



**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025060401**  
Processo Administrativo Nº 2025060401  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: RENATA MESQUITA FERREIRA  
Data de Publicação: 17/06/2025 14:55:56

TOTAL DO PROCESSO: **826.808,17**

**TOTAL DA PROPOSTA**

**826.808,17**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 719 **Total: 517.237,99**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: KTK Modelo: SAT 500 PLUS

Descrição: APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS "APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR INCORPORADO - EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ELETRÔNICO, FLUXOMETRO DUPLO PARA 3 GASES (AR, O2, N2O), FUNCIONAMENTO COM ATÉ 2 VAPORIZADORES CALIBRADOS EXCLUSIVOS P/DROGA, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA, COM MODOS DE VENTILAÇÃO MIN: ASSIS/CONTROLADA VOLUME E ASSIS/CONTROLADA PRESSÃO E PRESSÃO DE SUPORTE, PARA ECG, SPO2, PNI, ETCO2, RESP, TEMP E QUALQUER OUTRO QUE ANO OBSERVAÇÃO ACARRETE DANOS AO PACIENTE, PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE GASES E SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE FLUXO, VALVULAR COM VALVULA APL NA FAIXA MIN DE 1 A 70 CM DE H2O, CONJUNTO FOLE + CIRCUITO AUTOCLAVÁVEIS, AUTOCLAVÁVEL, LISO E EM SILICONE, COM NO MIN: 3 CANAIS, MONITORAÇÃO DE 7 DERIVAÇÕES E ANÁLISE DE ST EM DUAS OU MAIS DERIVAÇÕES, COM SENSOR DE DEDO COM MEDIDA DE SATURAÇÃO DE O2 NA FAIXA MIN DE 40 A 100%, MÉTODO OSCILOMÉTRICO E COM BRACADEIRA DE 2 VIAS, TIPO SIDE STREAM COM MONITORAÇÃO CONTÍNUA DO CO2 EXPIRADO, POR IMPEDÂNCIA DOS ELETRODOS DE ECG, COM 2 CANAIS DE TEMPERATURA E RESOLUÇÃO DE 0,1-C, 2 CANAIS DE PI, COM MEDIÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA, MÉDIA E DIASTÓLICA. VISUALIZAÇÃO GRÁFICA DA PI, MONITORIZAÇÃO DE VOLUME MINUTO, VOLUME CORRENTE, FLUXO, COMPLACÊNCIA, RESISTÊNCIA E PRESSÃO DE VIA AÉREA, MÉTODO TOF, HALOFLORANO, ISOFLORANO, ENFLORANO, SEVOFLORANO, O2, CO2 E N2O, 220V - 60HZ, METODOS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DE TODAS AS OPÇÕES DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. MANUAIS, GARANTIA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, ASSIST. TÉCNICA, DEMAIS INF. COMPLEMENTARES VIDE EDITAL."

Quantidade: 1 Val. Ref.: 207.333,67 **Valor Unit.: 207.333,67** Total Item: 207.333,67

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: ASPIRAVIDA Modelo: A-45 PLUS

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL FLUXO DE ASPIRAÇÃO VÁLVULA DE SEGURANÇA FRASCO ALIMENTAÇÃO SUPORTE C/RODÍZIOS GRAU PROTEÇÃO VÁCUO. 20 A 30 LPM SIM TERMO PLÁSTICO BIVOLT BAT LÍCIO RECARREGÁVEL NÃO PORTÁTIL ATÉ 3,5KG IP22 0 A620 MMHG. COR BRANCO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.533,00 **Valor Unit.: 4.533,00** Total Item: 4.533,00

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: CAPELLARO Modelo: DIGITAL 21L

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CÂMARA INTERNA: EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. CAPACIDADE: 25 LITROS. POSSUI: 3 BANDEJAS MEDINDO 220X330MM. TAMPA: COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE. POTÊNCIA: 1800 WATTS. VOLTAGEM: 110/220 VOLTS. DIMENSÕES INTERNAS: 300MM Ø X 350MM PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS: L=550 X C=540 X A=440MM. SEGURANÇA: SENSOR QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A TAMPA ABERTA. OPCIONAL: IMPRESSORA TÉRMICA. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 7.398,33 **Valor Unit.: 7.398,33** Total Item: 7.398,33

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: DANDARO Modelo: DOBRÁVEIS

Descrição: BANQUETA DOBRÁVEL. MATERIAL: ALUMÍNIO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 40 X 5 X 30 CM; 2,5 QUILOGRAMAS. COR: PRATA.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 161,67 **Valor Unit.: 161,67** Total Item: 323,34



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Item: 5      Unidade: Unidade      Marca: EMAI      Modelo: BP-150

Descrição: BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) "ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA - 110/220 VOLT (AUTOMÁTICO) - 50/60HZ. DIMENSÕES: ALTURA: 14,4CM; LARGURA: 23,0CM; ... TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A +50°C. UMIDADE RELATIVA: 15 A 90% (OPERAÇÃO); 10 A 90% (ARMAZENAMENTO). NORMAS: ABNT NBR IEC 60601-1 E IEC 60601-1-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2 E IEC 60601-1-2; POTÊNCIA: ATÉ 100W; FUNÇÃO BIPOLAR."

Quantidade: 3      Val. Ref.: 15.911,67      **Valor Unit.: 15.911,67**      Total Item: 47.735,01

Item: 6      Unidade: Unidade      Marca: CMOS DRAKE      Modelo: YONAH

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO "BOMBA DE INFUSÃO ESPECIFICAÇÕES: VOLUME DE INFUSÃO: DE NO MÍNIMO LML A 9.999ML, TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H - 1 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) MODO GOTAS/MIN - 1 A 266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOTAS/MIN) TAXAS DE BOLUS/PURGAR: 100 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 100 ML/H) TAXA DE KVO: 1 A 5 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) OCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (300 MMHG), BAIXA (300 MMHG) BIVOLT. ALARME DE OCLUSÃO (PRESSÃO) (DESEMPENHO ESSENCIAL): 40 KPA ± 20 KPA (MÍNIMO), 100 KPA ± 30 KPA (MÁXIMO). TEMPO PARA ATIVAÇÃO DO ALARME E OCLUSÃO (BOLUS MÁXIMO): TAXA DE FLUXO MÍNIMA: ALARME ATIVADO QUANDO A PRESSÃO ESTÁ ENTRE 40 KPA ± 20 KPA POR 13 MINUTOS; FLUXO INTERMEDIÁRIO: ALARME ATIVADO QUANDO A PRESSÃO ESTÁ ENTRE 100 KPA ± 30 KPA E O BOLUS PRODUZIDO É MENOR OU IGUAL A 0,3 ML. TEMPO DE RECUPERAÇÃO APÓS PAUSAR O SOM DO ALARME: 1 MIN 50 S A 2 MIN. TEMPO PARA PAUSA DO ALARME: 1 MIN 50 S A 2 MIN. REGISTRO NA ANVISA/INMETRO. BATERIA INTERNA E ADAPTADOR DC EXTERNO PARA USO EM DIFERENTES AMBIENTES CLÍNICOS. PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCO."

Quantidade: 4      Val. Ref.: 16.484,67      **Valor Unit.: 16.484,67**      Total Item: 65.938,68

Item: 7      Unidade: Unidade      Marca: ORTOMOBIL      Modelo: MA3FO

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X DUPLO REFORÇADO; X ARTICULADOR DUPLO EM AÇO CARBONO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA; FREIOS BI LATERAIS. RODAS TRASEIRAS REMOVÍVEIS COM SISTEMA QUICK RELEASE; RODAS TRASEIRAS DE 24" RAIADA COM PNEU ANTIFURO; ARO DE PROPULSÃO DE ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 8" (200X50) MACIÇA; APOIO DE PÉS REMOVÍVEL E REBATÍVEL; BASE DO PEDAL PLATAFORMA COM REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO; FAIXA PARA APOIO DE PANTURRILHA; APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; PROTETOR DE ROUPA DE NYLON COM ABA. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 59 CM; LARGURA DO ASSENTO: 54 CM OU 60 CM; PESO DA CADEIRA: 24 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 200 KG; OPÇÃO DE CORES: PRETO;

Quantidade: 1      Val. Ref.: 2.815,07      **Valor Unit.: 2.815,07**      Total Item: 2.815,07

Item: 8      Unidade: Unidade      Marca: GNATUS      Modelo: G1 FIT SF

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA "TERMINAIS: ATÉ 3. EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO. COMANDO DA CADEIRA: PEDAL. CABECEIRA POSSUI. REFLETOR POSSUI. SERINGA TRÍPLICE POSSUI. PEÇA RETA POSSUI. CONTRA ÂNGULO POSSUI. MICRO MOTOR POSSUI. CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI. UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) POSSUI. MOCHO POSSUI. CUBA PORCELANA OU CERÂMICA. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL AMPLO ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 15 OPÇÕES DE CORES BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ ENCOSTO DE CABEÇA ANATÓMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA."

Quantidade: 2      Val. Ref.: 28.806,67      **Valor Unit.: 28.806,67**      Total Item: 57.613,34

Item: 9      Unidade: Unidade      Marca: TUBO MED      Modelo: CADEIRA DE COLETA DE SANGUE



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEL. ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO FRONTAL ESTOFADOS EM ESPUMAS, REVESTIDOS EM COURVIN. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: 65X65X100 CM. PESO: 12 KG. CAPACIDADE: ATÉ 150 KG

Quantidade: 1 Val. Ref.: 801,67 Valor Unit.: 801,67 Total Item: 801,67

Item: 10 Unidade: Unidade Marca: SCARPARO Modelo: CADEIRA SECRETÁRIA

Descrição: CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. BRAÇOS: NÃO POSSUI. REGULAGEM DE ALT: NÃO POSSUI. RODÍZIOS: NÃO POSSUI. ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO. ALTURA (CM) 85 CM. LARGURA (CM) 43 CM. PROFUNDIDADE (CM) 39 CM. COR: PRETO.

Quantidade: 37 Val. Ref.: 371,00 Valor Unit.: 371,00 Total Item: 13.727,00

Item: 11 Unidade: Unidade Marca: SANTA CLARA Modelo: CAMA HOSPITALAR

Descrição: CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) CAMA HOSPITALAR SIMPLES SEM MOVIMENTO, COM COLCHÃO – CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE AÇO ESMALTADO, LEITO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. DUAS GRADES LATERAIS, REGULÁVEIS, REMOVÍVEIS, ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO ESMALTADO, SISTEMA DE ABAIXAR POR CORREDIÇAS EM AÇO CROMADO, COM SUPORTE PARA FIXAR NA CAMA HOSPITALAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 2,00 M COMP. X 92 CM LARG. X 62 CM ALT. DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO: 1,90 M COMPR. X 90 CM LARG; CAPACIDADE DE PESO DE 120 KG. RODAS PARA CAMA HOSPITALAR COM 02 FREIOS EM DIAGONAL. COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM CAPA EM COURVIN, SOLDADA ELETRONICAMENTE, COM ZÍPER E RESPIROS. ESPUMA COM DENSIDADES: 28. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO (C X L X A): 1,88 X 0,88 X 0,12 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA QUANDO APLICÁVEL.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.954,33 Valor Unit.: 1.954,33 Total Item: 3.908,66

Item: 12 Unidade: Unidade Marca: CMOS DRAKE Modelo: VIVO GOLD MARK

Descrição: CARDIOVERSOR MARCAPASSO: NÃO MODULO DEA: SIM / OXIMETRIA: NÃO / COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO / MEMÓRIA DE ECG: SIM / IMPRESSORA: SIM / BATERIA: SIM / PÁS INTERNAS: NÃO.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 39.250,00 Valor Unit.: 39.250,00 Total Item: 78.500,00

Item: 13 Unidade: Unidade Marca: TUBO MED Modelo: CARRO DE EMERGÊNCIA

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA "RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI. GAVETAS: NO MÍNIMO 3. RÉGUA DE COMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M. TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI. SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI. SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI. SUPORTE DE SORO: POSSUI."

Quantidade: 2 Val. Ref.: 3.904,67 Valor Unit.: 3.904,67 Total Item: 7.809,34

Item: 14 Unidade: Unidade Marca: SANTA CLARA Modelo: CARRO MACA SIMPLES

Descrição: CARRO MACA SIMPLES CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1.1/4 X 1,20 MM, RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. LEITO NÃO REMOVÍVEL EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23 REVESTIDO EM COURVIN FIXO AO CAVALETE. CABECEIRA REGULÁVEL. COM GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM AÇO INÓX. DIMENSÕES: 1,90 COMP X 0,60 LARG X 0,86 ALT.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.233,33 Valor Unit.: 2.233,33 Total Item: 2.233,33

Item: 15 Unidade: Unidade Marca: MEDPEJ Modelo: DF-7001 DG

Descrição: DETECTOR FETAL PORTÁTIL | DIGITAL | LCD COLORIDO MÍNIMO DE 2.4 |30 A 240BPM. EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). O MONITOR DOPPLER FETAL MODELO DF 7000 DB, POSSUI BATERIA DE LÍTIO. O EQUIPAMENTO PODE SER UTILIZADO ENQUANTO SUA BATERIA É RECARREGADA NA REDE ELÉTRICA. O NÍVEL DE CARGA DA BATERIA É INDICADO NO DISPLAY, CARREGADOR INTELIGENTE INTEGRADO, O EQUIPAMENTO FUNCIONA NO MODO REDE QUANDO CONECTADO A ENERGIA ELÉTRICA, E OCORRENDO A DESCONEXÃO OU FALHA DA REDE ELÉTRICA O MODO BATERIA É ACIONADO AUTOMATICAMENTE.



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.715,00 Valor Unit.: 2.715,00 Total Item: 2.715,00

Item: 16 Unidade: Unidade Marca: SANTA CLARA Modelo: MESA GINECOLÓGICA

Descrição: MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA: SEM ARMÁRIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. DIMENSÕES DO LEITO: 82 CM DE COMPRIMENTO POR 51,5 CM DE LARGURA (C X L). DIMENSÕES DO PRODUTO: 182 CM DE COMPRIMENTO, 51,5 CM DE LARGURA E 89 CM DE ALTURA (C X L X A). LIMITE DE PESO: LIMITE DE PESO DE 120 KG, GARANTINDO A SEGURANÇA DURANTE O USO. PESO: 20 KG, O QUE FACILITA O MANUSEIO E O TRANSPORTE. GARANTIA: DOZE MESES. COR BRANCO.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.219,33 Valor Unit.: 1.219,33 Total Item: 2.438,66

Item: 17 Unidade: Unidade Marca: G-TECH Modelo: NEBCOM V

Descrição: NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO: COMPRESSOR. NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01. MEDIDAS APROXIMADAS: 12 CM (A) X 14CM (L) X 17 CM (C). PROTEÇÃO EXCLUSIVA ANTIBACTERIANA EM TODOS OS ACESSÓRIOS; PROTETOR TÉRMICO: PROTETOR TÉRMICO AUTOMÁTICO;

Quantidade: 8 Val. Ref.: 279,80 Valor Unit.: 279,80 Total Item: 2.238,40

Item: 18 Unidade: Unidade Marca: MIKATOS Modelo: 004/PRETO

Descrição: OTOSCÓPIO SIMPLES "ESPECULOS: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS. TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; - LÂMPADA LED, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; - CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; - AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; - LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; - CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000; - NÃO CONTÉM LÁTEX."

Quantidade: 4 Val. Ref.: 1.606,33 Valor Unit.: 1.606,33 Total Item: 6.425,32

Item: 19 Unidade: Unidade Marca: MIKATOS Modelo: REANIMADOR ADULTO

Descrição: REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE. VÁLVULA DE PEEP: SIM. VÁLVULA UNIDIRECIONAL: SIM. RESERVATÓRIO: SIM.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 265,60 Valor Unit.: 265,60 Total Item: 531,20

Item: 20 Unidade: Unidade Marca: MIKATOS Modelo: REANIMADOR PEDIÁTRICO

Descrição: REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) SACO RESERVATÓRIO (DESCARTÁVEL). EXTENSÃO COM CONECTOR EM PVC (DESCARTÁVEL). MÁSCARA DE SILICONE. BALÃO DE SILICONE AUTO INFLÁVEL. MEMBRANAS EM SILICONE. VÁLVULA DE REINALAÇÃO (POP-OFF). VÁLVULA PARA BOLSA DE AR. MANUAL DE INSTRUÇÕES COM VALIDADE DO PRODUTO E CERTIFICADO DE GARANTIA. OS REANIMADORES PULMONARES MANUAL MISSOURI. SÃO EMBALADOS TODOS EM ACESSÓRIOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA (NORMAL UTILIZADA). BOLSA COM ZÍPER (MEDIANTE PEDIDO).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 272,60 Valor Unit.: 272,60 Total Item: 272,60

Item: 21 Unidade: Unidade Marca: BALANCER Modelo: SELADORA MANUAL COM PEDAL

Descrição: SELADORA TIPO: MANUAL. APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI. ACIONAMENTO DO BARRAMENTO DA SOLDA ATRAVÉS DE PEDAL MECÂNICO; SISTEMA DE SELAGEM COM BARRAMENTO SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDO COM FITA TEFLON. LARGURA DE SOLDA DE NO MÍNIMO 3 MM. INDICADOR DE TEMPO DE SELAGEM; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DA SOLDA REGULÁVEL; ÁREA DE SELAGEM DE NO MÍNIMO 400 MM DE SOLDA; BANDEJA FRONTAL; COM SOLDA LISA NÍQUEL CROMO 1,5MM, SINALEIRO E POSSUI BANDEJA DE APOIO REGULÁVEL. EMBALAGENS DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, BOLHA, PVC, PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO, ETC. USADA PARA EMBALAR OS MAIS DIVERSOS PRODUTOS: HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, PARA EMBALAGENS PAPEL COM PLÁSTICOS PARA SEREM ESTERILIZADOS. LARGURA DA SOLDA 40CM. DIMENSÕES EXTERNAS: 400X225X810 MM. 110/220V. PESO 9KG.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.946,37 Valor Unit.: 1.946,37 Total Item: 1.946,37

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 563 Total: 4.361,60



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: BALMAK      Modelo: BK-200FAN

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO (COM REGUÁ ANTROPOMÉTRICA) CAPACIDADE: 200KG DIVISÃO: 50G. CONSTRUÇÃO RESISTENTE E DURÁVEL COM AÇO CARBONO SAE – 1020. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PISO ANTIDERRAPANTE. PÉS ANTIDERRAPANTE E REGULÁVEL PARA NIVELAMENTO. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 1,00 A 1,95M X 0,5 CM. BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO. CLASSE DE EXATIDÃO III MODELOS ELETRÔNICOS COM OS OPCIONAIS DE: SAÍDA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA MODELO CAPACIDADE (KG) DIVISÃO (G) PLATAFORMA (MM) RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA MIC 200 PPA 200 50G 40 X 40 SIM.

Quantidade: 1      Val. Ref.: 2.015,17      Valor Unit.: 2.015,17      Total Item: 2.015,17

Item: 2      Unidade: Unidade      Marca: BALMAK      Modelo: BK-300FAN

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS CAPACIDADE 300 KG. CARGA MÍNIMA 1 KG. DIVISÃO 50 G. DIMENSÃO 40 X 50 CM DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM LED VERMELHO FUNÇÃO: TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; TENSÃO BIVOLT PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO. TAPETE ANTIDERRAPANTE; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.

Quantidade: 1      Val. Ref.: 2.346,43      Valor Unit.: 2.346,43      Total Item: 2.346,43

**LOTE 4**      Quant.: 1      Num: 446      Total: 160.817,62

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: AGRATTO      Modelo: 9000 BTUS

Descrição: AR CONDICIONADO CONDICIONADOR DE AR, SPLIT, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL: 9.000 A 12.000 BTU/HS, CICLO: REVERSO (QUENTE/FRIO), 220 V, 60 HZ, CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

Quantidade: 39      Val. Ref.: 3.462,00      Valor Unit.: 3.462,00      Total Item: 135.018,00

Item: 2      Unidade: Unidade      Marca: HASIERA      Modelo: INOX 20 LITROS

Descrição: BALDE/LIXEIRA TIPO DE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL OU FERRO PINTADO. TIPOS DE ACABAMENTO POLIDO. CAPACIDADE: 11 ATÉ 20 L. COM PEDAL E TAMPA.

Quantidade: 8      Val. Ref.: 334,33      Valor Unit.: 334,33      Total Item: 2.674,64

Item: 3      Unidade: Unidade      Marca: KARINA BEBEDOUROS      Modelo: GASR134A

Descrição: BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR "GABINETE EM AÇO INOX SEM EMENDAS; BASE PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE; PIA EM AÇO INOX POLIDO, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENE; TORNEIRAS CROMADAS PARA COPO E JATO, COM REGULAGEM DE FLUXO DE ÁGUA; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, ASSEGURANDO A PUREZA DA ÁGUA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA EM POLIACETAL NATURAL, MATERIAL SEGURO E RESISTENTE; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; SISTEMA DE FILTRAGEM COM 3 ETAPAS, REMOVENDO IMPUREZAS E GARANTINDO ÁGUA PURA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM SETE NÍVEIS, ENTRE 4°C E 15°C; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 1,71 L/H; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 1,3 L; REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR HERMÉTICO; GÁS REFRIGERAÇÃO: R134A 50G; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA NOMINAL: 180 W; GRAU DE PROTEÇÃO: IPX4; VAZÃO NOMINAL: 20 L/H; PRESSÃO OPERAÇÃO: MÍNIMA > 40 KPA - MÁXIMA > 400 KPA; DIMENSÕES (AXLXP): 106,4 X 34,5 X 30,5 CM; PESO: 10,63 KG."

Quantidade: 2      Val. Ref.: 1.928,67      Valor Unit.: 1.928,67      Total Item: 3.857,34

Item: 4      Unidade: Unidade      Marca: CRISTÓFOLI      Modelo: DESTILADOR 4 LITROS

Descrição: DESTILADOR DE ÁGUA. PRODUÇÃO: 1000 ML/HORA. CAPACIDADE MÁXIMA: 4 LITROS. TEMPERATURA: 160°C. DIMENSÕES DO PRODUTO: 230 X 230 X 390 MM (C X L X A)

Quantidade: 1      Val. Ref.: 3.863,87      Valor Unit.: 3.863,87      Total Item: 3.863,87

Item: 5      Unidade: Unidade      Marca: TUBO MED      Modelo: ESCADA 2 DEGRAUS



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Descrição: ESCADA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE. ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4" INOXIDÁVEL, DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 0,38M X 0,37M X 0,41 M. (CXLXA) ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO: 0,22 M. ALTURA DO 1º DEGRAU EM RELAÇÃO AO 2º DEGRAU: 0,22 M. DIMENSÕES APROXIMADAS DO DEGRAU (PISO): 36,5 CM COMPR. X 20 CM LARG.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 628,33 Valor Unit.: 628,33 Total Item: 1.256,66

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: CONSUL Modelo: CRB39AB

Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR TIPO DE DEGELO: FROST FREE. TIPO DE PORTA: 1 PORTA. CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL: 342 LITROS. COR: BRANCO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A. VOLTAGEM: 220V. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 61,6 CM ALTURA: 170 CM PROFUNDIDADE: 69,1 CM.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.443,07 Valor Unit.: 4.443,07 Total Item: 4.443,07

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: SANTA CLARA Modelo: SUPORTE DE SORO

Descrição: SUPORTE DE SORO. DIMENSÕES: 1,010 M (ALTURA MÍNIMA) 2,00 M ALTURA (ALTURA MÁXIMA) X 10 CM LARGURA X 30CM PROFUNDIDADE. (01) MANDRIL DE PLÁSTICO PARA REGULAGEM.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 147,33 Valor Unit.: 147,33 Total Item: 589,32

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: EOS Modelo: EVP50 BIVOLT

Descrição: VENTILADOR DE TETO/ PAREDE COMPOSIÇÃO: 3 OU 4 PÁS. TIPO: PAREDE. POTÊNCIA: 200W. RPM: 1400. GRADE: 60 CM. HÉLICE: 52 CM. PESO BRUTO: 3,500KG. PESO LÍQUIDO: 3,000KG. DIMENSÕES DA EMBALAGEM(CXLXA): 61 X 19 X 61 CM.

Quantidade: 16 Val. Ref.: 569,67 Valor Unit.: 569,67 Total Item: 9.114,72

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 636 **Total: 82.026,96**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ELITE AÇO Modelo: EA303 CINZA

Descrição: ARMÁRIO. DE AÇO, COR CINZA, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 198 CM X 90 CM X 40 CM. COM FECHADURA. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS 3 (TRÊS).

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.058,67 Valor Unit.: 1.058,67 Total Item: 2.117,34

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: SANTA CLARA Modelo: BIOMBO

Descrição: BIOMBO. "CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRÚ REMOVÍVEIS E PÉS COM RODÍZIOS DE 2"". DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ABERTO 1,80 M LARGURA FECHADO 0,66 M X ALTURA 1,75 M."

Quantidade: 1 Val. Ref.: 892,67 Valor Unit.: 892,67 Total Item: 892,67

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: CARONE Modelo: LEBLOM

Descrição: CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL. APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS. CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 120KG; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 96CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 105CM; AS MEDIDAS DA CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO SEGUEM O PADRÃO DA ABNT, MEDINDO 68 CM DE LARGURA ESTANDO ABERTA E COM ASSENTOS DISPONIBILIZADOS NOS TAMANHOS ENTRE 38 CM E 50 CM. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 20,5KG MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA C X L X A (APROX.): 82 X 28 X 76CM; ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS: 46 CM; ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO: 26,5 CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX.: 50 CM COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS: 27 CM; DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO: 51 CM; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA: 61 CM; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA: 19,5 CM;

Quantidade: 11 Val. Ref.: 1.109,90 Valor Unit.: 1.109,90 Total Item: 12.208,90

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: RGL Modelo: ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS

Descrição: ESTANTE DE AÇO MODULAR COM 06 PRATELEIRAS. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 198CM, LARGURA TOTAL: 92CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM. ESTANTE NA COR CINZA.



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Quantidade: 1 Val. Ref.: 640,33 Valor Unit.: 640,33 Total Item: 640,33

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: TUBO MED Modelo: LONGARINA

Descrição: LONGARINA. MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO. NÚMEROS DE ASSENTO: 03 LUGARES. PESO SUPOSTADO 120 KG POR LUGAR. COR: PRETO. ASSENTO: L46,5 X A40,5 CM; POR ASSENTO ENCOSTO: L46 X A30,5 CM; POR ASSENTO CADEIRA EM LONGARINA COM 3 LUGARES.

Quantidade: 24 Val. Ref.: 1.035,00 Valor Unit.: 1.035,00 Total Item: 24.840,00

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: TUBO MED Modelo: MESA CABECEIRA

Descrição: MESA DE CABECEIRA FABRICADO EM AÇO CARBONO 3/4 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CONTÉM UMA GAVETA E UMA PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 0,46CM. LARGURA: 0,42CM. ALTURA:0,80M.

Quantidade: 17 Val. Ref.: 735,00 Valor Unit.: 735,00 Total Item: 12.495,00

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: AMAPÁ Modelo: MESA RETA

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR MESA ESCRITÓRIO RETANGULAR COR DE ACORDO COM A PREFERENCIA DA SECRETARIA EM MDP BP - 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. A MESA POSSUI DUAS GAVETAS EM MDP DE 15 MM COM CHAVE FECHANDO SOMENTE A GAVETA SUPERIOR. DIMENSÕES DO PRODUTO: (ALTURA: 75 CM LARGURA: 120 CM PROFUNDIDADE: 60 CM INFORMAÇÕES DO PRODUTO: GAVETA: SIM, 02 (DUAS). PORTA: NÃO. PÉS: SIM, PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 787,67 Valor Unit.: 787,67 Total Item: 9.452,04

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: AMAPÁ Modelo: MESA RETA

Descrição: MESA PARA CONSULTÓRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ACOMPANHA 2 GAVETAS COM PUXADORES (1 GAVETEIRO COM CHAVES). MADEIRA MDP DE 15MM. PÉ TIPO H COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS PARA CORRIGIR DESNÍVEIS DO PISO. TAMPO RETO (1210MMX615MM). REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA. CONFECIONADO MADEIRA MDP BP 15M ESPESSURA. PÉS CONFECIONADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROSTÁTICA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL PVC FLEXÍVEL. COM SAPATILHAS REGULADORAS DE DESNÍVEL DE PISO. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: ALTURA: 75CM | LARGURA: 121CM | PROFUNDIDADE: 61CM.

Quantidade: 6 Val. Ref.: 1.557,33 Valor Unit.: 1.557,33 Total Item: 9.343,98

Item: 9 Unidade: Unidade Marca: TUBO MED Modelo: MOCHO

Descrição: MOCHO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO CROMADO. ENCOSTO: POSSUI. REGULAGEM DE ALTA: A GÁS. TIPO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS. TIPO DE BASE ESTRELA BAIXA EM AÇO. TIPO DE ESPUMA INJETADA. CAPACIDADE DE CARGA 110 KG. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO 45 CM. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 40 CM.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 964,33 Valor Unit.: 964,33 Total Item: 1.928,66

Item: 10 Unidade: Unidade Marca: SANTA CLARA Modelo: POLTRONA HOSPITALAR

Descrição: POLTRONA HOSPITALAR ESTRUTURA DA BASE CONSTRUÍDA EM AÇO TUBO 1 1/4 PAREDE 1,20MM COM REFORÇO EM AÇO TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE 1,20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO, ASSENTO E APOIO DE PERNAS CONSTRUÍDA EM AÇO TUBO 1" (POLEGADA) PAREDE 1,20MM. CONSTRUÇÃO DO APOIO DE BRAÇO EM AÇO TUBO 20X40 COM DOBRADIÇA DO MEIO PARA CURVATURA DO APOIO. A POLTRONA CONTA COM UM MECANISMO DE REGULAGEM COM MOVIMENTO DO ENCOSTO E DO APOIO DE PÉS. MECANISMO CONSTRUÍDO NA CHAPA 1/8, 4MM, COM QUATRO NÍVEIS DE REGULAGEM. PINTURA DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E FOSFATIZAÇÃO PARA GANHO DE ADERÊNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA. REVESTIMENTO: TODAS AS PARTES (ENCOSTO, ASSENTO, APOIO DE PERNAS) EM MADEIRA COMPENSADA 18MM COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE DE 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COURÍSSIMO. APOIO DE BRAÇO TAMBÉM ENVOLVIDO COM ESPUMA E REVESTIDO EM COURÍSSIMO. SAPATAS EM POLIPROPILENO COM ENCAIXE INTERNO. MEDIDAS: ENCOSTO - 82CM A X 52CM L. ASSENTO - 47CM P X 55CM L. APOIO DE PERNAS - 39CM P X 55CM L. CHÃO ATÉ ASSENTO - 53CM ALTURA.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 675,67 Valor Unit.: 675,67 Total Item: 8.108,04



MUNICIPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

LOTE 7                      Quant.: 1                      Num: 198                      Total: 62.364,00

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: BIOLIGHT                      Modelo: M12

Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARÂMETROS: ECG RESP SPO2 PNI TEMP. TIPO E TAMANHO DO MONITOR: PRÉ CONFIGURADO DE 10 A 12POL. SUPORTE PARA MONITOR: COM SUPORTE.

Quantidade: 3                      Val. Ref.: 20.788,00                      Valor Unit.: 20.788,00                      Total Item: 62.364,00



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025060401**  
Processo Administrativo Nº 2025060401  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: RENATA MESQUITA FERREIRA  
Data de Publicação: 17/06/2025 14:55:56

TOTAL DO PROCESSO: **62.692,00**

**TOTAL DA PROPOSTA** **62.692,00**

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 124 **Total: 62.692,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: quality Modelo: quality  
Descrição: ARMÁRIO. DE AÇO, COR CINZA, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 198 CM X 90 CM X 40 CM. COM FECHADURA. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS 3 (TRÊS).  
Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.058,67 **Valor Unit.: 1.050,00** Total Item: 2.100,00

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: quality Modelo: quality  
Descrição: BIOMBO. "CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRÚ REMOVÍVEIS E PÉS COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ABERTO 1,80 M LARGURA FECHADO 0,66 M X ALTURA 1,75 M."  
Quantidade: 1 Val. Ref.: 892,67 **Valor Unit.: 892,00** Total Item: 892,00

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: carone Modelo: carone  
Descrição: CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL. APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS. CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 120KG; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 96CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 105CM; AS MEDIDAS DA CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO SEGUEM O PADRÃO DA ABNT, MEDINDO 68 CM DE LARGURA ESTANDO ABERTA E COM ASSENTOS DISPONIBILIZADOS NOS TAMANHOS ENTRE 38 CM E 50 CM. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 20,5KG MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA C X L X A (APROX.): 82 X 28 X 76CM; ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS: 46 CM; ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO: 26,5 CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX.:50 CM COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS: 27 CM; DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO: 51 CM; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA: 61 CM; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA: 19,5 CM;  
Quantidade: 11 Val. Ref.: 1.109,90 **Valor Unit.: 1.100,00** Total Item: 12.100,00

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: fort Modelo: fort  
Descrição: ESTANTE DE AÇO MODULAR COM 06 PRATELEIRAS. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 198CM, LARGURA TOTAL: 92CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM. ESTANTE NA COR CINZA.  
Quantidade: 1 Val. Ref.: 640,33 **Valor Unit.: 500,00** Total Item: 500,00

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: fort Modelo: fort  
Descrição: LONGARINA. MATERIAL DE CONFECCÃO DO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO. NÚMEROS DE ASSENTO: 03 LUGARES. PESO SUPORTADO 120 KG POR LUGAR. COR: PRETO. ASSENTO: L46,5 X A40,5 CM; POR ASSENTO ENCOSTO: L46 X A30,5 CM; POR ASSENTO CADEIRA EM LONGARINA COM 3 LUGARES.  
Quantidade: 24 Val. Ref.: 1.035,00 **Valor Unit.: 650,00** Total Item: 15.600,00

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: fort Modelo: fort  
Descrição: MESA DE CABECEIRA FABRICADO EM AÇO CARBONO 3/4 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CONTÉM UMA GAVETA E UMA PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 0,46CM. LARGURA: 0,42CM. ALTURA:0,80M.



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Quantidade: 17 Val. Ref.: 735,00 Valor Unit.: 600,00 Total Item: 10.200,00

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: fort Modelo: fort

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR MESA ESCRITÓRIO RETANGULAR COR DE ACORDO COM A PREFERENCIA DA SECRETARIA EM MDP BP - 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. A MESA POSSUI DUAS GAVETAS EM MDP DE 15 MM COM CHAVE FECHANDO SOMENTE A GAVETA SUPERIOR. DIMENSÕES DO PRODUTO: (ALTURA: 75 CM LARGURA: 120 CM PROFUNDIDADE: 60 CM INFORMAÇÕES DO PRODUTO: GAVETA: SIM, 02 (DUAS), PORTA: NÃO. PÉS: SIM, PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 787,67 Valor Unit.: 550,00 Total Item: 6.600,00

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: fort Modelo: fort

Descrição: MESA PARA CONSULTÓRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ACOMPANHA 2 GAVETAS COM PUXADORES (1 GAVETEIRO COM CHAVES). MADEIRA MDP DE 15MM. PÉ TIPO H COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS PARA CORRIGIR DESNÍVEIS DO PISO. TAMPO RETO (210MMX615MM). REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA. CONFECCIONADO MADEIRA MDP BP 15M ESPESSURA. PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROSTÁTICA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL PVC FLEXÍVEL. COM SAPATILHAS REGULADORAS DE DESNÍVEL DE PISO. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: ALTURA: 75CM | LARGURA: 121CM | PROFUNDIDADE: 61CM.

Quantidade: 6 Val. Ref.: 1.557,33 Valor Unit.: 850,00 Total Item: 5.100,00

Item: 9 Unidade: Unidade Marca: fort Modelo: fort

Descrição: MOCHO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO CROMADO. ENCOSTO: POSSUI. REGULAGEM DE ALTA: A GÁS. TIPO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS. TIPO DE BASE ESTRELA BAIXA EM AÇO. TIPO DE ESPUMA INJETADA. CAPACIDADE DE CARGA 110 KG. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO 45 CM. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 40 CM.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 964,33 Valor Unit.: 750,00 Total Item: 1.500,00

Item: 10 Unidade: Unidade Marca: quality Modelo: quality

Descrição: POLTRONA HOSPITALAR ESTRUTURA DA BASE CONSTRUÍDA EM AÇO TUBO 1 ¼ PAREDE 1,20MM COM REFORÇO EM AÇO TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE 1,20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO, ASSENTO E APOIO DE PERNAS CONSTRUÍDA EM AÇO TUBO 1" (POLEGADA) PAREDE 1,20MM. CONSTRUÇÃO DO APOIO DE BRAÇO EM AÇO TUBO 20X40 COM DOBRADIÇA DO MEIO PARA CURVATURA DO APOIO. A POLTRONA CONTA COM UM MECANISMO DE REGULAGEM COM MOVIMENTO DO ENCOSTO E DO APOIO DE PÉS. MECANISMO CONSTRUÍDO NA CHAPA 1/8, 4MM, COM QUATRO NÍVEIS DE REGULAGEM. PINTURA DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E FOSFATIZAÇÃO PARA GANHO DE ADERÊNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA. REVESTIMENTO: TODAS AS PARTES (ENCOSTO, ASSENTO, APOIO DE PERNAS) EM MADEIRA COMPENSADA 18MM COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE DE 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COURÍSSIMO. APOIO DE BRAÇO TAMBÉM ENVOLVIDO COM ESPUMA E REVESTIDO EM COURÍSSIMO. SAPATAS EM POLIPROPILENO COM ENCAIXE INTERNO. MEDIDAS: ENCOSTO - 82CM A X 52CM L. ASSENTO - 47CM P X 55CM L. APOIO DE PERNAS - 39CM P X 55CM L. CHÃO ATÉ ASSENTO - 53CM ALTURA.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 675,67 Valor Unit.: 675,00 Total Item: 8.100,00