

|                     |                                                              |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| COMUNICAÇÃO INTERNA | Nº: 31/2025                                                  | Data: 21/05/2025 |
| De:                 | Francisco de Assis Dias – Setor de Segurança do Trabalho     |                  |
| Para:               | COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO                           |                  |
| Assunto:            | Avaliar Atestado de Capacidade Técnica – Licitantes de EPI's |                  |

**Prezados(as),**

**Parecer sobre Atestado de Capacidade Técnica – Referência: PCR 10/2025 – PRG.E04/2025 – RP 04/2025**

Em resposta à solicitação da Comissão Permanente de Contratação, datada de 20/05/2025, eu, Francisco de Assis Dias, avaliei os atestados de capacidade técnica e a conformidade das especificações propostas apresentados pelas empresas licitantes de EPI's, conforme as exigências do Termo de Referência.

A seguir, apresento minhas considerações sobre a licitante do **LOTE 02 - COMERCIAL PRIME LTDA – CNPJ: 55.176.303/0001-51** e a empresa licitante do **LOTE 03 – COMERCIAL J&C COMEX LTDA – CNPJ: 46.687.136/0001-12**, referentes à apresentação do Atestado de Capacidade Técnica e a conformidade com as especificações solicitadas de cada item proposto pelas licitantes do Lote 02 e Lote 03.

**1 – Empresa COMERCIAL PRIME LTDA – CNPJ: 55.176.303/0001-51 (LOTE02)**

A empresa apresentou um atestado de capacidade técnica fornecidos por órgão público datado em 24/07/2024 pelo Encarregado do Almoxarifado da Saúde, Prefeitura de Ubá, assinado por Mara Gravina dias, Matrícula: 6042. No referido documento consta que a empresa forneceu EPI's.

De acordo com análise da conformidade dos parâmetros dos EPI's especificados no LOTE 02, a referida LICITANTE apresentou 8(oito) reprovações dos 19 itens licitados conforme relatório de análise das propostas apresentadas em Anexo a esta CI.

**2 – Empresa COMERCIAL J&C COMEX LTDA – CNPJ: 46.687.136/0001-12– LOTE 03**

A referida empresa apresentou um atestado de capacidade técnica, emitidos por empresa privada emitido no 10/11/2023 assinado por Gustavo Simões Grossi, CNPJ: nº 49.618.856/0001-14, o referido Atestado de Capacidade Técnica que consta o fornecimento de EPI's.



Na avaliação das especificações fornecidas pelo licitante para o fornecimento de **CAPACETE PARA MOTOQUEIRO LOTE 03**, não foi apresentado o Modelo especificadamente, apresentou Fabricante, Marca e Modelo como sendo todos PEELS impossibilitando análise de conformidade com as especificações exigidas conforme relatório ANEXO a esta CI. **FICA REPROVADO** proposta do referido licitante para fornecimento dos materiais do LOTE 03.

Atenciosamente,

  
**Francisco de Assis Dias**  
Técnico de Segurança do Trabalho – SAAE Mariana  
Reg. MTE/SIT/DRT/MG/21/01541-2



|                  |                                                                                         |       |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Recebido<br>por: | Jéssica Silva Guimarães de Carvalho<br>Chefe do Departamento de Compras<br>SAAE-MARIANA | Data: | 23/05/25 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|



**ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DAS  
ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS PELAS EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE  
EPS's (LOTE 02 E LOTE03) AO SAAE MARIANA  
REFERÊNCIA: PCR 10/2025 - PGR.E 04/2025**

| <b>LOTE 02 - COMERCIAL PRIME LTDA – CNPJ: 55.176.303/0001-51</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ITEM</b>                                                      | <b>DScrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>UNID</b> | <b>QTDE</b> | <b>Avaliação CA - Comercial &amp; Comex LTDA</b>                                                                                                                                            |
| 4                                                                | <b>Luva de segurança em PVC SEM FORRO punho 45 cm.</b> , com palma áspera. Cano Logo. Comprimentos do punho 45 (quarenta e cinco) centímetros, cor azul. <b>REFERÊNCIA: CA Nº 34.592.</b>                                                                                                                                                                                                  | PAR         | 200         | CA fornecido pela Licitante apresenta similaridade com as especificações exigidas. <b>APROVADO</b>                                                                                          |
| 5                                                                | <b>Luvras de PCV SEM FORRO Punho 35 cm</b> , palma áspera. Cano médio, comprimento do punho 35(trinta e cinco) centímetros, cor Azul. <b>REFERÊNCIA: CA 34.592</b>                                                                                                                                                                                                                         | PAR         | 300         | CA fornecido pela Licitante apresenta similaridade com as especificações exigidas. <b>APROVADO</b>                                                                                          |
| 6                                                                | <b>LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA CORTE E AGENTES MECÂNICOS</b> confeccionada em fios de polietileno, elastômero, nylon, e punho elástico, na cor cinza, boa pega. Resistente ao corte confeccionada com fios sintéticos de polietileno, elastômero e náilon. Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriastes, cortantes e perfurantes. Luva Eco Hope Cut. <b>Referência: CA 46.820</b> | PAR         | 500         | O CA35811 fornecido pela Licitante apresenta Resistência à abrasão nível 3. A referência exigida é de nível 4. Sugiro verificar Ficha Técnica do Fabricante. <b>REPROVADO.</b>              |
| 7                                                                | <b>LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX OU PU.</b> Luva de segurança cor azul ou laranja em malha tricotada de algodão, banhada com borracha látex ou PU reforçada na palma e nos dedos para manuseio de materiais abrasivos. Cor Azul ou Laranja <b>REFERÊNCIA: CA 21.357</b>                                                                                                               | PAR         | 500         | A referência do CA deveria ser CA 21.367 e não CA 21.357. O Fornecedor apresentou CA 21367 da VOLK que atende as especificações similar exigidas. <b>APROVADO</b>                           |
| 8                                                                | <b>LUVA ANTI CORTE.</b> COR: Azul ou Branco. Luva de segurança confeccionada em fios sintéticos, fios de aço, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. TAMANHOS: 7(P)=12, 8(M)=12, 9(G)=12. <b>REFERÊNCIA: CA 50951 ou CA 47320.</b>                                                                                                                     | PAR         | 48          | O Licitante apresentou CA44520 que não possui fios de aço na descrição. A exigência é com fios de aço conforme referência e apresentar nível 5 para resistência ao Corte. <b>REPROVADO.</b> |



**Endereço**

Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059



31 3558-3060



www.saaemariana.mg.gov.br



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE INCOLOR ou CINZA COM TRATAMENTO.</b> Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, contra raios ultravioletas (U6) e visor confeccionado em policarbonato com tratamento antiembaçante. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste com um pino central na parte interna e extremidade presa ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste vazada que se encaixa na semi-haste anterior através do pino e que permite o ajuste de tamanho. <b>REFERÊNCIA: CA 10346.</b> | UNID | 200 | O licitante apresentou o CA 19176 com descrição de peça única (quebra muito fácil). O CA de referência é com arco confeccionado em náilon preto e encaixe do visor. <b>REPROVADO</b> |
| 10 | <b>ABAFADOR RUÍDO TIPO CONCHA ARCO EM AÇO SOBRE NUCA.</b> Concha oval com arco em aço sobre nuca que permite a utilização com capacete, máscara de solda e bonés, atenuação mínima de 17 dB(A). Conchas ovais de material plástico rígido com bordas almofadadas. Arco tensor em aço inoxidável sobre nuca. Almofadas de espuma de nylon revestida. <b>REFERÊNCIA: CA 12.717.</b>                                                                                                                                                                                                                        | UNID | 25  | O CA 11567 apresentado pelo licitante não atende as especificações exigidas. O arco em aço deve ser sobre nuca. <b>REPROVADO</b>                                                     |
| 11 | <b>Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante PFF-2</b> no formato dobrável, na cor azul ou preta e tamanho único sem válvula de exalação. <b>RESPIRADOR PFF2 SEM VÁLVULA ELASTICO NA ORELHA. ABNT NBR 13698:1996. Portaria 230, conformidade INMETRO. Referência: CA 5527 ou CA 44241 (versão sem válvula) cor azul ou cor preta.</b> Preferência cor preta.                                                                                                                                                                                                                           | UNID | 500 | O Licitante forneceu o CA39235 compatível com as especificações exigidas. <b>APROVADO</b>                                                                                            |

**Endereço**

Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059



31 3558-3060



www.saaemariana.mg.gov.br

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <b>PROTETOR SOLAR</b> com Repelente FPS-30, frasco com 120 ml. Prazo de validade não deve ser inferior a 2(anos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | 500 | O licitante apresentou Modelo, Fabricante e Marca Suday. Será exigido foto como solicitado no Termo de Referência. APROVADO |
| 13 | <b>MASCARA PANORAMICA FACIAL TOTAL.</b> Respirador purificador de ar, tipo peça facial inteira, tamanho único, confeccionado de elastômero preto. Possui Visor panorâmico constituído de material transparente, fixado com cola em encaixe específico existente na parte frontal. Composto por uma peça facial inteira em termoplástico atóxico e dois conectores para fixação dos elementos filtrantes. Pode ser utilizado com filtro químicos, combinados e mecânicos. <b>REFERÊNCIA: CA: 36729.</b> | UNID | 15  | O licitante apresentou CA, marca, modelo e fabricante conforme Referência exigida. APROVADO                                 |
| 14 | <b>Filtro Químico Para Vapores Orgânicos e Gases Ácidos (VO+ GA)</b> para atender a Máscara do Item anterior (Item 13). Para <b>Mascara Referência CA:36729.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | 60  | O licitante apresentou marca, modelo e fabricante que atende as especificações para o item 13. APROVADO                     |
| 15 | <b>MACACÃO TIPO 6 LAMINADO.</b> Fabricados em laminado microporoso para serem resistentes, duráveis e com conforto respirável. Vestimenta de proteção química tipo 6, protegendo contra respingos, sprays de líquidos leves, pulverização e névoa. Baixa liberação de fiapos. Manutenção, Química e Equipamento de Laboratório. TAMANHOS S, M, L, XL, 2XL. <b>REFERÊNCIA: CA 45613</b>                                                                                                                 | UNID | 200 | O CA 42194 DO fabricante IMBAT apresentado pelo Licitante atende as especificações exigidas na referência. APROVADO         |

**Endereço**

Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059



31 3558-3060

[www.saaemariana.mg.gov.br](http://www.saaemariana.mg.gov.br)



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | <b>BOTINA OCUPACIONAL</b> com biqueira de plástico, confeccionada em MICROFIBRA, mais leve e resistente a água. GÁSPEA INTEIRA, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade. Biqueira de polipropileno. Fechamento em elástico; Palmilha de montagem em poliéster resinado; Solado isolante em PU bidensidade. Bota de segurança confeccionada em microfibras (tecido de fibra curta, de alta performance, mais leve, resistente à água e a produtos químicos, transpirável, lavável, antibacteriano. <b>REFERÊNCIA: CA 34500</b>        | PAR | 400 | O CA 34500 apresentado pelo licitante corresponde as especificações exigidas. A botina deve ser de Microfibras e não Couro e Possuir Gáspea Inteira. Marca, Modelo e Fabricante apresentado pelo Licitante atende as especificações exigidas. <b>APROVADO</b> |
| 17 | <b>BOTA DE PVC, CANO LONGO, Cor Preta e Solado Amarelo ou Cinza. SEM FORRO COM INTERIOR LISO e COM AMARRA NA PARTE SUPERIOR.</b> Proteção contra humidade, produtos químicos e proteção contra choques elétricos de baixas voltagens. Confeccionado em PVC (policloreto de polivinila), Calçado Impermeável e de fácil higienização. Cano alto com 32 cm ou mais. Solado PVC Full Grip antiderrapante. Aprovado nas normas NBR ISO 20347/2015 e BS EN 50321/2000, de classificação II, tipo D. Numeração: 38/9, 40, 41, 42, 43, 44, 45/6 <b>REFERÊNCIA: CA. 40.400.</b> | PAR | 300 | O Licitante apresentou Modelo, fabricante e marca com CA 40637 da Marluvas, sem Polaina e com forro. Não atende as especificações exigidas com amarra na parte superior (Polaina) e que deve ser sem forro. <b>REPROVADO</b> -5                               |
| 18 | <b>BOTA DE PVC CANO EXTRA LONGO (36 cm), COR PRETA, SEM FORRO INTERIOR LISO.</b> Normas Técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015 / 20347:2015 / BS EN 50321:2018. Superfície do Cabedal: Fosco. Forração: Sem meia. Numeração: 38/9, 40, 41, 42, 43, 44, 45/6. <b>REFERÊNCIA: CA. 28.490.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAR | 100 | O licitante apresentou CA48254 Modelo 701402 da Marluvas com forro interno. A referência exigida nas especificações é para botas sem forro. <b>REPROVADO</b> -6                                                                                               |

**Endereço**

Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059



31 3558-3060

[www.saaemariana.mg.gov.br](http://www.saaemariana.mg.gov.br)



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | <b>BOTA DE PVC CANO ALTO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE E PALMILHA DE ARAMIDA.</b> Altura de Cano: 35 cm / cano longo (desenho tipo E). Cor preta com solado amarelo ou vermelho. Confeccionado em PVC (Policloreto de Polivinila). Forração interna de Meia 100% poliéster. Palmilha PU Antimicrobiana com absorção e dessorção de suor. Normas Técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015 / 20345:2015 / BS EN 13832-1:2018 / BS EN 13832-2:2018. Numeração: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/7. <b>REFERÊNCIA: CA 51.349</b>                                       | PAR  | 100 | O licitante apresentou CA51349 do fabricante Calfor e atende os parâmetros de similaridade da referência especificada que também é da Calfor. <b>APROVADO.</b>                                                                                                                                |
| 20 | <b>BOTA DE PVC (policloreto de polivinila). ALTURA DE CANO: 39,5 cm / CANO EXTRA LONGO (desenho tipo E).</b> Confeccionada na cor preta ou verde e solado amarelo ou Preto, Bota impermeável e de fácil higienização, CANO COM POLAINA SUPERIOR DE AMARRAÇÃO, tipo D, classificação II e garante a máxima impermeabilidade. Forração: Meia 100% poliéster e solado antiderrapante. Numeração: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/7. <b>REFERÊNCIA: CA: 48.442</b>                                                                                         | PAR  | 200 | O licitante apresentou CA42673/Modelo 700498 do fabricante Marluvas, com forro 98% Poliéster e 2% elastômero. Não atender os parâmetros de similaridade da referência especificada que é forro 100% poliéster para facilitar a higienização, secagem e mal cheiro excessivo. <b>REPROVADO</b> |
| 21 | <b>CAPA DE CHUVA</b> confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. <b>REFERÊNCIA: CA 28449</b> ou similar. Tamanhos: GG=100, EXG=150 e EXGG=50                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | 300 | O licitante apresentou o CA 36254 do Fabricante Plasticor com prazo de validade vencido em 06/05/2025. <b>REPROVADO</b>                                                                                                                                                                       |
| 22 | <b>CAPACETE DE SEGURANÇA COR BRANCA SEM JUGULAR - CASCO EM PEAD DE ALTA DENSIDADE, CINTA/FITA DUPLA EM POLIAMIDA, CARNEIRA EM PEAD DE BAIXA DENSIDADE.</b> Tipo II (Aba Frontal), Classe B (Proteção Contra Choques Elétricos). Suspensão com ajuste prático e ágil com sistema deslizante e cinta ajustável e dupla fita amortecedora com 4 pontos de apoio. Deverá possuir testeira absorvedora de suor. GRAVAÇÃO DE LOGO DO SAAE MARIANA NOS 4 LADOS DO CAPACETE EM DUAS CORES. Deverá Apresentar o Selo de Marcação do INMETRO. <b>REFERÊNCIA: CA 498</b> | UNID | 100 | O Licitante forneceu o CA 498 do fabricante MSAVGARD. atende as especificações exigidas e a similaridade de Referência. O Licitante deve enviar fotos conforme exigências do Termo de Referência. <b>APROVADO</b>                                                                             |

**Endereço**

Rua José Raimundo Figueiredo  
 Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
 CEP- 35425-059



31 3558-3060



www.saaemariana.mg.gov.br



**LOTE 03 – COMERCIAL J&C COMEX LTDA – CNPJ: 46.687.136/0001-12**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | QTDE | Comercial Prime LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23   | <b>CAPACETE PARA MOTOQUEIRO MODELO FECHADO</b> , Cor do Casco Branco ou Cor Clara. Entrada de ar inferior frontal antiembaçante para viseira e para circulação de ar interno. Óculos interno (Sun visor fumê), Sistema EVR de viseira. Entradas de ar superiores. Termoformada com tecido antialérgico, removível e lavável (encaixe ergonômico). Viseira externa anti risco, Visão panorâmica com amplo campo ótico da viseira. Viseira de troca rápida, Grafismo em decal, Anel antifurto. Fecho micrométrico na cinta jugular; Exaustão, Ventilação superior e inferior, Spoiler. <b>MODELO ICON SV DA PEELS OU SIMILAR</b> . Conforme a resolução N°943 anexo III de 2022 CONTRAN, O capacete deve ter sinalização através de elementos retro refletivos aplicados na parte externa do casco assegurando a sinalização em cada uma das laterais e na traseira. Capacete Certificado conforme portaria 456 INMETRO e NBR7471 conforme portaria N° 333 INMETRO. Deve vir com o selo holográfico do Inmetro e a etiqueta de acordo com a norma NBR7471. <b>GRAVAÇÃO DE LOGO DO SAAE MARIANA NOS 4 LADOS DO CAPACETE EM DUAS CORES. TAMANHOS: N° 58=2; N° 60 = 8.</b> | UNID | 10   | A Licitante colocou a Marca, Fabricante e Modelo como sendo a PEELS. A PEELS é referência na Fabricação de capacete de Motoqueiro e oferta uma gama variada de Modelos. Não tem como aprovar a proposta sem saber o Modelo do Capacete que será fornecido. É necessário especificar o Modelo para análise do comparativo com as especificações exigidas.<br><b>REPROVADO</b> |
| 24   | <b>WISEIRA EXTERNA PARA CAPACETE DE MOTOQUEIRO</b> que atende a especificação do Capacete para motoqueiro que deverá ser fornecido no Objeto especificado no Item anterior (Item 23) do LOTE 03. Sendo 2 viseiras para capacete N° 58 e 8 viseiras para Capacete N° 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID | 10   | O Licitante não atendeu item 23 por consequência fica reprovado a Viseira<br><b>REPROVADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Data e assinatura – Mariana, 21 de maio de 2025**

Francisco de Assis Dias  
Gestor de Contratos para Fornecimento de EPI's  
SAAE Mariana – MG



**Endereço**

Rua José Raimundo Figueiredo  
N° 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059



31 3558-3060



www.saaemariana.mg.gov.br