

PREGÃO ELETRÔNICO

101/2023

CONTRATANTE (UASG)

Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC

OBJETO

Aquisição de Equipamentos para o curso de Bacharelado em Filosofia da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 7.054,62

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 27/10/2023 às 09h30min (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

menor preço por item

MODO DE DISPUTA:

aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS SIM



Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

Sumário

1. DO OBJETO	3
2. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	3
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	5
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA	7
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES ..	8
7. DA FASE DE JULGAMENTO	11
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO	14
9. DOS RECURSOS	18
10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES	19
11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	22
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	22



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2023

(Processo Administrativo nº 23006.014880/2023-41)

Torna-se público que **Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC**, sediada na Avenida dos Estados, 5001, Bairro Bangu, Santo André – SP – CEP 09210-580, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de Equipamentos para os cursos de Licenciatura em Filosofia e Licenciatura em Química da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

- I) Gestão/Unidade: 26352/154503;
- II) Fonte de Recursos: 1000;
- III) Programa de Trabalho: 170587;
- IV) Elemento de Despesa: 44905233;
- V) Plano Interno: VEQP1G19H0N;

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicafe até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Para os itens 01, 02 e 03, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.7. Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.7.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.7.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.13. A vedação de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.2.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.22 ou 4.44 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor unitário e total do item;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 5.9.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de 10% (dez por cento)*.

6.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

6.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.20.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.20.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.20.2.2. empresas brasileiras;

6.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.20.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.21.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

e) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

f) Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “d” e “e” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.44 deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. conter vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital*;

7.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

7.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

7.10. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

Exigências de habilitação

8.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.2. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.3. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.5. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.6. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.7. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.9. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.10. **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.11. **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *[Estadual/Distrital]* ou *[Municipal/Distrital]* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda *[Estadual/Distrital]* ou *[Municipal/Distrital]* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *[Estadual/Distrital]* ou *[Municipal/Distrital]* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.22. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.23. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.23.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.23.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.23.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.23.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.23.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.23.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.23.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

8.24. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade técnica do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.24.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.25. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.25.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.26. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.26.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de PERCENTUAL de 30% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.27. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

8.28. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.29. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.30. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.31. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.32. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.32.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.33. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

8.33.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.34. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.34.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de VINTE E QUATRO HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.35. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.35.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.36. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

8.36.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.36.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.37. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.38. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.34.1.

8.39. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.40. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.3. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <https://sig.ufabc.edu.br/public/jsp/portal.jsf>.

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

10.1.5. fraudar a licitação

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. advertência;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. A multa será recolhida em percentual de 15% a 30% incidente sobre o valor do contrato lícitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da comunicação oficial.

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 15% do valor do contrato lícitado.

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 30% do valor do contrato lícitado.

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, *através do endereço eletrônico cpl@ufabc.edu.br*.

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO I - Termo de Referência

12.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

Santo André - SP, 17 de outubro de 2023.

Wender Teixeira Guidine

Pregoeiro Oficial

Portaria UFABC nº. 3.145, de 27/02/2023,

publicada no Diário Oficial da União de 03/03/2023.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

Centro de Ciências Naturais e Humanas - CCNH

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA nº 10/2023

(Processo Administrativo nº 23006014880/2023-41)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. *Aquisição de Equipamentos para o curso de Bacharelado em Filosofia da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.*



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

Item	Descrição / Especificação	Catmat	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor global máximo aceitável
1.	Microfone Tipo: Portátil Alimentação: Cabo Usb Resposta Frequência: 20hz-20 KHZ Características Adicionais: Padrão Polar / Unidirecional(Cardioide) / Conector Aplicação: Videoconferência Diâmetro Cabeça: 1 POL Relação Sinal / Ruído: 96 DB Descrição complementar: Protocolo de transferência USB 2.0 Transdutor 4 cápsulas condensadoras Modos de captura Seleccionáveis; frontal, frontal e traseiro, estéreo restrito e estéreo amplo Resposta de frequência 20 Hz a 20 kHz Profundidade de bit / Taxa de amostragem 24 bits / 192 kHz Referência: Microfone Condensador AKG Lyra C44 Ultra HD USB	602459	unidade	01	R\$ 923,52	R\$ 923,52
2.	Câmera Videoconferência Resolução: 1080 Tipo Lente: Foco Automático	480444	unidade	01	R\$ 5.337,76	R\$ 5.337,76



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	XVelocidade Transmissão Vídeo: 30 FPSCaracterísticas Adicionais: Webcam, Microfone Duplo Unidirecional Descrição complementar: Full HD 1080p 30fps; foco automático; zoom de alta definição 10X; panorâmica suave motorizada de 260°, inclinação de 130°, campo de visão 90°; LED indicador de vídeo com/sem som; rosca para tripé padrão.Com controle remoto, cabo USB de 03 Metros com conexão para adaptador de alimentação e adaptador de alimentação. Referência: Logitech - PTZ Pro2 Camera 960-001184					
3.	Caixa Som Potência: 40 W Voltagem: 12 V Tipo Fonte: Interna Aplicação: Sala De Aula Características Adicionais: Modelo Portátil Com Alça Para Transporte Componentes Adicionais: Bluetooth;4 Drives E 2 Radiadores De Graves; Entra Descrição complementar: Proporção de sinal por ruído: 80dB. Bateria de lítio com duração mínima de 15 horas. Entrada USB. Cor: preta. Bluetooth 5.1. Cabo USB. Garantia de 12 meses Referência: JBLCHARGE5BLK Serão aceitos modelos sem alça de transporte	602148	unidade	01	R\$ 793,34	R\$ 793,34
					TOTAL>>>	R\$ 7.054,62



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

- 1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.
- 1.4. O prazo de vigência da contratação é de 120 (cento e vinte dias) contados da emissão da Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:
- 2.2.1. ID PCA no PNCP: 07722779000106-0-000001/2023
- 2.2.2. Referência de DFD no PCA:
- Item 1: 325/2022; Item 2: 326/2022; Item 3: 328/2022
- 2.2.3. Classe/Grupo
- Item 1: 5965 FONES, MICROFONES E ALTO-FALANTES
- Item 2: 5836 EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO
- Itens 3: 7060 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES
- 2.2.4. Identificador da Futura Contratação:
- Item 1: 218/2022; Item 2: 222/2022; Itens 3: 2022

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

- 3.1. *A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.*

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

- 4.1. *Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:*

4.1.1. As licitações sustentáveis são as que consideram aspectos socioambientais dos bens, serviços e obras a serem contratados pela Administração Pública, conforme o clássico tripé da sustentabilidade (ambiental, social e econômico). A inclusão de critérios, práticas e diretrizes de sustentabilidade têm o objetivo de se chegar à promoção do desenvolvimento sustentável como um dos princípios que norteia a licitação (artigo 5º da Lei 14.133/2021).

4.1.2. O licitante fabricante e/ou fornecedor deverá atender os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, conforme disposição da **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010**, mais especificamente no art. 5º:

4.1.2.1. Embalagem: Os bens devem ser, preferencialmente, entregues e acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, e que as mesmas utilizem materiais recicláveis e/ou sejam recicláveis, indicados na embalagem o tipo de reciclagem, garantindo a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.1.3. Os materiais descritos no Termo de Referência deverão, sempre que possível, seguir as diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando-se: menor impacto sobre os recursos naturais; maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; maior vida útil e menor custo de manutenção do bem; origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados na concepção e elaboração dos materiais e equipamentos.

4.1.4. A Contratada deverá atender, no que couber, aos critérios de Sustentabilidade Ambiental previstos na IN SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

Da exigência de laudos e catálogos

- 4.2. Para análise e aceitação das propostas, **poderão** ser solicitadas catálogos e laudos, em que constem as características dos materiais ofertados, para a verificação da compatibilidade com as especificações do Termo de Referência.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

- 4.2.1. Serão solicitados apenas nos casos em que não sejam encontradas informações nos sites das empresas fabricantes/distribuidoras, ou ainda se as informações encontradas forem insuficientes para comprovar a qualidade do material ofertado.
- 4.2.2. As propostas também podem ser analisadas através de materiais de marcas e modelos que já tenham sido fornecidos para a UFABC, podendo ser aceitos ou desclassificados.

4.3. Os laudos/catálogos devem ser enviados, conforme instruções do pregoeiro, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação no chat do Compras Governamentais.

Da exigência de carta de solidariedade

4.4. *Não será exigida.*

Subcontratação

4.5. *Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.*

Garantia da contratação

4.6. *Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.*

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. *O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias corridos, contados do(a) recebimento da nota de empenho, em remessa única.*

5.1.1. Os materiais deverão ser entregues na UFABC, de segunda a sexta-feira das 8h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30, nos endereços abaixo, podendo ocorrer nos dois locais indicados:

Campus São Bernardo do Campo: Alameda da Universidade, s/n – Bairro Anchieta CEP: 09606-045 – São Bernardo do Campo – SP.

Campus Santo André: Rua Oratório, s/nº - Portaria 7 - Bairro Bangu, Santo André/SP - CEP: 09280-550.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

5.1.2. A data e horário da entrega deverão ser agendados previamente com o Centro de Ciências Naturais e Humanas - CCNH, através do e-mail logistica.ccnh@ufabc.edu.br e telefone (11) 4996-7968 e (11) 4996-7989.

5.2. *Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 15 (quinze) **dias úteis** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.*

5.2.1. O pedido de prorrogação poderá ser feito por uma única vez, devidamente justificado, informando os motivos e juntando os documentos comprobatórios e deverá ser enviado para o e-mail logistica.ccnh@ufabc.edu.br.

5.3.1.1. O pedido de prorrogação intempestivo será indeferido.

5.3. Os bens serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pela área técnica demandante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.7. Caso o material seja enviado através de empresas de entrega correspondências, será considerada como data de entrega a dia de recebimento do material pela área demandante.

5.7.1. Caso o material enviado seja perecível, deverá ser acondicionado corretamente. Caso aconteça alguma avaria irrecuperável no material transportado ou enviado através de empresas de entrega correspondências, a CONTRATADA será a única e exclusiva responsável, devendo substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o material com avarias, defeitos ou que



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

não atendam às especificações do Edital. Neste caso, o novo prazo de entrega deverá ser acordado formalmente em até 03 (três) dias, a partir da notificação da CONTRATANTE, com o Setor de Logística do CCNH, bem como a retirada do material recusado.

Garantia, manutenção e assistência técnica

- 5.8. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. Exercerão a fiscalização, na Unidade, os servidores abaixo relacionados:

Área	Ordem	Nome	SIAPE
Bacharelado em Filosofia	Fiscal	Prof. Dr. José Luiz Bastos Neves	2357762
	Fiscal Substituto	Prof. Dra. Nathalie de Almeida Bressiani	23610445

- 6.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 6.4. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

- 6.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

- 6.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
- 6.8. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
- 6.8.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
- 6.8.2. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
- 6.8.3. O fiscal do contrato informará, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).
- 6.8.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).
- 6.8.5. O fiscal do contrato comunicará, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

- 6.9. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
- 6.9.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).
- 6.10. O fiscal do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).
- 6.10.1. O fiscal do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).
- 6.10.2. O fiscal do contrato acompanhará os registros realizados, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).
- 6.10.3. O fiscal do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
- 6.10.4. O fiscal do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

- 6.11. O fiscal do contrato comunicará, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).
- 6.12. O fiscal do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

- 7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
- 7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante Documento de Ateste de Nota Fiscal (DANF), criado no sistema interno da UFABC (SIPAC).
- 7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 03 (três) dias úteis.
- 7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

- 7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

- 7.9. Para fins de liquidação, o setor competente pelo recebimento e ateste da Nota Fiscal deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- a) o prazo de validade;
 - b) a data da emissão;
 - c) os dados do contrato e do órgão contratante;
 - d) o período respectivo de execução do contrato;
 - e) o valor a pagar; e
 - f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
 - g) dados bancários para o pagamento via depósito
- 7.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.11.1. A consulta tratada no subitem anterior deve ser realizada pelo responsável pelo recebimento e ateste da Nota Fiscal, e a cópia do SICAF deve ser anexada ao Documento de Ateste da Nota Fiscal (DANF).
- 7.11.2. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

- 7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, o responsável pelo recebimento e ateste da Nota Fiscal deverá providenciar sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a empresa regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 7.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 7.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
- 7.15.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

- 7.17. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

- 7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) / 365$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

$$I = (6/100) / 365$$

$$I = 0,00016438$$

Forma de pagamento

- 7.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado e informado pelo demandante/fiscal do contrato no DANF
- 7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 7.21.2. Caso o contratante tenha alguma condição especial na tributação regular (suspensão, redução ou isenção) deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal a documentação ou informativo da legislação aplicada a sua condição.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

7.21.3. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será integral.

Exigências de habilitação técnica

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Qualificação Técnica

8.4. *Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.*

8.4.1. *Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.*

8.4.2. *Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.*

8.4.3. *O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.*



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

*9.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 7.054,62** (Sete mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme custos unitários apostos no item 1.1.*

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

10.2. *A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.*

11. REAJUSTE (art. 92, V)

11.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

11.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **IPCA** (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

11.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

11.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

11.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. São obrigações do Contratante:

12.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

12.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

12.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

12.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

12.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Termo de Referência;

12.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Termo de Referência;

12.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

12.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Termo de Referência, ressalvados os requerimentos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

12.10. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

12.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês.

12.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

12.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.14. Acompanhar a execução do objeto contratado respeitando o Programa de Integridade e o Código de Ética da instituição, denunciando quaisquer evidências e adotando medidas cabíveis para combater situações de assédio, fraude, corrupção, conflito de interesses, nepotismo, entre outros.

13. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

13.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

13.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

13.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

13.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

13.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

13.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

13.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

13.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

13.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

13.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

13.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

13.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

13.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

13.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

13.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

13.18. Executar o objeto contratado respeitando o Programa de Integridade e o Código de Ética da Contratante, denunciando quaisquer evidências de assédio, fraude, corrupção, conflito de interesses, nepotismo, entre outros.

14. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

14.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

14.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.2.4. Multa:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

14.2.4.1. moratória de **0,5% (cinco décimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de **30 (trinta)** dias;

14.2.4.2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 14.1, de 25% a 30% do valor do Contrato.

14.2.4.3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 14.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

14.2.4.4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 14.1, a multa será de 25% a 30% do valor do Contrato.

14.2.4.5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 14.1, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato.

14.2.4.6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 14.1, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato.

14.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

14.3.1. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

14.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

14.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

14.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

Santo André, 06 de setembro de 2023.

Prof. Dr. Nathalie de Almeida Bressiani

SIAPE 2297308

Vice-Coordenadora do Bacharelado em Filosofia

Em cumprimento ao que prescreve o inciso II, do Artigo 14º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e a Portaria UFABC nº. 326/2011, publicada no Boletim de Serviços nº. 175, de 03 de agosto de 2011, **APROVO** o presente TERMO DE REFERÊNCIA.

Santo André, 06 de setembro de 2023

Ciente e de acordo,

Prof. Dr. Márcia Helena Alvim

SIAPE 1656374

Diretora em Exercício do CCNH
Portaria nº 949 / D.O.U. 26/11/2021

Estudo Técnico Preliminar 203/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23006.014880/2023-41

2. Complemento ao número da contratação

Identificador da Futura Contratação

Item 1: 218/2022; Item 2: 222/2022; Itens 3:2022

3. Descrição da necessidade

1. Os materiais permanentes serão utilizados nas aulas práticas do curso de Bacharelado em Filosofia da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Bacharelado em Filosofia	José Luiz Bastos Neves

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

As especificações dos itens estão descritas no termo de referência conforme:

- Descrição padrão do item conforme a descrição do código CatMat;
- Código CatMat;
- Unidade de Medida;
- Quantidade a ser adquirida;
- Valor máximo aceitável e valor total máximo aceitável.

Item	Descrição / Especificação	Catmat	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor global máximo aceitável

1.	Microfone Tipo: Portátil Alimentação: Cabo Usb Resposta Frequência: 20hz-20 KHZ Características Adicionais: Padrão Polar / Unidirecional (Cardioide) / Conector Aplicação: Videoconferência Diâmetro Cabeça: 1 POL Relação Sinal / Ruído: 96 DB Descrição complementar: Protocolo de transferência USB 2.0 Transdutor 4 cápsulas condensadoras Modos de captura Seleccionáveis; frontal, frontal e traseiro, estéreo restrito e estéreo amplo Resposta de frequência 20 Hz a 20 kHz Profundidade de bit / Taxa de amostragem 24 bits / 192 kHz Referência: Microfone Condensador AKG Lyra C44 Ultra HD USB	602459	unidade	01	R\$ 923,52	R\$ 923,52
1.	Câmera Videoconferência Resolução: 1080 Tipo Lente: Foco Automático X Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS Características Adicionais: Webcam, Microfone Duplo Unidirecional Descrição complementar: Full HD 1080p 30fps; foco automático; zoom de alta definição 10X; panorâmica suave motorizada de 260°, inclinação de 130°, campo de visão 90°; LED indicador de vídeo com/sem som; rosca para tripé padrão.	480444	unidade	01	R\$ 5.337,76	R\$ 5.337,76

	Com controle remoto, cabo USB de 03 Metros com conexão para adaptador de alimentação e adaptador de alimentação. Referência: Logitech - PTZ Pro2 Camera 960-001184					
1.	Caixa Som Potência: 40 W Voltagem: 12 V Tipo Fonte: Interna Aplicação: Sala De Aula Características Adicionais: Modelo Portátil Com Alça Para Transporte Componentes Adicionais: Bluetooth;4 Drives E 2 Radiadores De Graves; Descrição complementar: Proporção de sinal por ruído: 80dB. Bateria de lítio com duração mínima de 15 horas. Entrada USB. Cor: preta. Bluetooth 5.1. Cabo USB. Garantia de 12 meses Referência: JBLCHARGE5BLK Serão aceitos modelos sem alça de transporte	602148	unidade	01	R\$ 793,34	R\$ 793,34
					TOTAL>>>	R\$ 7.054,62

6. Levantamento de Mercado

O custo estimado da contratação foi aferido mediante pesquisas de mercado, norteadas pela IN 65/2021. Foram combinados mais de um parâmetro de pesquisa, conforme previsão no Art. 5º da referida IN, e visa aproximação do custo estimado para contratação com o efetivamente praticado no mercado, evitando prejuízos a esta Administração pelo insucesso da referida contratação. Sendo assim, esclarecemos que foi utilizado como metodologia o cálculo do valor médio de referência, a média dos valores das contratações públicas (Painel de Preços) e dos orçamentos pesquisados junto ao mercado (sítios eletrônicos).

Para construção de parâmetro para a análise crítica dos valores coletados, utilizamos outras duas medidas da teoria estatística: desvio padrão e coeficiente de variação. O desvio padrão verifica a dispersão dos valores em relação à média, o que o torna vulnerável à ordem de grandeza da variável. Já o coeficiente de variação – também chamado de desvio padrão relativo – compara a média com o desvio padrão para indicar a variabilidade dos dados. Ele é, portanto, a indicação percentual do desvio padrão. Assim, após a pesquisa de mercado, elaboramos o Mapa de Preços em que se considerou a variação máxima aceitável de (anexo), 25%.

7. Descrição da solução como um todo

Aquisição de materiais permanentes para os cursos de Bacharelado em Filosofia da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, de acordo com as especificações e quantidades constantes

A forma de aquisição escolhida será a licitação, na modalidade pregão, na forma Eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo estimado para esta aquisição é uma demanda da coordenação do Bacharelado em Filosofia.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 7.054,62

1. O custo estimado da contratação é **de R\$ 7.054,62** (Sete mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).
2. (anexo cotações e mapa de preços)

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica. É inviável a aquisição parcelada em função dos quantitativos definidos na demanda, sem que haja prejuízo para o qual é atribuído o uso do objeto.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Essa contratação não há correlação com outras aquisições.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013-2022 UFABC, uma vez que, conforme prevê o tópico “ 5.2 Ensino, Pesquisa e Extensão”. Em termos de

graduação, a UFABC tem como diretriz, a excelência na transmissão do conhecimento, portanto, a não aquisição destes materiais pode acarretar em atrasos, não aplicação, ou queda de qualidade dos experimentos, que terá reflexos na disseminação conteúdo didático aos discentes.

A referida contratação está alinhada ao Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) elaborado pelo CCNH com demandas apresentadas pelas Coordenações dos Laboratórios Didáticos para atender às demandas da Universidade em 2023.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O objetivo central desta contratação é atender as demandas do Bacharelado em Filosofia.

14. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

15. Possíveis Impactos Ambientais

1. As licitações sustentáveis são as que consideram aspectos socioambientais dos bens, serviços e obras a serem contratados pela Administração Pública, conforme o clássico tripé da sustentabilidade (ambiental, social e econômica).
2. O licitante fabricante e/ou fornecedor deverá atender os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, conforme disposição da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010, mais especificamente no art. 5º:
3. Embalagem: Os bens devem ser, preferencialmente, entregues e acondicionados em embalagem sustentável.
4. Os materiais descritos no Termo de Referência deverão, sempre que possível, seguir a legislação ambiental.
5. A Contratada deverá atender, no que couber, aos critérios de Sustentabilidade Ambiental previstos na IN SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável a aquisição dos materiais.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

JOSE LUIZ BASTOS NEVES

Coordenador do Bacharelado em Filosofia

RODRIGO LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES CUNHA

Diretor do CCNH

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - 02 - Orçamentos Compilados.pdf (4.43 MB)
- Anexo II - 03 - Mapa de Preços 06.09.2023.pdf (610.48 KB)

Anexo I - 02 - Orçamentos Compilados.pdf

Eletrônicos Mais Vendidos Ofertas Celulares e Comunicação ▾ Computadores e Informática ▾ TV e Cinema em Casa ▾ Áudio e Som ▾ Câmeras e Foto ▾



Microfone karaokê sem fio SingFree, microfone Bluetooth portátil 5-em-1 com 4 modos de som, RGB luz, alto-falante embutido, máquina karaoke profissional para carro party,...

★★★★☆ 416

R\$349,00

Poupe R\$ 30,00 com cupom

Instrumentos Musicais > Microfones e Acessórios > Condensador

Patrocinado



Passe o mouse para ampliar a imagem

Microfone Condensador AKG Lyra C44 Ultra HD USB - Cinza

Marca: AKG

4,8

51 avaliações de clientes

| 9 perguntas respondidas

-29%

R\$989⁵⁵

De: R\$1.399,00 ⓘ

Em até 10x R\$ 99,00 sem juros Ver parcelas disponíveis



Entrega gratuita



Pagamentos e Segurança



Enviado pela Amazon



Política de devolução

- Qualidade de áudio Ultra-HD: conversores de alta resolução 24 bits/192 kHz
- Sistema de cápsula adaptativa: sistema de microfone com quatro cápsulas permite quatro modos de captura fáceis de utilizar
- Fácil configuração com celular, tablet, PC ou Mac: configuração e operação intuitiva, com configuração plug-and-play, com suporte para Mac e PC, além de tablets e celulares iOS e Android.
- Solução completa para produção: inclui software de produção de áudio Ableton Live 10 Lite
- Saída para fone de ouvido e controles de volume: monitoramento de áudio com latência de zero e controle total sobre o volume da saída, ganho do microfone e mute.

R\$989⁵⁵

Entrega GRÁTIS: Terça-feira, 12 de Setembro

Ou entrega mais rápida: Amanhã, 7 de Setembro. Se pedir dentro de 10 hrs 53 mins

Faça login para atualizar seu local

Em estoque

Quantidade: 1 ▾

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Pagamento

Transação segura

Enviado por

Amazon.com.br

Vendido por

Amazon.com.br

☐ Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Adicionar outros itens:



lifcasual 7RMS SR-USB MINI Condensador de mesa USB Microfone Mic Cardioid Pickup Filtro Pop integrado de baixa impedância 6,35 cm (2,5 in)

R\$324⁹⁹

Adicionar ao carrinho

Patrocinado

Comparar outras 7 ofertas a partir de R\$989⁵⁵ & Frete GRÁTIS.

Frequentemente comprados juntos



+



Este item: Microfone Condensador AKG Lyra C44 Ultra HD USB - Cinza

R\$989⁵⁵

Neewer Protetor de Filtro para microfone de Estúdio

R\$30⁰⁰

Preço total: R\$ 1.019,55

Adicionar ambos ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.

Ver detalhes

Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 1.229,90

Adicionar ao carrinho

& Frete GRÁTIS

Vendido por: Tokyo Som

R\$ 1.499,00

Adicionar ao carrinho

& Frete GRÁTIS

Vendido por: X5 Music

R\$ 1.369,99

Adicionar ao carrinho

+R\$ 23,13 de envio

Vendido por: OFICINA DOS BITS

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Informações adicionais

Marca

AKG

Tem para vender?

Venda na Amazon

Fabricante	HARMAN
Modelo	C44-USB
Certificação	Não aplicável
Número da peça	C44-USB
Tipo Do Produto	Eletrônicos
Peças para montagem	Fone condenser
Número de unidades	1
Responsividade do som	54 dB
Tipo de fonte de energia	Não aplicável
Baterias inclusas	Não
Funciona com baterias	Não
Tecnologia de conexão	USB
Bateria recarregável	Não
Cor	CINZA
Cor correspondente	CINZA
Conexões	USB
Garantia do fabricante	12 MESES
Peso do produto	1,43 Kilograms
Número do modelo	C44-USB
EAN	9002761048308
Dimensões do produto	17 x 24 x 28 cm; 1,43 Quilogramas

Dimensões do pacote	26.8 x 23.8 x 15.4 centímetros
ASIN	B08LF1ZWSN
Disponível para compra desde	19 agosto 2020
Avaliações de clientes	4,8 avaliações de clientes 51 4,8 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 1,520 em Instrumentos Musicais (Conheça o Top 100 na categoria Instrumentos Musicais) Nº 68 em Microfones Condensadores
Descontinuado pelo fabricante	Não



Microfone Condensador, Kit Microfone Condensador com Braço Articulado ...

R\$129,99 **prime**

Poupe 15% **com cupom**

Patrocinado

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Microfone USB para jogos para PC, FIFINE Streaming Podcast Mic com 4 padrões polares...

67

R\$ 354,99

Economize 8% **com o cupom**



FIFINE Microfone De PC Para Jogos, Ampligame Condensador USB Desktop RGB Controle...

1.622

Oferta

R\$ 282,43

~~R\$ 306,99~~ (-8%)



Behringer Microfone condensador vocal, preto (BU200)

R\$ 1.811,37



Microfone Condensador USB Blue Yeti Nano com Captação Cardióide e Omnidirecional, P...

19.067

R\$ 389,90



PtevSoh Microfone condensador cardiode profissional, Plug and Play, mudo com um bo...

R\$ 157,00



FIFINE Mic Dinâmico Gravação Microfone

R\$ 340,

Cientes que visualizaram este item também visualizaram



Neewer Protetor de Filtro para microfones de Estúdio

11.332

R\$30,00

Entrega em set 13 - 15

Frete por R\$ 22,74



HyperX Microfone Gamer QuadCast

29.420

R\$699,00

Entrega em out 9 - 25

Frete GRÁTIS

Estimativa de envio de 2 a ...



AKG Pro Audio Microfone condensador profissional USB-C Ara, modos de captura de áudio de padrão duplo para podcasts, blogs d...

121

R\$591,00

Frete por R\$ 27,55



Microfone Condensador USB com Suporte de Suspensão Blue Yeti com 4 Padrões de Captação, Isolamen...

2.742

R\$1.560,60

Receba até sexta-feira, setembro 8

Frete GRÁTIS em pedidos acima de R\$ 129,00 enviados pela Amazon



AKG Microfone condensador Pro Audio Lyra Ultra-HD, quatro cápsulas, modo multicaptura, USB-C para gravação e...

1.145

R\$1.363,20

Frete por R\$ 21,69



Microfone RGB GXT : com supor Trust

Mac, PlaySt

R\$860,90

Receba até : setembro 8

Frete GRÁTI

acima de R\$

pela Amazo

Procurando informações específicas?

Descrição do produto

Seja para podcast, vídeos, live streaming ou gravação, tudo poderá ser feito de forma rápida e profissional com o microfone Ultra HD, multimodo USB AKG Lyra. Há mais de 70 anos, as melhores gravações e performances do mundo são capturadas pelos microfones AKG - e agora, é a sua vez. Para utilizar, basta conectar o Lyra ao seu PC, Mac, celular ou tablet. Requisitos do sistema: Windows 8 ou superior, Mac OS 10.7 ou superior, Android 9 ou superior, iOS 10 ou superior. O suporte a iOS pode exigir o kit de conexão de câmera da Apple, o suporte do Android pode exigir o cabo adaptador OTG, disponível separadamente. O desempenho máximo de 24 bits/192 kHz depende do dispositivo utilizado e da capacidade do software.

Clientes que compraram este item também compraram



Neewer Protetor de Filtro para microfones de Estúdio

11.332

R\$30,00

Entrega em set 13 - 15

Frete por R\$ 22,74



AKG K52 Headphones

6.102

R\$419,00

Frete GRÁTIS



Pop Filter para Microfone Gravação Estúdio

82

R\$89,99



Webcam UltraHD 4K BRIO, Logitech, Webcams e Equipamentos de VOIP

15.612

R\$1.160,00

Entrega em out 10 - 20

Frete GRÁTIS

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Microfone USB para jogos para PC, FIFINE Streaming Podcast Mic com 4 padrões polare...

67

R\$ 354,99

Economize 8% com o cupom



Behringer Microfone condensador vocal, preto (BU200)

R\$ 1.811,37



PtevSoh Microfone condensador cardioide profissional, Plug and Play, mudo com um bo...

R\$ 157,00



FIFINE Microfone De PC Para Jogos, Ampligame Condensador USB Desktop RGB Controle...

1.622

Oferta

R\$ 282,43

R\$ 306,99 (-8%)



Webcam Full HD Logitech Brio 500 com Microfones Duplos com Redução de Ruídos,...

160

Escolha da Amazon em

Webcams

R\$ 680,64



FIFINE Mic Dinâmico Gravação Microfone

R\$ 340,



Microfone Condensador, Kit Microfone Condensador com Braço Articulado e Pop Filter para Transmissão A...

R\$129⁹⁹ 

Poupe 15% **com cupom**

Patrocinado


Avaliações de clientes

4,8 de 5

51 avaliações globais



Como as avaliações e classificações de clientes funcionam



Patrocinado

Avaliações com imagens

[Ver todas as fotos >](#)



Melhores avaliações

Principais avaliações do Brasil


Cebola

Só funciona em iPad/iPhone com um adaptador que custa meio microfone

Avaliado no Brasil em 27 de maio de 2023

Compra verificada

O som é excelente, apesar de captar muito ruído de fundo. Mas só funciona se for conectado a um computador. Para iPhone e iPad é preciso de um adaptador "original" (mk0w2am/a) que, aqui no Brasil, custa R\$ 479 (mais da metade do que paguei pelo microfone). Então não é "plug and play" é plug and "pray". Tenho um Shure Motiv MV 51 que dispensa isso. Enfim, vou ficar com ele conectado no Mac.



Útil

Denunciar

Aleca Monteiro

AKG Lyra


Avaliado no Brasil em 23 de novembro de 2021

Compra verificada

Eu estava aguardando uma promoção para poder comprar esse microfone e acabei conseguindo por R\$ 666,00 em 05/11/2021, foi o menor preço que encontrei. O fone é excelente, um condensador de respeito, ótimo para videoconferência no Teams, Zoom, Meet etc, exatamente por ter a conexão USB. O meu propósito inicial não era musical, porém vi diversos reviews que ele tem um ótimo desempenho com voz e violão, e como eu também "brinco" com produção musical, eu quis esse microfone especificamente para deixar o meu setup mais simples e com o mínimo de equipamentos na mochila. Com AKG Lyra eu nem preciso levar uma interface de áudio, basta o mic, o fone e o mini controlador midi e pronto!

A qualidade de áudio de voz fica realmente limpa, incrível, bonita mesmo, e combinou super bem com minha voz. No entanto, a captação é bastante sensível (mesmo), no Teams, por exemplo, eu ativei a função de supressão de ruído no nível alto e ficou perfeito, as pessoas notaram que minhas chamadas ficaram mais claras e a voz ficou muito clara, mas sugiro que você faça um bom ajuste de ganho senão pode estourar ou ficar baixinho demais.

[Ler mais](#)



18 pessoas acharam isso útil

Útil Denunciar

Paulo Oliveira

Todo

Avaliado no Brasil em 9 de maio de 2023

Compra verificada

Entrega mais rápida da minha vida... o produto dispensa considerações.. faz juízo o valor..., e se supera...

Útil Denunciar

BMAZIIN

O microfone é EXCELENTE, porém a entrega decepcionou...

Avaliado no Brasil em 23 de julho de 2023

Compra verificada

Comprei esse microfone dia 5 de julho com a data prevista de entrega dia 17 do mesmo mês, falaram que fizeram tentativas de entregas, sendo que eu mesmo estava esperando na FRENTE DA ENTRADA DO MEU PRÉDIO desde cedo todos os dia, e simplesmente nunca os ouvi chamando... resumindo MENTIRAM que fizeram "tentativas" de entrega e só atrasaram mais. Só fui recebê-lo dia 22 e por pura sorte, O MICROFONE É EXCELENTE MAS DEVIDO A ESSE VEXAME EU NÃO VOU DAR 5 ESTRELAS.

Útil Denunciar

Jezreel Marcelino Vieira

O som é incrível, o melhor mic da linha de USBs até 1.500,00

Avaliado no Brasil em 31 de janeiro de 2023

Compra verificada

A qualidade de som é realmente muito boa, melhores que muitos mics USBs que são mais caros que eu já tive

1 pessoa achou isso útil

Útil Denunciar

Farley P.

Produto excelente.

Avaliado no Brasil em 10 de setembro de 2022

Compra verificada

Muito satisfeito depois de feitos todos os testes. Além de bom é bonito.

2 pessoas acharam isso útil

Útil Denunciar

Pablo S.

Ótimo custo benefício

Avaliado no Brasil em 8 de junho de 2022

Compra verificada

Cumpe o que promete com qualidade de captação de áudio muito boa.

1 pessoa achou isso útil

Útil Denunciar

ALEXIA VITÓRIA

Microfone incrível

Avaliado no Brasil em 3 de março de 2022

Compra verificada

Excelente microfone para quem trabalha com voz. Qualidade muito superior mesmo.

Útil

Denunciar

[Veja mais avaliações >](#)

[Voltar ao início](#)

Conheça-nos	Ganhe dinheiro conosco	Pagamento	Deixe-nos ajudar você
Sobre a Amazon	Venda na Amazon	Meios de Pagamento	Sua conta
Informações corporativas	Proteja e construa a sua marca	Compre com Pontos	Frete e prazo de entrega
Carreiras	Publique seus livros		Devoluções e reembolsos
Comunicados à imprensa	Seja um associado		Gerencie seu conteúdo e dispositivos
Comunidade	Anuncie seus produtos		Ajuda
Acessibilidade			
Amazon Science			

Austrália | Alemanha | Canadá | China | Cingapura | Espanha | Estados Unidos | França | Holanda | Índia | Itália | Japão | México | Polônia | Emirados Árabes Unidos
| Reino Unido | Turquia
E não se esqueça:
Amazon Web Services

[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em Interesses](#)
© 2021–2023 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011| [Fale conosco](#) | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boletão e Pix.

➤ Resultado por Fornecedor



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando de Operações Terrestres
Comando de Aviação do Exército
Base de aviação de Taubaté

Pregão Nº 00020/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	Microfone	Unidade	6	R\$ 4.403,7200	R\$ 2.870,0000	R\$ 17.220,0000
Marca: KSR Fabricante: KSR Modelo / Versão: KT-04C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Sem Fio Quadruplo KSR pro KT4 Gooseneck Digital 80 canais o KSR pró KT-4C é um microfone profissional Quadruplo de 80 canais (4x20), receptor digital, controle de volume independente, excelente performance com alcance de até 80 metros (em ambientes sem interferências) graças as suas 4 antenas independentes, Os microfones, utilizam 2 pilhas AA de 1.5V, indicador de frequência, chave liga/desliga e chave para mudar de canal. Receptor com painel em alumínio e caixa de aço. 4 saídas XLR de áudio independentes e uma p10 mix. Especificações Técnicas: Sistema UHF Quantidade de canais 80 (4x20) (de 600.000 a 690.000) Receptor com indicação de frequência digital 80 Canais Transmissor com indicação de Low Batt Indicação de nível de modulação Cápsula dinâmica, padrão polar super cardioide. Resposta de frequência: 20 Khz a + ou - 3db. Alimentação Receptor: fonte DC Voltagem: 110 - 240v (fonte bi-volt) Saídas XLR independentes Saída P10 (todos) Alimentação Transmissor: pilhas AA 1.5v x 2" Itens: 1- Base receptora 4- Bases transmissoras 4- Microfones Gooseneck 4- Espumas anti puff 1- Cabo p10 1- Fonte bivolt						
Total do Fornecedor:						R\$ 17.220,0000
02.596.872/0001-90 - CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	Estabilizador tensão	Unidade	60	R\$ 205,3300	R\$ 189,0000	R\$ 11.340,0000
Marca: TS Shara Fabricante: TS Shara Modelo / Versão: Powerest Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: exclusivos para ME/EPP Estabilizador de tensão 500 VA - Estabilizador de tensão, microprocessado, com potência mínima de 500VA; filtro de linha integrado; no mínimo 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136; Tensão de entrada pelo menos na faixa de 115/220V; tensão de saída: 115V; chave liga-desliga; grau de proteção no mínimo IP 20; rendimento de pelo menos 90%; deve operar na frequência de rede 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática; deve oferecer proteção contra surtos de tensão, sobrecarga, sub/sobretensão, oferecendo sinalização visual do estado, e ainda possuir fusível externo de proteção; garantia de, pelo menos, um ano.						
17	Estabilizador tensão	Unidade	6	R\$ 721,2900	R\$ 540,0000	R\$ 3.240,0000
Marca: TS Shara Fabricante: TS Shara Modelo / Versão: Powerest Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: exclusivos para ME/EPP Estabilizador de tensão 1500 VA - Estabilizador de tensão, microprocessado, com potência mínima de 1500 VA; filtro de linha integrado; no mínimo 6 tomadas de saída no padrão NBR 14136; Tensão de entrada pelo menos na faixa de 115/220V; tensão de saída: 115V; chave liga-desliga; grau de proteção no mínimo IP 20; rendimento de pelo menos 90%; deve operar na frequência de rede 50Hz ou 60Hz ; deve oferecer proteção contra surtos de tensão, sobrecarga, sub/sobretensão, oferecendo sinalização visual do estado, e ainda possuir fusível externo de proteção; garantia de, pelo menos, um ano.						
Total do Fornecedor:						R\$ 14.580,0000
04.784.293/0001-04 - C QUEIROZ RODRIGUES						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	Iluminador para filmagem	Unidade	6	R\$ 142,5000	R\$ 142,5000	R\$ 855,0000
Marca: Ring Light ICS 10" Fabricante: ics Modelo / Versão: Ring Light ICS 10" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anel de luz LED (Ring Light) com tripé de mesa – iluminador LED com suporte para celular ou câmera, de pelo menos 26 centímetros (10 polegadas) de diâmetro, para iluminação de gravação de vídeos; suporte articulado para ajuste do ângulo da iluminação; controle de temperaturas de cores abrangendo, pelo menos, a faixa entre 3500k e 5500k; filtro difusor para suavizar a luz, espalhando com maior uniformidade; alimentação por meio de cabo USB; Abertura 360º de luz; Comprimento do cabo USB de, pelo menos, 1,50m. Marca/modelo: Ring Light ICS 10" Fabricante: ICS						
7	Microfone	Unidade	6	R\$ 1.312,4300	R\$ 1.100,0000	R\$ 6.600,0000
Marca: Blue Yeti 988-000100 Fabricante: Blue Yeti Modelo / Versão: Blue Yeti 988-000100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone de mesa – Microfone para captura de áudio direto do computador - emprego						

em gravação/transmissão de videoaulas; deve funcionar com condensadores (no mínimo três); o microfone deve possuir suporte para colocação em mesa; compatibilidade com Computador pessoal (PC) e Mac, ambos com funcionalidade Plug and Play; alimentação via cabo USB direto do computador; taxa de amostragem mínima de 48 kHz; taxa de bits mínima de 16 bits; resposta de frequência no mínimo entre a faixa 20Hz - 20kHz; distorção harmônica total (THD ou DHT) máxima de 0,5%; relação sinal ruído igual ou superior a 90dB; conexão para fone de ouvido integrada; função mudo; controle de ganho; deve permitir a seleção dos seguintes padrões polares: cardióide, bidirecional, omnidirecional e estéreo; no mínimo um ano de garantia. Marca/modelo: Blue Yeti 988-000100 Fabricante: Blue Yeti

Total do Fornecedor: R\$ 7.455,0000

05.207.424/0001-45 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>Câmera videoconferência</u>	Unidade	15	R\$ 414,9300	R\$ 414,0000	R\$ 6.210,0000

Marca: Logitech C920E
Fabricante: Logitech C920E
Modelo / Versão: Logitech C920E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMENSÕES Dimensões incluindo clipe de montagem fixo • Altura: 43,3 mm • Largura: 94 mm • Profundidade: 71 mm • Comprimento do cabo: 1,5 m • Peso: 162 g REQUISITOS DE SISTEMA Compatibilidade • Windows 7 ou superior • macOS 10.10 ou superior • Chrome OS • Porta USB-A • Compatível com Microsoft Direct Show • Funciona com plataformas de chamadas populares ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Resoluções múltiplas • 1080p/30fps (até 1920 x 1080 pixels) • 720p/30fps (até 1280 x 720 pixels) em clientes com suporte H.264 de compressão de vídeo. • Megapixels da câmera: 3 • Tipo de foco: Foco automático • Tipo de lente: Vidro • Microfone integrado: Estéreo 2Baixe o Logi Tune em www.logitech.com para habilitar os microfones • Alcance de microfone: Até 1 m • Campo de visão (CDV) diagonal: 78° • Zoom digital: 1x • Conectividade USB: Plug-and-play USB-A • Tecnologia RightLight para uma imagem nítida em diversas condições de iluminação, mesmo com pouca luz • Proteção de privacidade removível • Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD 3 • Tripé não incluído CONTEÚDO DA EMBALAGEM • Webcam com 1,5 m com cabo USB-A anexado • Proteção de privacidade • Documentação do usuário INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA • Garantia de hardware limitada de três ano

Total do Fornecedor: R\$ 6.210,0000

10.427.285/0001-03 - ELETROFEST IMPORTACAO, EXPORTACAO & COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EM GE

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	<u>Cabo áudio e vídeo</u>	Unidade	10	R\$ 102,3300	R\$ 102,0000	R\$ 1.020,0000

Marca: knup
Fabricante: knup
Modelo / Versão: 1.4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO HDMI 10MT 1.4 BLINDADO M PRETO KPH510

13	<u>Cabo áudio e vídeo</u>	Rolo 20,00 M	10	R\$ 158,0400	R\$ 158,0000	R\$ 1.580,0000
----	---------------------------	--------------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: knup
Fabricante: knup
Modelo / Versão: 1,4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO HDMI 20MT 1.4 ULTRA HD BLI C/ MALHA

Total do Fornecedor: R\$ 2.600,0000

26.519.663/0001-00 - M M RODRIGUES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Projektor multimídia</u>	Unidade	10	R\$ 6.183,3300	R\$ 4.199,9000	R\$ 41.999,0000

Marca: Marca Epson
Fabricante: Fabricante Epson
Modelo / Versão: PowerLite E20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projektor Multimídia com Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips, Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto, Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício, Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3, Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens, Razão de aspecto: 4:3, Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA), Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), relação de contraste 15.000:1, reprodução de cores até 1 bilhão de cores, alto falante Monoaural 5W X 1, ruído do ventilador 28 db/37db, lente de projeção tipo Zoom óptico (manual) / Foco (manual), número F 1,44, Zoom 1-135 (zoom digital), distância focal 16,7 mm, relação de alcance 1,44-1,95, tamanho da imagem 22" a 350" (0,87 m - 10,34 m), distância de projeção para imagem 60" 1,76 m, Correção Keystone ±30 graus a ±30 graus, Quick Corner Sim, temperatura de operação 5°C a 40°C, dimensões 302 mm X 87 mm x 249 mm (LXPXA), peso 2,7kg, segurança: orifício / encaixe para trava Kensington barra de segurança, conectividade do projetor: Entrada do computador X 2 D-sub 15 pin, RCA Vídeo In Amarelo X 1, HDMI X 1, Saída do computador X 1 D-sub 15 pin, Entrada de áudio RCA Branco X 1, Vermelho X 1, Stereo Mini - Entrada X 2, Stereo Mini Saída X 1. RS-232C X 1, USB Tipo B (para atualização de Firmware) X 1, tensão da fonte de alimentação 100V - 240V AC Bivolt automático, tipo de fonte de iluminação Lâmpada 210 W UHE, vida útil da fonte de iluminação 6.000 horas (normal) 12.000 horas (Eco), acompanha o projetor: Controle remoto, pilhas para o controle remoto AA AA, Cabo de alimentação (1,8 m), Cabo HDMI (1,8 m), manual de instalação, garantia de 12 (doze) meses. // O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. // O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da ordem de fornecimento de bens ou da nota de empenho, em remessa única. // Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, impostos, fretes, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas e demais incidências que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Total do Fornecedor: R\$ 41.999,0000

27.414.128/0001-58 - M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	<u>Bateria estacionária alta capacidade</u>	Unidade	100	R\$ 165,8100	R\$ 73,0000	R\$ 7.300,0000

Marca: Get Power
Fabricante: Get Power

Modelo / Versão: GP 12-7						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria 12V 7AH GP 12-7 produzida pela Get Power.						
Total do Fornecedor:				R\$ 7.300,0000		
36.314.871/0001-27 - ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	<u>Estabilizador tensão</u>	Unidade	6	R\$ 11.764,7900	R\$ 6.800,0000	R\$ 40.800,0000
Marca: ATA						
Fabricante: ATA						
Modelo / Versão: TITAN PRO 06KVA						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de Energia Ininterrupta - Nobreak – 6kVA - Potência: 6 KVA; Tensão de Entrada: 220v; Tensão de Saída: 220V; Faixa de Regulação de Entrada: ±25%; Faixa de Regulação de Saída: 5% de 1 em 1 volt; Frequência de Entrada: 60Hz ±8%; Frequência de Saída: 60Hz ±0,05% (modo bateria) ±0,05% (modo bateria); Regulação Estática: 1%; Regulação Dinâmica: 5%; Fator de Potência de Entrada: >/=0.95; Fator de Potência de Saída: >/= 0.9; Autonomia das Baterias: 3 a 5 minutos; Forma de Onda Senoidal Pura; Rendimento Global: até 98% em ECO MODE; Distorção Harmônica: < 1% Carga Linear; Tempo de Resposta: NULO; Armazenamento de até 1100 eventos ocorridos na rede elétrica em memória RAM interna; Tempo Médio Entre Falhas (MTBF): 100.000 Horas						
Total do Fornecedor:				R\$ 40.800,0000		
38.084.603/0001-91 - DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Mesa áudio</u>	Unidade	8	R\$ 546,6100	R\$ 530,0000	R\$ 4.240,0000
Marca: MXT						
Fabricante: MXT						
Modelo / Versão: MX4bt						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de áudio - Tipo de console: Analógica; Indicada para fazer gravações básicas e 'lives' através de computador pessoal; deve possuir interface de conexão ao computador via USB; Plug and Play; Compatível com qualquer programa de gravação/DAW; Compatível com Windows 7/8/10; Conectores: pelo menos XLR,P10,Phones,RCA,USB – sendo que deve possuir pelo menos duas entradas e duas saídas XLR ou P10; Quantidade de canais: no mínimo 4; deve possuir alimentação phantom power; deve permitir conexão Bluetooth; ganho em todos os canais; equalizador de 3 bandas: agudo, médio e grave; tipo de alimentação: corrente elétrica, seja conectado no computador ou em tomada elétrica. Garantia mínima de um ano.						
11	<u>Caixa som</u>	Unidade	6	R\$ 2.769,9300	R\$ 2.500,0000	R\$ 15.000,0000
Marca: KSR						
Fabricante: KSR						
Modelo / Versão: K812						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de som com tripé - Caixa de som amplificada com potência real de, no mínimo, de 500 W RMS; deve possuir, no mínimo, as conexões de entrada XLR, P10, P2, USB e Bluetooth (se o produto não possuir P10 ou XLR, será aceito desde que o fornecedor entregue junto um adaptador correspondente); reguladores analógicos de som grave e agudo e controle de eco; controle remoto; resposta de frequência cobrindo, no mínimo, a faixa 60 Hz-18KHz; deve possuir encaixe para tripé; a caixa de som deverá ser fornecida com tripé do mesmo fabricante ou, pelo menos compatível com o encaixe e com o peso da caixa; alimentação bivolt automática e cabo de energia com tomada padrão NBR 14136. Garantia mínima de um ano.						
Total do Fornecedor:				R\$ 19.240,0000		
39.378.032/0001-60 - HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Câmera videoconferência</u>	Unidade	6	R\$ 9.715,8700	R\$ 6.200,0000	R\$ 37.200,0000
Marca: GoPresence						
Fabricante: GoPresence						
Modelo / Versão: Teams 10x						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera videoconferência						
Total do Fornecedor:				R\$ 37.200,0000		
45.783.227/0001-99 - ERRELE LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Notebook</u>	Unidade	15	R\$ 5.807,8900	R\$ 4.349,0000	R\$ 65.235,0000
Marca: VAIO						
Fabricante: VAIO						
Modelo / Versão: FE15						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Processador: Core i3-1215U 3.30 GHz (com Intel® Turbo Boost até 4.40 GHz), 10MB Cache, 6 Núcleos, 8 Threads Link de verificação CPUBenchmark superioridade do processador: https://www.cpubenchmark.net/compare/4754vs3542/Intel-i3-1215U-vs-Intel-i5-10210U Memória: 8GB DDR4 3200MHz Armazenamento: 256GB SSD M.2 PCIe Gen3 Sistema Operacional: Windows 10 Pro Portas e conexões: 1x HDMI 1x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 (tipo C) 1x combo (microfone/áudio) 1x RJ45 1 Conexão DC (energia) Interface de rede: Bluetooth 5.1 Wi-Fi IEEE 802.11ac Dual Band Ethernet RJ-45 padrão Gigabit 10/100/1000 Interface de vídeo: 15.6", LED Full HD, Widescreen, 1920x1080, 16:9, antirreflexiva Intel® UHD Graphics Alimentação: 3 células, Li- Polímero 55Wh - integrada 10 horas, 45W, 100-240V, 19V / 2.37A Garantia: 12 meses						
5	<u>Notebook</u>	Unidade	5	R\$ 5.807,8900	R\$ 4.349,0000	R\$ 21.745,0000
Marca: VAIO						
Fabricante: VAIO						
Modelo / Versão: FE15						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Processador: Core i3-1215U 3.30 GHz (com Intel® Turbo Boost até 4.40 GHz), 10MB Cache, 6 Núcleos, 8 Threads Link de verificação CPUBenchmark superioridade do processador: https://www.cpubenchmark.net/compare/4754vs3542/Intel-i3-1215U-vs-Intel-i5-10210U Memória: 8GB DDR4 3200MHz Armazenamento: 256GB SSD M.2 PCIe Gen3 Sistema Operacional: Windows 10 Pro Portas e conexões: 1x HDMI 1x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 (tipo C) 1x combo (microfone/áudio) 1x RJ45 1 Conexão DC (energia) Interface de rede: Bluetooth 5.1 Wi-Fi IEEE 802.11ac Dual Band Ethernet RJ-45 padrão Gigabit 10/100/1000 Interface de vídeo: 15.6", LED Full HD, Widescreen,						

1920x1080, 16:9, antirreflexiva Intel® UHD Graphics Alimentação: 3 células, Li- Polímero 55Wh - integrada 10 horas, 45W, 100-240V, 19V / 2.37A Garantia: 12 meses

Total do Fornecedor: R\$ 86.980,0000

46.961.564/0001-91 - TODON COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Fone ouvido	Unidade	6	R\$ 1.537,0900	R\$ 1.485,0000	R\$ 8.910,0000

Marca: Jabra
Fabricante: Jabra
Modelo / Versão: Evolve 65
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONE OUVIDO, TIPO HEADSET, TIPO FONE MONOAURICULAR SISTEMA REDUÇÃO DE RUÍDO, CONECTOR COMPATÍVEL USB 2.0, WINDOWS XP E WINDOWS 7

Total do Fornecedor: R\$ 8.910,0000

Valor Global da Ata: R\$ 290.494,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório

Voltar

➤ Resultado por Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Pregão Nº 00207/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.305.891/0001-94 - LUIZ CARLOS POSTAL & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Balcão atendimento</u>	Unidade	1	R\$ 1.761,7700	R\$ 990,0000	R\$ 990,0000
Marca: POSTAL MOVEIS Fabricante: LUIZ CARLOS POSTAL E CIA LTDA ME Modelo / Versão: 2022/2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Balcão/aparador: Estrutura 100% MDF, 18mm, produzido em dois padrões de cores, a definir, tampo superior engrossado 30mm. -Três gavetas de 20 cm de altura com corrediças telescópicas e puxadores em perfil metálicos. - DIMENSÕES MÍNIMAS: altura 75 cm, largura 200 cm, profundidade 40cm.						
2	<u>Balcão atendimento</u>	Unidade	2	R\$ 1.161,6800	R\$ 715,0000	R\$ 1.430,0000
Marca: POSTAL MOVEIS Fabricante: LUIZ CARLOS POSTAL E CIA LTDA ME Modelo / Versão: 2022/2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Balcão/aparador: estrutura 100% MDF, 18mm, produzido em dois padrões de cores, a definir, tampo superior engrossado 30mm, - Duas gavetas de 15 cm de altura com corrediças telescópicas e puxadores em perfil metálicos. - DIMENSÕES MÍNIMAS: altura 75 cm, largura 120cm, profundidade 40cm						
4	<u>Armário estante</u>	Unidade	2	R\$ 432,3800	R\$ 390,0000	R\$ 780,0000
Marca: POSTAL MOVEIS Fabricante: LUIZ CARLOS POSTAL E CIA LTDA ME Modelo / Versão: 2022/2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Estrutura em 100% MDF de 15mm, com prateleira interna, na cor branca, composto por 03 (três) portas de bater, dobradiças metálicas, puxador perfil metálico. - DIMENSÕES MÍNIMAS: Altura 68 cm, largura 120 cm, profundidade 31,4 cm.						
17	<u>Balcão</u>	Unidade	10	R\$ 800,4900	R\$ 800,4900	R\$ 8.004,9000
Marca: POSTAL MOVEIS Fabricante: LUIZ CARLOS POSTAL E CIA LTDA Modelo / Versão: 2022/2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Balcão em MDF de no mínimo 15 mm; - Com 02 (duas) portas e 03 (três) gavetas; - Puxadores em PVC e gavetas com corrediças telescópicas; - Com pés em PVC; - Acompanha pia e cuba em inox com base e molduras concretadas; - Cor Branca; - DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura 120 cm, profundidade 52 cm, altura 83 cm.						
88	<u>Mesa</u>	Unidade	10	R\$ 573,6300	R\$ 573,6300	R\$ 5.736,3000
Marca: POSTAL MOVEIS Fabricante: LUIZ CARLOS POSTAL E CIA LTDA ME Modelo / Versão: 2022/2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de trabalho, com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS -Estação composta por mesa com tampo regular de 1500 x 600 mm +/- 10mm, altura: 750 mm +/- 5mm. Gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com chaves e com corrediças metálicas. - Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730mm. CARACTERÍSTICAS- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. - Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. - Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. - Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. - Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. - Passa fios. - Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. - Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. - Cantos devem ser arredondados.						
89	<u>Mesa</u>	Unidade	10	R\$ 489,9300	R\$ 489,9300	R\$ 4.899,3000
Marca: POSTAL MOVEIS Fabricante: LUIZ CARLOS POSTAL E CIA LTDA ME Modelo / Versão: 2022/2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10mm. - Altura: 750 mm +/- 5mm. - Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730mm. - Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6mm. - Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100micrometros. CARACTERÍSTICAS - Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. - Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. - Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. - Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. - Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. - Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. - Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.						

90	Mesa	Unidade	25	R\$ 1.205,6000	R\$ 1.165,0000	R\$ 29.125,0000
Marca: POSTAL MOVEIS Fabricante: LUIZ CARLOS POSTAL E CIA LTDA ME Modelo / Versão: 2022/2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de treinamento com tampo escamoteável e sistema de travamento. Em MDP 25mm de espessura, acabamento em BP e bordas em PVC de 2 mm. - Base metálica com pintura epóxi pó. - 2 Rodízios de polímero com trava e 2 sem trava. - Medidas: 1200 mm de largura x 600 mm de profundidade x 735 mm de altura - Cor a definir						
104	Pulpito portátil	Unidade	2	R\$ 424,0000	R\$ 424,0000	R\$ 848,0000
Marca: POSTAL MOVEIS Fabricante: LUIZ CARLOS POSTAL E CIA LTDA ME Modelo / Versão: 2022/2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pulpito 100% MDF. Amadeirado. Medidas aproximadas Altura: 1,12m Comprimento: 57 cm. Largura: 27 cm. Com duas prateleiras e suporte para microfone na parte interna do produto.						
Total do Fornecedor:						R\$ 51.813,5000
05.490.249/0001-46 - B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
20	Bebedouro água	Unidade	5	R\$ 2.854,7900	R\$ 2.455,0000	R\$ 12.275,0000
Marca: Belfrio Fabricante: BELFRIO Modelo / Versão: BEL100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L- TENSÃO: 127V OU 220V - 2TG/1TN Registro Inmetro = 7898077579252 (127V) Registro Inmetro = 7898077579313 (220V) Características: - Chassi em tubo metálico proporcionando maior resistência ao produto; - Gabinete todo em aço inox; - Filtro externo para facilitar manutenção; - Reservatório em polipropileno; - 03 torneiras copo frontais cromadas; - 02 torneiras com água gelada e 01 torneira com água natural - Serpentina interna em aço inox 304; - Bojo em aço inox com dreno; - Baixo consumo de energia elétrica; - Utiliza gás ecológico R134A (Não agride a camada de ozônio); - Motor Hermético; - Condensação forçada; - Termostato para regulagem da temperatura da água; - Atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514 NR 18 e NR 24						
21	Bebedouro água	Unidade	5	R\$ 1.829,1600	R\$ 1.555,0000	R\$ 7.775,0000
Marca: BELFRIO Fabricante: BELFRIO Modelo / Versão: BEL025LCC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 25LC- TENSÃO: 127V OU 220V - 1TG/1TN Registro Inmetro = 7898077579047 (127V) Registro Inmetro = 7898077579078(220V) Características: - Chassi em termoplástico injetado - Gabinete todo em aço inox; - Filtro externo para facilitar manutenção; - Reservatório em polipropileno; - 02 torneiras copo frontais cromadas; - 01 torneira com água gelada e 01 torneira com água natural - Serpentina interna em aço inox 304; - Bojo em aço inox com dreno; - Baixo consumo de energia elétrica; - Utiliza gás ecológico R134A (Não agride a camada de ozônio); - Motor Hermético; - Condensação forçada; - Termostato para regulagem da temperatura da água; - Atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514 NR 18 e NR 24						
22	Bebedouro água	Unidade	10	R\$ 2.600,7900	R\$ 1.995,0000	R\$ 19.950,0000
Marca: BELFRIO Fabricante: BELFRIO Modelo / Versão: BEL050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L- TENSÃO: 127V OU 220V - 1TG/1TN Registro Inmetro = 7898077579115 (127V) Registro Inmetro = 7898077579122 (220V) Características: - Chassi em tubo metálico proporcionando maior resistência ao produto; - Gabinete todo em aço inox; - Filtro externo para facilitar manutenção; - Reservatório em polipropileno; - 02 torneiras copo frontais cromadas; - 01 torneira com água gelada e 01 torneira com água natural - Serpentina interna em aço inox 304; - Bojo em aço inox com dreno; - Baixo consumo de energia elétrica; - Utiliza gás ecológico R134A (Não agride a camada de ozônio); - Motor Hermético; - Condensação forçada; - Termostato para regulagem da temperatura da água; - Atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514 NR 18 e NR 24						
Total do Fornecedor:						R\$ 40.000,0000
05.684.135/0001-37 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
29	Cadeira fixa	Unidade	50	R\$ 329,2600	R\$ 329,2600	R\$ 16.463,0000
Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo / Versão: 1005P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA COURINO - Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Largura do assento: 50 cm +/- 50 mm. - Profundidade do assento: 46 cm +/- 10 mm. - Altura do assento: 43 cm +/- 10 mm. - Largura do encosto: 40 cm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar). - Extensão vertical do encosto: 35 cm +/- 10 mm. - Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm. - Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. - Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. - Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. - Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. - Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. - Faces inferior do assento e posterior dos encostos revestidos com capas de plástico injetado, na cor preta. - Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. - Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, seção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). - Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. - Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não podem ser retiradas sem o uso de ferramentas. - Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. - Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA DE PREÇOS DESTE ITEM OS SEGUINTE DOCUMENTOS: - LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECE PARÂMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito						
Total do Fornecedor:						R\$ 16.463,0000

07.249.341/0001-44 - LIDER SUL COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
48	<u>Colchonete</u>	Unidade	500	R\$ 127,7000	R\$ 80,0000	R\$ 40.000,0000
Marca: ortoflex Fabricante: gm Modelo / Versão: Progress 28 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE GRANDE PARA REPOUSO - Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil. - Revestido de material têxtil plastificado, atóxico, ref. corino, na cor azul real/ preto. - Impermeável. - Com acabamento em costura simples. - Zíper lateral com acabamento oculto e respiro. - Espuma que atenda a norma da ABNT. - Com densidade nominal aproximada kg/m³ d-28. - DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura 60 cm, profundidade 160 cm, altura 10 cm.						
49	<u>Colchonete</u>	Unidade	500	R\$ 72,9400	R\$ 63,0000	R\$ 31.500,0000
Marca: ortoflex Fabricante: gm Modelo / Versão: Progress 28 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE MÉDIO PARA REPOUSO - Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil. - Revestido de material têxtil plastificado, atóxico, ref. corino, na cor azul real/ preto. - Impermeável. - Com acabamento em costura simples. - Zíper lateral com acabamento oculto e respiro. - Espuma que atenda a norma da ABNT. - Com densidade nominal aproximada kg/m³ d-28. - DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura 60 cm, profundidade 120 cm, altura 10 cm						
Total do Fornecedor:						R\$ 71.500,0000

07.261.562/0001-38 - L. MOHR EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
128	<u>Tatame</u>	Unidade	750	R\$ 135,7000	R\$ 119,0000	R\$ 89.250,0000
Marca: EVA Fabricante: EVA Modelo / Versão: 40mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TATAME EM E.V.A. 40MM - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões e tolerâncias: - Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm. - Espessura: 40 mm - Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável. - Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico. - Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. - Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças. - As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.						
Total do Fornecedor:						R\$ 89.250,0000

08.855.152/0001-88 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
30	<u>Cadeira fixa</u>	Unidade	50	R\$ 215,8000	R\$ 120,0000	R\$ 6.000,0000
Marca: PRIMAX Fabricante: PRIMAX Modelo / Versão: PMX-PPF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - Estrutura fixa empilhável. - Encosto: confeccionado em polipropileno (PP). Fixa-se na estrutura através de encaixes retangulares, com travamento na estrutura através de pino tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. -Assento: confeccionado em polipropileno (PP). Possui encaixes de garras para fixar-se na estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo aa. - Estrutura: suportes do encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, parede 1,9 mm e comprimento 55cm. Suportes do assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4", parede 1,5 mm e comprimento 54 cm. Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm, parede 1,5 mm e comprimento 121 cm. Medidas assento: largura: 46 cm x profundidade: 40 cm x altura: 48. Medidas encosto: largura: 46 cm x altura: 32 cm. - Com 4 pés. - Cor preta.						
101	<u>Poltrona reclinável</u>	Unidade	25	R\$ 713,1000	R\$ 496,0000	R\$ 12.400,0000
Marca: PRIMAX Fabricante: PRIMAX Modelo / Versão: PMX-PA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO - Poltrona estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. - Dimensões: Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm; Largura útil do assento: 470 +/- 20mm; Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm; Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm; Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm; Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° a -7°; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100° +/-10°; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-20mm. Largura mínima do apoio de braços: 80mm.						
102	<u>Poltrona reclinável</u>	Unidade	10	R\$ 479,4200	R\$ 479,0000	R\$ 4.790,0000
Marca: PRIMAX Fabricante: PRIMAX Modelo / Versão: PMX-DIPLOMATA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECEPÇÃO - Poltrona individual, espuma de alta qualidade revestida em tecido suede. Estrutura e pés em madeira de eucalipto tratada, percintas elásticas, grampos galvanizados. Suporta até 120 kg.						
Total do Fornecedor:						R\$ 23.190,0000

09.251.627/0001-90 - K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	<u>Balança Pesar Pessoas</u>	Unidade	5	R\$ 2.060,7600	R\$ 2.060,0000	R\$ 10.300,0000
Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANCAS Modelo / Versão: B160 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto à base ou em coluna, com capacidade de 60 kg. selo e lacre de calibração do inmetro. plataforma em aço inoxidável. estrutura em aço carbono com pintura epóxi. indicador (display) digital em led alto brilho com 6 dígitos, em plástico. desligamento automático. possui teclas de zero e tara. pés reguláveis de borracha. bateria interna que permite o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. classificação do inmetro.						

MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B160 CAPACIDADE 60KG DIVISÃO 10G PLATAFORMA 22x25 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal. ENTREGA 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da ordem de empenho. GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Total do Fornecedor: R\$ 10.300,0000

10.506.096/0001-18 - MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
64	Fogão industrial	Unidade	6	R\$ 3.115,6600	R\$ 2.345,0000	R\$ 14.070,0000

Marca: Metalfour
Fabricante: Metalfour Fogões
Modelo / Versão: Cód 5018 - Fogão 6B SD, 30x30, P5, com Forno.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM FORNO - Fogão industrial de baixa pressão de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo). - Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido. - Mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada. - Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio. - Três queimadores duplos e três queimadores simples. - Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm. - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi. - Sapatas reguláveis. - Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. - Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. DO FORNO - Volume aproximado do forno 85 litros. - Puxador ergonômico na porta do forno. - Travamento na porta do forno. A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. - Prateleira removível e regulável no forno. - Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5mm. Marca Metalfour. Modelo Cód 5018 - Fogão Ind. 6 Bocas Simples e Duplas, 30x30, P5, com Forno de 90 litros. Validade da Proposta: 60 dias. NÃO FAZEMOS MONTAGEM OU INSTALAÇÃO.

Total do Fornecedor: R\$ 14.070,0000

13.330.028/0001-39 - MERCADAO DOS MOVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	Armário estante	Unidade	50	R\$ 1.157,5700	R\$ 1.009,0000	R\$ 50.450,0000

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo / Versão: Armário estante
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS - 4 PRATELEIRAS - Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. - Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). - Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). - Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). - Barras de travamento das portas Ø = ¼" (mínimo). - Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. - Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema onside. - Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. - Chaves em duplicata presa às maçanetas correspondentes. - Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa. DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura: 90 cm, Profundidade: 40 cm, Altura: 198 cm.

9	Armário estante	Unidade	4	R\$ 981,7900	R\$ 770,0000	R\$ 3.080,0000
---	-----------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo / Versão: Armário estante
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO 8 PORTAS - Armário roupeiro de aço com oito portas com venezianas para ventilação, compartimentos sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. - Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm). - Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm). - Pés em chapa 16 (1,50mm). - Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. - Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta última exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromada. - Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura: 64 cm, Profundidade: 39,5 cm, Altura: 198 cm.

19	Bebedouro água	Unidade	4	R\$ 672,1200	R\$ 664,0000	R\$ 2.656,0000
----	----------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: Libell
Fabricante: Libell
Modelo / Versão: Master
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA - Bebedouro elétrico de coluna - Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. - Torneiras com funil separador para água gelada e natural acompanhando reservatório de água. - Com refrigeração termoeletrica. - Ajuste de temperatura conforme botão termostato externo. - Para galão de água de 10 ou 20 litros. - Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura 28 cm, profundidade 36 cm, altura 97 cm. - Classificação do INMETRO - A. - Produto nacional.

23	Cama conjugada	Unidade	2	R\$ 829,4900	R\$ 390,0000	R\$ 780,0000
----	----------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: MOVEIS NEGRI
Fabricante: MOVEIS NEGRI
Modelo / Versão: BELICHE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BELICHE EM MADEIRA - Estrutura em madeira maciça de eucalipto e/ou uva japonesa, na cor natural. - Acabamento em verniz ou brilho - Pés super-resistentes com 60mm de espessura. - Peso suportado de 120kg. - Grade para colchão de 78x188cm. - DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura 190 cm, profundidade, 80 cm, altura 158 cm.

40	Caixa térmica	Unidade	20	R\$ 475,1600	R\$ 275,0000	R\$ 5.500,0000
----	---------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: SOPRANO
Fabricante: SOPRANO

Modelo / Versão: CAIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAIXA TÉRMICA 18 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL -50 + 70 °C ACOPLADO Capacidade: 18 litros Material: Polietileno, Isolante Poliuretano (PU) Termômetro Digital Máx. e Mín. Faixa de Temperatura: -50 + 70 °C Com alça de mão articulável e retrátil, tampa com trava segura para levar."					
42	<u>Cama</u>	Unidade	15	R\$ 340,7900	R\$ 309,0000
Marca: MOVEIS NEGRI Fabricante: MOVEIS NEGRI Modelo / Versão: CAMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAMA DE SOLTEIRO - Material: Estrutura em Madeira Maciça de Pinus - Cor: Mogno ou Marrom DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura 100 cm, profundidade 193 cm, altura 100 cm."					
61	<u>Estante Metálica</u>	Unidade	50	R\$ 696,3500	R\$ 359,0000
Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo / Versão: W3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTANTE DE AÇO - Estante de aço com 6 prateleiras. - 6 prateleiras reguláveis em chapa 24. - 4 colunas confeccionadas em chapa de aço nº 18 com várias furações para parafusar. - Reforço em x no fundo e nas laterais. - Pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético. - Medidas aproximadas 900 mm x 1980 mm x400 mm - Capacidade de 60 kg por prateleira."					
82	<u>Cadeira sobre longarina</u>	Unidade	5	R\$ 709,5400	R\$ 549,0000
Marca: GIOBEL Fabricante: GIOBEL Modelo / Versão: LONGARINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LONGARINA 03 LUGARES - Assento e encosto confeccionado em polipropileno anatômico, preto. - Dimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78 cm - Espessura de 10 mm - Peso suportado de 120Kg a 150 Kg - Estrutura confeccionada em aço industrial, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla, sentido vertical paralelas e UN sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm. - Pintura eletrostática em tinta pó, na cor preta. Com garantia de no mínimo 12 meses - Fabricada de acordo com a legislação vigente."					
95	<u>Berço</u>	Unidade	100	R\$ 451,3500	R\$ 449,0000
Marca: DJD Fabricante: DJD Modelo / Versão: MINI BERÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MINI BERÇO COM COLCHÃO - Berço infantil com estrutura em MDF. - Estrado produzido com travessas de madeira maciça e base em MDF, com regulagem de 3 diferentes níveis de altura. - Com rodízios. - Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO para a segurança do bebê. - Todas as peças possuem cantos arredondados. - Rodízios em ABS, sendo dois com travas e dois livres. - Pintura e acabamento Ultravioleta (U.V) de composição não tóxica. - Dimensões mínimas: 85 cm de alt, 89 cm de larg, 50 cm de prof, - Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. - Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. - Tratamento antialérgico e antiácara nos tecidos. - Dimensões mínimas: 10 cm de alt, 86 cm de larg, 46 cm de prof."					
Total do Fornecedor:					R\$ 132.696,0000

14.313.995/0001-55 - POLO REPRESENTACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
132	<u>Tatame</u>	Unidade	250	R\$ 135,7000	R\$ 133,0000	R\$ 33.250,0000
Marca: Mundo Da Borracha Fabricante: Mundo da Borracha Modelo / Versão: Conforme Proposta Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TATAME EM E.V.A. 40MM - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões e tolerâncias: - Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm. - Espessura: 40 mm - Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável. - Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico. - Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. - Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças. - As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. Mundo da Borracha						
Total do Fornecedor:						R\$ 33.250,0000

15.082.583/0001-14 - LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Armário estante</u>	Unidade	6	R\$ 1.643,1300	R\$ 1.395,0000	R\$ 8.370,0000
Marca: lunasa Fabricante: lunasa Modelo / Versão: RL-20005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Estante Material: Aço , Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,30 M, Altura: 1,98 M, Cor: Cinza , Acabamento Superficial: Pintado , Quantidade Prateleiras Internas: 6 U						
10	<u>Armário arquivo</u>	Unidade	25	R\$ 1.499,3300	R\$ 945,0000	R\$ 23.625,0000
Marca: lunasa Fabricante: lunasa Modelo / Versão: AQL22004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 0,37 M, Profundidade: 0,41 M, Altura: 0,64 M, Material: Madeira Mdf , Material Base: Madeira Mdf , Cor: Azul E Cinza , Tipo Porta: Com Fechadura , Características Adicionais: 5 Gavetas , Espessura: Lateral 20 Mm, Superior 30 M						
28	<u>Cadeira alimentação</u>	Unidade	40	R\$ 488,4600	R\$ 310,0000	R\$ 12.400,0000
Marca: galzerano Fabricante: galzerano Modelo / Versão: nick zoo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Alimentação Material Estrutura: Aço Tubular , Material Assento E Encosto: Acolchoada , Dimensões: 80 X 106 X 57 CM, Capacidade: 15 KG, Características Adicionais: Cinto De Segurança, Bandeja Removível, Apoio Para						
100	<u>Pedestal microfone</u>	Unidade	2	R\$ 141,8000	R\$ 130,0000	R\$ 260,0000

Marca: ask Fabricante: ask Modelo / Versão: girafa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Aço Carbono , Tipo: Girafa , Formato Base: Tripé Dobrável , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo Haste: Telescópica , Características Adicionais: Haste Com Regulagem De Altura E Inclinação , Altura: 1,95					
118	<u>Termômetro</u>	Unidade	30	R\$ 113,6900	R\$ 98,0000 R\$ 2.940,0000
Marca: supermedy Fabricante: supermedy Modelo / Versão: 100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Tipo: Digital , Faixa Medição Temperatura: -196 A 240 °C, Material: Plástico , Características Adicionais: Com Sensor Incluso, Com Comprimento De 300mm					
Total do Fornecedor:					R\$ 47.595,0000

20.252.467/0001-36 - JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
24	Bibliocanto	Unidade	30	R\$ 32,6300	R\$ 29,0000	R\$ 870,0000
Marca: Marca Própria						
Fabricante: Fabricação Própria						
Modelo / Versão: Marca Própria						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIBLIOCANTO - Separador de livros - Conjunto com 2 suportes. - Fabricado em aço. - DIMENSÕES MÍNIMAS: Altura 17cm, largura 10 cm, profundidade 10cm						
Total do Fornecedor:						R\$ 870,0000

20.515.983/0001-06 - TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
103	<u>Projektor imagem</u>	Unidade	2	R\$ 5.002,6800	R\$ 2.800,0000	R\$ 5.600,0000
Marca: multilaser Fabricante: multilaser Modelo / Versão: pj004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - Projetor 3.600 lumens em cores. - Resolução XGA. - lâmpada para 10.000 horas. - conexão wireless, HDMI, VGA, USB E USB A. - Acessórios: controle remoto, cabo de alimentação, cabo do computador, bolsa de transporte. - Liga/desliga. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.						
Total do Fornecedor:						R\$ 5.600,0000

20.988.198/0001-70 - MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
112	<u>Aparelho telefônico digital</u>	Unidade	10	R\$ 63,6000	R\$ 57,0000	R\$ 570,0000
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: Pleno Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE COM FIO; 3 funções: flash, rediscagem e mudo; 3 volumes de campainha; 2 timbres de campainha; Operação sem chave de bloqueio; Sinalização de linha: pulso e tom; Consumo zero de energia; Voltagem: 110v.						
113	<u>Aparelho telefônico sem fio</u>	Unidade	100	R\$ 164,1600	R\$ 145,0000	R\$ 14.500,0000
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: Pleno Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO; Tecnologia dect 6.0 (1,910-1,920 ghz); Identificador de chamadas com capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais); Agenda para 70 nomes/números; Discagem rápida para 10 números (teclas 0-9); Bloqueio de teclado; Som de teclado (on/off); Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda); 4 opções de volume de toque + silencioso; 7 tipos de toque, 3 opções de volume; Voltagem: 110v.						
Total do Fornecedor:						R\$ 15.070,0000

23.567.504/0001-93 - INOVE LICITACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	<u>Aspirador de pó e água</u>	Unidade	5	R\$ 367,8600	R\$ 283,0000	R\$ 1.415,0000
Marca: electrolux Fabricante: electrolux Modelo / Versão: electrolux Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital						
18	<u>Batedeira industrial</u>	Unidade	4	R\$ 412,5000	R\$ 344,0000	R\$ 1.376,0000
Marca: philco Fabricante: philco Modelo / Versão: philco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital						
34	<u>Cadeira</u>	Unidade	150	R\$ 47,9800	R\$ 45,0000	R\$ 6.750,0000
Marca: mor Fabricante: mor Modelo / Versão: mor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital						
38	<u>Caixa som</u>	Unidade	5	R\$ 1.267,0000	R\$ 689,0000	R\$ 3.445,0000
Marca: jbl Fabricante: jbl						

Modelo / Versão: jbl					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital					
39	<u>Caixa som</u>	Unidade	10	R\$ 287,0800	R\$ 230,0000 R\$ 2.300,0000
Marca: jbl					
Fabricante: jbl					
Modelo / Versão: jbl					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital					
46	<u>Chaleira</u>	Unidade	15	R\$ 102,2200	R\$ 73,0000 R\$ 1.095,0000
Marca: mega					
Fabricante: mega					
Modelo / Versão: mega					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital					
59	<u>Conjunto lixeira coleta seletiva</u>	Conjunto	5	R\$ 1.135,5200	R\$ 939,0000 R\$ 4.695,0000
Marca: jsn					
Fabricante: jsn					
Modelo / Versão: jsn					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital					
63	<u>Fogão elétrico</u>	Unidade	6	R\$ 665,9500	R\$ 665,9500 R\$ 3.995,7000
Marca: atlas					
Fabricante: atlas					
Modelo / Versão: atlas					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital					
74	<u>Lavadora Alta Pressão</u>	Unidade	10	R\$ 1.083,0100	R\$ 900,0000 R\$ 9.000,0000
Marca: vonder					
Fabricante: vonder					
Modelo / Versão: vonder					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital					
79	<u>Liquidificador</u>	Unidade	5	R\$ 572,5000	R\$ 569,0000 R\$ 2.845,0000
Marca: kd eletro					
Fabricante: kd eltro					
Modelo / Versão: kd eletro					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital					
81	<u>Lixeira</u>	Unidade	5	R\$ 141,4100	R\$ 99,0000 R\$ 495,0000
Marca: arqplast					
Fabricante: arqplast					
Modelo / Versão: arqplast					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital					
94	<u>Forno microondas</u>	Unidade	10	R\$ 844,4300	R\$ 800,0000 R\$ 8.000,0000
Marca: electrolux					
Fabricante: electrolux					
Modelo / Versão: electrolux					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital					
97	<u>Palete</u>	Unidade	50	R\$ 222,0800	R\$ 153,0000 R\$ 7.650,0000
Marca: iveplastic					
Fabricante: iveplastic					
Modelo / Versão: iveplastic					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital					
98	<u>Palete</u>	Unidade	100	R\$ 55,9000	R\$ 33,0000 R\$ 3.300,0000
Marca: iveplastic					
Fabricante: iveplastic					
Modelo / Versão: iveplastic					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme especificações contida no termo de referencia do edital					
Total do Fornecedor:					R\$ 56.361,7000

24.419.569/0001-54 - DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
67	Forno industrial	Unidade	6	R\$ 2.269,6400	R\$ 2.269,0000	R\$ 13.614,0000
Marca: MR						
Fabricante: MR						
Modelo / Versão: 23000						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO INDUSTRIAL A GÁS - Forno industrial a gás mínimo 200 litros - Com duas grades internas. - Corpo e guilhotina pintados e frente em inox. - Desmontável. - Visor em vidro temperado. - Com funções de assado e cozimento. - Com termômetro de controle de temperatura. - Queimadores com sistema de gavetas, em aço tubular. - Com regulador de entrada de ar. - Isolamento em lã de rocha. - Abertura total do vidro frontal. - Utilização de gás GLP - Com pés resistentes. - Piso interno em pedra refratária. - Dimensões mínimas internas do forno: 90x90 cm. (lxc). - Classificação do INMETRO - A.						
Total do Fornecedor:						R\$ 13.614,0000

24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
73	<u>Refrigerador duplex</u>	Unidade	3	R\$ 7.663,3200	R\$ 6.789,0000	R\$ 20.367,0000
Marca: KOFISA						
Fabricante: KOFISA						
Modelo / Versão: 4P						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0°c e+7°. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE - largura máxima: 1250mm. - capacidade total: mínima de 1000litros. - gabinete com quatro portas. - refrigerador vertical em aço inox com sistema frostfree (degelo automático, que não precisa descongelamento). - gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa22 (0,79mm). - isolamento do gabinete de poliuretano						

injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36kg/m3. - pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. - portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. - isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36kg/m3. - vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. - puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. - barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. - sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. - sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. - temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, hp, monofásico 127 v ou 220 v (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema frostfree). - obs.: o compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. - gás refrigerante r600a, r134a ou r290. - oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de . Distância máxima de 25 mm entre arames. - as paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10mm). - piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento.painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. - conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. - todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. - o equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 80c quando submetido a ambientes de até +430c. - devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. - dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. - cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. - Classificação do INMETRO - A. GARANTIA - mínima de um anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Total do Fornecedor: R\$ 20.367,0000

28.010.869/0001-36 - LICITAMAI S COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
32	Cadeira Escritório	Unidade	50	R\$ 510,2400	R\$ 500,0000	R\$ 25.000,0000
Marca: QUALITA Fabricante: QUALITA Modelo / Versão: SECRETARIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U						
66	Forno elétrico portátil	Unidade	10	R\$ 623,1300	R\$ 594,0000	R\$ 5.940,0000
Marca: BEST Fabricante: BEST Modelo / Versão: 44L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Elétrico Portátil Aplicação: Doméstica , Voltagem: 110/220 V, Capacidade: 15 L, Comprimento: 298 MM, Largura: 375 MM, Altura: 242 MM, Potência: 0,60 KW, Material Corpo: Aço Inoxidável , Material Quadro: Aço Inoxidável , Acabamento Superficial: Pintado , Tipo Porta: Com Puxador						
70	Gaveteiro móvel	Unidade	7	R\$ 690,9200	R\$ 590,0000	R\$ 4.130,0000
Marca: STIVARI Fabricante: STIVARI Modelo / Versão: STIVARI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 560 MM, Largura: 420 MM, Profundidade: 550 MM, Cor: Argila , Características Adicionais: Argila , 4 Rodízios						
78	Máquina lavar roupa	Unidade	6	R\$ 562,5000	R\$ 540,0000	R\$ 3.240,0000
Marca: COLORMAQ Fabricante: COLORMAQ Modelo / Versão: LCS10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 8 KG, Cor: Branca , Características Adicionais: 11 Programas De Lavagem , Voltagem: 127						
Total do Fornecedor:					R\$ 38.310,0000	

28.315.329/0001-60 - LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
108	Máquina secar roupa	Unidade	10	R\$ 2.367,0800	R\$ 1.976,8200	R\$ 19.768,2000
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo / Versão: SM111/112 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG - Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE - Largura máxima: 600 mm. - Profundidade máxima: 600 mm. - Capacidade mínima: 10kg. - Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. - Pannel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). - Programação com diferentes tipos de secagem. - Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. - Função de eliminação de odor. - Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. - Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado - Filtro interno. - Motor de rotação auto reversível. - Tubo flexível e/ou direcionador de ar. - Sapatas niveladoras. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO - A. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.						
Total do Fornecedor:					R\$ 19.768,2000	

30.141.903/0001-53 - MEDIAN COMERCIAL EIRELI					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário Valor Global
47	Colchão	Unidade	20	R\$ 480,4300	R\$ 394,0000 R\$ 7.880,0000
Marca: RENASCKER Fabricante: RENASCKER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 2072022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019) Item: 47 - Colchão Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00 Descrição: Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-23 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 12 CM, Características Adicionais: Antialérgico					
Total do Fornecedor:					R\$ 7.880,0000

34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário Valor Global
31	Cadeira fixa	Unidade	60	R\$ 471,8200	R\$ 269,0000 R\$ 16.140,0000
Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: EBUTIDA DELTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL SEM BRAÇOS – AUDITÓRIO - Cadeira empilhável sem braços com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18mm, colados à espuma expandida isenta de cfc e de alta resistência, com densidade controlada de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura. - Revestimento em tecido poliéster cor a definir. - Capa do encosto na estrutura é feita com parafusos auto atarrachantes de 5 x 45mm. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada, isenta de cfc e de alta resistência, com densidade controlada de 45 a 50 kg/m³ e 40 mm de espessura. - Revestimento em tecido poliéster cor a definir. - Capa do assento fixada com grampos. - A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos auto atarrachantes de 4,5 x 35mm. - Estrutura 4 pés, confeccionada com tubos de aço sae 1010/1020 quadrado 20 x 20mm e 1,06mm de espessura da parede, com suporte do encosto em formato trapezoidal. Todos os componentes são unidos por solda do tipo mig, em gabaritos especiais para controle dimensional. - Sapatas em polipropileno que evitam o atrito entre as pernas das cadeiras, no empilhamento. - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster – epóxi), w-eco, atendendo norma europeia rohs, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C. Dimensões aproximadas da cadeira: Altura total: 900mm. Altura do encosto: 350mm. Largura do encosto: 320mm. Largura do assento: 400mm. Profundidade do assento: 395mm. Largura da base: 450mm. Profundidade total: 570mm. Altura do assento: 485mm. Empilhamento máximo: 10 unidades. O produto deverá possuir Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da norma o produto atende. Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinando a densidade; Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante.					
33	Cadeira Escritório	Unidade	30	R\$ 1.317,1100	R\$ 740,0000 R\$ 22.200,0000
Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: PRESIDENTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA -ASSENTO: compensado multilaminado14mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³. Carenagem do assento injetada em polipropileno. Revestimento em couro ecológico preto. -ENCOSTO: compensado multilaminado14mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³. Mola suporte em aço. Contracapa do assento injetada em polipropileno. Revestimento em couro ecológico. -BRAÇOS: apoio de braços em polipropileno com alma de aço, regulagem de altura com botão. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafusos. -BASE: base giratória desmontável com 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. Telescópico em polipropileno, dividido em 03 partes encaixadas. -MECANISMO: mecanismo tipo back system com sistema reclinador do encosto de estrutura monobloco, soldado, com assento fixo tendo 3º de inclinação e 02 furações para fixação de assento. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa em polipropileno. Inclinação do encosto acionado por alavanca. - DIMENSÕES MÍNIMAS: Altura 102 cm, largura 70 cm, profundidade 70cm. - Todo o conjunto da cadeira deverá se apresentar perfeitamente nivelado e firme. Quaisquer desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos, quinas e arestas pontiagudas e/ou cortantes, rebarbas, soldas de má qualidade estrutural e estética, grampos aparentes, falhas, gomos ou pregas na costura, frisos na espuma injetada, encaixes deficientes de carenagens ou outras fragilidades da peça, serão motivos de reprovação da peça executada. - Todas as medidas especificadas poderão ter tolerância de 5% para mais ou para menos, exceto para os casos em que houver limites máximos e mínimos definidos ou outras tolerâncias definidas nas normas NBR. A qualidade de confecção e acabamento, a resistência, durabilidade e o atendimento às normas e requisitos ergonômicos serão fatores preponderantes na avaliação técnica das cadeiras. - Todos os parafusos aparentes deverão possuir cabeças sextavadas, na cor do acabamento predominante da estrutura. OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA DE PREÇOS DESTES ITENS OS SEGUINTE DOCUMENTOS: - LAUDO DE ACORDO COM A NBR 13962: ESTA NORMA ESPECIFICA AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS E CLASSIFICA AS CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, BEM COMO ESTABELECE OS MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, DA RESISTÊNCIA E DA DURABILIDADE DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, DE QUALQUER MATERIAL, EXCLUINDO-SE LONGARINAS E POLTRONAS DE AUDITÓRIO E CINEMA. - LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECE PARÂMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					

56	Conjunto escolar	Unidade	30	R\$ 1.901,6700	R\$ 1.270,0000 R\$ 38.100,0000
Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: CR06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO – AZUL – (1 MESA E 2 BANCOS) Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos padrão FNDE – AZUL – (ALTURA DO ALUNO: DE 1,59 A 1,88M) ESPECIFICAÇÕES:					

Tampo e assentos em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor branca. Furação e colocação de buchas em zamak, auto-atarraxantes, rosca interna ¼”, 13 mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: tampo: 700 mm (largura) x 1500 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Assento: 350 mm (largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) “atóxica” com “primer”, acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo “hotmelting”. Dimensões nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da mesa e dos bancos compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, Ø = 38 mm (1 ½”), em chapa 14 (1,9 mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/assento confeccionados em chapa de aço carbono, espessura de 3 mm, estampados conforme o projeto. Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme o projeto. Fixação do tampo/assento às estruturas através de parafusos ¼” x 2 ½”, cabeça chata, bicromatizados. Parafusos ¼” x 2”, cabeça chata, bicromatizados. Parafusos para aglomerado, de 4,5 x 22 mm, cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões de design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas é grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. Será ainda ser grafada a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA - Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

126	Conjunto escolar	Unidade	38	R\$ 1.687,3900	R\$ 1.450,0000	R\$ 55.100,0000
-----	------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX126

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO INFANTIL – (1 MESA E 2 BANCOS COM ENCOSTO) 01 mesa retangular monobloco em madeira MDF de 18 mm com reengrosso de 30 mm, medindo 2,00m comp x 0,80cm larg x 0,55cm alt, revestida em laminado melamínico pós formável de 0,6 mm de espessura na cor ovo/ branco, acabamento com borda arredondada em PVC de 3 mm de espessura, fixação por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2” x 3/16”, estrutura retangular em aço 50x30mm na medida de 1,85cm comp x 0,68cm larg, com tratamento anti corrosão e pintura pelo processo eletrostático em epóxi a pó na cor preta. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor preta, fixado à estrutura através de encaixe. - 02 bancos com encosto, retangulares monobloco em madeira MDF de 18 mm de espessura com reengrosso de 30 mm, medindo 2,00m comp x 0,31cm larg x 0,31cm alt, revestida em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor ovo, acabamento com borda arredondada revestido em PVC de 8 mm de espessura, fixação por meio de parafusos auto atarrachantes de 2 1/2” x 3/16”, estrutura retangular em aço 50x30 mm, com reforço central até o chão.

130	Conjunto escolar	Unidade	12	R\$ 1.687,3900	R\$ 1.400,0000	R\$ 16.800,0000
-----	------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX126

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO INFANTIL – (1 MESA E 2 BANCOS COM ENCOSTO) - 01 mesa retangular monobloco em madeira MDF de 18 mm com reengrosso de 30 mm, medindo 2,00m comp x 0,80cm larg x 0,55cm alt, revestida em laminado melamínico pós formável de 0,6 mm de espessura na cor ovo/ branco, acabamento com borda arredondada em PVC de 3 mm de espessura, fixação por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2” x 3/16”, estrutura retangular em aço 50x30mm na medida de 1,85cm comp x 0,68cm larg, com tratamento anti corrosão e pintura pelo processo eletrostático em epóxi a pó na cor preta. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor preta, fixado à estrutura através de encaixe. - 02 bancos com encosto, retangulares monobloco em madeira MDF de 18 mm de espessura com reengrosso de 30 mm, medindo 2,00m comp x 0,31cm larg x 0,31cm alt, revestida em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor ovo, acabamento com borda arredondada revestido em PVC de 8 mm de espessura, fixação por meio de parafusos auto atarrachantes de 2 1/2” x 3/16”, estrutura retangular em aço 50x30 mm, com reforço central até o chão.

Total do Fornecedor: R\$ 148.340,0000

35.554.046/0001-37 - CLAUDIA CAROLINE GOMES APOLINARIO 07238739925

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
36	Caixa som	Unidade	1	R\$ 1.414,6200	R\$ 849,0000	R\$ 849,0000

Marca: FRAHM
Fabricante: FRAHM
Modelo / Versão: CM600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa Som Potência: 40 W, Voltagem: 12 V, Tipo Fonte: Interna , Aplicação: Sala De Aula , Características Adicionais: Modelo Portátil Com Alça Para Transporte , Componentes Adicionais: Bluetooth;4 Drives E 2 Radiadores De Graves;

111	Tela Projecção	Unidade	2	R\$ 840,1900	R\$ 829,0000	R\$ 1.658,0000
-----	----------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: TBMS
Fabricante: TBMS
Modelo / Versão: 080

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela Projecção Material Estrutura: Alumínio , Tipo Ajuste Tela: Elétrico/Retrátil Com Controle Remoto , Material: Lona Vinílica , Tipo Fixação: Teto , Cor: Branca Com Verso Preto , Altura: 4,63 M, Largura: 2,70 M, Tensão Entrada: 110/220 V, Tamanho Tela: 200 PO

114	Televisor	Unidade	7	R\$ 1.424,4300	R\$ 1.100,0000	R\$ 7.700,0000
-----	-----------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: MTEK
Fabricante: MTEK
Modelo / Versão: MK32FS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Televisor Tamanho Tela: 32 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi , Tipo Tela: Led , Acessórios: Controle Remoto

116	Televisor	Unidade	7	R\$ 2.720,3200	R\$ 2.600,0000	R\$ 18.200,0000
-----	-----------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo / Versão: PTV50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Televisor Tamanho Tela: 32 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi , Tipo Tela: Led , Acessórios: Controle Remoto

117	Televisor	Unidade	3	R\$ 3.555,1600	R\$ 2.898,0000	R\$ 8.694,0000
-----	-----------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO

Modelo / Versão: PTV55					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Televisor Tamanho Tela: 32 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi , Tipo Tela: Led , Acessórios: Controle Remoto					
127	Notebook	Unidade	20	R\$ 4.952,7000	R\$ 3.385,0000 R\$ 67.700,0000
Marca: LENOVO					
Fabricante: LENOVO					
Modelo / Versão: 3i					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Bateria: Até 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: 36 MESE					
131	Notebook	Unidade	5	R\$ 4.952,7000	R\$ 3.385,0000 R\$ 16.925,0000
Marca: lenovo					
Fabricante: LENOVO					
Modelo / Versão: 3i					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Bateria: Até 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 36 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: 4 A 8 G					
Total do Fornecedor:					R\$ 121.726,0000

36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
41	Caixa térmica	Unidade	2	R\$ 779,9900	R\$ 769,0000	R\$ 1.538,0000
Marca: GO VENDAS/COLEMAN						
Fabricante: GO VENDAS/COLEMAN						
Modelo / Versão: 56 Litros com Termômetro						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TÉRMICA 56 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL -50 + 70 °C ACOPLADO Capacidade: 56 litros Material: Polietileno, Isolante Poliuretano (PU) Termômetro Digital Máx. e Mín. Faixa de Temperatura: -50 + 70 °C Tampa com trava segura para levar, com alça e rodinhas.						
65	Fogão industrial	Unidade	3	R\$ 1.938,0000	R\$ 1.586,0000	R\$ 4.758,0000
Marca: METALFOUR						
Fabricante: METALFOUR						
Modelo / Versão: 5018-6BSD						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO - Fogão industrial de baixa pressão de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo). - Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido. - Mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada. - Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio. - Três queimadores duplos e três queimadores simples. - Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm. - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi. - Sapatas reguláveis. - Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. - Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura.						
68	Freezer	Unidade	5	R\$ 4.032,7900	R\$ 3.534,8000	R\$ 17.674,0000
Marca: FRICON						
Fabricante: FRICON						
Modelo / Versão: HCED 503 C						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA - GRANDE Freezer horizontal Capacidade mínima de 500 litros - Sistema degelo - 02 tampas - Gabinete interno e externo revestido de chapa de aço pintado - Quatro pés com rodízios - Dreno de gelo frontal - Termostato de preferencialmente frontal - Cor branca - Temperatura de operação de -20 a 5 °C - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO - A. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência Freezer Horizontal 519L 2 Portas Dupla função CHB53C - Consul sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.						
122	Ventilador	Unidade	15	R\$ 258,3600	R\$ 209,0000	R\$ 3.135,0000
Marca: VENTISOL						
Fabricante: VENTISOL						
Modelo / Versão: 4595						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA 50 CM - Ventilador oscilante. - Corpo confeccionado em polipropileno - Com diâmetro de 50cm - 3 velocidades e 6 pás mega turbo. - Motor turbo com potência de 135 watts. - Ajuste de Altura: Mínima 115cm Máxima 130cm. - Cor preta. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO - A.						
Total do Fornecedor:						R\$ 27.105,0000

36.953.803/0001-08 - VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	Armário estante	Unidade	10	R\$ 899,3300	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000
Marca: PRÓPRIA						
Fabricante: PRÓPRIO						
Modelo / Versão: PRÓPRIO						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - Armário alto com duas portas, dotado de quatro prateleiras em MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza. - Estrutura em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. - Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. - Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. - Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". - Puxador em polipropileno. - Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. - Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. - Fecho de caixa reto em latão						

cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura: 81 cm, Profundidade: 50 cm, Altura: 190 cm.

6	Armário estante	Unidade	10	R\$ 702,9700	R\$ 480,0000	R\$ 4.800,0000
---	-----------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza. - Estrutura em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. - Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. - Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. - Topos de todas as peças encabeados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. - Puxador em polipropileno. - Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. - Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. - Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura: 81 cm, Profundidade: 50 cm, Altura: 74 cm.

Total do Fornecedor: **R\$ 10.800,0000**

38.027.007/0001-70 - VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
50	Colchonete	Unidade	100	R\$ 50,9700	R\$ 38,0000	R\$ 3.800,0000

Marca: Vittaflex
Fabricante: Vittaflex Industria Comercio de Moveis e Colchoes
Modelo / Versão: Madri D20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchonete para trocador colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil. Revestido de material têxtil plastificado, atóxico, ref. Corino, na cor azul real/ preto. Impermeável. Com acabamento em costura simples. Espuma que atenda a norma da abnt. Com densidade nominal aproximada kg/m³ d-20 dimensões mínimas: largura 60 cm, profundidade 100 cm, altura 04 cm

Total do Fornecedor: **R\$ 3.800,0000**

40.802.508/0001-28 - BUZZACARO & BRAGATTO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	Balcão	Unidade	2	R\$ 2.951,1000	R\$ 2.400,0000	R\$ 4.800,0000

Marca: DELLUS
Fabricante: DELLUS
Modelo / Versão: DELLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO 4 PORTAS - Balcão com estrutura 100% MDF, 18mm, produzido em dois padrões de cores a definir, tampo superior engrossado 30mm. - 04 Portas com puxadores em perfil metálico com dobradiças metálicas de boa qualidade, prateleira interna central e base com rodas de sustentação com travas. - DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura 180 cm, profundidade 45 cm, altura 75 cm

Total do Fornecedor: **R\$ 4.800,0000**

42.689.838/0001-84 - RJJ INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
115	Televisor	Unidade	10	R\$ 2.231,5600	R\$ 1.708,0000	R\$ 17.080,0000

Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
Modelo / Versão: TL045

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR SMART 40" - Smart TV 40 polegadas com acesso à internet. - Tela LED. - Wi-Fi integrado. - Acesso à internet. - Resolução de imagem em HD. - Conversor digital integrado. - Entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB. - Tensão (voltagem): bivolt automático. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Certificação do INMETRO - A. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. MULTILASER TL045

Total do Fornecedor: **R\$ 17.080,0000**

44.854.551/0001-98 - A ECONOMICA COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
69	Frigobar	Unidade	5	R\$ 1.524,4200	R\$ 1.298,0000	R\$ 6.490,0000

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo / Versão: MRC12B1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR - Capacidade de 120 litros. - Com porta latas. - Congelador. - Prateleiras aramadas internas removíveis. - Porta reversível. - Controle de temperatura. - Categoria energética "A". - Bivolt. - Certificada pelo INMETRO. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. *(SEM INSTALAÇÃO)

Total do Fornecedor: **R\$ 6.490,0000**

45.622.530/0001-00 - ALFABRINK COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
43	Cama	Unidade	200	R\$ 267,8000	R\$ 175,0000	R\$ 35.000,0000

Marca: PRÓPRIA DO LICITANTE Fabricante: O PRÓPRIO LICITANTE Modelo / Versão: PLUS 1051 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 135 CM, PROFUNDIDADE 55 CM, ALTURA 11 CM. - SELO DO INMETRO. - PERMITE EMPILHAMENTO. - SUORTA ATÉ 50 KG. - PÉS E CABECEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP NÃO RECICLADO) QUE PERMITAM HIGIENIZAÇÃO TOTAL COM ÁGUA. PONTEIRAS DOS PÉS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. - ESTRUTURA LATERAL EM BARRAS DE ALUMÍNIO DE LIGA 6063 COM ESPESSURA DE 1,59MM, RESISTENTE À CORROSÃO, INCLUSIVE POR TENSÃO, UMIDADE E SALINIDADE. -TELA VAZADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER LAVÁVEL, COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICO, ANTIFUNGO, ANTIÁCARO, ANTIBACTERIANO, ANTICHAMA, ANTI-UV, ANTIOXIDANTE E ISENTO DE FTALATOS. - ACABAMENTO SOLDADO UNIFORMEMENTE RESISTENTE À TRAÇÃO MANUAL. DECLARAMOS QUE: NOSSO PRODUTO É DE NACIONALIDADE BRASILEIRA DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS COTADOS ATENDEM A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO, CONFORME EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº207/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1070/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR DECLARAMOS QUE: NO PREÇO COTADO JÁ ESTÃO INCLUÍDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, ASSIM COMO DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE A CONTRATAÇÃO. DECLARAMOS QUE, SE VENCEDORES DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR O OBJETO DENTRO DAS CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS ESTABELECIDOS NESTE EDITAL SEM A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS OU MATERIAIS SUPLEMENTARES; DECLARAMOS QUE, SE VENCEDORES, DURANTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DA GARANTIA, EXECUTAREMOS TODA MANUTENÇÃO NECESSÁRIA, SEJA PREVENTIVA OU CORRETIVA, AFIM DE MANTER OS PRODUTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO. DECLARAMOS QUE: OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E NÃO SÃO, DE FORMA NENHUMA, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ENTREGA: CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL ATESTAMOS QUE PARA ESSE PRODUTO NOSSA GARANTIA É DE 18 (DEZOITO MESES), CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA.					
Total do Fornecedor:					R\$ 35.000,0000

46.264.947/0001-00 - MAGAZINE PODEROSO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
35	Cafeteira elétrica	Unidade	2	R\$ 1.078,4300	R\$ 1.077,0000	R\$ 2.154,0000
Marca: Marchesoni						
Fabricante: Marchesoni						
Modelo / Versão: 10 I						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 110 V, NORMAS TÉCNICAS CTF/IBAMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO, POTÊNCIA 900W						
Total do Fornecedor:						R\$ 2.154,0000

46.961.564/0001-91 - TODON COMERCIAL LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
92	<u>Microfone</u>	Unidade	3	R\$ 682,6600	R\$ 416,0000	R\$ 1.248,0000
Marca: Vokal						
Fabricante: Vokal						
Modelo / Versão: VWS 20						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO CABO USB, RESPOSTA FREQUÊNCIA 20HZ-20 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO POLAR/ UNIDIRECIONAL(CARDIOIDE)/ CONECTO R, APLICAÇÃO VIDEOCONFERÊNCIA, DIÂMETRO CABEÇA 1 POL, RELAÇÃO SINAL/ RUÍDO 96 DB						
Total do Fornecedor:						R\$ 1.248,0000

47.607.630/0001-92 - MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
45	<u>Carro coletor lixo</u>	Unidade	7	R\$ 353,9600	R\$ 285,0000	R\$ 1.995,0000
Marca: LAR PLASTICOS Fabricante: LAR PLASTICOS Modelo / Versão: CARRO COLETOR 120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CARRO COLETOR DE LIXO 120 LITROS - Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura 48 cm, profundidade 55 cm, altura 95 cm. - Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. - Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. - Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. - Superfícies internas polidas e cantos arredondados. - Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. – Dreno de fundo. - Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado. Com medida de 200mm x 2". - Eixo em aço com tratamento anticorrosão. - Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO: "						
62	<u>Ferro passar roupa</u>	Unidade	1	R\$ 251,7200	R\$ 70,0000	R\$ 70,0000
Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: FV-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FERRO ELÉTRICO - Ferro elétrico a vapor. -Controle de temperatura. - Cabo anatômico. - Indicador de tecidos. - Poupa botões. - Base em alumínio polido. - Corpo em plástico. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A."						
80	<u>Liquidificador</u>	Unidade	5	R\$ 1.031,2700	R\$ 770,0000	R\$ 3.850,0000
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo / Versão: 8L BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS - Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. - Capacidade volumétrica: 8 litros. - Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1mm. - Flange do copo em material plástico injetado. - Baixa rotação. - Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com						

bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. - Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. - Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. - Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. - Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. - Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). - O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. - Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. - Interruptor liga/desliga. - Potência Mínima de 1000 watts. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. - Classificação do INMETRO - A. - Atendimento a NR 12. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito."

96	Multiprocessador alimentos	Unidade	20	R\$ 418,3600	R\$ 410,0000	R\$ 8.200,0000
----	----------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: MONDIAL
Fabricante: MONDIAL
Modelo / Versão: MPN-01-BE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. - Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar e liquidificar. - Capacidade total da jarra do processador em acrílico de 2,2 litros. - Tampa da jarra do processador com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. - Capacidade total do copo do liquidificador em acrílico de 3,2 litros. - Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. - Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. - Trava de segurança. - Cabo com armazenamento integrado. - Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). - Motor com potência mínima de 1000W. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO - A"

106	Sanducheira	Unidade	5	R\$ 135,7900	R\$ 80,0000	R\$ 400,0000
-----	-------------	---------	---	--------------	-------------	--------------

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo / Versão: SA-01 (4182)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SANDUICHEIRA ELÉTRICA - Formato retangular, revestimento antiaderente e grelhas duplas antiaderente, polipropileno. Controle de temperatura automático, luz indicadora, trava de fechamento/segurança, voltagem 110V, 750 W de potência. Dimensão aproximadas do produto: largura: 8 cm, altura: 21 cm, profundidade: 21,50 cm."

123	Ventilador	Unidade	20	R\$ 289,6800	R\$ 198,0000	R\$ 3.960,0000
-----	------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo / Versão: VOP COMERCIAL 50 CM (538)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "VENTILADOR DE PAREDE - Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Diâmetro entre 500 e 600 mm. - Comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância: ±2,5%). - Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. - Base de fixação à parede em aço carbono. - Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. - O conjunto de suporte mais os tubos de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. - Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulação da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. - O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. - As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. - Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativos, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). - O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem."

Total do Fornecedor: **R\$ 18.475,0000**

47.771.885/0001-96 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
125	Berço	Unidade	100	R\$ 706,0400	R\$ 465,0000	R\$ 46.500,0000

Marca: Estrela
Fabricante: Estrela
Modelo / Versão: MDF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO COM COLCHÃO - Estrutura em MDF. - Estrado produzido com travessas de madeira maciça e base em MDF, com regulagem de 3 diferentes níveis de altura. - Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO para a segurança do bebê. - Todas as peças devem possuir cantos arredondados. - Rodízios em ABS, sendo dois com travas e dois livres. - Pintura e acabamento Ultravioleta (U.V) de composição não tóxica. - DIMENSÕES MÍNIMAS BERÇO: Largura 130 cm, profundidade 70 cm, altura 80 cm. - Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano com densidade D18 (mínimo), - Revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado.- Tratamento antialérgico e antiácara nos tecidos. - DIMENSÕES MÍNIMAS COLCHÃO: Largura 130 cm, profund. 70 cm, altura 10 cm.

129	Berço	Unidade	50	R\$ 706,0400	R\$ 465,0000	R\$ 23.250,0000
-----	-------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: Estrela
Fabricante: Estrela
Modelo / Versão: MDF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO COM COLCHÃO - Estrutura em MDF. - Estrado produzido com travessas de madeira maciça e base em MDF, com regulagem de 3 diferentes níveis de altura. - Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO para a segurança do bebê. - Todas as peças devem possuir cantos arredondados. - Rodízios em ABS, sendo dois com travas e dois livres. - Pintura e acabamento Ultravioleta (U.V) de composição não tóxica. - DIMENSÕES MÍNIMAS BERÇO: Largura 130 cm, profundidade 70 cm, altura 80 cm. - Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano com densidade D18 (mínimo), - Revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado.- Tratamento antialérgico e antiácara nos tecidos. - DIMENSÕES MÍNIMAS COLCHÃO: Largura 130 cm, profund. 70 cm, altura 10 cm.

Total do Fornecedor: **R\$ 69.750,0000**

47.876.177/0001-10 - LICITA MAIS COMMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
71	<u>Refrigerador duplex</u>	Unidade	7	R\$ 3.505,1900	R\$ 3.503,8000	R\$ 24.526,6000
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRM50HB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador duplex						
72	<u>Refrigerador duplex</u>	Unidade	11	R\$ 2.338,2500	R\$ 2.335,8000	R\$ 25.693,8000
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRb36AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador pequeno						
76	<u>Máquina lavar roupa</u>	Unidade	15	R\$ 2.383,5400	R\$ 2.378,8000	R\$ 35.682,0000
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo / Versão: BWK14AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina lavar roupa						
77	<u>Máquina lavar roupa</u>	Unidade	6	R\$ 2.503,0800	R\$ 2.490,8000	R\$ 14.944,8000
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CWL16AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina lavar roupa						
Total do Fornecedor:						R\$ 100.847,2000

71.792.873/0001-22 - MAXIPROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
51	<u>Conjunto escolar</u>	Unidade	50	R\$ 362,4700	R\$ 299,0000	R\$ 14.950,0000
Marca: ERGOMOBILI Fabricante: ERGOMOBILI Modelo / Versão: CJA-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA - (1 MESA + 1 CADEIRA) - Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira.- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa debalanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estruturatubular de aço. Dimensões e tolerâncias da mesa: - Largura: 60 cm. - Profundidade: 45 cm. - Altura: 46 cm. - Espessura: 19 mm. - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. Características da mesa: - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na facesuperior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. - Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". - Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 ¼) em chapa 16 (1,5 mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 ½"), em chapa 16 (1,5mm). - Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. - Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. - Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Dimensões e tolerâncias da cadeira: - Largura do assento: 340 mm. - Profundidade do assento: 260 mm. - Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm. - Largura do encosto: 350 mm. - Altura do encosto: 155 mm. - Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm. - Altura do assento ao chão: 260 mm. - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Características da cadeira: - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. - Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento na face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. - Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. - Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). - Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. - Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. - Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. - Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe epino expensor. - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA - Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. Demais especificações conforme Edital. Marca ERGOMOBILI / CJA-01						
52	<u>Conjunto escolar</u>	Unidade	70	R\$ 395,0800	R\$ 325,0000	R\$ 22.750,0000
Marca: ERGOMOBILI Fabricante: ERGOMOBILI Modelo / Versão: CJA-03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO - (1 MESA + 1 CADEIRA) - Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e uma cadeira padrão FNDE, com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa debalanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portalivre sem plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estruturatubular de aço. Dimensões e tolerâncias da mesa: - Largura: 600 mm. - Profundidade: 450 mm. - Altura: 594 mm. - Espessura: 19,4 mm. - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm para altura. Características da mesa: - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na facesuperior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em						

chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. - Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfícietexturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". - Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 ¼) em chapa 16 (1,5 mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 ½"), em chapa 16 (1,5mm). - Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. - Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. - Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. - Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. - Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Dimensões e tolerâncias da cadeira: - Largura do assento: 400 mm. - Profundidade do assento: 310 mm. - Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm. - Largura do encosto: 396 mm. - Altura do encosto: 198 mm. - Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm. - Altura do assento ao chão: 350 mm. - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Características da cadeira: - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. - Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. - Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. - Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). - Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. - Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. - Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Demais especificações conforme Edital. Marca ERGOMOBILI / CJA-03

53	Conjunto escolar	Unidade	100	R\$ 375,6800	R\$ 332,0000	R\$ 33.200,0000
----	------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: ERGOMOBILI

Fabricante: ERGOMOBILI

Modelo / Versão: CJA-04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO - (1 MESA + 1 CADEIRA) - Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e uma cadeira, padrão FNDE, com altura compreendida entre 1,33 mm e 1,59 mm. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior delaminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portalivros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. - Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. - Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. - Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 ¼"), em chapa 16 (1,5 mm). - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 ½"), em chapa 16 (1,5 mm). - Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregoeiro. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. - Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. - Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. - Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. - Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Características da Cadeira: - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. - Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Demais especificações conforme Edital. Marca ERGOMOBILI / CJA-04

54	Conjunto escolar	Unidade	100	R\$ 449,4600	R\$ 350,0000	R\$ 35.000,0000
----	------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: ERGOMOBILI

Fabricante: ERGOMOBILI

Modelo / Versão: CJA-06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL - (1 MESA + 1 CADEIRA) CARACTERÍSTICAS - Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e uma cadeira, padrão FNDE, composto de uma mesa e uma cadeira, com altura compreendida entre 1,59 a 1,88 m. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior delaminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portalivros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. - Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). - Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e

+/- 0,6 mm para espessura. - Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) comprimer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. - Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75 mm (1 ¼"), em chapa 16 (1,5 mm). - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 ½"), em chapa 16 (1,5 mm). - Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do prego. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. - Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça plana ou oval, fenda Phillips. - Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. - Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. - Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. - Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. - Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Demais especificações conforme Edital. Marca ERGOMOBILI / CJA-06

55	Conjunto escolar	Unidade	50	R\$ 810,7200	R\$ 680,0000	R\$ 34.000,0000
----	------------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: ERGOMOBILI**Fabricante:** ERGOMOBILI**Modelo / Versão:** CJC-01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO 1 - (1 MESA + 4 CADEIRAS) CARACTERÍSTICAS - Conjunto coletivo para crianças, composto de uma mesa e quatro cadeiras, padrão FNDE, com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões e tolerâncias da mesa: - Largura: 80 cm. - Profundidade: 80 cm. - Altura: 46 cm. - Espessura: 25,8 mm. - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Características da mesa: - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. - Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". - Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 ½"), em chapa 16 (1,5mm). - Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de ¼" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. - Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Dimensões e tolerâncias da cadeira: - Largura do assento: 34 cm. - Profundidade do assento: 26 cm. - Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm. - Largura do encosto: 35 cm. - Altura do encosto: 15 cm. - Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm. - Altura do assento ao chão: 260 mm. - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Características da cadeira: - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. - Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. - Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. - Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). - Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. - Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. - Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. - Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe epino expansor. - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA - Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. Demais especificações conforme Edital. Marca ERGOMOBILI / CJC-01

58	Conjunto escolar	Unidade	15	R\$ 669,0700	R\$ 517,0000	R\$ 7.755,0000
----	------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: ERGOMOBILI**Fabricante:** ERGOMOBILI**Modelo / Versão:** CJP-01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR - 1 MESA + 1 CADEIRA - Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões e tolerâncias da mesa: - Largura: 1200 mm. - Profundidade: 650 mm. - Altura: 760 mm. - Espessura: 19,4 mm. - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Características da mesa: - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. - Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. - Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP

(polipropileno) ou PE(poliétileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfícietexturizado, na cor cinza, colada com adesivo “Hot Melting”. - Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de açocarbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x60mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio,com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro31,75mm (1 ¼”), em chapa 16 (1,5mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura,secção circular, diâmetro de 38mm (1 ½”), em chapa 16 (1,5mm). - Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6(diâmetro de 6mm). 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. - Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16”x 5/8”, zincados. - Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono emchapa 14 (1,9 mm). - Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de”repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. - Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargasminerais, injetadas na cor cinza. - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40micrometros na cor cinza. Dimensões e tolerâncias da cadeira: - Largura do assento: 400 mm. - Profundidade do assento: 430 mm. - Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm. - Largura do encosto: 396 mm. - Altura do encosto: 198 mm. - Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm. - Altura do assento ao chão: 460 mm. - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm paraespessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Características da cadeira: - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargasminerais, injetados na cor cinza. - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados emcompensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminasinternas, com espessura máxima de 1,5mm cada. - Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento naface superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mmde espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento emselador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. - Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimentonas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mmde espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Demais especificações conforme Edital. Marca ERGOMOBILI /CJP-01

Total do Fornecedor:R\$ 147.655,0000

73.334.476/0001-32 - CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
57	Conjunto escolar	Unidade	30	R\$ 1.484,6600	R\$ 1.350,0000	R\$ 40.500,0000
Marca: BRINQUEDOS PARANA						
Fabricante: BRINQUEDOS PARANA						
Modelo / Versão: MBR03						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRINQUEDOS PARANA MBR03						
Total do Fornecedor:						R\$ 40.500,0000

82.504.614/0001-75 - INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	Balança Pesar Pessoas	Unidade	10	R\$ 804,2700	R\$ 768,0000	R\$ 7.680,0000
Marca: URANO						
Fabricante: URANO						
Modelo / Versão: US 31/2 POP-S						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DIGITAL 30 KG - Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto à base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. - Selo e lacre de calibração do INMETRO. - Plataforma em aço inoxidável. - Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. - Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. - Desligamento automático. - Deve possuir teclas de Zero e Tara. - Pés reguláveis de borracha. - Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. - Classificação do INMETRO – A. - Produto Nacional. DIMENSÕES MÍNIMAS E CAPACIDADE - Largura 27,5 cm, profundidade 28,5 cm. - Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g).						
Total do Fornecedor:						R\$ 7.680,0000

Valor Global da Ata:R\$ 1.471.418,6000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Resultado por Fornecedor



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Maria

Pregão Nº 00060/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

35.374.921/0001-07 - SHEILE NUNES MENDES 04028395607

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Câmera</u> <u>videoconferência</u>	Unidade	20	R\$ 6.544,0000	R\$ 6.495,9000	R\$ 129.918,0000

Marca: Logitech

Fabricante: Logitech

Modelo / Versão: kit webcam

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1080, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM, MICROFONE DUPLO UNIDIRECIONAL

Total do Fornecedor: R\$ 129.918,0000

46.476.518/0001-05 - SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Câmera</u> <u>videoconferência</u>	Unidade	5	R\$ 5.950,0000	R\$ 4.998,0000	R\$ 24.990,0000

Marca: LOGITECH

Fabricante: LOGITECH

Modelo / Versão: MEETUP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01 - WEBCAM VIDEOCONFERÊNCIA

Total do Fornecedor: R\$ 24.990,0000

Valor Global da Ata: R\$ 154.908,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar

➤ Resultado por Fornecedor



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Pregão Nº 00003/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>Grupo 2</u>	-	-	R\$ 351.902,2500	-	R\$ 282.856,0000

Marca:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor: R\$ 282.856,0000

05.843.389/0001-50 - AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Câmera videoconferência</u>	Unidade	47	R\$ 384.107,5000	R\$ 6.382,0000	R\$ 299.954,0000

Marca: Logitech

Fabricante: Logitech

Modelo / Versão: Group

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Videoconferência Logitech Group. Garantia 24 (vinte e quatro) meses de garantia.

Total do Fornecedor: R\$ 299.954,0000

11.607.273/0001-15 - B.DANIEL INFORMATICA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>Grupo 4</u>	-	-	R\$ 59.529,8700	-	R\$ 36.518,9400

Marca:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor: R\$ 36.518,9400

21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>Grupo 3</u>	-	-	R\$ 37.783,7700	-	R\$ 23.641,0000

Marca:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor: R\$ 23.641,0000

32.953.789/0001-91 - CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	<u>Estabilizador tensão</u>	Unidade	221	R\$ 113.655,8800	R\$ 489,9321	R\$ 108.275,0000

Marca: CR ENERGIA

Fabricante: CR ENERGIA

Modelo / Versão: KSB 600BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK DE 600VA 5.13.1. Características Mínimas: 5.13.1.1. Potência nominal: 600 VA; 5.13.1.2. Tensão de Entrada: 115 / 220 V; 5.13.1.3. Tensão saída: 115 V; 5.13.1.4. Autonomia: 25 min; 5.13.1.5. Tomadas de saída: 4 tomadas Padrão NBR-14136; 5.13.1.6. Cabo de alimentação no padrão brasileiro (NBR-14136); 5.13.1.7. Cor Estrutura: Preto. 5.13.1.8. Garantia de hardware mínima de 2 (dois) anos. 5.13.2. Marca/Modelo de Referência: Nobreak WEG Home 600VA, SMS Station II e outros MARCA: CR ENERGIA MODELO: KSB 600BS GARANTIA: CONFORME EDITAL

Total do Fornecedor: R\$ 108.275,0000

81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>Grupo 1</u>	-	-	R\$ 1.558.830,2500	-	R\$ 850.242,5600

Marca:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor: R\$ 850.242,5600

Valor Global da Ata: R\$ 1.601.487,5000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar

EletrônicosMais VendidosOfertasCelulares e Comunicação ▾Computadores e Informática ▾TV e Cinema em Casa ▾Áudio e Som ▾Câmeras e Foto ▾



lilcasual Pa Wirelly BT Speaker Alto-falantes de condução óssea Mini portátil Som estéreo alto Microfone embutido Caixa de som

R\$ 145⁹⁹

Eletrônicos e Tecnologia › Acessórios › Acessórios de Áudio e Vídeo Portáteis › Caixas de Som e Bases Portáteis › Caixas de Som Portáteis Bluetooth

Patrocinado



VIDEO

360°



Passe o mouse para ampliar a imagem

JBL, Caixa de Som Bluetooth, Charge 5 - Preta

Visite a loja JBL

4,8 avaliações de clientes | 11.501
90 perguntas respondidas

Escolha da Amazon para "jbl charge 5"

-26% R\$ 879⁰⁰
De: R\$ 1.193,65

Em até 10x R\$ 87,90 sem juros Ver parcelas disponíveis

Entrega gratuita Pagamento e Segurança Enviado pela Amazon Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em [mais opções de compra](#), com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Marca	JBL
Nome do modelo	JBLCHARGE5BLK
Tipo de alto-falante	Woofer
Tecnologia de conectividade	Bluetooth
Características especiais	Impermeável

Sobre este item

- JBL Charge 5 oferece o ousado JBL Original Pro Sound, com driver de longa excursão otimizado, tweeter separado e dois radiadores de graves JBL. Até 20 horas de reprodução e um prático powerbank para manter carregados os dispositivos que fazem a festa a noite toda. Chuva? Derramou bebida? Areia da praia? A Charge 5 à prova d'água é resistente à poeira com classificação IP67 sobrevive a qualquer coisa. Graças ao PartyBoost, você pode conectar várias caixas de som compatíveis com JBL PartyBoost para seu som conquistar qualquer multidão.
- Marca: JBL
- Produto de origem: CN
- Garantia: 12 meses
- Use o aplicativo JBL PORTABLE para configurar os alto-falantes e

R\$ 879⁰⁰

Entrega GRÁTIS: Terça-feira, 12 de Setembro

Faça login para atualizar seu local

Em estoque

Quantidade: 1 ▾

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Pagamento Transação segura
Enviado por Amazon
Vendido por Dino.Ele

☐ Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime

Adicionar um plano de seguro:

☐ Garantia estendida de 12 meses contra falhas e defeitos por R\$ 144,00

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 21 ofertas a partir de R\$ 864⁰⁰ & Frete GRÁTIS

Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 864,00 & Frete GRÁTIS

Vendido por: zShops

Adicionar ao carrinho

R\$ 1.063,29 & Frete GRÁTIS. Ver detalhes

Vendido por: Amazon.com.br

Adicionar ao carrinho

R\$ 882,00 & Frete GRÁTIS

Vendido por: Imagem Hitech

Adicionar ao carrinho

Tem para vender?

Venda na Amazon

atualizar.



lifcasual S32 alto-falante portátil sem fio Bluetooth 5W subwoofer caixa de som externa Music Player U Disk TF...

R\$105,99

Patrocinado

Frequentemente comprados juntos



Este item: JBL, Caixa de Som Bluetooth, Charge 5 - Preta

R\$879⁰⁰

+



Capa de silicone para alto-falante Bluetooth portátil JBL Charge 5 impermeável, impermeável, gel...

R\$50⁰⁰

+



Capa Case de Proteção Preto Polo Culture Compatível com Jbl Charge 3/4 com Alça Ombro e...

R\$109⁹⁰

Preço total: R\$ 1.038,90

Adicionar os três ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.

[Ver detalhes](#)

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Marca	JBL
Fabricante	JBL
Modelo	JBLCHARGE5BLK
Nome do modelo	JBLCHARGE5BLK
Número da peça	JBLCHARGE5BLK
Tipo Do Produto	Eletrônicos
Aparelhos compatíveis	Notebook, Tablet, Smartphone
Características especiais	Impermeável
Peças para montagem	1 x JBL Charge 5 1 x Cabo USB-C 1 x Guia de início rápido 1 x Ficha de segurança 1 x Cartão de garantia
Número de unidades	1
Potência nominal de saída dos alto-falantes	40 Watts
Valor de pico - alto-falantes	40 Watts
Tipo de amplificação do alto-falante	Ativo
Conectividade do alto-falante	Sem fio
Potência de saída em Watts	40 Watts
Voltagem	30 Volts
Potência em watts	40 watts
Tipo de fonte de energia	Fio elétrico
Duração média da bateria	20 Horas
Baterias inclusas	Sim
Funciona com baterias	Sim
Composição da pilha ou bateria	Lítio
Proporção de sinal por ruído (dB)	80 dB

Informações adicionais

Dimensões do pacote	26.5 x 13.2 x 12.9 centímetros
Pilha(s) ou bateria(s):	1 Lítio-metal baterias ou pilhas necessárias (inclusas).
ASIN	B08VDNCZT9
Disponível para compra desde	2 maio 2021
Avaliações de clientes	4,8 11.501 avaliações de clientes 4,8 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 10 em Caixas de Som Portáteis Bluetooth
Descontinuado pelo fabricante	Não

Total de entradas USB	1
Tecnologia de conexão	Bluetooth
Tipo de suporte ou fixação	Suporte de mesa
Bateria recarregável	Sim
Cor	Preta
Cor correspondente	Preta
Conexões	Bluetooth Bluetooth
Garantia do fabricante	12 meses
Peso do produto	960 g
Número do modelo	JBLCHARGE5BLK
EAN	6925281982088
Dimensões do produto	22,3 x 9,4 x 9,7 cm; 960 g

Guias e documentação do produto

[Guia do usuário \(PDF\)](#)

[Ficha técnica \(PDF\)](#)

Produtos relacionados a este item

Patrocinado ⓘ



Alto-falante Bluetooth, alto-falante Tribit XSound Go com som alto de 16W e baixo m...
29.356
R\$ 349,00



Caixa de Som Amplificada Mondial, Connect Lights Plus, Bivolt, 700W RMS...
254
R\$ 929,77



Multi Connect Thunder VI Extreme, 120W, Bivolt, Mondial - MCO-06
361
R\$ 286,19



Kamonda 1 par de almofadas de espuma de substituição para fones de ouvido JBL Tune6...
45
R\$ 39,99



Mesa De Som Analógica 16 Entradas Microfone 16 Mgp24x Yamaha
R\$ 10.418,80



Caixa de S Portátil 100W ALOK US
Entrada p...
R\$ 299,

Do fabricante



	PULSE 4	PULSE 5	FLIP 6	FLIP ESSENTIAL 2	CHARGE 5	CHARGE ESSENTIAL 2
Com cabo de energia	✓	✓	Cabo USB	Cabo USB	Cabo USB	Cabo USB
Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Show de luzes	✓	✓	-	-	-	-
Potência Média	20 W RMS	30 W RMS	30 W RMS	20 W RMS	40 W RMS	40 W RMS
Duração de bateria	12 horas	12 horas	12 horas	10 horas	20 horas	20 horas
JBL Original Pro Sound	-	✓	✓	✓	✓	-
À prova de respingos	✓	Água e Poeira	✓	✓	✓	✓

Da marca

Procurando informações específicas?

Descrição do produto

Leve a festa junto com você em qualquer clima. A caixa de som JBL Charge 5 oferece o ousado JBL Original Pro Sound, com driver de longa excursão otimizado, tweeter separado e dois radiadores de graves JBL. Até 20 horas de reprodução e um prático powerbank para manter carregados os dispositivos que fazem a festa a noite toda. Chuva? Derramou bebida? Areia da praia? A Charge 5 à prova d'água e resistente à poeira com classificação IP67 sobrevive a qualquer coisa. Graças ao PartyBoost, você pode conectar várias caixas de som compatíveis com JBL PartyBoost para seu som conquistar qualquer multidão. Com cores totalmente novas inspiradas nas últimas tendências da moda street, ela é tão bela quanto o som.

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Alto-falante Bluetooth, alto-falante Tribit XSound Go com som alto de 16W e baixo m...
29.356
R\$ 349,00



Caixa de Som Amplificada Mondial, Connect Lights Plus, Bivolt, 700W RMS...
254
R\$ 929,77



Multi Connect Thunder VI Extreme, 120W, Bivolt, Mondial - MCO-06
361
R\$ 286,19



Kamonda 1 par de almofadas de espuma de substituição para fones de ouvido JBL Tune6...
45
R\$ 39,99



CAIXA DE SOM AMB. 3" 2VIAS C321B 30W BR 5
R\$ 730,46



Jbl C321P Acustica S 30W, Pret
R\$ 599,

Avaliações de clientes

4,8 de 5

11.501 avaliações globais



Avaliações com imagens

Ver todas as fotos



Melhores avaliações

Como as avaliações e classificações de clientes funcionam

Principais avaliações do Brasil

José Orlando Pereira De Almeida

JBL é sinônimo de qualidade!

Avaliado no Brasil em 24 de agosto de 2023

Compra verificada

A JBL tem que ser estudada pela a naza, como ela consegue fazer uma simples caixinha de som tocar tão forte a sim, um bom grave um bom som pra o tamanho dela é bom até demais! Parabéns JBL eu recomendo essa quem comprar não vai se arrepender! 🎧🎧🎧

2 pessoas acharam isso útil

Útil

Denunciar

fabio souza

Surpreendente

Avaliado no Brasil em 22 de agosto de 2023

Compra verificada

Caixa de som muito top perfeito pra mim que trabalho todo dia em um lugar diferente e quero ouvir minhas playlist enquanto trabalho a bateria dura o dia todo vale cada centavo pago

Útil

Denunciar

Jéferson

Top

Avaliado no Brasil em 2 de setembro de 2023

Compra verificada

Produto de qualidade! Ótimos graves e longa duração da bateria.

Útil

Denunciar

Dheny Alves

Muito

Avaliado no Brasil em 30 de agosto de 2023

Compra verificada

Produto muito bom graves bem equilibrado e ótimo agudo.

Útil

Denunciar

Guilherme bueno

ORIGINAL!

Avaliado no Brasil em 30 de agosto de 2023

Compra verificada

testei e validei pela propria JBL

Útil

Denunciar

Fracncisco Franco Alves de Araujo

O acabamento é impecável meu irmão

Avaliado no Brasil em 11 de agosto de 2023

Compra verificada

Quem estiver na dúvida ainda si compra ou não compra essa caixa, só digo uma coisa podem comprar sem medo a qualidade dos graves do som é impressionante, sem falar que vc ainda pode complementar mais ainda os graves pelo aplicativo da própria Charge 5 jbl ! estou impressionado com o poder que essa caixa tem de verdade podem comprar sem medo !

1 pessoa achou isso útil

Útil

Denunciar


Neander Moraes Vaz

Excelente!

Avaliado no Brasil em 9 de agosto de 2023

Compra verificada

Pedi o produto dia 31, dia 7 chegou na minha cidade. Muito rápida a entrega e o produto superou minhas expectativas. Bem mais alto o volume do que pensei e de ótima qualidade de áudio. Já testei de tudo que é jeito kkk Inclusive tem um app do produto pra alterar os graves e etc.



Útil Denunciar

Deixa a desejar

Ótimo custo-benefício

Avaliado no Brasil em 25 de agosto de 2023

Compra verificada

A caixa de som superou minhas expectativas. Pequena e potente.

Útil Denunciar

Veja mais avaliações >

Voltar ao início

Conheça-nos

- Sobre a Amazon
- Informações corporativas
- Carreiras
- Comunicados à imprensa
- Comunidade
- Acessibilidade
- Amazon Science

Ganhe dinheiro conosco

- Venda na Amazon
- Proteja e construa a sua marca
- Publique seus livros
- Seja um associado
- Anuncie seus produtos

Pagamento

- Meios de Pagamento
- Compre com Pontos

Deixe-nos ajudar você

- Sua conta
- Frete e prazo de entrega
- Devoluções e reembolsos
- Gerencie seu conteúdo e dispositivos
- Ajuda

Austrália | Alemanha | Canadá | China | Cingapura | Espanha | Estados Unidos | França | Holanda | Índia | Itália | Japão | México | Polônia | Emirados Árabes Unidos
Reino Unido | Turquia
E não se esqueça:
Amazon Web Services

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios Baseados em Interesses
© 2021-2023 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011| Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boletão e Pix.

Resultado por Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Pregão Nº 00036/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.596.872/0001-90 - CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Global
24	Notebook	Unidade	1	R\$ 5.656,4600	R\$ 4.912,0000
Marca: Acer Fabricante: Acer Modelo / Versão: Aspire A515-56 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK com no mínimo as especificações abaixo: Processador: - Quad core 8 threads - Frequência: 2.4 ghz até 4.2 ghz - 8mb intel smart cache Memória: - 12GB RAM - DDR4 Armazenamento: - SSD 256gb nvme de altíssima velocidade Tela: - 15,6`` led full hd 1920 x 1080 - proporção: 16:9 - brilho: 220 nits - taxa de contraste: 400:1 Webcam: - webcam hd com 1280 x 720 de resolução - gravação de áudio e vídeo em 720p Placa de vídeo: - nvidia geforce mx350 com 2gb de memória dedicada gddr5 Áudio: - 2x alto falantes estéreo - microfone digital duplo Conectividade: - lan gigabit 10/100/1000 - rede wireless wi-fi 802.11a/b/g/n/acr2+ax - suporte a redes com frequência de 2.4 ghz e 5 ghz - suporte ao wi-fi 6 - bluetooth versão 5.0 Teclado: - português do brasil padrão abnt 2 - teclado numérico dedicado e botão liga/desliga. - atalho com função multimídia (play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) Bateria e alimentação: - fonte de alimentação: adaptador ac bivolt de 3 pinos (45w) com cabo certificação inmetro - bateria: bateria de 3 células (li-íon) 48wh - autonomia da bateria de até 8 horas					
Total do Fornecedor:					R\$ 4.912,0000
08.831.603/0001-47 - BELINKI & SOUZA LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Global
5	Cabo usb	Unidade	15	R\$ 20,6700	R\$ 15,0000
Marca: MULTI Fabricante: MULTI Modelo / Versão: USB 3MT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO USB, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES A MACHO X B FÊMEA, TIPO USB 3.0, APLICAÇÃO INFORMÁTICA					
6	Caixa som	Unidade	12	R\$ 53,7200	R\$ 33,0900
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo / Versão: SP044 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA SOM, POTÊNCIA 40 W, VOLTAGEM 12 V, TIPO FONTE INTERNA, APLICAÇÃO SALA DEAULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO PORTÁTIL COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS BLUETOOTH;4 DRIVES E 2 RADIADORES DE GRAVES; ENTR A					
25	Adaptador conector	Unidade	52	R\$ 57,5800	R\$ 23,8500
Marca: SANDISK Fabricante: SANDISK Modelo / Versão: 64GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES USB, HDMI, SCREEN SHARE, TOUCH OUT, NFC, APLICAÇÃO CONEXÃO MONITOR INTERATIVO SAMSUNG					
31	Suporte	Unidade	91	R\$ 173,6600	R\$ 99,0000
Marca: SOUZA Fabricante: SOUZA Modelo / Versão: 3GAV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO SUPORTE MONITOR LCD, ALTURA 17 CM, LARGURA 27 CM, COR PRETA, FORMATO RETANGULAR, PROFUNDIDADE 33,5 CM					
35	Câmara De Vídeo	Unidade	2	R\$ 248,0500	R\$ 119,0000
Marca: C3Tech Fabricante: C3Tech Modelo / Versão: WB-100BK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA DE VÍDEO, RESOLUÇÃO 1920 X 1080 PX, INTERFACE USB, BLUETOOTH, NFC, FORMATO H.264 COM SVC E UVC 1.5, TIPO ZOOM DIGITAL 4X, TIPO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONES OMNIDIRECIONAIS INTEGRADOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V					
36	Testador	Unidade	1	R\$ 569,4500	R\$ 549,9900
Marca: Noyafa Nf-8209 Fabricante: Noyafa Nf-8209 Modelo / Versão: Noyafa Nf-8209 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTADOR, CONECTORES XLR, TRS, RCA, PD10, IN P2, BATERIA 9 V, APLICAÇÃO TESTADOR DE CABOS, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO					
Total do Fornecedor:					R\$ 11.659,2700
11.195.926/0001-04 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Global

2	<u>Equipamento wireless</u>	Unidade	10	R\$ 2.146,9800	R\$ 1.210,0000	R\$ 12.100,0000
Marca: UBIQUITI Fabricante: UBIQUITI Modelo / Versão: UNIFI6 PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Access Point com no mínimo as especificações abaixo: COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.65A PoE Dual-Band Wi-Fi 6 (802.11ax) Rádio 5 GHz 4x4 MU-MIMO e OFDMA com Taxas de até 4.8 Gbps Rádio 2,4 GHz 2x2 MU-MIMO e OFDMA com Taxas de até 574 Mbps Opera em Modo 4x4 MIMO com Canais de 160 MHz Capacidade para 300+ Clientes Simultâneos Isolamento de Tráfego de Visitantes (+ Segurança/Desempenho) Gerenciado pela Aplicação UniFi Network: Versão 6.1.56 ou Superior Dream Machine Pro: Versão 1.9.0-12 ou Superior						
Total do Fornecedor:						R\$ 12.100,0000

20.174.368/0001-83 - 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	<u>Lousa Interativa</u>	Unidade	1	R\$ 5.726,6700	R\$ 2.767,0000	R\$ 2.767,0000
Marca: Quinix Fabricante: Quinix Modelo / Versão: QWO-8602M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lousa interativa com no mínimo as especificações abaixo: - 82 polegadas - Alimentação: Conexão USB - Tela 4:3 - Tecnologia TOUCH - Software Livre - Plug&Play - Compatível com todos projetores - Caneta touch x2 - Caneta extensora - Cabo USB - Extensão USB - Suporte para fixação. FABRICANTE/MARCA/MODELO: QUINIX QWO-8602M						
Total do Fornecedor:						R\$ 2.767,0000

20.953.739/0001-25 - PAGNAN & BACHES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Cabo conexão</u>	Unidade	15	R\$ 29,5900	R\$ 28,9000	R\$ 433,5000
Marca: Importado Fabricante: Importado Modelo / Versão: 3 metros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de Força com no mínimo as especificações abaixo:- Tipo: Tripolar- Possui o selo de aprovação Inmetro.- Bitola de 3 x 0,50mm- Comprimento: 3.0 metros- 10 Amperes- Cor: Preto- Cabo para Fonte de Computador- Norma Inmetro: NBR 14136						
8	<u>Memória em cartão magnético</u>	Unidade	1	R\$ 115,3600	R\$ 75,7500	R\$ 75,7500
Marca: Kingston Fabricante: Kingston Modelo / Versão: 128GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de memória microSDXC Ultra 128 GB com adaptador SD.						
10	<u>Conversor protocolo</u>	Unidade	24	R\$ 50,4700	R\$ 29,2500	R\$ 702,0000
Marca: Importado Fabricante: Importado Modelo / Versão: HDMI/VGA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor de HDMI x VGA com no mínimo as especificações abaixo: - Saída de alta definição: 720p / 1080p. - Saída de alta definição: 720p / 1080p. - Compatível com projetores, monitores LCD, LED e CRT, televisores e dispositivos com entrada de vídeo VGA.- Conexão de áudio P2 de 3,5 mm.- Plug and play- Não requer alimentação externa.- Conectores: HDMI x VGA Não faz a função Inversa - Cabo de áudio P2 01 - Converte o sinal digital HDMI para o sinal Analógico VGA com áudio.						
15	<u>Placa comunicação</u>	Unidade	5	R\$ 76,3800	R\$ 41,1500	R\$ 205,7500
Marca: Exbom Fabricante: Exbom Modelo / Versão: 4 portas 3.0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hub USB com no mínimo as especificações abaixo: - 4 portas USB para carregamento - USB 3.0 - Ultra rápido - 5Gbps - Plug and Play - Compatível com Windows, Mac						
34	<u>Teclado microcomputador</u>	Unidade	31	R\$ 66,6500	R\$ 39,3900	R\$ 1.221,0900
Marca: K-MEX Fabricante: K-MEX Modelo / Versão: KM-2928 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias - Alta Durabilidade - Conexão: USB - Preto						
Total do Fornecedor:						R\$ 2.638,0900

29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	<u>Fonte alimentação</u>	Unidade	38	R\$ 47,2200	R\$ 24,1000	R\$ 915,8000
Marca: MEGATRON 6 TOMADAS Fabricante: MEGATRON 6 TOMADAS Modelo / Versão: MEGATRON 6 TOMADAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto						
16	<u>Teclado microcomputador</u>	Unidade	8	R\$ 251,2300	R\$ 97,9400	R\$ 783,5200
Marca: 5+ cod. 015-0079 Fabricante: 5+ cod. 015-0079 Modelo / Versão: 5+ cod. 015-0079 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit teclado e mouse sem fio com no mínimo as especificações abaixo: - Tecnologia SilentTouch para digitação e cliques silenciosos com 90%* menos ruído. - Teclado com padrão brasileiro ABNT2 e conexão sem fio de 2,4 GHz. - Teclado numérico completo, 8 botões de atalho e botões dedicados para reproduzir/pausar, volume, mudo e até mesmo seu e-mail. - Design à prova de derramamento***, teclas duráveis. - Compatível com Windows® e Chrome OS Sugestão: Teclado e Mouse sem fio Logitech MK295 com Digitação e Clique Silencioso, Conexão USB, Pilhas Inclusas e Layout ABNT2						

22	Estabilizador tensão	Unidade	27	R\$ 1.575,2300	R\$ 888,7400	R\$ 23.995,9800
Marca: JBR GUARD 1600 BIVOL Fabricante: JBR GUARD 1600 BIVOLT Modelo / Versão: JBR GUARD 1600 BIVOLT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada						
26	Placa comunicação	Unidade	10	R\$ 77,5900	R\$ 41,0100	R\$ 410,1000
Marca: KNUP KP-T90B Fabricante: KNUP KP-T90B Modelo / Versão: KNUP KP-T90B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa De Rede Pci Express com no mínimo as especificações abaixo: - Acompanha espelho Low Profile (PERFIL BAIXO) - Placa PCI-e 10/100/1000 Mbps de full ou half-duplex. - Compatível com: WIN2000, XP, server 2003, VISTA, WIN7,WIN8 ,WIN10						
Total do Fornecedor:						R\$ 26.105,4000

30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
33	Tablet	Unidade	3	R\$ 2.349,6700	R\$ 1.969,9200	R\$ 5.909,7600
Marca: MOTOROLA Fabricante: MOTOROLA Modelo / Versão: Motorola / Moto G7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tablet com no mínimo as especificações abaixo: Polegadas da Tela: 11´´ Resolução da Tela: 2k (2000 X. 1200) Sistema Operacional: Android 11 Processador: Mediatek Helio G90t Tab Octa-core / Cache: Não Tem Memória Ram: 4 GB Tamanho do Ssd: 64 GB Conexões: 1 Usb-c (full) Placa de Som: 4 Saídas de Som Com Certificação Dolby Atmos (4x1w) Placa de Vídeo: Integrada Arm Mali-g76 Mc4 Gpu Placa de Rede: Wi-fi Leitor de Cartão: Microsd Bluetooth: Bluetooth 5.0 Teclado: Não Tem Bateria: 7700mah Alimentação: Bivolt Dimensões (axlpx): 258x163x7 mm Cor: Grafite Foramato da Tela: 15:09 Tipo de Tela: Multitouch Brilho de Tela: 400 Nits Taxa de Atualização da Tela (refresh Rate): 60 hz Camera: Frontal: 8mp Com Desbloqueio Facial Traseira: 13mp Com Foco Automático Microfone: Dual Array Com Reconhecimento de Voz Adaptador ac: 20w Usb-c Chipset: Plataforma Mediatek Soc Tela: 11´´ Ips 70% Ntsc - Caneta para operação, Touch ponta fina magnética eletrônica recarregável de alta precisão para tablet, conexão USB e autonomia de 8 horas de duração de uso, compatível com equipamento, podendo ser de outro fabricante, desde que as especificações técnicas sejam respeitadas, sem interferir nas funções originais do tablet. - 1x Capa Protetora - 1x Cabo de Sincronização - 1x Carregador - 1x Ferramenta de Remoção E. Manual						
Total do Fornecedor:						R\$ 5.909,7600

35.615.446/0001-05 - LUXSELL COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
30	Suporte	Unidade	29	R\$ 59,4700	R\$ 28,5000	R\$ 826,5000
Marca: masticmol Fabricante: masticmol Modelo / Versão: suporte p cpu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para CPU com no mínimo as características abaixo: - Modelo: Suporte com Rodas para CPU - Suporte de CPU com regulagem de abertura - Base não tem vazão, portanto é mais reforçado. Regulável, adapta de acordo com a sua CPU. - Rodinhas, para facilitar a movimentação no chão. - Em plástico, fácil de lavar. - Suporta até 20kg. - Dimensões aproximadas (AxCxL): 13 cm x 30 cm x 20 cm - Dimensões com embalagem (AxCxL): 10 cm x 31,5 cm x 24,5 cm - Peso: 592 g - Peso com embalagem: 736g						
Total do Fornecedor:						R\$ 826,5000

37.550.502/0001-04 - CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	Conector áudio-vídeo	Unidade	20	R\$ 140,9300	R\$ 75,0000	R\$ 1.500,0000
Marca: TOMATE Fabricante: TOMATE Modelo / Versão: 15M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo HDMI com no mínimo as especificações abaixo: Conexão: HDMI tipo A x HDMI tipo A; Tamanho: 15 Metros; Material do cabo: cobre puro 30 AWG Largura de banda máxima: 18Gbit/s; Resolução máxima: 4K (60Hz);						
7	Caixa som	Unidade	2	R\$ 1.356,6600	R\$ 745,0000	R\$ 1.490,0000
Marca: JBL Fabricante: JBL Modelo / Versão: JBL CHARGE 5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de som portátil com no mínimo as especificações abaixo: - Cor preta - Dispositivos Suportados: A maioria dos dispositivos com Bluetooth - Android, iOS e Windows Phone: Sim - Necessita de Aplicativo Específico: Não - ANATEL: Sim - Altura do Produto (cm): 9,65 - Largura do Produto (cm): 22,3 - Comp. Do Produto (cm): 9,4 - Kit Comunicação: Não - Botão Liga/Desliga: Sim - Tipo de Bateria: Li-Ion - Capacidade (mAh): 7.500 mAh - Capacidade de Reprodução: até 20 horas - Indicador de Nível de Bateria: Sim - Função de Carregamento: Sim - Resposta de Frequência: 60 Hz a 20k Hz - Faixa Dinâmica: > 80 dB - Potência : 30 W RMS woofer + 10 W RMS tweeter - Noise Canceling: Não - Transdutor: 1x woofer de 52 mm x 90 mm / 1x tweeter de 20 mm - Conexões de Entrada: USB-C - Bluetooth: Sim, 5.1 - NFC: Não - HDMI: Não - USB: USB-C - Leitura de Cartões de Memória: Não - À Prova d´água: Sim - Resistente a Água: Sim - Resistente a poeira: Sim - Resistente a Impactos: Não - IP - International Protection: IPX67 - 1 x Cabo USB-C						
Total do Fornecedor:						R\$ 2.990,0000

39.791.096/0001-99 - MICRON INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
------	-----------	-------------------------	------------	-----------------------	----------------	--------------

9	Notebook	Unidade	17	R\$ 4.695,5800	R\$ 1.889,0000	R\$ 32.113,0000
Marca: KMEX Fabricante: KMEX Modelo / Versão: GM-05TL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4, Armazenamento Hdd: 1 TB., Armazenamento Ssd: Sem Disco Ssd, Bateria: Até 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36 MESES,						
14	Fonte alimentação ininterrupta	Unidade	16	R\$ 680,9600	R\$ 294,9000	R\$ 4.718,4000
Marca: TRONOS Fabricante: TRONOS Modelo / Versão: TRS/500-80PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo: No-Break, Tensão Saída: 12 V, Dimensões: 100x65x151 CM, Capacidade Bateria: 18 AH,						
Total do Fornecedor:						R\$ 36.831,4000

39.831.703/0001-05 - ATOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	Monitor computador	Unidade	18	R\$ 1.588,8200	R\$ 1.050,0000	R\$ 18.900,0000
Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: 24BL550JB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor com no mínimo as especificações abaixo: • Tamanho: 23.8"; • Tipo de Tela: IPS; • Brilho: 250 cd/m²; • Resolução Máxima: 1920 x 1080 • Contraste Dinâmico: 1000:1 • Suporte de Cores: 16.7m • Pixel Pitch: 0.2745x0.2745mm • Tempo de Resposta: 5ms • Revestimento de Tela: Anti-Glare treatment (3H) • Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz • Ângulo de Visão: 178°/178° • Suporte de Parede (VESA): Sim, 100x100mm • D-Sub: Sim • DisplayPort: Sim (v1.2) • HDMI: Sim (v1.4) • Ajuste de Altura: Sim (130mm) • Pivot: Sim (90°) Sugestão: Monitor LG LED 23.8 Full HD, 75Hz, 5ms, IPS, HDMI e DisplayPort, Altura Ajustável - 24BL550J-B						
Total do Fornecedor:						R\$ 18.900,0000

39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
23	Notebook	Unidade	13	R\$ 4.119,5000	R\$ 3.239,0000	R\$ 42.107,0000
Marca: ACER Fabricante: ACER / ACER Modelo / Versão: Aspire - Core i5-10210U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACER / Aspire - Core i5-10210U - 8GB RAM - SSD 256GB - Tela 15.6 - Windows 11 Home Notebook com no mínimo as especificações abaixo: Especificações: - Sistema Operacional: Windows 11 Home 64-bits - Dimensões: 363.4 (L) x 250.5 (P) x 17.95 (A) mm - Este produto não possui leitor de CD/DVD - A CPU e GPU são soldadas na máquina CPU: - Quad Core (8 Threads) - Frequência: : 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache Memória - 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR4-2133Mhz - Expansível até 20 GB Tela: - 15,6 LED com design ultrafino - Painel: IPS - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção 16:9 - Taxa de Atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 25~ 27 ms - Brilho: 250 nits - Taxa de contraste: 800:1 - Color gamut (NTSC): 45% Gráfico: - Gráficos UHD Intel para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM Armazenamento: - 256 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) Áudio: - Dois alto-falantes estéreo - Microfone duplo - Compatível com Cortana com voz Upgrade: - Este modelo possui capacidade para a instalação e/ou melhorias de SSD e HDD: - Slot ocupado M.2 2280, compatível com unidades SSD PCIe 3.0 NVMe x2/x4 de até 512GB (Não acompanha o produto). - Slot livre SATA 3, compatível com HDD ou SSD SATA 3 2.5 de até 2TB (Não acompanha o produto) Webcam: - Webcam HD com 1280 x 720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - Com tecnologia 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 LAN/Rede com fio: - Gigabit Ethernet, Wake on LAN Ready Segurança: - Senhas para BIOS e HDD, Trava Kensington Fonte de alimentação: - Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo certificação INMETRO Bateria: - Bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh - Autonomia da bateria de até 8 horas10 (depende das condições de uso) Teclado: - Teclado numerico Independente - Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - Atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) Touchpad: - Multi-gestual com dois botões - Certificação Microsoft Precision Touchpad Garantia: 12 meses de garantia Sugestão: Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5-10210U, 8GB RAM, SSD 256GB, 15.6 Full HD, Windows 11 Home, Prata - A515-54-57CS						
Total do Fornecedor:						R\$ 42.107,0000

40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	Fone ouvido	Unidade	4	R\$ 154,6000	R\$ 97,1200	R\$ 388,4800
Marca: VINIK Fabricante: VINIK Modelo / Versão: HG100TP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONE DE OUVIDO HEADSET GO TUNE PRETO COM MICROFONE CABO 1.2M PLUG P2 ESTEREO P3 - HG100TP VINIK						
19	Mouse computador	Unidade	43	R\$ 33,5800	R\$ 19,0900	R\$ 820,8700
Marca: VINIK Fabricante: VINIK Modelo / Versão: DM130 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOUSE USB DYNAMIC COLOR 1200 DPI CABO 1.8M PRETO - VINIK - DM130						
Total do Fornecedor:						R\$ 1.209,3500

42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
29	Disco rígido removível	Unidade	54	R\$ 314,5800	R\$ 169,9500	R\$ 9.177,3000
Marca: CRUCIAL Fabricante: CRUCIAL Modelo / Versão: BX500 480 GB CT480BX500SSD1						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SSD com no mínimo as características abaixo: • Fator de forma: SSD interno de 2,5 polegadas • Capacidade: 480 GB • Interface: SATA 6.0Gb / s • Tipo de dispositivo: Drive de estado sólido interno • Altura da unidade: 7,0 mm • Fator de forma: 2,5 "(7mm) • Leitura: 540 MB / s • Gravação: 500 MB / s • Integridade de dados em várias etapas Algoritmo • Monitoramento Térmico • Aceleração de Gravação SLC • Coleta de lixo ativa • Suporte TRIM • Auto-Monitoramento e Tecnologia de Relatórios (INTELIGENTE) • Código de correção de erros (ECC) • Expectativa de Vida (MTTF): 1.5 Milhões de Horas Sugestão: - SSD Crucial 2.5´ 480GB

Total do Fornecedor: **R\$ 9.177,3000**

45.740.175/0001-73 - G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
21	<u>Mouse pad</u>	Unidade	94	R\$ 44,3300	R\$ 27,8700	R\$ 2.619,7800

Marca: EXBOM
Fabricante: EXBOM
Modelo / Versão: EXBOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mouse pad, para manuseio do mouse; com apoio de punhos ergonômico, base de poliuretano, antiderrapante, superfície de lycra elástica, com apoio em sílica gel, sem rebaixos ou relevos; na cor preta, medindo 190 x 265 mm (largura x comprimento); apoio com aproximadamente 90 mm de largura, espessura de 20 mm no apoio.

Total do Fornecedor: **R\$ 2.619,7800**

45.857.250/0001-80 - MUNDO LICITACOES COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
20	<u>Mouse computador</u>	Unidade	20	R\$ 52,8700	R\$ 17,8400	R\$ 356,8000

Marca: EXBOM
Fabricante: EXBOM
Modelo / Versão: EXBOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mouse computador - Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Bluetooth, Conector Usb-C Lightining, Conectividade: Sem Fio, IMPORTADO

Total do Fornecedor: **R\$ 356,8000**

46.163.583/0001-72 - COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
32	<u>Switch</u>	Unidade	10	R\$ 399,8500	R\$ 284,9900	R\$ 2.849,9000

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo / Versão: TL-SG108E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch com no mínimo as especificações abaixo: - 8 Portas RJ45 10/100 / 1000Mbps (Autonegociação / Auto MDI / MDIX) - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - 10Base-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) EIA / TIA-568 100 STP (máximo de 100m) - Categoria de cabo UTP 5, 5e (máximo de 100m) EIA / TIA-568 100 STP (máximo de 100m) - Categoria UTP 5, 5e, 6 ou acima (máximo de 100m) - EIA / TIA-568 100 STP (máximo de 100m) - Suporte porta prioritária 802.1p - Suporte 4 fios de limite de taxa - Storm Control - Suporta até 32 VLANs simultaneamente (4K IDs de VLAN) - MTU / Port / Tag VLAN SUGESTÃO: TP-Link Easy Smart Gigabit, 8 Portas 10/100/1000Mbps - TL-SG108E

Total do Fornecedor: **R\$ 2.849,9000**

49.457.481/0001-58 - V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Equipamento wireless</u>	Unidade	7	R\$ 2.208,2900	R\$ 1.230,0000	R\$ 8.610,0000

Marca: UBIQUITI
Fabricante: UBIQUITI
Modelo / Versão: UAP-AC-MPRO MESH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Access Point com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPAEmpresa (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até 8 por rádio - Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) - Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) - Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação - Certificações: CE, FCC, IC Potência Máxima de TX: - 2,4 GHz: 22 dBm - 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: VLAN: 802.1Q - QoS avançada: Limitação de taxa por usuário - Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado - WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes - Clientes simultâneos: 250+ Taxas de dados suportadas (Mbps): - Padrão: Taxas de dados - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, VHT 20/40/80) - 802.11n: 6,5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11b: 1, 2, 5, 5, 11 Mbps - Outdoor

27	<u>Projektor imagem</u>	Unidade	13	R\$ 6.037,1400	R\$ 2.780,0000	R\$ 36.140,0000
----	-------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: ACER
Fabricante: ACER
Modelo / Versão: X1329 WAP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor com no mínimo as especificações: Monitor: - Sistema de projeção: DLP único 0,65 "1080P - Resolução: 800 x 600 pixels - Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200) - Brilho (ANSI lúmens): 4000 ANSI Lumens - Relação de contraste (FOFO): 20000:1 - Cor do display: 30 bits (1,07 bilhão de cores) - Relação de aspecto nativa: 4:3 nativo (5 proporções selecionáveis) - Fonte de luz: Lâmpada Vida útil da fonte de luz* - Normal 6.000 horas - Econômico 10.000 horas - SmartEco 10.000 horas - LampSave 15.000 horas Óptico: - Distância de projeção: 1.96~2.15 - Proporção de zoom: 1,1X - Desvio da lente: NA - Desvio da projeção*: 110% - Frequência horizontal: 15K ~ 102KHz Alto-falante: - Potência: 10W (1x) Compatibilidade: - Compatibilidade HDTV: 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 720p, 1080i, 1080p - Compatibilidade de vídeo: NTSC, PAL, SECAM,SDTV (480i / 576i), EDTV (480p / 576p, HDTV (720p, 1080i / p 60 Físico: - Dimensões: 296 x 120 x 221 mm Idioma OSD: - Árabe / búlgaro / croata / tcheco / dinamarquês / holandês / inglês / finlandês / francês / alemão / grego / hindi / húngaro /

italiano / indonésio / japonês / coreano / norueguês / polonês / português / romeno / russo / chinês simplificado / espanhol / sueco / Turco / Tailandês / Chinês tradicional (28 idiomas) Conteúdo da Embalagem: - 1x Projetor - 1x Controle remoto com bateria - 1x Cabo de força (1.8m) - 1x Guia de início rápido - 1x Cartão de garantia (por região) - 1x Cabo VGA 1.5 m (D-sub 15pinos) Deve conter um suporte de teto para projetor.

Total do Fornecedor:

R\$ 44.750,0000

49.870.727/0001-19 - 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	Bateria - computador	Unidade	1	R\$ 761,0000	R\$ 761,0000	R\$ 761,0000

Marca: FIMI ORIGINAL
Fabricante: FIMI ORIGINAL
Modelo / Versão: FIMI ORIGINAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão Alimentação: 3 V, Modelo: Cr-2330, Capacidade Nominal: 220 MAH, Sistema Eletroquímico: Lithium,

Total do Fornecedor:

R\$ 761,0000

Valor Global da Ata:

R\$ 229.470,5500

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório

Voltar

Resultado por Fornecedor



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Industria de material Belico do Brasil/FPV/SP

Pregão Nº 00099/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
24	<u>Adaptador conector</u>	Unidade	20	R\$ 116,7200	R\$ 107,0900	R\$ 2.141,8000
Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: UE300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador USB para Ethernet Tipo: Adaptador de Rede; Tipo de Interface: USB 3.0; Saída: 1 X Porta RJ45 Ethernet 10/100/1000 MBPS						
Total do Fornecedor:						R\$ 2.141,8000

07.173.633/0001-40 - VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Disco magnético</u>	Unidade	10	R\$ 523,8800	R\$ 329,0000	R\$ 3.290,0000
Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Modelo / Versão: SEAGATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Modelo: Externo/Portátil, Aplicação: Computador, Velocidade Mínima Disco: 5.400 RPM, Características Adicionais: Cabo Usb 2.0 E Capa Protetora, Memória: 2 TB.,						
Total do Fornecedor:						R\$ 3.290,0000

12.959.463/0001-64 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>Disco rígido removível</u>	Unidade	5	R\$ 442,4100	R\$ 280,0000	R\$ 1.400,0000
Marca: Seagate 1tb Fabricante: Seagate 1tb Modelo / Versão: Seagate 1tb Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD Externo Portátil, USB, Capacidade 1TB.						
Total do Fornecedor:						R\$ 1.400,0000

12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Fone ouvido</u>	Unidade	70	R\$ 35,8400	R\$ 15,0000	R\$ 1.050,0000
Marca: Pmcell Fabricante: Pmcell Modelo / Versão: Fone Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de Ouvido com Fio e microfone						
5	<u>Gravador cd-rom , dvd</u>	Unidade	4	R\$ 426,6400	R\$ 220,0000	R\$ 880,0000
Marca: Bluecase Fabricante: Bluecase Modelo / Versão: gravador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador e Leitor Externo de Cd e Dvd com porta USB para microcomputador e Notebook						
20	<u>Filtro linha</u>	Unidade	60	R\$ 84,8900	R\$ 57,0000	R\$ 3.420,0000
Marca: Ipec Fabricante: Ipec Modelo / Versão: filtro de linha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro de Linha com 6 tomadas bivolt, botão liga e desliga, led indicador, cabo 5m, potência máxima (para 127V): 1270VA, Potência máxima (para 220V): 1320VA						
Total do Fornecedor:						R\$ 5.350,0000

15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Caneta - indicador</u>	Unidade	10	R\$ 111,1500	R\$ 45,0000	R\$ 450,0000
Marca: PRESENTER Fabricante: PRESENTER Modelo / Versão: PRESENTER						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caneta Apontadora Laser para Apresentações com Receptor USB Com Estojo. Conteúdo enviado com o carregador: - 1 caneta laser controle remoto - 1 receptor usb rádio frequência - 1 case para transporte - 1 pilha

19	Cabo áudio e vídeo	Unidade	15	R\$ 248,2700	R\$ 248,2700	R\$ 3.724,0500
----	--------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: QUALITY
Fabricante: QUALITY
Modelo / Versão: QUALITY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo HDMI alta capacidade de imagem. Suporta FULL HD e 4K. - 30 metros.

21	Fonte alimentação	Unidade	50	R\$ 33,5300	R\$ 33,5300	R\$ 1.676,5000
----	-------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: AC ADAPTER
Fabricante: AC ADAPTER
Modelo / Versão: AC ADAPTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação Plug padrão P4 estabilizada e chaveada 12v 1,5ª Tensão de entrada: 100v-240v ac Frequência: 50/60hz Amperagem: 0,4a Tensão de saída: 12v dc 1,5a Polaridade de saída: positivo interno / negativo externo Tipo de plug de entrada: novo padrão (nbr 14136) 2 pinos Tipo de plug de saída: p4 (5,5x2,1) Dimensão: l = 38mm x a = 70mm x p = 70mm Comprimento do cabo: 1,50 mt com filtro supressor anti-ruído

23	Adaptador conector	Unidade	20	R\$ 168,5500	R\$ 115,0000	R\$ 2.300,0000
----	--------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: USB/HDMI
Fabricante: USB/HDMI
Modelo / Versão: USB/HDMI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador Conversor Entrada USB 3.0 para HDMI, compatível com USB 2.0; Resolução HDMI Até 1080p / 60Hz - Suporta 480p / 576p / 720p / 1080p, 60Hz; Taxa de transferência máxima 5,0Gbps; Faixa de temperatura de operação 15 ~ 55 °C; Saída DDC: 5 Volts P-P (TTL); Corrente: 300mA; Feitos de Alumínio ou PVC; Suporta saída de vídeo: sinais HDMI 1.3b.

25	Testador	Unidade	5	R\$ 144,2500	R\$ 110,0000	R\$ 550,0000
----	----------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: POWER
Fabricante: POWER
Modelo / Versão: POWER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Testador de Fontes ATX com Visor LCD de Alta Precisão Descrição O visor de LCD exibe as voltagens da fonte ATX Suporta fontes ATX versão 2.0 e 2.01 Testa fontes de 20 pinos e as mais novas de 24 pinos Testa alimentação no conector SATA Testa alimentação em conectores Pentium 4 Testa alimentação em conectores adicionais para placas PCI Express Testa os conectores padrão de 4 pinos Testa conectores de alimentação para processadores XEON Testa conectores de floppy drives Testa as tensões de saída: 3.3V, -12V, PG, 5VSB, 12V, -5V, 5V Indicador de voltagem com excelente precisão: +/- 0.1V Exibe os valores do sinal Power Good Alarme de erro no sinal de Power Good Verifica a alimentação na saída dos conectores da fonte ATX Alarme de sobre-tensão Alarme de sub-tensão

26	Organizador cabos	Unidade	20	R\$ 204,3300	R\$ 204,3300	R\$ 4.086,6000
----	-------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: OEM
Fabricante: OEM
Modelo / Versão: OEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espiral preto organizador 6,4 mm Diâmetro externo: 1/4 (6,4 mm), diâmetro máximo da amarração (mm): 5 mm a 50 mm feita de Polietileno, temperatura de utilização de -40°C a 80°C, flamabilidade: UL94 HB. Comprimento: 50 metros

33	Parafuso com porca	Centena	10	R\$ 135,6100	R\$ 135,6100	R\$ 1.356,1000
----	--------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: WJ
Fabricante: WJ
Modelo / Versão: WJ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Porca Gaiola + Parafuso M5 Porca M5 em aço com acabamento trivalente branca; Gaiola em chapa de aço temperada com acabamento trivalente branca; Parafuso: Tipo Panela - Philips M5 x 15 mm² niquelado. (Kit com 100 unidades)

35	Desengripante	Frasco 300,00 ML	50	R\$ 28,2000	R\$ 28,2000	R\$ 1.410,0000
----	---------------	------------------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: AEROLUB
Fabricante: AEROLUB
Modelo / Versão: AEROLUB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Spray lubrificante multiuso desengripante e protetivo para limpeza e manutenção de PC: Superfícies aptas: metais, componentes eletrônicos; Propelente: Butano-propano; Óleo: Mineral naftênico e aditivos de extrema pressão e proteção contra intemperismos tais como maresia e ambientes corrosivos, proporciona a eliminação; Compatibilidade: Com a maioria dos metais e suas ligas, plásticos em geral; Conteúdo: 300 ml.

36	Limpador contato elétrico, eletrônico	Frasco 300,00 ML	50	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600	R\$ 923,0000
----	---------------------------------------	------------------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: MUNDIAL PRIME
Fabricante: MUNDIAL PRIME
Modelo / Versão: MUNDIAL PRIME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpa Contato Elétrico : Indicado para limpeza de contatos elétricos e eletrônicos, na remoção de graxa, sujeira, óleo e outros contaminantes sem deixar nenhum resíduo; ajuda na prevenção de falhas e mau contato; Apresentação: Spray a seco; Composição: Petróleo e gás propelente; Características adicionais: com canudo prolongador, não inflamável; Conteúdo: 300 ml.

40	Caixa som	Unidade	5	R\$ 1.193,7100	R\$ 780,0000	R\$ 3.900,0000
----	-----------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: XTREME
Fabricante: XTREME
Modelo / Versão: XTREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de som portátil com alça de transporte, à prova d´água, resistente à poeira; Bluetooth; Quatro (4) drivers e dois (2) radiadores de graves; Potência nominal de saída dos alto-falantes 40 Watts; Tipo de amplificação do alto-falante Ativo; Conectividade do alto-falante Bluetooth; Voltagem 12 Volts; Entrada cabo de áudio 3,5 mm; Wireless; Bateria recarregável inclusa; Duração média da bateria 15 Horas.

Total do Fornecedor: **R\$ 20.376,2500**

20.915.722/0001-83 - N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
28	Fita impressora	Unidade	100	R\$ 180,0700	R\$ 35,0000	R\$ 3.500,0000

Marca: MACROJET
Fabricante: ZHUAI MINGJIA
Modelo / Versão: ORIGINAL DO FABRICANTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita de nylon Epson para impressora matricial Epson FX2190 ou impressora compatível matricial FX2190; Largura: 13 mm; Comprimento: 32 m; Cor: Preto.

Total do Fornecedor:

R\$ 3.500,0000

21.308.637/0001-10 - RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Câmera videoconferência</u>	Unidade	20	R\$ 277,0000	R\$ 97,9000	R\$ 1.958,0000

Marca: WHALE
Fabricante: WHALE
Modelo / Versão: ww2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do produto Item 2: C MERA - TIPO: WEBCAM PARA VIDEOCONFERÊNCIA; RESOLUÇÃO DE VÍDEO: VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P/30FPS; VIDEOCHAMADA HD DE 720P; GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD DE 1080P; RESOLUÇÃO DE IMAGEM: CAPTURA DE FOTOS DE ATÉ 15 MEGAPIXELS; AUDIO: MICROFONE INTEGRADO; CONECTIVIDADE: USB-A 2.0; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 7 OU SUPERIOR, LINUX, MAC E ANDROID; FOCO FIXO; CAMPO DE VISÃO 90o; ROSCA PARA TRIPÊ; DETECÇÃO DE MOVIMENTO; AJUSTE DE ZOOM; RASTREIO DE ROSTO.

3	<u>Fone ouvido</u>	Unidade	50	R\$ 478,6900	R\$ 129,8000	R\$ 6.490,0000
---	--------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: WHALE
Fabricante: WHALE
Modelo / Versão: wh1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO DO ITEM 3: Excelente Fone de Ouvido para negócios; estudos; lives; games; call centers. Discreto, elegante e confortável, com almofadas revestidas por couro, o headset WH1 possui ótimo sistema de amplitude sonora e captação de som no microfone. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Impedância: 32 Ohm Potência: 40W Comprimento do cabo: 1,9 metros Conexão: USB Driver: 40mm Headphone: Resposta de frequência: 20 Hz-20 kHz Sensibilidade: 94 dBV/Pa +/- 3 dB Biauricular Estéreo Microfone: Resposta de frequência: 100 Hz- 10 kHz Sensibilidade: -17 dBV/Pa +/- 4 dB Omnidirecional com redução de ruídos Controle de Volume e mudo no cabo Compatibilidade: Windows, MacOS e LINUX

14	<u>Mouse computador</u>	Unidade	150	R\$ 34,1000	R\$ 8,2000	R\$ 1.230,0000
----	-------------------------	---------	-----	-------------	------------	----------------

Marca: WHALE
Fabricante: WHALE
Modelo / Versão: wm1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do produto Item 14: MOUSE ÓPTICO; ÓPTICO COM 03 (TRÊS) BOTÕES (INCLUINDO SCROLL DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRA; TECNOLOGIA LED, LASER OU GLASS LASER (GLASER); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI; INTERFACE USB.

16	<u>Teclado microcomputador</u>	Unidade	100	R\$ 43,2800	R\$ 23,2900	R\$ 2.329,0000
----	--------------------------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: WHALE
Fabricante: WHALE
Modelo / Versão: wt1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do produto Item 16: Teclado USB - Teclado multimídia - Possui 105 teclas Teclado em português padrão ABNT2 (Brasil) com “ç” - LED indicativo das funções Caps Lock e Scroll Lock - Compatível com os sistemas Windows 07, 08 e 10 - Fácil instalação com função Plug and Play. Características técnicas: - Interface: USB - Layout: ABNT 02 Brasil com a tecla “ç” - Teclas: 105 teclas

Total do Fornecedor:

R\$ 12.007,0000

29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	<u>Memória portátil microcomputador</u>	Unidade	100	R\$ 137,5400	R\$ 61,8400	R\$ 6.184,0000

Marca: STROND 128GB 3.0
Fabricante: STROND 128GB 3.0
Modelo / Versão: STROND 128GB 3.0
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Memória portátil microcomputador - Interface: Usb 2.0, Tipo: Pen Drive, Características Adicionais: Adaptador Usb Retrátil, Capacidade Memória: 128 GB,

15	<u>Mouse pad</u>	Unidade	150	R\$ 45,4100	R\$ 16,5000	R\$ 2.475,0000
----	------------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: EXBOM MP-AU2319A
Fabricante: EXBOM MP-AU2319A
Modelo / Versão: EXBOM MP-AU2319A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mouse pad - Material: Borracha Antiestática, Acabamento Superficial: Tecido, Aplicação: Mouse Optico, Comprimento: 220 MM, Cor: Azul, Espessura: 2,5 MM, Tipo: Ergonômico, Largura: 260 MM, Características Adicionais: Apoio Para Punho, Forma Oval,

17	<u>Cabo áudio e vídeo</u>	Unidade	15	R\$ 95,2400	R\$ 43,8500	R\$ 657,7500
----	---------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: KNUF H51000 10M
Fabricante: KNUF H51000 10M
Modelo / Versão: KNUF H51000 10M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo áudio e vídeo - Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Tipo Cabo: Hdmi Padrão,

18	<u>Cabo áudio e vídeo</u>	Unidade	15	R\$ 135,6400	R\$ 85,6200	R\$ 1.284,3000
----	---------------------------	---------	----	--------------	-------------	----------------

Marca: KNUF H51000 20M
Fabricante: KNUF H51000 20M
Modelo / Versão: KNUF H51000 20M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo áudio e vídeo - Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Tipo Cabo: Hdmi Padrão,

Total do Fornecedor:

R\$ 10.601,0500

30.870.178/0001-54 - COMERCIAL FASTPRINTER LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
27	<u>Cartucho toner impressora hp</u>	Unidade	15	R\$ 115,8300	R\$ 84,0000	R\$ 1.260,0000

Marca: FAST PRINTER
Fabricante: IMPORTADO
Modelo / Versão: CC364A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartucho toner impressora hp - Referência Cartucho 1: Cc364a, Cor: Preta, Tipo Cartucho: Compatível,

					Total do Fornecedor:	R\$ 1.260,0000
36.924.105/0001-84 - WS INFORTEC COMERCIO LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
37	Lâmpada projetor multimídia	Unidade	5	R\$ 615,8900	R\$ 440,0000	R\$ 2.200,0000
Marca: Electrified Fabricante: Electrified Modelo / Versão: ELPLP71 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: ELECTRIFIED / MODELO: ELPLP71 / Lâmpada do projetor BrightLink 475wi+/485wi+ Tipo: UHE (Eficiência Ultra-Alta); Consumo de energia: BrightLink 475wi+: 190 W, BrightLink 485wi+: 215 W, Vida útil da lâmpada - Modo de consumo de energia Normal: Até aproximadamente 3000 horas; Modo de consumo de energia ECO: Até cerca de 4000 horas.						
					Total do Fornecedor:	R\$ 2.200,0000
37.348.536/0001-02 - ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
39	Tripé	Unidade	5	R\$ 827,0600	R\$ 800,0000	R\$ 4.000,0000
Marca: EXBOM Fabricante: EXBOM Modelo / Versão: TRIPRO-X600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé Profissional exbom 2 em 1 alumínio 10kg TRIPRO-X600 DESCRIÇÃO: O Tripé Monopé Compacto de Alumínio com Cabeça Esférica Ball Head possui pernas dobráveis que permitem dobrar para 43cm, o que combinado com seu peso o torna um tripé adequado para viagens. Quando todas as pernas de trava giratória estão totalmente estendidas, o Tripé Monopé Compacto pode alcançar sua altura estendida 1.56m. Uma das pernas pode ser removida e conectada à coluna central para criar um monopé para maior versatilidade. O Corpo do Tripé Monopé Compacto suporta equipamentos de até 10Kg, já a Cabeça Esférica Ball Head equipamentos de até 5kg. As pernas do Tripé Monopé Compacto são feitas de alumínio forjado para minimizar o peso sem sacrificar a força. Para aumentar a estabilidade, a coluna central rápida possui um gancho de contrapeso na parte inferior, para que você possa pendurar um peso estabilizador, como uma bolsa ou estojo pesado. Pés de borracha e espigões de aço inoxidável permitem usar o tripé em uma variedade de superfícies, como grama, gelo ou pisos de madeira e ladrilhos. Uma Bolsa com alça de ombro está incluída para proteger as pernas quando não estiverem em uso. ESPECIFICAÇÕES: Marca: Exbom. Código: triprio X-600. Cor: Preto. Material: Alumínio. Altura Máxima: 156cm. Altura Mínima: 53cm. Altura de armazenamento:40,0 cm. Diâmetro mínimo de tubo: 1,28cm. Peso máximo suportado:10 kg. Tipo: PTZ 360o. Suporte: Ball Head. Peso aproxima do tripé: 1,4kg. Retrátil, com 5 seções. Encaixe universal para aparelhos. Tripé e monopé. Ajuste: 3D. Trava reversa:180graus. Monopé: Removível. Travas de pé: em 3 níveis. Gancho: de estabilidade para uso externo. PESOS E MEDIDAS (APROXIMADAMENTE): Medida da caixa: L.12 x A.11 x C.42 cm. Peso Bruto: 1765Kg ITENS DA EMBALAGEM: 1 Un. Tripé 2 em 1 1 Un. Suporte para smartphone. 1 Un. Bolsa para transporte.						
					Total do Fornecedor:	R\$ 4.000,0000
41.943.273/0001-57 - LUCIANA SCHRODER 00817598006						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	Disco magnético	Unidade	100	R\$ 315,8900	R\$ 84,3900	R\$ 8.439,0000
Marca: Aoluska Fabricante: Aoluska Modelo / Versão: Sata III 240Gb Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SSD Sata III 240Gb						
9	Memória portátil microcomputador	Unidade	100	R\$ 42,5000	R\$ 19,8600	R\$ 1.986,0000
Marca: Microdrive Fabricante: Microdrive Modelo / Versão: 32Gb Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pen drive 32Gb						
11	Memória portátil microcomputador	Unidade	100	R\$ 257,8900	R\$ 109,9700	R\$ 10.997,0000
Marca: Stickdrive Fabricante: Stickdrive Modelo / Versão: 256Gb Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pen drive 256Gb						
12	Memória portátil microcomputador	Unidade	100	R\$ 423,2800	R\$ 174,4200	R\$ 17.442,0000
Marca: Stickdrive Fabricante: Stickdrive Modelo / Versão: 512Gb Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pen drive 512Gb						
					Total do Fornecedor:	R\$ 38.864,0000
65.529.489/0001-39 - COMPUSET INFORMATICA LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	Bateria - computador	Unidade	50	R\$ 3,8800	R\$ 2,4000	R\$ 120,0000
Marca: DEX Fabricante: DEX Modelo / Versão: CR2032 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria de Lítio 3V CR2032 - DEX Declaramos ser empresa EPP						
22	Fonte alimentação	Unidade	100	R\$ 178,3300	R\$ 84,4000	R\$ 8.440,0000
Marca: DMIX Fabricante: DMIX						

Modelo / Versão: A-250	
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação ATX 250W REAL 500W NOMINAL Declaramos ser empresa EPP	
Total do Fornecedor:	R\$ 8.560,0000
Valor Global da Ata:	R\$ 113.550,1000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.	

 Imprimir o
Relatório

Voltar

➤ Resultado por Fornecedor



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Pregão Nº 00055/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.983.321/0001-41 - ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
25	<u>Transformador potência</u>	Unidade	2	R\$ 4.742,4400	R\$ 4.650,0000	R\$ 9.300,0000

Marca: ENTRAN

Fabricante: ENTRAN

Modelo / Versão: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 220V-DELTA /0-50-100V (TEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 220V-DELTA /0-50-100V (TENSÃO FASE-NEUTRO) ESTRELA 5A EM CADA FASE (1500VA TOTAL)

Total do Fornecedor: R\$ 9.300,0000

11.460.602/0001-48 - HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Termômetro</u>	Unidade	1	R\$ 4.610,1000	R\$ 4.250,0000	R\$ 4.250,0000

Marca: HICKMICRO

Fabricante: HICKMICRO

Modelo / Versão: E1L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Térmica Porntual conf. Termo de Referencia do edital.

Total do Fornecedor: R\$ 4.250,0000

15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Caixa som</u>	Unidade	5	R\$ 861,9100	R\$ 861,9100	R\$ 4.309,5500

Marca: OEM

Fabricante: OEM

Modelo / Versão: OEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE SOM, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA NOMINAL 30 W RMS, BLUETOOTH 4.2, À PROVA D'ÁGUA, SUPORTE A2DP V1.3, AVRCP V1.6, TRANSDUTOR 50 X 90 MM, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 60HZ- 20KHZ, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO > 80 DB, BATERIA POLÍMERO ION-LÍCIO 27 WH (EQUIVALENTE A 3,6 V 7500MAH), TEMPO APROXIMADO DE CARREGAMENTO 4 HORAS (5V/2,3A), TEMPO APROXIMADO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA DE 20 HORAS (DEPENDENDO DO VOLUME E DO TIPO DE SOM), CARREGADOR USB 5 V/2 A (MÁXIMO), POTÊNCIA DO TRANSMISSOR BLUETOOTH 0-20 DBM. REFERÊNCIA: JBL CHARGE 4 OU SIMILAR.

Total do Fornecedor: R\$ 4.309,5500

28.584.157/0003-92 - METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
20	<u>Projektor multimídia</u>	Unidade	3	R\$ 4.226,3300	R\$ 4.224,8000	R\$ 12.674,4000

Marca: BENQ

Fabricante: BENQ

Modelo / Versão: PROJETER BENQ MS550

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETER MULTIMÍDIA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LUMINOSIDADE 3600 LUMENS, CONTRASTE 20000:1, TECNOLOGIA DLP, FORMATO DE EXIBIÇÃO 4:3, RESOLUÇÃO 800 x 600 (SVGA), ZOOM E FOCO MANUAIS, 1.07 BILHÕES DE CORES, ÍNDICE DE PROJEÇÃO DE 1.96 ~ 2.15, ZOOM 1.1X, PROJEÇÃO DE 30 ~ 300, FREQUÊNCIA HORIZONTAL 15 ~ 102 KHZ. FREQUÊNCIA VERTICAL 23 ~ 120 HZ, HDTV COMPATÍVEL DE 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P, ALTO-FALANTE DE 2W, VIDA ÚTIL DA LÂMPADA 5000 (NORMAL), BIVOLT, CONSUMO DE ENERGIA DE 270 W, CONEXÕES: PC (D-SUB) X 1, MONITOR OUT (D-SUB 15PIN) X 1, S-VIDEO IN (MINI DIN 4PIN) X 1, COMPOSITE VIDEO IN (RCA) X 1, HDMI X 2, USB TYPE MINI B X 1, AUDIO IN (3.5MM MINI JACK) X 1, AUDIO OUT (3.5MM MINI JACK) X 1, RS232 (DB-9PIN) X 1. ITENS INCLUSOS: CONTROLE REMOTO, PILHAS AAA, CABO DE FORÇA, CABO VGA E CD COM SOFTWARE.

Total do Fornecedor: R\$ 12.674,4000

31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Câmera vídeo de segurança</u>	Unidade	3	R\$ 457,3300	R\$ 449,0000	R\$ 1.347,0000

Marca: GIGA

Fabricante: GIGA

Modelo / Versão: GIGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Componentes

Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc, Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho, Tipo Sensor: Cmos 1/3", Voltagem: 12 VDC,

Total do Fornecedor: **R\$ 1.347,0000**

37.871.120/0001-74 - FAGNER JESUS DA SILVA 09979119640

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Caixa acústica</u>	Unidade	1	R\$ 334,9300	R\$ 332,8600	R\$ 332,8600

Marca: i2GO PRO
Fabricante: i2GO PRO
Modelo / Versão: i2GO PRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Som Bluetooth Ultra Sound Go i2GO - 20W RMS, Resistente à Água, Preto • A Caixa de Som Bluetooth Ultra Sound Go i2GO possui 20W de potência RMS. Com seus alto-falantes potentes, ela garante uma experiência sonora intensa, que aliada aos drivers de 77mm proporciona graves poderosos e dinâmicos, além de um som nítido • Vale destacar que a Caixa de Som Bluetooth Ultra Sound Go 20W é resistente à água (IPX4 - Não Mergulhar!) e é perfeita para lhe acompanhar na piscina e na praia com os amigos. • Bateria de 3000mAh / Duração: Até 10h em volume médio / até 3h no volume máximo • Conexão: Bluetooth 5.0 / Cartão de Memória / Pen Drive / Cabo 3,5mm • Alcance da Conexão: <10m • Potência: 20W (2 x 10W) / Tamanho do Driver: 77mm • Frequência: 20 a 20.000Hz / Sensibilidade: 100dB / Impedância: 4 Ohms

3	<u>Caixa som</u>	Unidade	6	R\$ 292,4800	R\$ 237,0000	R\$ 1.422,0000
---	------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: Bazooka SP350
Fabricante: Bazooka SP350
Modelo / Versão: Bazooka SP350
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Som Bazooka 50W Bluetooth, Auxiliar, SD, USB Multilaser - SP350 Preto/ Azul Multilaser Especificações Técnicas: Modelo: Bazooka SP350 Cor: Azul Impedância 4 ohms Potência: 50w Tempo de carga: 5 horas Entradas: Dc5v Versão bluetooth: v4.2 Frequência de resposta: 150 hz- 13 khz Sensibilidade (db): 52 Capacidade da bateria: 1.500 mah Conexões: Bt/aux/usb/fm Alto falante externo: 2.5 polegadas Tempo de duração das baterias/pilhas (horas): 7 horas com 50% do volume Dimensões Aproximadas: Altura: 13cm Largura: 12cm Comprimento: 29cm Peso: 0.700 Kg Conteúdo da Embalagem: 01 Caixa de Som; 01 Manual de Instruções

Total do Fornecedor: **R\$ 1.754,8600**

40.224.243/0001-28 - BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Apresentador multimídia</u>	Unidade	2	R\$ 155,6600	R\$ 94,0000	R\$ 188,0000

Marca: Presenter
Fabricante: Presenter
Modelo / Versão: Passador de Slide Reunião
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laser Passador Caneta Slide Apresentador Controle Remoto Usb

Total do Fornecedor: **R\$ 188,0000**

44.506.209/0001-05 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	<u>Cavelete</u>	Unidade	8	R\$ 169,9000	R\$ 169,9000	R\$ 1.359,2000

Marca: CORTIARTE
Fabricante: CORTIARTE
Modelo / Versão: 160620

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAVALETE FLIP-CHART, ESTRUTURA EM MADEIRA ARTICULÁVEL, BASE/BANDEJA EM MADEIRA PARA PORTABLOCOS, QUADRO BRANCO FIXADO NO FLIP, FIXAÇÃO SIMPLES, DIMENSÕES CERCA DE 58 X 90 X 170 CM."

21	<u>Projeter multimídia</u>	Unidade	2	R\$ 2.399,7100	R\$ 2.300,0000	R\$ 4.600,0000
----	----------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: LED SOURCE
Fabricante: LED SOURCE
Modelo / Versão: T7 BB7CCJEA2H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PROJETOR MULTIMÍDIA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BRILHO 4000 ANSI LUMENS, PROJETER CORPORATIVO, TECNOLOGIA DLP SINGLE 0.55 XGA, RESOLUÇÃO NATIVA 1024 X 768 PIXELS, CONTRASTE 20000:1, QUANTIDADE DE CORES 1.07 BILHÕES DE CORES, LENTES ZOOM MANUAL E FOCO, ÍNDICE DE PROJEÇÃO 1.96-2.15, ZOOM 1.1X, AJUSTE DE KEYSTONE VERTICAL ± 30 GRAUS, COMPENSAÇÃO PROJETADA (OFFSET) 110% ±2.5%, RESOLUÇÃO SUPORTADA VGA(640 X 480) PARA WUXGA-RB(1920X1200), FREQUÊNCIA HORIZONTAL 15-102KHZ, FREQUÊNCIA VERTICAL 23-120 HZ, HDTV COMPATÍVEL 480I, 480P, 576I, 567P, 720P, 1080I, 1080P, COMPATIBILIDADE DE VÍDEO NTSC, PAL, SECAM, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 296X120X221 MM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100- 240V AC, CONSUMO DE ENERGIA APROXIMADA: MÁXIMA 355W, NORMAL 320W, ECO 240W, FORMATO DE TELA NATIVO: 4:3 (5 MODOS SELECIONÁVEIS), CONEXÕES VÍDEO COMPOSTO (RCA) X1, S-VÍDEO, HDMI-1, HDMI-2/MHL X1, ENTRADA DE ÁUDIO (MINI JACK) X1, SAÍDA DE ÁUDIO (MINI JACK) X1, USB TIPO A X1, USB TIPO MINI B X1, RS232 IN X1, RECEPTOR INFRAVERMELHO (FRONT+TOP) X2. ITENS INCLUSOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO VGA."

Total do Fornecedor: **R\$ 5.959,2000**

Valor Global da Ata: **R\$ 39.783,0100**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar

Anexo II - 03 - Mapa de Preços 06.09.2023.pdf

Mapa de Preços
Aquisição de Material Permanente

Item	Item DFD	Número da Contratação	Ticket para Análise de Viabilidade	CATMAT	Descrição inicial	Descrição	Demandant e	Fiscal	Fiscal Substituto	Local de Entrega	Qtd	Unida de	Id. Empresa	Valor unitário	Valor Total	Id. Empresa	Valor unitário	Id. Empresa	Valor unitário	Id. Empresa	Valor unitário	Valor MÉDIO unitário	Valor MÉDIO total	Coefficiente de variação	Observações	Valor desconsiderado
1	325/2022	218/2022	15412	602459	CCNH - Aquisição de Microfone para Sala de Videoconferência do Bach. Em Filosofia	Microfone Tipo: Portátil Alimentação: Cabo Usb Resposta Frequência: 20hz-20 KHZ Características Adicionais: Padrão Polar / Unidirecional(Cardioide) / Conector Aplicação: Videoconferência Diâmetro Cabeça: 1 POL Relação Sinal / Ruído: 96 DB Descrição complementar: Protocolo de transferência USB 2.0 Transdutor4 cápsulas condensadoras Modos de captura Seleccionáveis; frontal, frontal e traseiro, estéreo restrito e estéreo amplo Resposta de frequência 20 Hz a 20 kHz Profundidade de bit / Taxa de amostragem 24 bits / 192 kHz Referência: Microfone Condensador AKG Lyra C44 Ultra HD USB	Bacharelado em Filosofia	Jose Luiz Bastos Neves - SIAPE 2357762	Nathalie de Almeida Bressiani - SIAPE 2297308	Bloco Zeta - L003	1	Un.	01- Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. CNPJ 15.436.940/0001-03	R\$ 989,55	R\$ 989,55	02-Pesquisa de Preços 52/2023 160518- PE 20/2022 - item 07	R\$ 1.100,00	03-Pesquisa de Preços 52/2023 200009- PE94/2022 - item 07	R\$ 681,00			R\$ 923,52	R\$ 923,52	19%		
2	326/2022	222/2022	15412	480444	CCNH - Aquisição de Câmera de Videoconferência para Sala de Videoconferência do Bach. Em Filosofia	Câmera Videoconferência Resolução: 1080 Tipo Lente: Foco Automático X Velocidade Transmissão Video: 30 FPS Características Adicionais: Webcam, Microfone Duplo Unidirecional Descrição complementar: Full HD 1080p 30fps; foco automático; zoom de alta definição 10X; panorâmica suave motorizada de 260°, inclinação de 130°, campo de visão 90°; LED indicador de vídeo com/sem som; rosca para tripé padrão. Com controle remoto, cabo USB de 03 Metros com conexão para adaptador de alimentação e adaptador de alimentação. Referência: Logitech - PTZ Pro2 Camera 960.	Bacharelado em Filosofia	Jose Luiz Bastos Neves - SIAPE 2357762	Nathalie de Almeida Bressiani - SIAPE 2297308	Bloco Zeta - L003	1	Un.	Magazine Luiza CNPJ 47.960.950/0001-21 (Sequência 6 - páginas 10 a 14)	R\$ 4.642,24	R\$ 4.642,24	Eletrônica Santana CNPJ 60.717.899/0001-90 (Sequência 6 - página 8)	R\$ 5.328,80	01-Pesquisa de Preços 52/2023 Universidade Federal de Santa Maria - 153164 PE60/2023 - item 1	R\$ 4.998,00	02-Pesquisa de Preços 52/2023 - Distrito Federal- 928082PE 03/2023 - item 7	R\$ 6.382,00	R\$ 5.337,76	R\$ 5.337,76	12%		
3	328/2022	220/2022	15412	602148	CCNH - Aquisição de Caixa de som para Sala de Videoconferência do Bach. Em Filosofia	Caixa Som Potência: 40 W Voltagem: 12 V Tipo Fonte: Interna Aplicação: Sala De Aula Características Adicionais: Modelo Portátil Com Alça Para Transporte Componentes Adicionais: Bluetooth;4 Drives E 2 Radiadores De Graves; Entra Descrição complementar: Proporção de sinal por ruído: 80dB. Bateria de lítio com duração mínima de 15 horas. Entrada USB. Cor: preta. Bluetooth 5.1. Cabo USB. Garantia de 12 meses Referência: JBLCHARGESBLK Serão aceitos modelos sem alça de transporte	Bacharelado em Filosofia	Jose Luiz Bastos Neves - SIAPE 2357762	Nathalie de Almeida Bressiani - SIAPE 2297308	Bloco Zeta - L003	1	Un.	01-Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. CNPJ 15.436.940/0001-03	R\$ 855,00	R\$ 879,00	02-Pesquisa de Preços 52/2023 Prefeitura de Marmeleiro - 454524 - PE36/2023 - Item 7	R\$ 745,00	03- Pesquisa de Preços 52/2023- Indústria de Material Bélico- 168004- PE99/2022 - item 40	R\$ 780,00			R\$ 793,34	R\$ 793,34	6%	04- Pesquisa de Preços 52/2023 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro - 153035 - PE 55/2022 - Item 3	R\$ 237,00
																					TOTAL>>>	R\$ 7.054,62				

Elaborado por:

Carolina Assumpção dos Santos Ramirez
Assistente em Administração
SIAPE 1875346
06/09/2023