

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Peça / Acessório - Impressora / Copiadora			
Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Impressora / Copiadora Tipo 3: Correia Dentada De Transmissão, Referência 3: Gt2, Aplicação 1: Impressora 3d, Características Adicionais: Borracha			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		581,80	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		5,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Santo André/SP (20)	

2 - Barra Pino			
Descrição Detalhada: Barra Pino N° De Vias: 1 X 40 Vias, Passo: 2,54MM, Posição Contato: 180 Graus, Comprimento: 11,2MM, Espessura: 11MM, Aplicação: Eletrônica			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		30	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		53,10	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		5,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Santo André/SP (30)	

3 - Barra Pino			
Descrição Detalhada: Barra Pino N° De Vias: 1 X 40 Vias, Passo: 2,54MM, Posição Contato: 180 Graus, Comprimento: 11,2MM, Espessura: 11MM, Aplicação: Eletrônica			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		30	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		39,30	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		5,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Santo André/SP (30)	

4 - Módulo Eletrônico			
Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Ativo, Som Contínuo, Modelo: Buzzer, Aplicação: Eletrônica, Tensão Alimentação: 5V, Componentes: 2 Terminais			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		140,50	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		5,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Santo André/SP (50)	

5 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Saída: 12VDC, Corrente Saída: 5A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 378,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (10)

6 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 120L/H, Tensão Alimentação: 12V, Aplicação: Arduíno E Robótica, Características Adicionais: Mini Bomba De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 88,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (5)

7 - Resistência Elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Uso: Balcão Térmico De Distribuição, Material Corpo: Aço Inoxidável, Tipo: J, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 2KW

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 524,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (4)

8 - Válvula Solenóide

Descrição Detalhada: Válvula Solenóide Material Corpo: Termoplástico, Tipo: 180 Graus, Posição Operação: Normalmente Fechada, Aplicação: Água, Diâmetro Rosca: 1/2 X 1/2POL, Tensão Operação: 12V, Características Adicionais: Pressão De Operação: 0,2 À 8 Kgf/Cm2, Vazão: 7 A 40L/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 390,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (6)

9 - Capacitor Fixo Poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 1MICROF, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

10 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Cerâmico, Capacitância: 1NF, Tensão Nominal: 50V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

11 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 4,7MICROF, Tensão: 50 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

12 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 68MICROF, Tensão: 50 V, Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

13 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 2200MICROF, Tensão: 50 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 83,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

14 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 0,1MICROF, Tensão: 50V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

15 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 680MICROF, Tensão: 50, Material: Carvão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

16 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 0,47MICROF, Tensão: 100v, Material: Carvão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

17 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 1,00MICROF, Tensão: 50 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

18 - Capacitor Fixo Poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 2,2MICROF, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

19 - Capacitor Fixo Poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 3,3MICROF, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

20 - Capacitor Fixo Poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 4,7MICROF, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 62,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

21 - Capacitor Fixo Poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 82NF, Tensão Nominal: 50V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

22 - Capacitor Fixo Poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 820NF, Tensão Nominal: 50V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

23 - Capacitor Fixo Poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 6,8MICROF, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 134,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

24 - Capacitor Fixo Cerâmico

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Cerâmico Tensão Nominal: 50V, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Capacitância Nominal: 1NF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

25 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 1MICROF, Tensão: 25 V, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

26 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Cerâmico, Capacitância: 100NF, Tensão Nominal: 50V, Tolerância: +/- 10PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

27 - Capacitor Fixo Poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 100NF, Tensão Nominal: 100V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 82,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (100)

28 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 1,00MICROF, Tensão: 450 VV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 325,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

29 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 10MICROF, Tensão: 50 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

30 - Capacitor Fixo Poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 150NF, Tensão Nominal: 50V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

31 - Capacitor Fixo Poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 220NF, Tensão Nominal: 50V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

32 - Capacitor Fixo Poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 22NF, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

33 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 3,3MICROF, Tensão: 50 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

34 - Capacitor Fixo Cerâmico

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Cerâmico Tensão Nominal: 50V, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Capacitância Nominal: 390PF, Tolerância: +/- 10%PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (100)

35 - Capacitor Fixo Poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 470NF, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

36 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 47MICROF, Tensão: 63 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (10)

37 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 47MICROF, Tensão: 50 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

38 - Capacitor Fixo Cerâmico

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Cerâmico Tensão Nominal: 50V, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Capacitância Nominal: 56NF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

39 - Capacitor Fixo Poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 680NF, Tensão Nominal: 100V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 158,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (100)

40 - Potenciômetro Multivoltas

Descrição Detalhada: Potenciômetro Multivoltas Resistência Nominal: 10KOHM, Comprimento: 30MM, Largura: 2MM, Referência: Wxd3-13-2w, Tipo: Multivoltas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 785,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (32)

41 - Resistor Carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 1k8OHM, Potência Nominal: 1/4W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (30)

42 - Resistor Carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 7k5 OhmKOHM, Potência Nominal: 1/4W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (30)

43 - Resistor Carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 5k6OHM, Potência Nominal: 1/4W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (30)

44 - Resistor Carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 390OHM, Potência Nominal: 1/4W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (30)

45 - Resistor Carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 150OHM, Potência Nominal: 1/4W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (200)

46 - Resistor Carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 220OHM, Potência Nominal: 1/4W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (200)

47 - Resistor Carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 270OHM, Potência Nominal: 1/4W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (200)

48 - Resistor Carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 3k9OHM, Potência Nominal: 1/4W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (30)

49 - Resistor Carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 330OHM, Potência Nominal: 1/4W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (100)

50 - Transistor

Descrição Detalhada: Transistor Referência 1: 12nm50, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Tipo: Mosfet

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.275,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (100)

51 - Transistor

Descrição Detalhada: Transistor Referência 1: 18n50, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Tipo: Mosfet

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 570,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

52 - Transistor

Descrição Detalhada: Transistor Referência: Bc 547, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Potência Máxima: 500MW, Corrente Saída: 200MA, Tensão Trabalho: 45V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (100)

53 - Transistor

Descrição Detalhada: Transistor Referência: Irf 840

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 124,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

54 - Indutor Rádio-Frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Aplicação: Ensaio Em Circuitos Eletrônicos, Indutância: 33UH, Tipo: Axial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

55 - Indutor Rádio-Frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Aplicação: Ensaio Em Circuitos Eletrônicos, Indutância: 0,68UH, Tipo: Axial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

56 - Indutor Rádio-Frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Material Núcleo: Ferrite, Material Espiras: Cobre Eletrolítico Esmaltado, Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos, Encapsulamento: Miniatura Axial, Indutância: 100uh Em 1khz, Tolerância: 10PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

57 - Indutor Rádio-Frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Material Núcleo: Ferrite, Material Espiras: Cobre Eletrolítico Esmaltado, Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos, Encapsulamento: Miniatura Axial, Indutância: 470uh Em 1khz, Tolerância: 10PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

58 - Indutor Rádio-Frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Material Núcleo: Ferrite, Material Espiras: Cobre Eletrolítico Esmaltado, Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos, Encapsulamento: Miniatura Axial, Indutância: 220uh Em 1khz, Tolerância: 10PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

59 - Indutor Rádio-Frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Material Núcleo: Ferrite, Material Espiras: Cobre Eletrolítico Esmaltado, Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos, Encapsulamento: Miniatura Axial, Indutância: 47uh Em 1khz, Tolerância: 10PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

60 - Indutor Rádio-Frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Material Núcleo: Ferrite, Material Espiras: Cobre Eletrolítico Esmaltado, Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos, Encapsulamento: Miniatura Axial, Indutância: 0,22uh Em 1khz, Tolerância: 10PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

61 - Indutor Rádio-Frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Aplicação: Ensaio Em Circuitos Eletrônicos, Indutância: 0,33UH, Tipo: Axial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 55,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

62 - Indutor Rádio-Frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Material Núcleo: Ferrite, Material Espiras: Cobre Eletrolítico Esmaltado, Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos, Encapsulamento: Miniatura Axial, Indutância: 10uh Em 1khz, Tolerância: 10PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

63 - Indutor Rádio-Frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Material Núcleo: Ferrite, Material Espiras: Cobre Eletrolítico Esmaltado, Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos, Encapsulamento: Miniatura Axial, Indutância: 22uh Em 1khz, Tolerância: 10PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (100)

64 - Indutor Rádio-Frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Material Núcleo: Ferrite, Aplicação: Montagem De Circuito Eletrônico, Encapsulamento: Miniatura Axial, Indutância: 330 MicroHENRY, Tipo: Axial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

65 - Indutor Rádio-Frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Material Núcleo: Ferrite, Material Espiras: Cobre Eletrolítico Esmaltado, Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos, Encapsulamento: Miniatura Axial, Indutância: 4,7uh Em 1khz, Tolerância: 10PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

66 - Circuito Integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Referência 4: 74hc273, Quantidade Pinos: 20, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 89,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (40)

67 - Circuito Integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Referência: 555 Temporizador, Quantidade Pinos: 8, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (25)

68 - Circuito Integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Referência: 74ls138, Quantidade Pinos: 16, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 75,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (30)

69 - Circuito Integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Referência 3: 74ls164, Quantidade Pinos: 14, Corrente Nominal: 4MA, Encapsulamento: Dip, Tensão Alimentação: 2V, Tecnologia: Ttl (Transistor-Transistor Logic)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 128,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (40)

70 - Circuito Integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Encapsulamento: Dip, Sub-Família: Cd, Tecnologia: Cmos (Complementary Metal Oxide Silicon), Características Adicionais: Com Portas Lógicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 56,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (40)

71 - Circuito Integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Referência 4: Tp3057, Quantidade Pinos: 16, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 177,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (30)

72 - Diodo Retificador

Descrição Detalhada: Diodo Retificador Material: Silício, Tipo: 1n 4148, Tensão: Vdc 75V, Aplicação: Retificação De Sinal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

73 - Diodo Retificador

Descrição Detalhada: Diodo Retificador Aplicação: Montagem De Circuitos Eletronicos, Modelo: Mur860, Corrente Nominal: 8A, Tensão Nominal: 600V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

74 - Diodo Retificador

Descrição Detalhada: Diodo Retificador Tipo: 1n 4007, Aplicação: Montagem De Circuitos Eletronicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

75 - Componente Eletrônico - Display 7 Segmentos

Descrição Detalhada: Componente Eletrônico - Display 7 Segmentos Modelo: Catodo Comum, Aplicação: Eletrônica Digital, Lógica Sequencial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 162,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (30)

76 - Componente Eletrônico - Display 7 Segmentos

Descrição Detalhada: Componente Eletrônico - Display 7 Segmentos Modelo: Anodo Comum, 4 Dígitos, Aplicação: Eletrônica Digital, Lógica Sequencial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 168,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (30)

77 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo 1: Display Oled, Modelo 1: Oled 128x64 Px 0.96, Uso: Arduino, Características Adicionais: 4 Pinos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 788,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (30)

78 - Fusível Limitador Corrente

Descrição Detalhada: Fusível Limitador Corrente Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 6,3A, Características Adicionais: Radial, Ação: Retardada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.152,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (100)

79 - Fusível Vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 0,2A, Aplicação: Eletrônica, Tensão Nominal: 250V, Diâmetro Nominal: 5MM, Comprimento Nominal: 20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (100)

80 - Fusível Vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 0,50A, Aplicação: Eletrônica, Tamanho: 20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (100)

81 - Diodo Emissor Luz

Descrição Detalhada: Diodo Emissor Luz Cor: Amarela, Aplicação: Eletrônica, Tensão Máxima: 3,5V, Diâmetro Nominal: 3MM, Corrente Nominal: 20MA, Invólucro: Translúcido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

82 - Diodo Emissor Luz

Descrição Detalhada: Diodo Emissor Luz Diâmetro Nominal: 5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

83 - Diodo Emissor Luz

Descrição Detalhada: Diodo Emissor Luz Cor: Azul, Características Adicionais: Foco Difuso, Quantidade Terminais: 3, Tensão Máxima: 2,1V, Diâmetro Nominal: 3MM, Corrente Nominal: 20MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

84 - Diodo Emissor Luz

Descrição Detalhada: Diodo Emissor Luz Diâmetro Nominal: 5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

85 - Diodo Emissor Luz

Descrição Detalhada: Diodo Emissor Luz Diâmetro Nominal: 5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

86 - Diodo Emissor Luz

Descrição Detalhada: Diodo Emissor Luz Cor: Verde, Aplicação: Eletrônica, Tensão Máxima: 3,5V, Diâmetro Nominal: 3MM, Corrente Nominal: 20MA, Invólucro: Translúcido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

87 - Diodo Emissor Luz

Descrição Detalhada: Diodo Emissor Luz Diâmetro Nominal: 5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

88 - Diodo Emissor Luz

Descrição Detalhada: Diodo Emissor Luz Cor: Vermelho, Aplicação: Eletrônica, Tensão Máxima: 3,5V, Diâmetro Nominal: 3MM, Corrente Nominal: 20MA, Invólucro: Translúcido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

89 - Diodo Emissor Luz

Descrição Detalhada: Diodo Emissor Luz Diâmetro Nominal: 5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

90 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Padrão Usb Macho Tipo A, Modelo: Conversor Usb Para Ttl, Aplicação: Eletrônica, Tensão Alimentação: 5V, Componentes: Conector 6 Pinos, Chip Ch340

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 689,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (40)

91 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Módulo Sensor Encoder Rotativo, Modelo: Keyes Ky-040, Aplicação: Linguagem De Programação Prototipagem De Circuitos, Faixa Corrente: 10MA, Características Adicionais: Resolução: 20 Pulsos Por Revolução, Tensão Operação: 5V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 333,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (40)

92 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Serial I2c Para Display Lcd, Modelo: Display Lcd, Aplicação: Eletrônica, Tensão Alimentação: 5V, Componentes: Trimpot De Ajuste De Contraste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 257,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (10)

93 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo 1: Módulo Buzzer, Modelo 1: 5v 3 Pinos, Uso: Arduino

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 318,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

94 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo 1: Módulo Joystick, Modelo 1: Ky-023, Uso: Arduino

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 376,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

95 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo 1: Módulo Leitor De Temperatura, Uso: Arduino E Robotica, Referência Fabricante: Max6675, Características Adicionais: Com Sensor De Temperatura Termopar Tipo K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 422,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (10)

96 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Placa Circuito Integrado, Uso: Arduino E Robotica, Aplicação: Driver Motor Ponte H L298n, Faixa Corrente: 36MA, Características Adicionais: Dimensões 43mm X 43mm X 27mm, Potência Nominal: 25W, Tensão Operação: 5V, Temperatura Trabalho: -20°C A 135°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 475,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

97 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Módulo Relé, Modelo 1: 5v 1 Canal, Uso: Arduino E Robotica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 165,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

98 - Motor Elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Micro Motor, Modelo: Cilíndrico, Aplicação: Projetos Com Arduino E Construção De Robôs, Características Adicionais: Caixa De Redução E Eixo Duplo, Tensão Nominal: 3 A 6V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 136,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (10)

99 - Motor Elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: De Passo, Modelo: Ak23/7, Aplicação: Centrífuga, Características Adicionais: Selagem Especial Sist. Pneumático, Torque Motor: 7,0KGF, Corrente Nominal: 1,4A, Tensão Nominal: 3,5V, Forma Construtiva: Montado Em Torre Metálica, Deslocamento Angular: 1,8°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.117,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (10)

100 - Motor Elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Servo Motor, Modelo: Sg 5010, Aplicação: Arduino E Robotica, Tensão Nominal: 4,8 A 6V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 375,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (10)

101 - Acessórios Para Estudo/Treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Kit Arduino Lilypad, Aplicação: Kit Prototipagem / Vestíveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.982,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (30)

102 - Circuito Integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Referência 3: Raspberry Pi, Aplicação: Montagem Circuito Eletrônico, Tipo: Microcontrolador, Tensão Alimentação: 5V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.077,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (10)

103 - Placa Montagem Circuito Eletrônico

Descrição Detalhada: Placa Montagem Circuito Eletrônico Material: Fenolite Virgem, Características Adicionais: Face Simples, Ilhada E Perfurada, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Dimensões: 10 X 20CM, Tipo: Protoboard

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 798,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (30)

104 - Ventoinha

Descrição Detalhada: Ventoinha Material: Plástico, Formato: Cooler, Tensão: 5V, Dimensões: 30 X 30 X 10MM, Aplicação: Raspberry

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 890,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

105 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Sensor De Pressão, Umidade E Temperatura, Uso: Arduino E Robotica, Referência Fabricante: Bme280

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 456,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (10)

106 - Sensor Eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Fluxo De Água, Referência: Yf-S201, Características Adicionais: Padrão:1/2?, Tipo: Efeito Hall, Aplicação: Arduino E Robotica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 192,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (5)

107 - Malha Dessoldadora

Descrição Detalhada: Malha Dessoldadora Largura: 3MM, Comprimento: 1,50M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 81,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (4)

108 - Fluxo Solda

Descrição Detalhada: Fluxo Solda Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Placas Circuito Impresso, Prazo Validade: Indeterminado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 419,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (32)

109 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Retrátil, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20,10

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (10)

110 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Retrátil, Diâmetro: 4MM, Cor: Preta, Espessura: 0,4MM, Aplicação: Eletrônica, Material Isolante Básico: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26,25

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (15)

111 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Retrátil, Espessura: 0,4MM, Aplicação: Eletrônica, Diâmetro Nominal: 2,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7,85

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (5)

112 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Retrátil, Espessura: 0,4MM, Aplicação: Eletrônica, Diâmetro Nominal: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7,05

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (5)

113 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Retrátil, Espessura: 0,4MM, Aplicação: Eletrônica, Diâmetro Nominal: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11,95

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (5)

114 - Lupa

Descrição Detalhada: Lupa Tipo: De Mesa C/ Iluminação Led, Formato: Redonda, Faixa Ampliação: Mínimo 10 Vezes, Características Adicionais: Com Braço Regulável E Articulável, Tensão: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.705,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (15)

115 - Lupa

Descrição Detalhada: Lupa Tipo: Portátil, Formato: Redonda, Faixa Ampliação: 2 E 6 Vezes, Diâmetro: 8,5CM, Material: Acrílico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 662,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (10)

116 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Macho-Fêmea, Aplicação: Uso Em Vídeo, Material: Metálico, Conector: Dvi-Hdmi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 355,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (20)

117 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Material: Cobre Estanhado, Seção Nominal: 4MM2, Tipo Conexão: Banana S/ Isolação, Jacaré Pequeno, Revestimento: Pvc Média Flex, Tensão Isolamento: 1000V, Corrente Nominal: 16A, Comprimento Cabo: 1020MM, Características Adicionais: Abertura Do Jacaré: 6 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 257,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (10)

118 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Comprimento Cabo: 1M, Características Adicionais: Abertura Do Jacaré: 6 Mm, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Uso: Para Gerador De Função, Características Técnicas: Padrão De Conexão Bnc-Jacaré Pequeno, Cabo Injetad, Impedância: 500hms +/- 2.5 Ohms//115pf, Atenuação: 0.1db/M(30mhz)0.264db/M(200mhz), Isolação: 10000kohms * Km, Diâmetro Externo Do Condutor: 5.0mm +/- 0.15MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 206,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (5)

119 - Cabo Usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 5M, Tipo: Compatível Com Usb 2.0, Características Adicionais: Conectores Tipo A X Micro Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.818,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (40)

120 - Clipe Bateria

Descrição Detalhada: Clipe Bateria Referência: Bge-4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 92,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

121 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Fêmea, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 278,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (66)

122 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Macho, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 168,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (50)

123 - Kit Eletrônico

Descrição Detalhada: Kit Eletrônico Tipo: Jumpers Femea-Femea Para Projetos Eletrônicos Com, Componentes: 40 Jumper De Cobre, Cor Multicolorido, Bitola 24"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 102,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (10)

124 - Kit Eletrônico

Descrição Detalhada: Kit Eletrônico Tipo: Jumpers Macho-Fêmea Para Projetos Eletrônicos Com, Componentes: 40 Jumper De Cobre, Cor Multicolorido, Bitola 24"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 69,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (5)

125 - Fio Telefônico

Descrição Detalhada: Fio Telefônico Tipo: Jumper Trançado, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Bitola: 22AWG, Comprimento: 150MM, Aplicação: Montagem Protoboard, Conectores: Macho-Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 119,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo André/SP (15)