

AO  
SR(A) PREGOEIRO(A)  
MUNICIPIO DE QUIXERÉ/CE  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2026-SEAGRI  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0004/2026-SEAGRI

**PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL**

**DADOS DA EMPRESA**

FAROL COMERCIAL E LOGISTICA LTDA

PORTE: ME

CNPJ: 23.414.622/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106534971

E-MAIL: LICITACAO.FAROLMAQUINAS@GMAIL.COM

TELEFONE: (48) 3307-2550 / (48) 3307-8010

ENDEREÇO: AV. DOS ALPES, N° 1999, QUADRA 80, LOTE 14, SALA 02, JD. EUROPA, GIOIANIA/GO - CEP: 74.325-010

**REPRESENTANTE LEGAL**

SIGUINEY DE SOUZA PERES

CPF: 726.521.606-72

RG: 47.690-82 SSP/MG

CARGO: PROPRIETÁRIO

**DADOS BANCÁRIO**

BANCO DO BRASIL (001)

AGÊNCIA: 1841-4

CONTA: 69566-1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOT.
01	MOTONIVELADORA, FABRICAÇÃO / MODELO 2025; MOTOR A DIESEL; POTENCIA MINIMA DE 190HP; CAPACIDADE DO TANQUE A PARTIR DE 297 LITROS; TRANSMISSÃO A PARTIR DE 6 MARCHAS À FRENTE E 3 MARCHAS À RÉ.	Unid.	01	WJG BRASIL / WMG-220	R\$ 1.126.840,00	R\$ 1.126.840,00

**VALOR TOTAL: R\$ 1.126.840,00 (Cento e cinquenta e nove mil reais)**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** Compromete-se a manter a validade desta proposta por prazo não inferior a **60 (sessenta) dias**, contados da data de sua apresentação

**ENTREGA:** Compromete-se a realizar a entrega dos itens no prazo de até **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da emissão da Requisição formalizada pelo Contratante e no quantitativo especificado, efetuando o descarregamento na **Rua Padre Zacarias, 332, Centro - Quixeré/CE**, em dias úteis, no horário das **07h às 13h**, ciente de que, por se tratar de repartição pública, qualquer entrega fora deste intervalo dependerá de consulta prévia e autorização do responsável pela unidade recebedora.

Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

**Goiânia/GO, 18 de fevereiro de 2026.**

**FAROL COMERCIAL E  
LOGISTICA  
LTDA:23414622000161**

Assinado de forma digital por  
FAROL COMERCIAL E LOGISTICA  
LTDA:23414622000161  
Dados: 2026.02.18 11:17:36 -03'00'

FAROL COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA  
CNPJ: 23.414.622/0001-61  
Siguiney De Souza Peres  
Socio. Diretor

**WIG BRASIL**

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
0219  
ASSINADO  
ELECTRONICAMENTE



**WMG-220**

# CONFIGURAÇÃO PADRÃO



## Dimensões

Modelo	WMG-220
Peso Operacional (Kg)	18.600
Dimensão total (C x L x A) (mm)	8.285 x 2.790 x 3.420
Raio de giro (mm)	7.800

## Performance

Carga do eixo dianteiro (Kg)	6.600
Carga do eixo Traseiro (Kg)	12.000
Pressão do sistema hidráulico (Mpa)	20
Velocidade máxima à frente (Km)	38.2
Velocidade máxima à ré (Km)	25.7
Abastecimento (Lt)	360
Tanque hidráulico (Lt)	155
Óleo lubrificante (Lt)	70
Óleo da transmissão (Lt)	44
Ângulo de rotação (°)	24
Ângulo de talude (°)	90

## Motor

Marca	Cummins QSC8.3 Tier III
Tipo	6 cilindros turbo diesel
Potência nominal bruta	220 Hp
Potência nominal líquida	210 Hp
Torque	980N.m

## Cabine

Fechada; ROPS/FOPS (opcional); Ar condicionado, Ar quente e frio, com isolamento térmico; Rádio AM/FM e Bluetooth; Luzes internas; Assento do operador com suspensão e apoio de braço; Extintor de incêndio com suporte; Limpador de para-brisa; luzes de trabalho noturno.

## Ripper traseiro

Dentes	5
Peso (Kg)	1.200
Penetração máxima (mm)	360
Largura de corte (mm)	2.040

## Sistema hidráulico

Sistema alimentado por bomba de pistões com Axiais e de fluxo variável; Cilindros de elevação de lamina montados sobre mancal rotativo - sela - com sistema hidráulico de trava

Vazão da bomba (L/min)	1.870 a 2.200Rpm
Pressão do sistema (Mpa)	18

## Freios

Serviço: Freios de segurança, serviço multi-discos em banho de óleo, auto ajustáveis, de acionamento hidráulico.

Estacionamento: Atuação integrada com a transmissão, com acumuladores de nitrogênio com acionamento independente

## Pneus

Pneus e aros	17.5x25 (12 - 16 lonas) aro 25
Aro	3 partes

## Transmissão

Tração	6x4 bloqueio conect drive
Tipo	Convertor de torque - Powershift
Marchas a frente	8
Marchas a ré	3
Manobrabilidade do tipo articulada com raio de giro de 360°	

## Dados gerais

Tanque de combustível (Lt)	360
Tipo	Diesel S10
Distância entre Eixos (mm)	5.647
Segurança	ROPs / FOPs
Sistema elétrico (V)	24

## Lâmina

Dimensões C x A (mm)	3.965 x 620
Espessura (mm)	22
Ângulo de corte (°)	27 - 90
Deslocamento E - D (mm)	810
Profundidade de corte (mm)	720
Força de tração da lâminha (Kn)	92



WJG BRASIL INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA

Goiânia-GO  
São José dos Campos-SP  
Rio Branco-AC

