

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto da contratação REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAS PERMANENTES E DE CONSUMO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO/CE..

1.2 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

1.3 O custo estimado total da contratação é SIGILOSO.

2. ESTIMATIVA DE CONSUMO

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO PARA OS LOTES

LOTE I - APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT		TIPO COTA PRINCIPAL			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	APARELHO ARCONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 BTUS, TENSÃO: 220V. TIPO SPLIT COM CONTROLE SEM FIO	Unidade	21	SIGILOSO	SIGILOSO
APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS/H, CICLO FRIO, TENSÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E CONDENSADORA EXTERNA, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO INCLUSO. EQUIPAMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COMPATÍVEL COM OS PADRÕES VIGENTES DO INMETRO/ENCE À ÉPOCA DA ENTREGA, UTILIZANDO GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIVRE DE CFC DEVE POSSUIR FUNÇÕES MÍNIMAS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, TIMER E MODO SLEEP. EQUIPAMENTO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E FILTROS REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. INSTALAÇÃO PODERÁ SER SOLICITADA CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO					
2	AR - CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S COM TECNOLOGIA INVERTER E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FILTRO REMOVÍVEL COM ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO E FUNÇÃO TIMER QUE PERMITE PROGRAMAR EM ATÉ 24 HORAS O TEMPO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO. O COMPRESSOR ROTATIVO, SILENCIOSO, ALTA PERFORMANCE PARA DIVERSOS AMBIENTES. ALIMENTAÇÃO 220VOLTS	Unidade	65	SIGILOSO	SIGILOSO
AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTUS/H, CICLO FRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A OU SUPERIOR CONFORME INMETRO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO TIMER PROGRAMÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIFÚNGICA, COMPRESSOR ROTATIVO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA E EXTERNA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
3	AR - CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S COM TECNOLOGIA INVERTER E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FILTRO REMOVÍVEL COM ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO E FUNÇÃO TIMER QUE PERMITE PROGRAMAR EM ATÉ 24 HORAS O TEMPO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO. O COMPRESSOR ROTATIVO, SILENCIOSO, ALTA PERFORMANCE PARA DIVERSOS AMBIENTES. ALIMENTAÇÃO 220VOLTS	Unidade	32	SIGILOSO	SIGILOSO
AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER, CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, CICLO FRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A OU SUPERIOR CONFORME INMETRO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO TIMER PROGRAMÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIFÚNGICA, COMPRESSOR ROTATIVO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA E EXTERNA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
4	AR - CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S COM TECNOLOGIA INVERTER E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FILTRO REMOVÍVEL COM ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO E FUNÇÃO TIMER QUE PERMITE PROGRAMAR EM ATÉ 24 HORAS O TEMPO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO. O COMPRESSOR ROTATIVO, SILENCIOSO, ALTA PERFORMANCE	Unidade	23	SIGILOSO	SIGILOSO

	PARA DIVERSOS AMBIENTES. ALIMENTAÇÃO 220VOLTS				
AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER, CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTUS/H, CICLO FRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A OU SUPERIOR CONFORME INMETRO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO TIMER PROGRAMÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIFÚNGICA, COMPRESSOR ROTATIVO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA E EXTERNA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
5	AR - CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S COM TECNOLOGIA INVERTER E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FILTRO REMOVÍVEL COM ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO E FUNÇÃO TIMER QUE PERMITE PROGRAMAR EM ATÉ 24 HORAS O TEMPO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO. O COMPRESSOR ROTATIVO, SILENCIOSO, ALTA PERFORMANCE PARA DIVERSOS AMBIENTES. ALIMENTAÇÃO 220VOLTS	Unidade	13	SIGILOSO	SIGILOSO
AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTUS/H, CICLO FRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A OU SUPERIOR CONFORME INMETRO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO TIMER PROGRAMÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIFÚNGICA, COMPRESSOR ROTATIVO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA E EXTERNA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
Valor total Estimado do Lote LOTE I - APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT				SIGILOSO	

LOTE I - APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT.1		TIPO COTA RESERVADO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	APARELHO ARCONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 BTUS, TENSÃO: 220V. TIPO SPLIT COM CONTROLE SEM FIO	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS/H, CICLO FRIO, TENSÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E CONDENSADORA EXTERNA, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO INCLUSO. EQUIPAMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COMPATÍVEL COM OS PADRÕES VIGENTES DO INMETRO/ENCE À ÉPOCA DA ENTREGA, UTILIZANDO GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIVRE DE CFC DEVE POSSUIR FUNÇÕES MÍNIMAS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, TIMER E MODO SLEEP. EQUIPAMENTO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E FILTROS REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. INSTALAÇÃO PODERÁ SER SOLICITADA CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO					
2	AR - CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S COM TECNOLOGIA INVERTER E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FILTRO REMOVÍVEL COM ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO E FUNÇÃO TIMER QUE PERMITE PROGRAMAR EM ATÉ 24 HORAS O TEMPO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO. O COMPRESSOR ROTATIVO, SILENCIOSO, ALTA PERFORMANCE PARA DIVERSOS AMBIENTES. ALIMENTAÇÃO 220VOLTS	Unidade	21	SIGILOSO	SIGILOSO
AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTUS/H, CICLO FRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A OU SUPERIOR CONFORME INMETRO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO TIMER PROGRAMÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIFÚNGICA, COMPRESSOR ROTATIVO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA E EXTERNA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
3	AR - CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S COM TECNOLOGIA INVERTER E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FILTRO REMOVÍVEL COM ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO E FUNÇÃO TIMER QUE PERMITE PROGRAMAR EM ATÉ 24 HORAS O TEMPO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO. O COMPRESSOR ROTATIVO, SILENCIOSO, ALTA PERFORMANCE PARA DIVERSOS AMBIENTES. ALIMENTAÇÃO 220VOLTS	Unidade	10	SIGILOSO	SIGILOSO
AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER, CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, CICLO FRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A OU SUPERIOR CONFORME INMETRO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO TIMER PROGRAMÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIFÚNGICA, COMPRESSOR ROTATIVO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA E EXTERNA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
4	AR - CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S COM TECNOLOGIA INVERTER E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FILTRO	Unidade	7	SIGILOSO	SIGILOSO

	REMOVÍVEL COM ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO E FUNÇÃO TIMER QUE PERMITE PROGRAMAR EM ATÉ 24 HORAS O TEMPO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO. O COMPRESSOR ROTATIVO, SILENCIOSO, ALTA PERFORMANCE PARA DIVERSOS AMBIENTES. ALIMENTAÇÃO 220VOLTS				
AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER, CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTUS/H, CICLO FRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A OU SUPERIOR CONFORME INMETRO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO TIMER PROGRAMÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIFÚNGICA, COMPRESSOR ROTATIVO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA E EXTERNA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
5	AR - CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S COM TECNOLOGIA INVERTER E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FILTRO REMOVÍVEL COM ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO E FUNÇÃO TIMER QUE PERMITE PROGRAMAR EM ATÉ 24 HORAS O TEMPO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO. O COMPRESSOR ROTATIVO, SILENCIOSO, ALTA PERFORMANCE PARA DIVERSOS AMBIENTES. ALIMENTAÇÃO 220VOLTS	Unidade	4	SIGILOSO	SIGILOSO
AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTUS/H, CICLO FRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A OU SUPERIOR CONFORME INMETRO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO TIMER PROGRAMÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIFÚNGICA, COMPRESSOR ROTATIVO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA E EXTERNA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
Valor total Estimado do Lote LOTE I - APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT.1					SIGILOSO

LOTE II - VENTILADORES		TIPO COTA EXCLUSIVO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM - MATERIAL/COMPOSIÇÃO EM AÇO. 03 VELOCIDADE, NÚMERO DE HÉLICES: 06 OU MAIS, DIMENSÕES MÍNIMA: (A X L X P) 150 X 45 X 41CM, AJUSTE DE COLUNA E INCLINAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO. VOLTAGEM 220V. COR: PRETA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES	Unidade	46	SIGILOSO	SIGILOSO
VENTILADOR DE COLUNA, COM HÉLICE MÍNIMA DE 40 CM, ESTRUTURA EM AÇO RESISTENTE, MÍNIMO DE 03 VELOCIDADES E NO MÍNIMO 06 PÁSEMH ÉLICES. EQUIPAMENTO COM AJUSTE DE ALTURA DA COLUNA E INCLINAÇÃO, NA COR PRETA, CERTIFICADO PELO INMETRO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 150 CM X 45 CM X 41 CM (A X L X P). PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60 CM COM 03 PÁS, COM 3 VELOCIDADE, SUPORTE DE PAREDE, PROTETOR TÉRMICO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, GRANDES ALTAMENTE RESISTENTES, FIXAÇÃO DE GRADES POR TRAVAS, COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO. VOLTAGEM BIVOLT. GARANTIA 12 MESES	Unidade	112	SIGILOSO	SIGILOSO
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, COM HÉLICE MÍNIMA DE 60 CM E NO MÍNIMO 03 PÁS, CONTENDO MÍNIMO DE 03 VELOCIDADES, SUPORTE PAR A FIXAÇÃO EM PAREDE, PROTETOR TÉRMICO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. EQUIPAMENTO COM GRADES RESISTENTES E SISTEMA DE FIXAÇÃO POR TRAVAS, CERTIFICADO PELO INMETRO E ALIMENTAÇÃO BIVOLT. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE II - VENTILADORES					SIGILOSO

LOTE III - BEBEDOUROS, PURIFICADORES E EQUIPAMENTOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		TIPO COTA PRINCIPAL			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA - REFRIGERADO POR COMPRESSOR-TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA, REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COMPATÍVEL COM GARRAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GA BINETE EM MATERIAL RESISTENTE, BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EFICIENTE. PRODUTO NOVO, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CON TRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	BEBEDOURO DE COLUNA COM 02 TORNEIRAS: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL; ALÇAS LATERAIS; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. BIVOLT	Unidade	36	SIGILOSO	SIGILOSO

BEBEDOURO DE COLUNA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE FORNECIMENTO DE 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA, CONTENDO 02 TORNEIRAS PARA ÁGUA NATURAL E GELADA, SISTEMA TIPO EASY OPEN REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. EQUIPAMENTO BIVOLT, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO COLUNA, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, COM BÓIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA, UNIDADE CONDENSADORA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4HP. CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H, TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4 A 11 °C. COM 04 TORNEIRAS, TODAS DE METAL. COM BANDEJA PARA COLETAR EXCEDENTE. VOLTAGEM 220V	Unidade	20	SIGILOSO	SIGILOSO
BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO COLUNA, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS, FILTRO INTERNO COMPOSTO POR CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DO NÍVEL DE ÁGUA E UNIDADE CONDENSADORA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4 HP. CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 320 LITROS/HORA, TERMOSTATO COM REGULAGEM ENTRE 4 °C E 11 °C, CONTENDO 04 TORNEIRAS METÁLICAS E BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	PURIFICADOR DE ÁGUA - VAZÃO NOMINAL: 1,5 L/H REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: C1 (MÁXIMA CLASSIFICAÇÃO IMETRO) RETENÇÃO DE PARTICULAS: P1 (MÁXIMA CLASSIFICAÇÃO IMETRO) PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 0,5 A 4,0 BAR TIPO DE ACIONAMENTO: MACÂNICO COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE ENTRADA: 150 CM	Unidade	15	SIGILOSO	SIGILOSO
PURIFICADOR DE ÁGUA, COM VAZÃO NOMINAL MÍNIMA DE 1,5 L/H, REDUÇÃO DE CLORO LIVRE CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA C1 E RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA P1, CONFORME PADRÕES DO INMETRO. EQUIPAMENTO COM PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO ENTRE 0,5 E 4,0 BAR, ACIONAMENTO MECÂNICO E MANGUEIRA DE ENTRADA COM COMPRIMENTO DE 150 CM. PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE III - BEBEDOUROS, PURIFICADORES E EQUIPAMENTOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				SIGILOSO	

LOTE III - BEBEDOUROS, PURIFICADORES E EQUIPAMENTOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.1		TIPO COTA RESERVADO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA - REFRIGERADO POR COMPRESSOR-TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA	Unidade	1	SIGILOSO	SIGILOSO
BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA, REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COMPATÍVEL COM GARRAFÃO, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GA BINETE EM MATERIAL RESISTENTE, BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EFICIENTE. PRODUTO NOVO, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	BEBEDOURO DE COLUNA COM 02 TORNEIRAS: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL; ALÇAS LATERAIS; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. BIVOLT	Unidade	11	SIGILOSO	SIGILOSO
BEBEDOURO DE COLUNA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE FORNECIMENTO DE 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA, CONTENDO 02 TORNEIRAS PARA ÁGUA NATURAL E GELADA, SISTEMA TIPO EASY OPEN REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. EQUIPAMENTO BIVOLT, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO COLUNA, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, COM BÓIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA, UNIDADE CONDENSADORA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4HP. CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H, TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4 A 11 °C. COM 04 TORNEIRAS, TODAS DE METAL. COM BANDEJA PARA COLETAR EXCEDENTE. VOLTAGEM 220V	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO COLUNA, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS, FILTRO INTERNO COMPOSTO POR CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DO NÍVEL DE ÁGUA E UNIDADE CONDENSADORA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4 HP. CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 320 LITROS/HORA, TERMOSTATO COM REGULAGEM ENTRE 4 °C E 11 °C, CONTENDO 04 TORNEIRAS METÁLICAS E BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO, COM GARANTIA					

MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	PURIFICADOR DE ÁGUA - VAZÃO NOMINAL: 1,5 L/H REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: C1 (MÁXIMA CLASSIFICAÇÃO IMETRO) RETENÇÃO DE PARTICULAS: P1 (MÁXIMA CLASSIFICAÇÃO IMETRO) PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 0,5 A 4,0 BAR TIPO DE ACIONAMENTO: MACÂNICO COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE ENTRADA: 150 CM	Unidade	5	SIGILOSO	SIGILOSO
PURIFICADOR DE ÁGUA, COM VAZÃO NOMINAL MÍNIMA DE 1,5 L/H, REDUÇÃO DE CLORO LIVRE CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA C1 E RETENÇÃO DE PARTICULAS CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA P1, CONFORME PADRÕES DO INMETRO. EQUIPAMENTO COM PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO ENTRE 0,5 E 4,0 BAR, ACIONAMENTO MECÂNICO E MANGUEIRA DE ENTRADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE III - BEBEDOUROS, PURIFICADORES E EQUIPAMENTOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.1					SIGILOSO

LOTE IV - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO EM MADEIRA, MDP/MDF E ACRÍLICO		TIPO COTA PRINCIPAL			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	APARADOR BUFFET KIEV	Unidade	1	SIGILOSO	SIGILOSO
APARADOR TIPO BUFFET, CONFECCIONADO EM MDP DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELA MÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 04 (QUATRO) PORTAS COM SISTEMA DE ABERTURA POR PUXADORES RESISTENTES, NO MÍNIMO 02 (DUAS) PRAT ELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE PARA SUPORTE DE OBJETOS DIVERSOS, COM PÉS ELEVADOS TIPO PALITO CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALTURA APROXIMADA DE 20 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 75 CM DE ALTURA X 119 CM DE LARGURA X 33 CM DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DISTRIBUÍDO DE 25 KG. PRODUTO NOVO, SEM USO, ENTREGUE MONTADO OU COM MANUAL E FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM. ACABAMENTO SEM REBARBAS, DEFEITOS, EMPENAMENTOS OU AVARIAS. COR A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	APARADOR CANTINHO DO CAFÉ 2 PORTAS LUXO PÉS PALITO CORES-MATERIAL: 100% MDP-ALTURA: 0,81 CM LARGURA: 0,81 CM PROFUNDIDADE: 0,36 CM	Unidade	5	SIGILOSO	SIGILOSO
APARADOR TIPO CANTINHO DO CAFÉ, CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM MDP, COM ESTRUTURA RESISTENTE E ACABAMENTO EM PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 02 (DUAS) PORTAS COM SISTEMA DE ABERTURA RESISTENTE E COMPARTIMENTO INTERNO PARA ORGANIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, BEBIDAS OU MATERIAIS DIVERSOS. PRODUTO DOTADO DE PÉS ELEVADOS TIPO PALITO CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA DO AMBIENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 81 CM DE ALTURA X 81 CM DE LARGURA X 36 CM DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, E MPENAMENTOS OU AVARIAS. COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. ACOMPANHA MANUAL E FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM, QUANDO ENTREGUE DESMONTADO. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS, MODELO COM CHAVE E PRATELEIRAS, COR BRANCA OU CINZA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 165CM X LARGURA 82CM X PROFUNDIDADE 42CM - FABRICADO EM 100% MDF.COM CHAPAS DED 18MM, DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA , COM PÉS	Unidade	34	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO, CONFECCIONADO EM MDF, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, CONTENDO 02 (DUAS) PORTAS COM FECHADURA E CHAVE, PRATELEIRAS INTERNAS PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO ADMINISTRATIVO. PRODUTO COM PÉS DE APOIO, ACABAMENTO EM PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NAS CORES BRANCA OU CINZA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 165 CM DE ALTURA X 82 CM DE LARGURA X 42 CM DE PROFUNDIDADE. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, ACOMPANHADO DE MANUAL E FERRAGENS PARA MONTAGEM, QUANDO NECESSÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI ABERTO MEDINDO 1,60 POR 0,80 POR 0,42 ALP COM DUAS PORTAS COM CHAVE E TRÊS PRATELEIRAS. COR BRANCO OU CINZA	Unidade	25	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO SEMI ABERTO PARA ESCRITÓRIO, CONFECCIONADO EM MDF OU MDP DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 02 (DUAS) PORTAS INFERIORES COM FECHADURA E CHAVE, 03 (TRÊS) PRATELEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, SENDO PARTE SUPERIOR ABERTA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,60 M DE ALTURA X 0,80 M DE LARGURA X 0,42 M DE PROFUNDIDADE. ACABAMENTO EM PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NAS CORES BRANCA OU CINZA. PRODUTO COM ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA PARA USO ADMINISTRATIVO, NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	BIRÔ - MESA DE MADEIRA (BIRÔ) COM 02 GAVETAS, DIMENSÕES MÍNIMA 1,50CM X 0,60 CM	Unidade	36	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA TIPO BIRÔ, CONFECCIONADA EM MDF OU MDP DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 02 (DUAS) GAVETAS COM CORREDIÇAS E PUXADORES RESISTENTES, ADEQUADA PARA USO ADMINISTRATIVO E ESCRITÓRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,50 M DE LARGURA X 0,60 M DE PROFUNDIDADE, COM ESTRUTURA FIRME E ACABAMENTO EM					

PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	MESA DE REUNIÃO ESCRITÓRIO 1,50M 100% MDF	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA DE REUNIÃO PARA ESCRITÓRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M DE COMPRIMENTO, COM ESTRUTURA FIRME E ACABAMENTO EM PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO RESISTENTE. PRODUTO ADEQUADO PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES, NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	MESA DE REUNIÃO ESCRITÓRIO 2,50M 100% MDF	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA DE REUNIÃO PARA ESCRITÓRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,50 M DE COMPRIMENTO, COM ESTRUTURA FIRME E ACABAMENTO EM PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO RESISTENTE. PRODUTO ADEQUADO PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES, NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
8	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA COM 2 GAVETAS, MATERIAL EM MADEIRA MDP / BP 15 MM MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE PAINEL FRONTAL EM MDP. MEDIDAS: 1,20 COMP. X 60 CM PROF. 74 CM ALT. 02 GAVETAS COM CHAVE. COR CINZA	Unidade	54	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA RETA PARA ESCRITÓRIO, CONFECCIONADA EM MDP BP DE NO MÍNIMO 15 MM, COM TAMPO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE E PAINEL FRONTAL EM MDP. PRODUTO CONTENDO 02 GAVETAS COM CHAVE, ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M DE COMPRIMENTO X 60 CM DE PROFUNDIDADE X 74 CM DE ALTURA, NA COR CINZA. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
9	MESA PARA IMPRESSORA, RIAL EM MADEIRA MDP / BP 15 MM MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE PAINEL FRONTAL EM MDP. MEDIDAS: 0,80CMX0,60CMX0,70CM ALT. COR CINZA	Unidade	39	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA PARA IMPRESSORA, CONFECCIONADA EM MDP BP DE NO MÍNIMO 15 MM, COM TAMPO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE E PAINEL FRONTAL EM MDP. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE PROFUNDIDADE X 70 CM DE ALTURA, NA COR CINZA. PRODUTO ADEQUADO PARA APOIO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
10	MESA TRABALHO SEM GAVETAS TAMPO RETO (1210MMX615MM), CONFECCIONADO MADEIRA MDP BP 15M ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA CRISTAL, ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL PVC FLEXÍVEL, PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM SAPATILHAS REGULADORAS DE DESNÍVEL DE PISO	Unidade	69	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA DE TRABALHO RETA SEM GAVETAS, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC FLEXÍVEL. ESTRUTURA COM PÉS EM AÇO TRATADO CONTRA FERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA, CONTENDO SAPATAS REGULADORAS PARA NIVELAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.210 MM X 615 MM. PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
11	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/ORVAL, MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TAMPO EM MDF E LATERAIS COM PVC FLEXÍVEL, DIMENSÕES MÍNIMA: ALTURA 74CM, LARGURA 200CM, PROFUNDIDADE 90 CM	Unidade	26	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO RESISTENTE, TAMPO CONFECCIONADO EM MDF E ACABAMENTO LATERAL EM PVC FLEXÍVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 74 CM DE ALTURA X 200 CM DE LARGURA X 90 CM DE PROFUNDIDADE. PRODUTO ADEQUADO PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E SALAS DE REUNIÃO, NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
12	PÚLPITO EM ACRÍLICO	Unidade	3	SIGILOSO	SIGILOSO
PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA FIRME E ACABAMENTO POLIDO, ADEQUADO PARA PALESTRAS, CERIMÔNIAS, EVENTOS E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. PRODUTO COM DESIGN FUNCIONAL, BASE ESTÁVEL E SUPERFÍCIE PARA APOIO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS LEVES. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE IV - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO EM MADEIRA, MDP/MDF E ACRÍLICO				SIGILOSO	

LOTE IV - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO EM MADEIRA, MDP/MDF E ACRÍLICO.1		TIPO COTA RESERVADO			
Item	Descrição	Unidade	Qnt.	Valor	Total

1	APARADOR BUFFET KIEV	Unidade	1	SIGILOSO	SIGILOSO
APARADOR TIPO BUFFET, CONFECCIONADO EM MDP DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELA MÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 04 (QUATRO) PORTAS COM SISTEMA DE ABERTURA POR PUXADORES RESISTENTES, NO MÍNIMO 02 (DUAS) PRAT ELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE PARA SUPORTE DE OBJETOS DIVERSOS, COM PÉS ELEVADOS TIPO PALITO CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALTURA APROXIMADA DE 20 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 75 CM DE ALTURA X 119 CM DE LARGURA X 33 CM DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DISTRIBUÍDO DE 25 KG. PRODUTO NOVO, SEM USO, ENTREGUE MONTADO OU COM MANUAL E FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM. ACABAMENTO SEM REBARBAS, DEFEITOS, EMPENAMENTOS OU AVARIAS. COR A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	APARADOR CANTINHO DO CAFÉ 2 PORTAS LUXO PÉS PALITO CORES-MATERIAL: 100% MDP-ALTURA: 0,81 CM LARGURA: 0,81 CM PROFUNDIDADE: 0,36 CM	Unidade	1	SIGILOSO	SIGILOSO
APARADOR TIPO CANTINHO DO CAFÉ, CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM MDP, COM ESTRUTURA RESISTENTE E ACABAMENTO EM PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 02 (DUAS) PORTAS COM SISTEMA DE ABERTURA RESISTENTE E COMPARTIMENTO INTERNO PARA ORGANIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, BEBIDAS OU MATERIAIS DIVERSOS. PRODUTO DOTADO DE PÉS ELEVADOS TIPO PALITO CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA DO AMBIENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 81 CM DE ALTURA X 81 CM DE LARGURA X 36 CM DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, E EMPENAMENTOS OU AVARIAS. COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. ACOMPANHA MANUAL E FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM, QUANDO ENTREGUE DESMONTADO. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS, MODELO COM CHAVE E PRATELEIRAS, COR BRANCA OU CINZA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 165CM X LARGURA 82CM X PROFUNDIDADE 42CM - FABRICADO EM 100% MDF.COM CHAPAS DED 18MM, DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA , COM PÉS	Unidade	11	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO, CONFECCIONADO EM MDF, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, CONTENDO 02 (DUAS) PORTAS COM FECHADURA E CHAVE, PRATELEIRAS INTERNAS PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO ADMINISTRATIVO. PRODUTO COM PÉS DE APOIO, ACABAMENTO EM PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NAS CORES BRANCA OU CINZA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 165 CM DE ALTURA X 82 CM DE LARGURA X 42 CM DE PROFUNDIDADE. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, ACOMPANHADO DE MANUAL E FERRAGENS PARA MONTAGEM, QUANDO NECESSÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI ABERTO MEDINDO 1,60 POR 0,80 POR 0,42 ALP COM DUAS PORTAS COM CHAVE E TRÊS PRATELEIRAS. COR BRANCO OU CINZA	Unidade	8	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO SEMI ABERTO PARA ESCRITÓRIO, CONFECCIONADO EM MDF OU MDP DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 02 (DUAS) PORTAS INFERIORES COM FECHADURA E CHAVE, 03 (TRÊS) PRATELEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, SENDO PARTE SUPERIOR ABERTA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,60 M DE ALTURA X 0,80 M DE LARGURA X 0,42 M DE PROFUNDIDADE. ACABAMENTO EM PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NAS CORES BRANCA OU CINZA. PRODUTO COM ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA PARA USO ADMINISTRATIVO, NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	BIRÔ - MESA DE MADEIRA (BIRÔ) COM 02 GAVETAS, DIMENSÕES MÍNIMA 1,50CM X 0,60 CM	Unidade	11	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA TIPO BIRÔ, CONFECCIONADA EM MDF OU MDP DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 02 (DUAS) GAVETAS COM CORREDIÇAS E PUXADORES RESISTENTES, ADEQUADA PARA USO ADMINISTRATIVO E ESCRITÓRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,50 M DE LARGURA X 0,60 M DE PROFUNDIDADE, COM ESTRUTURA FIRME E ACABAMENTO EM PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	MESA DE REUNIÃO ESCRITÓRIO 1,50M 100% MDF	Unidade	2	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA DE REUNIÃO PARA ESCRITÓRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M DE COMPRIMENTO, COM ESTRUTURA FIRME E ACABAMENTO EM PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO RESISTENTE. PRODUTO ADEQUADO PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES, NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	MESA DE REUNIÃO ESCRITÓRIO 2,50M 100% MDF	Unidade	2	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA DE REUNIÃO PARA ESCRITÓRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,50 M DE COMPRIMENTO, COM ESTRUTURA FIRME E ACABAMENTO EM PINTURA UV OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO RESISTENTE. PRODUTO ADEQUADO PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES, NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
8	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA COM 2 GAVETAS, MATERIAL EM MADEIRA MDP / BP 15 MM MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE PAINEL FRONTAL EM MDP. MEDIDAS: 1,20 COMP. X 60 CM PROF. 74 CM ALT. 02 GAVETAS COM CHAVE.COR CINZA	Unidade	17	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA RETA PARA ESCRITÓRIO, CONFECCIONADA EM MDP BP DE NO MÍNIMO 15 MM, COM TAMPO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE E PAINEL FRONTAL EM MDP. PRODUTO CONTENDO 02 GAVETAS COM CHAVE, ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M DE COMPRIMENTO X 60 CM DE PROFUNDIDADE X 74 CM DE ALTURA, NA COR CINZA. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					

9	MESA PARA IMPRESSORA, RIAL EM MADEIRA MDP / BP 15 MM MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE PAINEL FRONTAL EM MDP. MEDIDAS: 0,80CMX0,60CM X 0,70CM ALT.COR CINZA	Unidade	12	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA PARA IMPRESSORA, CONFECCIONADA EM MDP BP DE NO MÍNIMO 15 MM, COM TAMPO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE E PAINEL FRONTAL EM MDP. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE PROFUNDIDADE X 70 CM DE ALTURA, NA COR CINZA. PRODUTO ADEQUADO PARA APOIO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
10	MESA TRABALHO SEM GAVETAS TAMPO RETO (1210MMX615MM), CONFECCIONADO MADEIRA MDP BP 15M ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA CRISTAL, ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL PVC FLEXÍVEL, PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM SAPATILHAS REGULADORAS DE DESNÍVEL DE PISO	Unidade	22	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA DE TRABALHO RETA SEM GAVETAS, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC FLEXÍVEL. ESTRUTURA COM PÉS EM AÇO TRATADO CONTRA FERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA, CONTENDO SAPATAS REGULADORAS PARA NIVELAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.210 MM X 615 MM. PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
11	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/ORVAL, MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TAMPO EM MDF E LATERAIS COM PVC FLEXÍVEL, DIMENSÕES MÍNIMA: ALTURA 74CM, LARGURA 200CM, PROFUNDIDADE 90 CM	Unidade	8	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO RESISTENTE, TAMPO CONFECCIONADO EM MDF E ACABAMENTO LATERAL EM PVC FLEXÍVEL DIMENSÕES MÍNIMAS DE 74 CM DE ALTURA X 200 CM DE LARGURA X 90 CM DE PROFUNDIDADE. PRODUTO ADEQUADO PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E SALAS DE REUNIÃO, NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
12	PÚLPITO EM ACRÍLICO	Unidade	1	SIGILOSO	SIGILOSO
PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA FIRME E ACABAMENTO POLIDO, ADEQUADO PARA PA LESTRAS, CERIMÔNIAS, EVENTOS E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. PRODUTO COM DESIGN FUNCIONAL, BASE ESTÁVEL E SUPERFÍCIE PARA APOIO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS LEVES. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE IV - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO EM MADEIRA, MDP/MDF E ACRÍLICO.1				SIGILOSO	

LOTE V - MOBILIÁRIO METÁLICO, ARQUIVOS, ESTANTES E ARMÁRIOS TÉCNICOS		TIPO COTA PRINCIPAL			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 GAVETAS- ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 4 GAVETAS, COM SAPATAS NIVELADORAS NA BASE E CHAVES DUPLICATA	Unidade	30	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, CONTENDO 04 (QUATRO) GAVETAS DESLIZANTES COM TRILHOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO RESISTENTE, ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO DE PASTAS SUSPENSAS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE COM CÓPIA DUPLICATA. PRODUTO COM SAPATAS NIVELADORAS NA BASE, ESTRUTURA REFORÇADA, PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA AEREO COM 03 PORTAS- ARMÁRIO COZINHA DE AÇO 03 PORTAS E 01 PRATELEIRA. FABRICAÇÃO 100% EM AÇO, COM REBAIXO INTERNO DAS PORTAS E AS DOBRADIÇAS 100% EM AÇO, DE FÁCIL LIMPEZA E CANTOS ARREDONDADOS. DURABILIDADE, RESISTÊNCIA, HIGIENE, DOBRADIÇAS 100% AÇO, TRATAMENTO, CONTRA OXIDAÇÃO, PINTURA EPÓXI / POLIÉSTER. MEDIDAS MÍNIMAS:ALTURA 55CM, LARGURA 1,5 M E PROFUNDIDADE 28CM.COR BRANCO, ESCALA DE BRILHO BRILHANTE PARA COZINHA. ACABAMENTO PINTURA EPÓXI / POLIÉSTER. SUPORTA NO MÍN. 5 KG	Unidade	18	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA, CONFECCIONADO EM AÇO, CONTENDO 03 (TRÊS) PORTAS E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES E CANTOS ARREDONDADOS PARA MAIOR SEGURANÇA E FACILIDADE DE LIMPEZA. PRODUTO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI/POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA COM BRILHO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 55 CM DE ALTURA X 1,50 M DE LARGURA X 28 CM DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 5 KG DISTRIBUÍDOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					

3	ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA TIPO ESTANTE - ARMÁRIO COZINHA DE AÇO MÍNIMO 6 PORTAS E MÍNIMO 2 GAVETAS. FABRICAÇÃO 100% EM AÇO, COM REBAIXO INTERNO DAS PORTAS E AS DOBRADIÇAS 100% EM AÇO, DE FÁCIL LIMPEZA E CANTOS ARREDONDADOS. DURABILIDADE, RESISTÊNCIA, HIGIENE, DOBRADIÇAS 100% AÇO, TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, PINTURA EPÓXI / POLIÉSTER MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 191,7CM, LARGURA 191,7CM E PROFUNDIDADE 48,3CM. COR BRANCO, ESCALA DE BRILHO BRILHANTE PARA COZINHA. ACABAMENTO PINTURA EPÓXI / POLIÉSTER. SUPORTA NO MÍN 37 KG	Unidade	21	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA TIPO ESTANTE, CONFECCIONADO EM AÇO, CONTENDO NO MÍNIMO 06 (SEIS) PORTAS E 02 (DUAS) GAVETAS, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES, CANTOS ARREDONDADOS E ESTRUTURA ADEQUADA PARA ORGANIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E MANTIMENTOS. PRODUTO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI/POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA COM BRILHO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 191,7 CM DE ALTURA X 191,7 CM DE LARGURA X 48,3 CM DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 37 KG DISTRIBUÍDOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, ACOMPANHADO DE MANUAL E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS - MODELO COM CHAVE E 03 PARTELEIRAS, DIMENSÕES MINIMAS: (AX LX PARACM): 170 X 75 X32, COM CHAPA DAS PARTELEIRAS: 26 (0,45MM), FABRICADO EM AÇO, COM 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS, SUPORTA ATÉ 30KG POR PRATELEIRA	Unidade	45	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO, CONTENDO 02 (DUAS) PORTAS COM FECHADURA E CHAVE, 03 (TRÊS) PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADO EM AÇO COM ESTRUTURA RESISTENTE E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 170 CM DE ALTURA X 75 CM DE LARGURA X 32 CM DE PROFUNDIDADE. PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO MÍNIMA Nº 26 (0,45 MM), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 30 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. PRODUTO DOTADO DE 04 PÉS NIVELADORES COM SAPATAS DE APOIO. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	ARMÁRIO DE PAREDE PARA PRIMEIROS SOCORROS. PRODUZIDO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, SUPER RESISTENTE. POSSUIR NO MÍNIMO UMA PRATELEIRA INTERNA, BATENTE DE SILICONE NA PORTA E FECHADURA EXTERNA ACOMPANHANDO DUAS CHAVES. TAMANHO (LXAXP): 300 X 370 X 140 MM	Unidade	17	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO DE PAREDE PARA PRIMEIROS SOCORROS, CONFECCIONADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO RESISTENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA, PORTA COM BATENTE DE SILICONE E SISTEMA DE FECHAMENTO COM FECHADURA ACOMPANHADA DE 02 (DUAS) CHAVES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 MM DE LARGURA X 370 MM DE ALTURA X 140 MM DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO SEVARIAÇÃO DE ATÉ 5%. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	ESTANTE AÇO COM 06 PRATELEIRAS - ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL, FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO POR MEIO DE PAINÉIS, DOTADA DE 6 PRATELEIRAS FORMANDO 5 VÃOS DE ALTURAS AJUSTÁVEIS. LARGURA X PROFUNDIDADES X ALTURA: 92CM X 30CM X 198CM. SUPORTA ATÉ 180 KG	Unidade	106	SIGILOSO	SIGILOSO
ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL, FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO POR PAINÉIS METÁLICOS, CONTENDO 06 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, FORMANDO 05 VÃOS DE ARMAZENAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 92 CM DE LARGURA X 30 CM DE PROFUNDIDADE X 198 CM DE ALTURA. ESTRUTURA RESISTENTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 180 KG DISTRIBUÍDOS. PRODUTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ANTICORROSIVA, NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	ROUPEIRO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO "22", COSNTITUIDO POR 20 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADO E DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTO, PÉS REMOVÍGEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS. DIMENSÕES; ALTURA: 1,96M; LARGURA: 1,23M; PROFUNDIDADE: 0,36M	Unidade	43	SIGILOSO	SIGILOSO
ROUPEIRO DE AÇO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO MÍNIMA Nº 22, CONTENDO 20 PORTAS INDIVIDUAIS COM PITÃO PARA CADEADO E DOBRADIÇAS INTERNAS PARA MAIOR SEGURANÇA. PRODUTO COM PÉS REMOVÍVEIS E SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS, ACABAMENTO EM PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,96 M DE ALTURA X 1,23 M DE LARGURA X 0,36 M DE PROFUNDIDADE. PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO INDIVIDUAL EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE V - MOBILIÁRIO METÁLICO, ARQUIVOS, ESTANTES E ARMÁRIOS TÉCNICOS				SIGILOSO	

LOTE V - MOBILIÁRIO METÁLICO, ARQUIVOS, ESTANTES E ARMÁRIOS TÉCNICOS.1	TIPO COTA RESERVADO
---	----------------------------

Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 GAVETAS - ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 4 GAVETAS, COM SAPATAS NIVELADORAS NA BASE E CHAVES DUPLICATA	Unidade	10	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, CONTENDO 04 (QUATRO) GAVETAS DESLIZANTES COM TRILHOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO RESISTENTE, ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO DE PASTAS SUSPENSAS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE COM CÓPIA DUPLICATA. PRODUTO COM SAPATAS NIVELADORAS NA BASE, ESTRUTURA REFORÇADA, PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA AEREO COM 03 PORTAS- ARMÁRIO COZINHA DE AÇO 03 PORTAS E 01 PRATELEIRA. FABRICAÇÃO 100% EM AÇO, COM REBAIXO INTERNO DAS PORTAS E AS DOBRADIÇAS 100% EM AÇO, DE FÁCIL LIMPEZA E CANTOS ARREDONDADOS. DURABILIDADE, RESISTÊNCIA, HIGIENE, DOBRADIÇAS 100% AÇO, TRATAMENTO, CONTRA OXIDAÇÃO, PINTURA EPÓXI / POLIÉSTER. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 55CM, LARGURA 1,5 M E PROFUNDIDADE 28CM. COR BRANCO, ESCALA DE BRILHO BRILHANTE PARA COZINHA. ACABAMENTO PINTURA EPÓXI / POLIÉSTER. SUPORTA NO MÍN. 5 KG	Unidade	5	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA, CONFECCIONADO EM AÇO, CONTENDO 03 (TRÊS) PORTAS E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES E CANTOS ARREDONDADOS PARA MAIOR SEGURANÇA E FACILIDADE DE LIMPEZA. PRODUTO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI/POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA COM BRILHO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 55 CM DE ALTURA X 1,50 M DE LARGURA X 28 CM DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 5 KG DISTRIBUÍDOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA TIPO ESTANTE - ARMÁRIO COZINHA DE AÇO MÍNIMO 6 PORTAS E MÍNIMO 2 GAVETAS. FABRICAÇÃO 100% EM AÇO, COM REBAIXO INTERNO DAS PORTAS E AS DOBRADIÇAS 100% EM AÇO, DE FÁCIL LIMPEZA E CANTOS ARREDONDADOS. DURABILIDADE, RESISTÊNCIA, HIGIENE, DOBRADIÇAS 100% AÇO, TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, PINTURA EPÓXI / POLIÉSTER MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 191,7CM, LARGURA 191,7CM E PROFUNDIDADE 48,3CM. COR BRANCO, ESCALA DE BRILHO BRILHANTE PARA COZINHA. ACABAMENTO PINTURA EPÓXI / POLIÉSTER. SUPORTA NO MÍN 37 KG	Unidade	7	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA TIPO ESTANTE, CONFECCIONADO EM AÇO, CONTENDO NO MÍNIMO 06 (SEIS) PORTAS E 02 (DUAS) GAVETAS, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES, CANTOS ARREDONDADOS E ESTRUTURA ADEQUADA PARA ORGANIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E MANTIMENTOS. PRODUTO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI/POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA COM BRILHO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 191,7 CM DE ALTURA X 191,7 CM DE LARGURA X 48,3 CM DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 37 KG DISTRIBUÍDOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, ACOMPANHADO DE MANUAL E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS - MODELO COM CHAVE E 03 PARTELEIRAS, DIMENSÕES MINIMAS: (AX LX PARACM): 170 X 75 X32, COM CHAPA DAS PARTELEIRAS: 26 (0,45MM), FABRICADO EM AÇO, COM 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS, SUPORTA ATÉ 30KG POR PRATELEIRA	Unidade	14	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO, CONTENDO 02 (DUAS) PORTAS COM FECHADURA E CHAVE, 03 (TRÊS) PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADO EM AÇO COM ESTRUTURA RESISTENTE E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 170 CM DE ALTURA X 75 CM DE LARGURA X 32 CM DE PROFUNDIDADE. PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO MÍNIMA Nº 26 (0,45 MM), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 30 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. PRODUTO DOTADO DE 04 PÉS NIVELADORES COM SAPATAS DE APOIO. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	ARMÁRIO DE PAREDE PARA PRIMEIROS SOCORROS. PRODUZIDO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, SUPER RESISTENTE. POSSUIR NO MÍNIMO UMA PRATELEIRA INTERNA, BATENTE DE SILICONE NA PORTA E FECHADURA EXTERNA ACOMPANHANDO DUAS CHAVES. TAMANHO (LXAXP): 300 X 370 X 140 MM	Unidade	5	SIGILOSO	SIGILOSO
ARMÁRIO DE PAREDE PARA PRIMEIROS SOCORROS, CONFECCIONADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO RESISTENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA, PORTA COM BATENTE DE SILICONE E SISTEMA DE FECHAMENTO COM FECHADURA ACOMPANHADA DE 02 (DUAS) CHAVES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 MM DE LARGURA X 370 MM DE ALTURA X 140 MM DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO SEVARIAÇÃO DE ATÉ 5%. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					

6	ESTANTE AÇO COM 06 PRATELEIRAS - ESTANTE DE AÇO DESMONTAVÉL, FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO POR MEIO DE PAINÉIS, DOTADA DE 6 PRATELEIRAS FORMANDO 5 VÃOS DE ALTURAS AJUSTÁVEIS. LARGURA X PROFUNDIDADES X ALTURA: 92CM X 30CM X 198CM. SUPORTA ATÉ 180 KG	Unidade	35	SIGILOSO	SIGILOSO
ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL, FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO POR PAINÉIS METÁLICOS, CONTENDO 06 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, FORMANDO 05 VÃOS DE ARMAZENAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 92 CM DE LARGURA X 30 CM DE PROFUNDIDADE X 198 CM DE ALTURA. ESTRUTURA RESISTENTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 180 KG DISTRIBUÍDOS. PRODUTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ANTICORROSIVA, NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	ROUPEIRO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO "22", CONSTITUÍDO POR 20 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADO E DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTO, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS. DIMENSÕES; ALTURA: 1,96M; LARGURA: 1,23M; PROFUNDIDADE: 0,36M	Unidade	14	SIGILOSO	SIGILOSO
ROUPEIRO DE AÇO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO MÍNIMA Nº 22, CONTENDO 20 PORTAS INDIVIDUAIS COM PITÃO PARA CADEADO E DOBRADIÇAS INTERNAS PARA MAIOR SEGURANÇA. PRODUTO COM PÉS REMOVÍVEIS E SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS, ACABAMENTO EM PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,96 M DE ALTURA X 1,23 M DE LARGURA X 0,36 M DE PROFUNDIDADE. PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO INDIVIDUAL EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE V - MOBILIÁRIO METÁLICO, ARQUIVOS, ESTANTES E ARMÁRIOS TÉCNICOS.1				SIGILOSO	

LOTE VI - CADEIRAS, ASSENTOS, LONGARINAS, MESAS PLÁSTICAS E POLTRONAS		TIPO COTA PRINCIPAL			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES-CADEIRA LONGARINA ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, MATERIAL DA ESTRUTURA EM METALON. COR CINZA OU VERDE. SUPORTA ENTRE 100 A 130 KG POR ASSENTO	Unidade	78	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES, COM ESTRUTURA EM METALON RESISTENTE, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. COR CINZA OU VERDE. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE ENTRE 100 KG E 130 KG POR ASSENTO. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES-CADEIRA LONGARINA ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, MATERIAL DA ESTRUTURA EM METALON. COR PRETA. SUPORTA ENTRE 100 A 130 KG POR ASSENTO	Unidade	23	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES, COM ESTRUTURA EM METALON RESISTENTE, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. COR PRETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE ENTRE 100 KG E 130 KG POR ASSENTO. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA PRETA	Unidade	12	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE GIRATÓRIA, COM ESTRUTURA RESISTENTE, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REVESTIMENTO NA COR PRETA, APOIO PARA BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA A GÁS. PRODUTO ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO, COM ACABAMENTO RESISTENTE E ERGONÔMICO. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO CADEIRA DE PLÁSTICO POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, SEM BRAÇO E EMPILHÁVEL. COR:BRANCA	Unidade	113	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO COM BRAÇOS, NA COR BRANCA, COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESTRUTURA RESISTENTE, EMPILHÁVEL E ADEQUADA PARA USO INTERNO E EXTERNO. PRODUTO MONOBLOCO, SEM BRAÇOS, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ALTA DURABILIDADE. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA DE PLÁSTICO POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, SEM BRAÇO E EMPILHÁVEL COR BRANCA	Unidade	840	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS, NA COR BRANCA, COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESTRUTURA RESISTENTE, EMPILHÁVEL E ADEQUADA PARA USO INTERNO E EXTERNO. PRODUTO MONOBLOCO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ALTA DURABILIDADE. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR FIXA CROMADA DE ESCRITÓRIO EM TELA COM BRAÇOS REGULÁVEIS	Unidade	24	SIGILOSO	SIGILOSO

CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR FIXA, COM ESTRUTURA CROMADA RESISTENTE, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO EM TELA, APOIO PARA BRAÇOS REGULÁVEIS E ACABAMENTO ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO. PRODUTO COM DESIGN ERGONÔMICO, RESISTENTE E CONFORTÁVEL, NA COR PRETA OU SIMILAR. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA E REVESTIDA DE TÊCIDO, TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, MATERIAL DA ESTRUTURA EM METAL. COR CINZA	Unidade	112	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, COM ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E REVESTIDOS EM TECIDO, NA COR CINZA. PRODUTO COM BASE GIRATÓRIA, REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
8	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PÉS - REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA COR PRETA, MATERIAL DA ESTRUTURA EM METALON. SUPORTA ATÉ 120 KG	Unidade	87	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS, COM ESTRUTURA EM METALON RESISTENTE, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM ESPUMA INJETADA, NA COR PRETA, ADEQUADA PARA USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO. PRODUTO COM ACABAMENTO RESISTENTE, CONFORTÁVEL E CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE ATÉ 120 KG. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
9	CADEIRA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA MODELO ASCEND BASE FIXA CROMADA	Unidade	15	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA, MODELO BASE FIXA CROMADA, COM ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ACABAMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA E DESIGN ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO. PRODUTO COM BASE FIXA CROMADA, CONFORTÁVEL E ERGONÔMICO, ADEQUADO PARA AMBIENTES DE ESCRITÓRIO. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
10	MESA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70 COR BRANCA	Unidade	45	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA QUADRADA DE PLÁSTICO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM X 70 CM, ADEQUADA PARA USO INTERNO E EXTERNO. PRODUTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E COM ESTRUTURA FIRME PARA APOIO DE OBJETOS E REFEIÇÕES. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
11	POLTRONAS COM BRAÇOS EM AÇO CROMADO, FIXADO COM PARAFUSOS, ESTRUTURA INTERNA EM MDF COM RESISTÊNCIA DE ATÉ 120 KG, ASSENTO EM ESPUMA DENSIDADE 20 E ENCOSTO COM DENSIDADE 13, DIMENSÕES MÍNIMA: (L X A X P) 58 X 75 X 74CM, NA COR A DEFINIR, ACABAMENTO EM CORANO. GARANTIA DE 1 (UM) ANO CONTRA DEFORMIDADE	Unidade	30	SIGILOSO	SIGILOSO
POLTRONA COM BRAÇOS, CONFECCIONADA COM ESTRUTURA INTERNA EM MDF RESISTENTE, BRAÇOS EM AÇO CROMADO FIXADOS POR PARAFUSOS, ASSENTO EM ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA D20 E ENCOSTO EM ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA D13. REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO CORANO OU EQUIVALENTE, NA COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 58 CM X 75 CM X 74 CM (L X A X P), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 120 KG. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DEFORMIDADES					
Valor total Estimado do Lote LOTE VI - CADEIRAS, ASSENTOS, LONGARINAS, MESAS PLÁSTICAS E POLTRONAS				SIGILOSO	

LOTE VI - CADEIRAS, ASSENTOS, LONGARINAS, MESAS PLÁSTICAS E POLTRONAS.1		TIPO COTA RESERVADO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES-CADEIRA LONGARINA ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, MATERIAL DA ESTRUTURA EM METALON. COR CINZA OU VERDE. SUPORTA ENTRE 100 A 130 KG POR ASSENTO	Unidade	26	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES, COM ESTRUTURA EM METALON RESISTENTE, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. COR CINZA OU VERDE. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE ENTRE 100 KG E 130 KG POR ASSENTO. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES-CADEIRA LONGARINA ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, MATERIAL DA ESTRUTURA EM METALON. COR PRETA. SUPORTA ENTRE 100 A 130 KG POR ASSENTO	Unidade	7	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES, COM ESTRUTURA EM METALON RESISTENTE, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. COR PRETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE ENTRE 100 KG E 130 KG POR ASSENTO. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA PRETA	Unidade	4	SIGILOSO	SIGILOSO

CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE GIRATÓRIA, COM ESTRUTURA RESISTENTE, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REVESTIMENTO NA COR PRETA, APOIO PARA BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA A GÁS. PRODUTO ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO, COM ACABAMENTO RESISTENTE E ERGONÔMICO. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO CADEIRA DE PLÁSTICO POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, SEM BRAÇO E EMPILHÁVEL.COR:BRANCA	Unidade	37	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO COM BRAÇOS, NA COR BRANCA, COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESTRUTURA RESISTENTE, EMPILHÁVEL E ADEQUADA PARA USO INTERNO E EXTERNO. PRODUTO MONOBLOCO, SEM BRAÇOS, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ALTA DURABILIDADE. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA DE PLÁSTICO POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, SEM BRAÇO E EMPILHÁVEL COR BRANCA	Unidade	280	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS, NA COR BRANCA, COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESTRUTURA RESISTENTE, EMPILHÁVEL E ADEQUADA PARA USO INTERNO E EXTERNO. PRODUTO MONOBLOCO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ALTA DURABILIDADE. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR FIXA CROMADA DE ESCRITORIO EM TELA COM BRAÇOS REGULAVEIS	Unidade	8	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR FIXA, COM ESTRUTURA CROMADA RESISTENTE, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO EM TELA, APOIO PARA BRAÇOS REGULÁVEIS E ACABAMENTO ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO. PRODUTO COM DESIGN ERGONÔMICO, RESISTENTE E CONFORTÁVEL, NA COR PRETA OU SIMILAR. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA E REVESTIDA DE TÊCIDO, TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, MATERIAL DA ESTRUTURA EM METAL. COR CINZA	Unidade	37	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, COM ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E REVESTIDOS EM TÊCIDO, NA COR CINZA. PRODUTO COM BASE GIRATÓRIA, REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
8	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PÉS - REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA COR PRETA, MATERIAL DA ESTRUTURA EM METALON. SUPORTA ATÉ 120 KG	Unidade	28	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS, COM ESTRUTURA EM METALON RESISTENTE, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM ESPUMA INJETADA, NA COR PRETA, ADEQUADA PARA USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO. PRODUTO COM ACABAMENTO RESISTENTE, CONFORTÁVEL E CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE ATÉ 120 KG. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
9	CADEIRA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA MODELO ASCEND BASE FIXA CROMADA	Unidade	5	SIGILOSO	SIGILOSO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA, MODELO BASE FIXA CROMADA, COM ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ACABAMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA E DESIGN ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO. PRODUTO COM BASE FIXA CROMADA, CONFORTÁVEL E ERGONÔMICO, ADEQUADO PARA AMBIENTES DE ESCRITÓRIO. PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS OU AVARIAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
10	MESA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70 COR BRANCA	Unidade	15	SIGILOSO	SIGILOSO
MESA QUADRADA DE PLÁSTICO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM X 70 CM, ADEQUADA PARA USO INTERNO E EXTERNO. PRODUTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E COM ESTRUTURA FIRME PARA APOIO DE OBJETOS E REFEIÇÕES. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
11	POLTRONAS COM BRAÇOS EM AÇO CROMADO, FIXADO COM PARAFUSOS, ESTRUTURA INTERNA EM MDF COM RESISTÊNCIA DE ATÉ 120 KG, ASSENTO EM ESPUMA DENSIDADE 20 E ENCOSTO COM DENSIDADE 13, DIMENSÕES MÍNIMA: (L X A X P) 58 X 75 X 74CM, NA COR A DEFINIR, ACABAMENTO EM CORANO. GARANTIA DE 1 (UM) ANO CONTRA DEFORMIDADE	Unidade	10	SIGILOSO	SIGILOSO
POLTRONA COM BRAÇOS, CONFECCIONADA COM ESTRUTURA INTERNA EM MDF RESISTENTE, BRAÇOS EM AÇO CROMADO FIXADOS POR PARAFUSOS, ASSENTO EM ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA D20 E ENCOSTO EM ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA D13. REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO CORANO OU EQUIVALENTE, NA COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 58 CM X 75 CM X 74 CM (L X A X P), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 120 KG. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DEFORMIDADES					
Valor total Estimado do Lote LOTE VI - CADEIRAS, ASSENTOS, LONGARINAS, MESAS PLÁSTICAS E POLTRONAS.1					SIGILOSO

LOTE VII - EQUIPAMENTOS DE COPA, COZINHA, REFRIGERAÇÃO DOMÉSTICA/INSTITUCIONAL E	TIPO COTA PRINCIPAL
---	----------------------------

LAVANDERIA					
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	ESPRESSOR EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS, INDUSTRIAL, FABRICADO EM AÇO INOX. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 390MM; LARGURA: 360MM; DIÂMETRO: 205MM; TOLERÂNCIA: +/- 10%. PRODUÇÃO MÉDIA: 15 UNIDADE. MINUTO (APROXIMADO)	Unidade	14	SIGILOSO	SIGILOSO
ESPRESSOR EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS INDUSTRIAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ADEQUADO PARA EXTRAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS CÍTRICAS, COM ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 390 MM DE ALTURA X 360 MM DE LARGURA X 205 MM DE DIÂMETRO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ±10%. CAPACIDADE MÉDIA DE PRODUÇÃO APROXIMADA DE 15 UNIDADES POR MINUTO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	ESTERILIZADOR DE MADEIRA A VAPOR, PARA USO EM MICROONDAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 MAMADEIRAS. DIMENSÕES: ALTURA: MÁXIMO 180MM. DIÂMETRO / LARGURA: MÁXIMO 280MM	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
ESTERILIZADOR A VAPOR PARA MAMADEIRAS, PRÓPRIO PARA USO EM FORNO MICRO-ONDAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 04 MAMADEIRAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E ADEQUADO PARA ALTAS TEMPERATURAS. DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS DE 180 MM DE ALTURA E 280 MM DE DIÂMETRO/LARGURA. PRODUTO NOVO, SEM USO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS: 3 COM CAPACIDADE DE 300G/H E 3 CONJUGADA, COM QUEIMADOR DE 300G/H MAIS QUEIMADOR DE 300G/H. TORNEIRAS INDEPENDENTES PARA OS QUEIMADORES DO FOGÃO SITUADO EM FRENTE A SEUS RESPECTIVOS QUEIMADORES, E MANIPULO DO QUEIMADOR DO FORNO FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO. GRELHAS DE FERRO FUNDIDO REMOVÍVEIS DE 400MM X 40MM. FORNO COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 540MM (LARGURA) X 10MM (ALTURA) X 660MM (PROFUNDIDADE), CONSUMO 800G/H E QUEIMADOR DOTADO DE DEPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA, CONFORME ABNT NBR 15076 E SAPATAS REGULÁVEIS	Unidade	19	SIGILOSO	SIGILOSO
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, COM QUEIMADORES DE ALTA PRESSÃO, SENDO 03 SIMPLES E 03 DUPLOS/CONJUGADOS, COM REGISTROS INDEPENDENTES PARA ACIONAMENTO DOS QUEIMADORES. EQUIPAMENTO COM GRELHAS REMOVÍVEIS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM X 400 MM, ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO INDUSTRIAL. FORNO INTEGRADO COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS APROXIMADAS DE 540 MM DE LARGURA X 310 MM DE ALTURA X 660 MM DE PROFUNDIDADE, QUEIMADOR COM DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS, E SAPATAS REGULÁVEIS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	FOGÃO PISO 04 BOCAS, MESA INOX, 04 QUEIMADORES ESMALTADOS, VISOR TOTAL E DUPLO NA PORTA DO FORNO, ISOLAMENTO COM LANTAS DE BASALTO	Unidade	11	SIGILOSO	SIGILOSO
FOGÃO DE PISO 04 BOCAS, COM MESA EM INOX, QUEIMADORES ESMALTADOS, FORNO INTEGRADO COM VISOR AMPLO NA PORTA E ISOLAMENTO TÉRMICO. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL, COM ACENDIMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, GRADES REMOVÍVEIS E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	FOGÃO PISO 05 BOCAS, MESA INOX, 05 QUEIMADORES ESMALTADOS, VISOR TOTAL E DUPLO NA PORTA DO FORNO, ISOLAMENTO COM LANTAS DE BASALTO	Unidade	20	SIGILOSO	SIGILOSO
FOGÃO DE PISO 05 BOCAS, COM MESA EM INOX, QUEIMADORES ESMALTADOS, FORNO INTEGRADO COM VISOR AMPLO NA PORTA E ISOLAMENTO TÉRMICO. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL, COM ACENDIMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, GRADES REMOVÍVEIS E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	FREEZER E CONSERVADOR HORIZONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA 142 LITROS ECOGELO 220V	Unidade	5	SIGILOSO	SIGILOSO
FREEZER HORIZONTAL E CONSERVADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 142 LITROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EFICIENTE E FUNÇÃO FREEZER/CONSERVADOR. EQUIPAMENTO COM GABINETE RESISTENTE, TAMPAS SUPERIORES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E CONTROLE DE TEMPERATURA. PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA CONSERVAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA 519 LITROS, COM DRENO FRONTAL QUE FACILITA A LIMPEZA E O DEGELO, PÉS COM RODÍZIO, FUNÇÃO REFRIGERADOR, GRADE REMOVÍVEL. VOLTAGEM 220VOLTS	Unidade	26	SIGILOSO	SIGILOSO
FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 519 LITROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, FUNÇÃO FREEZER E REFRIGERADOR, DRENO FRONTAL PARA DEGELO E LIMPEZA, PÉS COM RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO E GRADES INTERNAS REMOVÍVEIS. EQUIPAMENTO COM GABINETE RESISTENTE, ADEQUADO PARA CONSERVAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
8	FRIGOBAR 122L BRANCO EFFICIENT COM CONTROLE DE TEMPERATURA EM 220W - ESPAÇO PARA LEGUMES E VERDURAS- 10 LITROS CAPACIDADE DO FREEZER 90 LITROS	Unidade	9	SIGILOSO	SIGILOSO

FRIGOBAR 122L, COM CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE 122 LITROS, NA COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL, COMPARTIMENTO INTERNO PARA LEGUMES E VERDURAS E FREEZER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EFICIENTE, PRATELEIRAS INTERNAS E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
9	FRIGOBAR 76 LITROS; COR BRANCO; CAPACIDADE GELADEIRA 68 L; CAPACIDADE FREEZER 8 L; CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 76 L; LARGURA 48,2 CM; PROFUNDIDADE 51,9 CM; ALTURA 63,2 CM; PESO 24 KG; VOLTAGEM 220 V; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; GARANTIA 12 MESES; TIPO DE DEGELO COMPACTO; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS SIM; PORTA LATAS SIM. GARANTIA 12(DOZE) MESES	Unidade	10	SIGILOSO	SIGILOSO
FRIGOBAR 76L, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 76 LITROS, SENDO CAPACIDADE MÍNIMA DE 68 LITROS PARA REFRIGERADOR E 8 LITROS PARA FREEZER. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÍNIMA CLASSE A, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E COMPARTIMENTO PORTA-LATAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48,2 CM DE LARGURA X 51,9 CM DE PROFUNDIDADE X 63,2 CM DE ALTURA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
10	GELADEIRA FROST FRRE CAPACIDADE MINIMA 300 LITROS.GARANTIA 12 MESES. VOLTAGEM 220V	Unidade	14	SIGILOSO	SIGILOSO
GELADEIRA TIPO FROST FREE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO, PRATELEIRAS INTERNAS E COMPARTIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. EQUIPAMENTO COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
11	LAVA E SECA DIGITAL INVERTER ECOBUBBLE CAPACIDADE DE 11KG	Unidade	3	SIGILOSO	SIGILOSO
LAVA E SECA AUTOMÁTICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 KG, TECNOLOGIA DIGITAL INVERTER OU EQUIVALENTE, SISTEMA DE LAVAGEM E SECA GEM INTEGRADO, PAINEL DIGITAL, MÚLTIPLOS PROGRAMAS DE LAVAGEM E FUNÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA E ÁGUA. EQUIPAMENTO COM CESTO EM MATERIAL RESISTENTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
12	LIQUIDIFICADOR COMUM POTÊNCIA: 500W VELOCIDADE: 5 VELOCIDADE VOLTAGEM: 220 V COR: BRANCO OU PRETO; POTÊNCIA: 500W; DIMENSÕES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP EM CM): 41 X 21 X 20, COPO MATERIAL EM PROLIPROPILENO. GARANTIA 12 (DOZE) MESES	Unidade	15	SIGILOSO	SIGILOSO
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COMUM, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W, MÍNIMO DE 05 VELOCIDADES, COPO CONFECIONADO EM POLIPROPILENO RESISTENTE, NAS CORES BRANCA OU PRETA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 41 CM X 21 CM X 20 CM (A X L X P). PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
13	LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 2 L 220V INDICADO PARA: ALTA ROTAÇÃO, É UTILIZADO PARA SUCOS MATAIS, VITAMINAS, PATÊS, MOLHOS, MOUSSES, BATAIDINHAS, MASSAS PARA CREPE, ENTRE OUTRAS MISTURAS MAIS LEVES E QUE NECESSITEM FICAR HOMOGÊNIAS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL - COPO INOX MARCA: K DELETRALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 127 OU 220 VOLT'S DE POTÊNCIA: 1/HP / 800 WATS; TSFREQÜÊNCIA: 50/60; HZROTAÇÃO: 18.000 RPM; DIMENSÕES DO PRODUTO; ALTURO: 51 CM; PROFUNDIDADE: 18 CM; PESO: 2.600 KG; TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO; COPO: 02 LITROS INOX	Unidade	15	SIGILOSO	SIGILOSO
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO, COM COPO EM AÇO INOX DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, ROTAÇÃO APROXIMADA DE 18.000 RPM, TAMPA EM ALUMÍNIO OU MATERIAL RESISTENTE EQUIVALENTE E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS, MOLHOS, MOUSSES, MASSAS LEVES E MISTURAS HOMOGÊNEAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 51 CM DE ALTURA X 18 CM DE PROFUNDIDADE. PRODUTO NOVO, SEM USO, RESISTENTE PARA USO PROFISSIONAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
14	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE DE 12KG DIMENSÕES PRODUTO - CM (AXLXP): 99X63X69CM; VOLTAGEM: 220V; CONSUMO (KW/H): 0,37; COR: BRANCA; TIPO DE ABERTURA DA TAMPA: SUPERIOR; CAPACIDADE TOTAL (KG): 12KG; ROTAÇÃO DO MOTOR (RPM): 750; NÍVEIS DE ÁGUA: 04; PROGRAMAS: 06 OU MAIS; CICLOS DE SECAGEM: SIM; GARANTIA: 12 MESES	Unidade	12	SIGILOSO	SIGILOSO
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG, ABERTURA SUPERIOR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, COR BRANCA, MÍNIMO DE 04 NÍVEIS DE ÁGUA E 06 PROGRAMAS DE LAVAGEM OU SUPERIOR. EQUIPAMENTO COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 750 RPM, FUNÇÃO DE SECAGEM/CENTRIFUGAÇÃO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 99 CM X 63 CM X 69 CM (A X L X P). PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
15	MESA DE COZINHA TAMPO DE GRANITO COM 06 CADEIRAS - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TAMPO EM GRANITO DIMENSÕES MÍNIMA: 140X75 CM, CADEIRAS, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO DE FÁCIL LIMPEZA E ENCHIMENTO EM ESPUMA	Unidade	18	SIGILOSO	SIGILOSO

MESA DE COZINHA COM 06 CADEIRAS, CONTENDO ESTRUTURA EM AÇO CARBONO RESISTENTE E TAMPO EM GRANITO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 140 CM X 75 CM. CONJUNTO ACOMPANHADO DE 06 CADEIRAS COM ESTRUTURA RESISTENTE, ASSENTOS REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO DE FÁCIL LIMPEZA E ENCHIMENTO EM ESPUMA. PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
16	MICROONDAS 21 LITROS VOLTAGEM 220V COM UM ANO DE GARANTIA	Unidade	8	SIGILOSO	SIGILOSO
FORNO MICRO-ONDAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 LITROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, PAINEL DE CONTROLE COM FUNÇÕES BÁSICAS DE AQUECIMENTO E DESCONGELAMENTO, PRATO GIRATÓRIO E NÍVEIS DE POTÊNCIA AJUSTÁVEIS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
17	MIXER DE ALIMENTOS, LINHA DOMÉSTICA, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. DIMENSÕES APROXIMADAS E TOLERÂNCIA: ALTURA 430 MM; LARGURA: 60 MM; PROFUNDIDADE: 650 MM; TOLERÂNCIA: +/- 10%. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO: 1 LITRO. CABO (ALÇA) ERGONÔMICO. LÂMINA DE DUPLA AÇÃO, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO. TAMPA E LÂMINA NO TRITURADOR REMOVÍVEIS. BASE ANTIRESPINGOS. BOTÃO TURBO. MOTOR DE 400W. DIMENSIONAMENTO E ELEGTRÍCOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO IMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM 220V	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
MIXER DE ALIMENTOS DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 1 LITRO, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 400W, CABO ERGONÔMICO, BOTÃO TURBO E LÂMINA DE DUPLA AÇÃO PARA CORTE VERTICAL E HORIZONTAL. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO, TAMPA E LÂMINAS REMOVÍVEIS E BASE ANTIRRESPINGOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 430 MM DE ALTURA X 60 MM DE LARGURA X 65 MM DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ±10%. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, COM CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
18	REFRIGERADOR COMBINADO (DUPLEX) VERTICAL, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROST - FREE, CAPACIDADE DE TOTAL MÍNIMA DE 386 LITROS E MÁXIMA DE 400 LITROS. O MESMO DEVE POSSUIR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA AENGE", APRESENTANDO "FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO NÍVEL A". VOLTAGEM 220V. GARANTINDO MÍNIMA 12 (DOZE MESES)	Unidade	12	SIGILOSO	SIGILOSO
REFRIGERADOR COMBINADO TIPO DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 386 LITROS E MÁXIMA DE 400 LITROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. EQUIPAMENTO COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÍNIMA NÍVEL "A", CONFORME ENCE /INMETRO, CONTENDO COMPARTIMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E CONGELAMENTO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
19	REFRIGERADOR 245 LITROS; 1 PORTA CLASSE A; BRANCO; CFOM REGULADOR DE TEMPERATURA INTERNO; VOLTAGEM: 220V	Unidade	9	SIGILOSO	SIGILOSO
REFRIGERADOR 01 PORTA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 245 LITROS, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÍNIMA CLASSE A, REGULADOR INTERNO DE TEMPERATURA E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
20	SANDUICHEIRA E GRIL PRETA COM ALÇA ISOTÉRMICA COM TRAVA DE FECHAMENTO E LÂMPADA PILOTO. GARANTIA DE 12 MESES. VOLTAGEM 220V	Unidade	20	SIGILOSO	SIGILOSO
SANDUICHEIRA E GRILL ELÉTRICO, NA COR PRETA, COM ALÇA ISOTÉRMICA, TRAVA DE FECHAMENTO E LÂMPADA PILOTO INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA PREPARO DE SANDUÍCHES E GRELHADOS, COM PLACAS ANTIADERENTES E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE VII - EQUIPAMENTOS DE COPA, COZINHA, REFRIGERAÇÃO DOMÉSTICA/INSTITUCIONAL E LAVANDERIA				SIGILOSO	

LOTE VII - EQUIPAMENTOS DE COPA, COZINHA, REFRIGERAÇÃO DOMÉSTICA/INSTITUCIONAL E LAVANDERIA.1		TIPO COTA RESERVADO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	ESPRESSO EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS, INDUSTRIAL, FABRICADO EM AÇO INOX. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 390MM; LARGURA: 360MM; DIÂMETRO: 205MM; TOLERÂNCIA: +/- 10%. PRODUÇÃO MÉDIA: 15 UNIDADE. MINUTO (APROXIMADO)	Unidade	4	SIGILOSO	SIGILOSO

ESPREMEDOR EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS INDUSTRIAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ADEQUADO PARA EXTRAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS CÍTRICAS, COM ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 390 MM DE ALTURA X 360 MM DE LARGURA X 205 MM DE DIÂMETRO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ±10%. CAPACIDADE MÉDIA DE PRODUÇÃO APROXIMADA DE 15 UNIDADES POR MINUTO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	ESTERILIZADOR DE MADEIRA A VAPOR, PARA USO EM MICROONDAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 MAMADEIRAS. DIMENSÕES: ALTURA: MÁXIMO 180MM. DIÂMETRO / LARGURA: MÁXIMO 280MM	Unidade	2	SIGILOSO	SIGILOSO
ESTERILIZADOR A VAPOR PARA MAMADEIRAS, PRÓPRIO PARA USO EM FORNO MICRO-ONDAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 04 MAMADEIRAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E ADEQUADO PARA ALTAS TEMPERATURAS. DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS DE 180 MM DE ALTURA E 280 MM DE DIÂMETRO/LARGURA. PRODUTO NOVO, SEM USO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS: 3 COM CAPACIDADE DE 300G/H E 3 CONJUGADA, COM QUEIMADOR DE 300G/H/MAIS QUEIMADOR DE 300G/H. TORNEIRAS INDEPENDENTES PARA OS QUEIMADORES DO FOGÃO SITUADO EM FRENTE A SEUS RESPECTIVOS QUEIMADORES, E MANIPULO DO QUEIMADOR DO FORNO FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO. GRELHAS DE FERRO FUNDIDO REMOVÍVEIS DE 400MM X 40MM. FORNO COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 540MM (LARGURA) X 10MM (ALTURA) X 660MM (PROFUNDIDADE), CONSUMO 800G/H E QUEIMADOR DOTADO DE DEPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA, CONFORME ABNT NBR 15076 E SAPATAS REGULÁVEIS	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, COM QUEIMADORES DE ALTA PRESSÃO, SENDO 03 SIMPLES E 03 DUPLOS/CONJUGADOS, COM REGISTROS INDEPENDENTES PARA ACIONAMENTO DOS QUEIMADORES. EQUIPAMENTO COM GRELHAS REMOVÍVEIS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM X 400 MM, ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO INDUSTRIAL. FORNO INTEGRADO COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS APROXIMADAS DE 540 MM DE LARGURA X 310 MM DE ALTURA X 660 MM DE PROFUNDIDADE, QUEIMADOR COM DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS, E SAPATAS REGULÁVEIS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	FOGÃO PISO 04 BOCAS, MESA INOX, 04 QUEIMADORES ESMALTADOS, VISOR TOTAL E DUPLO NA PORTA DO FORNO, ISOLAMENTO COM IAN DE BASALTO	Unidade	3	SIGILOSO	SIGILOSO
FOGÃO DE PISO 04 BOCAS, COM MESA EM INOX, QUEIMADORES ESMALTADOS, FORNO INTEGRADO COM VISOR AMPLO NA PORTA E ISOLAMENTO TÉRMICO. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL, COM ACENDIMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, GRADES REMOVÍVEIS E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	FOGÃO PISO 05 BOCAS, MESA INOX, 05 QUEIMADORES ESMALTADOS, VISOR TOTAL E DUPLO NA PORTA DO FORNO, ISOLAMENTO COM IAN DE BASALTO	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
FOGÃO DE PISO 05 BOCAS, COM MESA EM INOX, QUEIMADORES ESMALTADOS, FORNO INTEGRADO COM VISOR AMPLO NA PORTA E ISOLAMENTO TÉRMICO. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL, COM ACENDIMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, GRADES REMOVÍVEIS E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	FREEZER E CONSERVADOR HORIZONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA 142 LITROS ECOGEL 220V	Unidade	1	SIGILOSO	SIGILOSO
FREEZER HORIZONTAL E CONSERVADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 142 LITROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EFICIENTE E FUNÇÃO FREEZER/CONSERVADOR. EQUIPAMENTO COM GABINETE RESISTENTE, TAMPA SUPERIOR, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E CONTROLE DE TEMPERATURA. PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA CONSERVAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA 519 LITROS, COM DRENO FRONTAL QUE FACILITA A LIMPEZA E O DEGELO, PÉS COM RODÍZIO, FUNÇÃO REFRIGERADOR, GRADE REMOVÍVEIS. VOLTAGEM 220VOLTS	Unidade	8	SIGILOSO	SIGILOSO
FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 519 LITROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, FUNÇÃO FREEZER E REFRIGERADOR, DRENO FRONTAL PARA DEGELO E LIMPEZA, PÉS COM RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO E GRADES INTERNAS REMOVÍVEIS. EQUIPAMENTO COM GABINETE RESISTENTE, ADEQUADO PARA CONSERVAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
8	FRIGOBAR 122L BRANCO EFFICIENT COM CONTROLE DE TEMPERATURA EM 220W - ESPAÇO PARA LEGUMES E VERDURAS- 10 LITROS CAPACIDADE DO FREEZER 90 LITROS	Unidade	3	SIGILOSO	SIGILOSO
FRIGOBAR 122L, COM CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE 122 LITROS, NA COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL, COMPARTIMENTO INTERNO PARA LEGUMES E VERDURAS E FREEZER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EFICIENTE, PRATELEIRAS INTERNAS E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
9	FRIGOBAR 76 LITROS; COR BRANCO; CAPACIDADE GELADEIRA 68 L; CAPACIDADE FREEZER 8 L; CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 76 L; LARGURA 48,2 CM; PROFUNDIDADE 51,9 CM; ALTURA 63,2 CM; PESO 24 KG; VOLTAGEM 220 V; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; GARANTIA 12 MESES; TIPO DE	Unidade	3	SIGILOSO	SIGILOSO

	DEGELO COMPACTO; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS SIM; PORTA LATAS SIM. GARANTIA 12(DOZE) MESES				
	FRIGOBAR 76L, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 76 LITROS, SENDO CAPACIDADE MÍNIMA DE 68 LITROS PARA REFRIGERADOR E 8 LITROS PARA FREEZER. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÍNIMA CLASSE A, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E COMPARTIMENTO PORTA-LATAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48,2 CM DE LARGURA X 51,9 CM DE PROFUNDIDADE X 63,2 CM DE ALTURA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
10	GELADEIRA FROST FRRE CAPACIDADE MINIMA 300 LITROS.GARANTIA 12 MESES. VOLTAGEM 220V	Unidade	4	SIGILOSO	SIGILOSO
	GELADEIRA TIPO FROST FREE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO, PRA TELEIRAS INTERNAS E COMPARTIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. EQUIPAMENTO COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
11	LAVA E SECA DIGITAL INVERTER ECOBUBBLE CAPACIDADE DE 11KG	Unidade	1	SIGILOSO	SIGILOSO
	LAVA E SECA AUTOMÁTICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 KG, TECNOLOGIA DIGITAL INVERTER OU EQUIVALENTE, SISTEMA DE LAVAGEM E SECA GEM INTEGRADO, PAINEL DIGITAL, MÚLTIPLOS PROGRAMAS DE LAVAGEM E FUNÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA E ÁGUA. EQUIPAMENTO COM CESTO EM MATERIAL RESISTENTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CON TRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
12	LIQUIDIFICADOR COMUM POTÊNCIA: 500W VELOCIDADE: 5 VELOCIDADE VOLTAGEM: 220 V COR: BRANCO OU PRETO; POTÊNCIA: 500W; DIMENSÕES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP EM CM): 41 X 21 X 20, COPO MATERIAL EM PROLIPROPILENO. GARANTIA 12 (DOZE) MESES	Unidade	5	SIGILOSO	SIGILOSO
	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COMUM, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W, MÍNIMO DE 05 VELOCIDADES, COPO CONFECIONADO EM POLIPROPILENO RESISTENTE, NAS CORES BRANCA OU PRETA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 41 CM X 21 CM X 20 CM (A X L X P). PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
13	LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 2 L 220V INDICADO PARA: ALTA ROTAÇÃO, É UTILIZADO PARA SUCOS MATAURAS, VITAMINAS, PATÊS, MOLHOS, MOUSSES, BATIQUINHAS, MASSAS PARA CREPE, ENTRE OUTRAS MISTURAS MAIS LEVES E QUE NECESSITEM FICAR HOMOGÊNIAS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL - COPO INOXMARCA: KDELETRALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 127 OU 220 VOLT'S DE POTÊNCIA: 1/HP / 800 WATS; TSFREQÜÊNCIA: 50/60; HZROTAÇÃO: 18.000 RPM; DIMENSÕES DO PRODUTO; ALTURO: 51 CM; PROFUNDIDADE: 18 CM; PESO: 2.600 KG; TAMP: ALUMÍNIO REPUXADO; COPO: 02 LITROS INOX	Unidade	4	SIGILOSO	SIGILOSO
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO, COM COPO EM AÇO INOX DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, ROTAÇÃO APROXIMADA DE 18.000 RPM, TAMP EM ALUMÍNIO OU MATERIAL RESISTENTE EQUIVALENTE E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS, MOLHOS, MOUSSES, MASSAS LEVES E MISTURAS HOMOGÊNEAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 51 CM DE ALTURA X 18 CM DE PROFUNDIDADE. PRODUTO NOVO, SEM USO, RESISTENTE PARA USO PROFISSIONAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
14	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE DE 12KG DIMENSÕES PRODUTO - CM (AXLXP): 99X63X69CM; VOLTAGEM: 220V; CONSUMO (KW/H): 0,37; COR: BRANCA; TIPO DE ABERTURA DA TAMP: SUPERIOR; CAPACIDADE TOTAL (KG): 12KG; ROTAÇÃO DO MOTOR (RPM): 750; NÍVEIS DE ÁGUA: 04; PROGRAMAS:06 OU MAIS; CICLOS DE SECAGEM: SIM; GARANTIA: 12 MESES	Unidade	4	SIGILOSO	SIGILOSO
	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG, ABERTURA SUPERIOR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, COR BRANCA, MÍNIMO DE 04 NÍVEIS DE ÁGUA E 06 PROGRAMAS DE LAVAGEM OU SUPERIOR. EQUIPAMENTO COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 750 RPM, FUNÇÃO DE SECAGEM/CENTRIFUGAÇÃO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 99 CM X 63 CM X 69 CM (A X L X P). PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
15	MESA DE COZINHA TAMPO DE GRANITO COM 06 CADEIRAS - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TAMPO EM GRANITO DIMENSÕES MÍNIMA: 140X75 CM, CADEIRAS, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO DE FÁCIL LIMPEZA E ENCHIMENTO EM ESPUMA	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
	MESA DE COZINHA COM 06 CADEIRAS, CONTENDO ESTRUTURA EM AÇO CARBONO RESISTENTE E TAMPO EM GRANITO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 140 CM X 75 CM. CONJUNTO ACOMPANHADO DE 06 CADEIRAS COM ESTRUTURA RESISTENTE, ASSENTOS REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO DE FÁCIL LIMPEZA E ENCHIMENTO EM ESPUMA. PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
16	MICROONDAS 21 LITROS VOLTAGEM 220V COM UM ANO DE GARANTIA	Unidade	2	SIGILOSO	SIGILOSO

FORNO MICRO-ONDAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 LITROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, PAINEL DE CONTROLE COM FUNÇÕES BÁSICAS DE AQUECIMENTO E DESCONGELAMENTO, PRATO GIRATÓRIO E NÍVEIS DE POTÊNCIA AJUSTÁVEIS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
17	MIXER DE ALIMENTOS, LINHA DOMÉSTICA, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. DIMENSÕES APROXIMADAS E TOLERÂNCIA: ALTURA 430 MM; LARGURA: 60 MM; PROFUNDIDADE: 650 MM; TOLERÂNCIA: +/- 10%. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO: 1 LITRO. CABO (ALÇA) ERGONÔMICO. LÂMINA DE DUPLA AÇÃO, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO. TAMP A E LÂMINA NO TRITURADOR REMOVÍVEIS. BASE ANTIRESPINGOS. BOTÃO TURBO. MOTOR DE 400W. DIMENSIONAMENTO E ELEGTRÍCOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO IMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM 220V	Unidade	2	SIGILOSO	SIGILOSO
MIXER DE ALIMENTOS DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 1 LITRO, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 400W, CABO ERGONÔMICO, BOTÃO TURBO E LÂMINA DE DUPLA AÇÃO PARA CORTE VERTICAL E HORIZONTAL. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO, TAMP A E LÂMINAS REMOVÍVEIS E BASE ANTIRRESPINGOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 430 MM DE ALTURA X 60 MM DE LARGURA X 65 MM DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO SE VARIAÇÃO DE ±10%. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, COM CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
18	REFRIGERADOR COMBINADO (DUPLEX) VERTICAL, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO " FROST - FREE, CAPACIDADE DE TOTAL MÍNIMA DE 386 LITROS E MÁXIMA DE 400 LITROS. O MESMO DEVE POSSUIR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA AEEEN", APRESENTANDO "FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO NÍVEL A". VOLTAGEM 220V. GARANTINDO MÍNIMA 12 (DOZE MESES)	Unidade	4	SIGILOSO	SIGILOSO
REFRIGERADOR COMBINADO TIPO DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 386 LITROS E MÁXIMA DE 400 LITROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. EQUIPAMENTO COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÍNIMA NÍVEL "A", CONFORME ENCE /INMETRO, CONTENDO COMPARTIMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E CONGELAMENTO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
19	REFRIGERADOR 245 LITROS; 1 PORTA CLASSE A; BRANCO; CFOM REGULADOR DE TEMPERATURA INTERNO; VOLTAGEM:220V	Unidade	3	SIGILOSO	SIGILOSO
REFRIGERADOR 01 PORTA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 245 LITROS, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÍNIMA CLASSE A, REGULADOR INTERNO DE TEMPERATURA E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
20	SANDUICHEIRA E GRIL PRETA COM ALÇA ISOTÉRMICA COM TRAVA DE FECHAMENTO E LÂMPADA PILOTO. GARANTIA DE 12 MESES. VOLTAGEM 220V	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
SANDUICHEIRA E GRILL ELÉTRICO, NA COR PRETA, COM ALÇA ISOTÉRMICA, TRAVA DE FECHAMENTO E LÂMPADA PILOTO INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA PREPARO DE SANDUÍCHES E GRELHADOS, COM PLACAS ANTIADERENTES E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE VII - EQUIPAMENTOS DE COPA, COZINHA, REFRIGERAÇÃO DOMÉSTICA/INSTITUCIONAL E LAVANDERIA.1				SIGILOSO	

LOTE VIII - COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TABLETS, SMARTPHONES E MONITORES		TIPO COTA PRINCIPAL			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	CELULAR COM DISPLAY MEDINDO NO MÍNIMO 6 (SEIS) POLEGADASNA DIAGONAL. RESOLUÇÃO DA TELA: FULL HD + (1290 X 2796 PIXEL). PAINEL DA TELA SUPER RETINAXDR OLED. CÂMERA PRINCIPAL: TRIPLA DE 48 MP (PRINCIPAL) + 12MP (GRANDE ANGULAR) + 12MP (TELEFONE). CÂMERA DE SLFIE: 12 MAGAPIXELS.SITEMA: IOS 16/ANDROID. MEMÓRIA RAM 6 GB. ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 256 GB. INTERNET 5G. CAPACIDADE DA BATERIA 4.323 MAH	Unidade	34	SIGILOSO	SIGILOSO
CELULAR, COM TELA MÍNIMA DE 6 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD+, TECNOLOGIA OLED OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 6 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 256 GB, CONECTIVIDADE 5G, CÂMERA TRASEIRA TRIPLA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 MP + 12 MP + 12 MP OU S UPERIOR, CÂMERA FRONTAL MÍNIMA DE 12 MP, BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.300 MAH, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU IOS EM VERSÃO ATUALIZADA À ÉPOCA DA ENTREGA, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS ATUAIS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE CARREGADOR, CABO DE DADOS E MANUAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12					

MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	COMPUTADOR DESKTOP: PROCESSADOR COM 6 NÚCLEO REAIS. FREQUÊNCIA REAL 3.00GHZ OU SUPERIOR. CACHE CPU DE NO MÍNIMO 12MB. VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GT/S, VÍDEO INTEGRADO. PLACA MÃE: MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666MHZ. MÍNIMO 1 (UM) SLOT M.2 NVME, CONTROLADORA SATA III 6GB/S, SAÍDA HDMI. MEMÓRIA: 16GB DE MEMÓRIA DO TIPO DDR4 2666MHZ OU SUPERIOR, COM DOIS MÓDULOS IDÊNTICOS DE 8GB CADA E DE MESMA FREQUÊNCIA, TRABALHANDO EM DUAL-CHANNEL. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: UNIDADE SSD SATA III 6GB/S. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 480GB, LEITURA A 500MB/S E GRAVAÇÃO A 500MB/S. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA REAL DE 450W, NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE, PFC ATIVO. UNIDADE ÓPTICA: UNIDADE DE DVD-RW. INTERFACE TIPO SATA. GABINETE: COMPATÍVEL COM A PLACA MÃE, TIPO TORRE MÉDIA E MÍNIMO 3 BAIAS 3,5". UNID 25 WINDOWS OU LINUX MONITOR COMPONENTES TECLADO E MOUSE ADICIONAIS ENERGIA BIVOLT AUTOMÁTICA	Unidade	61	SIGILOSO	SIGILOSO
COMPUTADOR DESKTOP TIPO TORRE, COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 6 NÚCLEOS REAIS, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.0 GHZ, CACHE MÍNIMO DE 12 MB E VÍDEO INTEGRADO. PLACA MÃE COMPATÍVEL, COM NO MÍNIMO 02 SLOTS DDR4, 01 SLOT M.2 NVME, CONTROLADORA SATA III E SAÍDA HDMI. MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 16 GB DDR4 EM DUAL-CHANNEL. ARMAZENAMENTO EM SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB. FONTE DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA DE 450W REAIS, COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE E PFC ATIVO. UNIDADE ÓPTICA DVD-RW SATA. GABINETE TIPO TORRE MÉDIA COMPATÍVEL COM OS COMPONENTES. ACOMPANHADO DE MONITOR, TECLADO E MOUSE. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS OU LINUX INSTALADO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	COMPUTADOR: PROCESSADOR A PARTIR DE 4 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 8 GB ARMAZENAMENTO SSD - A PARTIR DE 256 GB INTERNO SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO - WINDOWS OU LINUX MONITOR COMPONENTES TECLADO E MOUSE ADICIONAIS ENERGIA BIVOLT AUTOMÁTICA	Unidade	42	SIGILOSO	SIGILOSO
COMPUTADOR DESKTOP, COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO EM SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS OU LINUX INSTALADO, ACOMPANHADO DE MONITOR, TECLADO E MOUSE. EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	MONITOR NA COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 36,55CM X LARGURA 50,44CM. TAMANHO DA TELA VERTICAL: 22 POLEGADAS. RESOLUÇÃO: 1920X1080 PIXELS. NÚMERO DE CONEXÕES HDMI: 1. ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE) A+,B,85%. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA	Unidade	53	SIGILOSO	SIGILOSO
MONITOR LED, NA COR PRETA, COM TELA MÍNIMA DE 22 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS (FULL HD), CONTENDO NO MÍNIMO 01 ENTRADA HDMI. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36,55 CM DE ALTURA X 50,44 CM DE LARGURA. EQUIPAMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ENCE "A" OU SUPERIOR, ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA ELÉTRICA E COMPATÍVEL COM COMPUTADORES E DISPOSITIVOS DE VÍDEO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	MONITOR DE VÍDEO, COM TELA CURVA, MEDINDO NO MÍNIMO 27 (VINTE E SETE) POLEGADAS, COM PROPORÇÃO 16:9. DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS (FULL HD). A TELA DEVERÁ SER DO TIPO LED/LCD COM PAINEL VA, IPS OU SIMILAR, COM ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 178° HORIZONTAL E VERTICAL, GARANTINDO QUALIDADE DE IMAGEM E CONFORTO VISUAL. CURVATURA DA TELA MÍNIMA DE 1500R OU EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO MELHOR IMERSÃO VISUAL	Unidade	3	SIGILOSO	SIGILOSO
MONITOR DE VÍDEO CURVO, COM TELA MÍNIMA DE 27 POLEGADAS, PROPORÇÃO 16:9 E RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD DE 1920 X 1080 PIXELS. EQUIPAMENTO COM TECNOLOGIA LED/LCD E PAINEL VA, IPS OU EQUIVALENTE, ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 178° HORIZONTAL E VERTICAL E CURVATURA MÍNIMA DE 1500R OU EQUIVALENTE. PRODUTO ADEQUADO PARA USO PROFISSIONAL E MULTIMÍDIA, NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	NOTEBOOK: PROCESSADOR 04 NÚCLEOS REAIS, FREQUÊNCIA REAL 2.40GHZ OU SUPERIOR. CACHE CPU DE NO MÍNIMO 8MB. VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 4GT/S, VÍDEO	Unidade	69	SIGILOSO	SIGILOSO

	INTEGRADO. MEMÓRIA: 8GB DE MEMÓRIA DO TIPO DDR4. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: UNIDADE SSD, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 256GB NO MÍNIMO, TELA: LED FULL HD. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11. REDE: WIRELESS E GIGABIT INETHERNET. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO				
	NOTEBOOK, COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS REAIS, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.40 GHZ, CACHE MÍNIMO DE 8 MB E VÍDEO INTEGRADO. MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8 GB DDR4 E ARMAZENAMENTO EM SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256 GB. TELA LED FULL HD, CONECTIVIDADE WIRELESS E REDE GIGABIT ETHERNET. EQUIPAMENTO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 INSTALADO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
7	TABLET - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SUGERIDAS: TELA 9.1 A 10 POLEGADAS, MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO A PARTIR DE 4 GB, SISTEMA OPERACIONAL SUPERIOR A 32 GB, PROCESSADOR ANDROID - VERSÃO 12 OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL OCTA CORE OU SUPERIOR A PARTIR DE 8 MP A PARTIR DE 8 MP WI-FI/3G/4G/5G/BLUETOOTH, CONECTIVIDADE DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS	Unidade	42	SIGILOSO	SIGILOSO
	TABLET, COM TELA ENTRE 9,1 E 10 POLEGADAS, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 32 GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID VERSÃO 12 OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 8 MP, CONECTIVIDADE WI-FI, BLUETOOTH, 3G, 4G OU SUPERIOR, DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE CARREGADOR E ACESÓRIOS BÁSICOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
8	TABLET 8GB 128GB OCTA-CORE, TELA 10.4" 2K, 4G WIFI, CÂMERA 8MP + SELFIE 5MP, 7000MAH, ANDROID 13, COM TECLADO DE CONEXÃO INTELIGENTE	Unidade	5	SIGILOSO	SIGILOSO
	TABLET 8GB, COM MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 128 GB, PROCESSADOR OCTA-CORE, TELA MÍNIMA DE 10,4 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO 2K OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE 4G, WI-FI E BLUETOOTH, CÂMERA TRASEIRA MÍNIMA DE 8 MP E CÂMERA FRONTAL MÍNIMA DE 5 MP. BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 MAH, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 13 OU SUPERIOR E ACOMPANHADO DE TECLADO COM CONEXÃO INTELIGENTE COMPATÍVEL PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
Valor total Estimado do Lote LOTE VIII - COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TABLETS, SMARTPHONES E MONITORES				SIGILOSO	

LOTE VIII - COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TABLETS, SMARTPHONES E MONITORES.1		TIPO COTA RESERVADO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	MONITOR DE VÍDEO, COM TELA CURVA, MEDINDO NO MÍNIMO 27 (VINTE E SETE) POLEGADAS, COM PROPORÇÃO 16:9. DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS (FULL HD). A TELA DEVERÁ SER DO TIPO LED/LCD COM PAINEL VA, IPS OU SIMILAR, COM ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 178° HORIZONTAL E VERTICAL, GARANTINDO QUALIDADE DE IMAGEM E CONFORTO VISUAL. CURVATURA DA TELA MÍNIMA DE 1500R OU EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO MELHOR IMERSÃO VISUAL	Unidade	1	SIGILOSO	SIGILOSO
	MONITOR DE VÍDEO CURVO, COM TELA MÍNIMA DE 27 POLEGADAS, PROPORÇÃO 16:9 E RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD DE 1920 X 1080 PIXELS. EQUIPAMENTO COM TECNOLOGIA LED/LCD E PAINEL VA, IPS OU EQUIVALENTE, ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 178° HORIZONTAL E VERTICAL E CURVATURA MÍNIMA DE 1500R OU EQUIVALENTE. PRODUTO ADEQUADO PARA USO PROFISSIONAL E MULTIMÍDIA, NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
2	NOTEBOOK: PROCESSADOR 04 NÚCLEOS REAIS, FREQUÊNCIA REAL 2.40GHZ OU SUPERIOR. CACHE CPU DE NO MÍNIMO 8MB. VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 4GT/S, VÍDEO INTEGRADO. MEMÓRIA: 8GB DE MEMÓRIA DO TIPO DDR4. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: UNIDADE SSD, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 256GB NO MÍNIMO, TELA: LED FULL HD. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11. REDE: WIRELESS E GIGABIT INETHERNET. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	Unidade	23	SIGILOSO	SIGILOSO
	NOTEBOOK, COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS REAIS, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.40 GHZ, CACHE MÍNIMO DE 8 MB E VÍDEO INTEGRADO. MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8 GB DDR4 E ARMAZENAMENTO EM SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256 GB. TELA LED FULL HD, CONECTIVIDADE WIRELESS E REDE GIGABIT ETHERNET. EQUIPAMENTO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 INSTALADO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
3	TABLET - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SUGERIDAS: TELA 9.1 A 10 POLEGADAS, MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 4 GB,	Unidade	14	SIGILOSO	SIGILOSO

	ARMAZENAMENTO INTERNO A PARTIR DE 4 GB, SISTEMA OPERACIONAL SUPERIOR A 32 GB, PROCESSADOR ANDROID - VERSÃO 12 OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL OCTA CORE OU SUPERIOR A PARTIR DE 8 MP A PARTIR DE 8 MP WI-FI/3G/4G/5G/BLUETOOTH, CONECTIVIDADE DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS				
	TABLET, COM TELA ENTRE 9,1 E 10 POLEGADAS, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 32 GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID VERSÃO 12 OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 8 MP, CONECTIVIDADE WI-FI, BLUETOOTH, 3G, 4G OU SUPERIOR, DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE CARREGADOR E ACESSÓRIOS BÁSICOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
4	TABLET 8GB 128GB OCTA-CORE, TELA 10.4" 2K, 4G WIFI, CÂMERA 8MP + SELFIE 5MP, 7000MAH, ANDROID 13, COM TECLADO DE CONEXÃO INTELIGENTE	Unidade	1	SIGILOSO	SIGILOSO
	TABLET 8GB, COM MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 128 GB, PROCESSADOR OCTA-CORE, TELA MÍNIMA DE 10,4 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO 2K OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE 4G, WI-FI E BLUETOOTH, CÂMERA TRASEIRA MÍNIMA DE 8 MP E CÂMERA FRONTAL MÍNIMA DE 5 MP. BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 MAH, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 13 OU SUPERIOR E ACOMPANHADO DE TECLADO COM CONEXÃO INTELIGENTE COMPATÍVEL PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
5	CELULAR COM DISPLAY MEDINDO NO MÍNIMO 6 (SEIS) POLEGADAS NA DIAGONAL. RESOLUÇÃO DA TELA: FULL HD + (1290 X 2796 PIXEL). PAINEL DA TELA SUPER RETINAXDR OLED. CÂMERA PRINCIPAL: TRIPLA DE 48 MP (PRINCIPAL) + 12MP (GRANDE ANGULAR) + 12MP (TELEFONE). CÂMERA DE SELFIE: 12 MEGAPIXELS. SISTEMA: IOS 16/ANDROID. MEMÓRIA RAM 6 GB. ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 256 GB. INTERNET 5G. CAPACIDADE DA BATERIA 4.323 MAH	Unidade	11	SIGILOSO	SIGILOSO
	CELULAR, COM TELA MÍNIMA DE 6 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD+, TECNOLOGIA OLED OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 6 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 256 GB, CONECTIVIDADE 5G, CÂMERA TRASEIRA TRIPLA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 MP + 12 MP + 12 MP OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL MÍNIMA DE 12 MP, BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.300 MAH, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU IOS EM VERSÃO ATUALIZADA À ÉPOCA DA ENTREGA, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS ATUAIS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE CARREGADOR, CABO DE DADOS E MANUAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
6	COMPUTADOR DESKTOP: PROCESSADOR COM 6 NÚCLEOS REAIS. FREQUÊNCIA REAL 3.00GHZ OU SUPERIOR. CACHE CPU DE NO MÍNIMO 12MB. VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GT/S, VÍDEO INTEGRADO. PLACA MÃE: MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666MHZ MÍNIMO 1 (UM) SLOT M.2 NVME, CONTROLADORA SATA III 6GB/S, SAÍDA HDMI. MEMÓRIA: 16GB DE MEMÓRIA DO TIPO DDR4 2666MHZ OU SUPERIOR, COM DOIS MÓDULOS IDÊNTICOS DE 8GB CADA E DE MESMA FREQUÊNCIA, TRABALHANDO EM DUAL-CHANNEL. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: UNIDADE SSD SATA III 6GB/S. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 480GB, LEITURA A 500MB/S E GRAVAÇÃO A 500MB/S. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA REAL DE 450W, NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE, PFC ATIVO. UNIDADE ÓPTICA: UNIDADE DE DVD-RW. INTERFACE TIPO SATA. GABINETE: COMPATÍVEL COM A PLACA MÃE, TIPO TORRE MÉDIA E MÍNIMO 3 BAIAS 3,5". UNID 25 WINDOWS OU LINUX MONITOR COMPONENTES TECLADO E MOUSE ADICIONAIS ENERGIA BIVOLT AUTOMÁTICA	Unidade	20	SIGILOSO	SIGILOSO
	COMPUTADOR DESKTOP TIPO TORRE, COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 6 NÚCLEOS REAIS, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.0 GHZ, CACHE MÍNIMO DE 12 MB E VÍDEO INTEGRADO. PLACA MÃE COMPATÍVEL, COM NO MÍNIMO 02 SLOTS DDR4, 01 SLOT M.2 NVME, CONTROLADORA SATA III E SAÍDA HDMI. MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 16 GB DDR4 EM DUAL-CHANNEL. ARMAZENAMENTO EM SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB. FONTE DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA DE 450W REAIS, COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE E PFC ATIVO. UNIDADE ÓPTICA DVD-RW SATA. GABINETE TIPO TORRE MÉDIA COMPATÍVEL COM OS COMPONENTES. ACOMPANHADO DE MONITOR, TECLADO E MOUSE. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS OU LINUX INSTALADO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
7	COMPUTADOR: PROCESSADOR A PARTIR DE 4 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 8 GB ARMAZENAMENTO SSD - A PARTIR DE 256 GB INTERNO SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO - WINDOWS OU LINUX MONITOR COMPONENTES TECLADO E MOUSE ADICIONAIS ENERGIA BIVOLT AUTOMÁTICA	Unidade	14	SIGILOSO	SIGILOSO
	COMPUTADOR DESKTOP, COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO EM SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS OU LINUX INSTALADO, ACOMPANHADO DE MONITOR, TECLADO E MOUSE. EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE				

FABRICAÇÃO					
8	MONITOR NA COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA .36,55CM X LARGURA 50,44CM. TAMANHO DA TELA VERTICAL: 22 POLEGADAS. RESOLUÇÃO: 1920X1080 PIXELS. NÚMERO DE CONEXÕES HDMI: 1. ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE) A+,B,85%. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA	Unidade	17	SIGILOSO	SIGILOSO
MONITOR LED, NA COR PRETA, COM TELA MÍNIMA DE 22 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS (FULL HD), CONTENDO NO MÍNIMO 01 ENTRADA HDMI. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36,55 CM DE ALTURA X 50,44 CM DE LARGURA. EQUIPAMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ENCE "A" OU SUPERIOR, ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA ELÉTRICA E COMPATÍVEL COM COMPUTADORES E DISPOSITIVOS DE VÍDEO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE VIII - COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TABLETS, SMARTPHONES E MONITORES.1				SIGILOSO	

LOTE IX - IMPRESSORAS, SCANNERS, PERIFÉRICOS E PROTEÇÃO ELÉTRICA DE INFORMÁTICA		TIPO COTA PRINCIPAL			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA REAL 1500V	Unidade	125	SIGILOSO	SIGILOSO
ESTABILIZADOR DE TENSÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1500 VA, ADEQUADO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CONTRA VARIACIONES DE TENSÃO ELÉTRICA, COM ENTRADA E SAÍDA COMPATÍVEIS COM O PADRÃO NACIONAL, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA. EQUIPAMENTO BIVOLT OU COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - EQUIPAMENTO NOVO, EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE MÍNIMA DE 35 PÁGINAS POR MINUTO (PPM). SUPORTE AOS TAMANHOS DE PAPEL A5, A4, CARTA E OFÍCIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE ENTRADA DE 200 FOLHAS. CICLO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS. INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR. CONECTIVIDADE DE REDE ETHERNET 10/100/1000 E WI-FI PADRÃO 802.11 B/G/N. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (DUPLEX)	Unidade	33	SIGILOSO	SIGILOSO
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE MÍNIMA DE 35 PÁGINAS POR MINUTO, SUPORTE AOS FORMATOS A5, A4, CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE ENTRADA DE 200 FOLHAS E CICLO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS. EQUIPAMENTO COM INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE ETHERNET 10/100/1000 E WI-FI PADRÃO 802.11 B/G/N, ALÉM DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (DUPLEX). PRODUTO ACOMPANHADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA – 38 PPM - EQUIPAMENTO NOVO, EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO. IMPRESSÃO DUPLX AUTOMÁTICA. VELOCIDADE MÍNIMA DE 38 PPM, COM TEMPO DE PRIMEIRA IMPRESSÃO DE ATÉ 7 SEGUNDOS. BANDEJA DE ENTRADA MÍNIMA DE 250 FOLHAS E ADF MÍNIMO DE 35 FOLHAS. DIGITALIZAÇÃO COLORIDA E PRETO E BRANCO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 DPI E 600 DPI. CONECTIVIDADE DE REDE ETHERNET INTEGRADA E USB. RECURSOS DE BLOQUEIO DE FUNÇÕES E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO	Unidade	24	SIGILOSO	SIGILOSO
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DUPLX AUTOMÁTICA E VELOCIDADE MÍNIMA DE 38 PÁGINAS POR MINUTO. TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO DE ATÉ 7 SEGUNDOS, BANDEJA DE ENTRADA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 FOLHAS E ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 35 FOLHAS. DIGITALIZAÇÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 DPI E 600 DPI. EQUIPAMENTO COM CONECTIVIDADE USB E REDE ETHERNET INTEGRADA, ALÉM DE RECURSOS DE BLOQUEIO DE FUNÇÕES E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					

4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO – 60 PPM (COM FAX E DISCO RÍGIDO) EQUIPAMENTO NOVO, EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX. IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA. VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 PPM. BANDEJA DE ENTRADA MÍNIMA DE 250 FOLHAS E ADF MÍNIMO DE 250 FOLHAS. DIGITALIZAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE EM PRETO E BRANCO E COLORIDO, COM DESEMPENHO COMPATÍVEL OU SUPERIOR AOS PADRÕES DE MERCADO. CONECTIVIDADE DE REDE ETHERNET INTEGRADA, USB E IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO VIA PENDRIVE. DISCO RÍGIDO INTERNO MÍNIMO DE 320 GB. PAINEL INTELIGENTE DE OPERAÇÃO. SUPORTE A MÚLTIPLOS TIPOS DE PAPEL (COMUM, RECICLADO, TIMBRADO, ENVELOPES, ETIQUETAS E ESPECIAIS). ACOMPANHA TRANSFORMADOR COMPATÍVEL QUANDO NECESSÁRIO	Unidade	21	SIGILOSO	SIGILOSO
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 60PPM, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX, VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 PPM, IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA, BANDEJA MÍNIMA DE 250 FOLHAS, ADF MÍNIMO DE 250 FOLHAS, CONECTIVIDADE USB E ETHERNET, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO VIA USB, DISCO RÍGIDO INTERNO MÍNIMO DE 320 GB E PAINEL INTELIGENTE DE OPERAÇÃO. COMPATÍVEL COM DIVERSOS TIPOS DE PAPEL. EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA – MODELO REFERÊNCIA (DCP-L2540DW OU SUPERIOR) EQUIPAMENTO NOVO, EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. IMPRESSÃO E CÓPIA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 35 PPM. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA. CONECTIVIDADE WI-FI E ETHERNET (REDE CABEADA). FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO. ACEITA EQUIPAMENTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES AO MODELO DE REFERÊNCIA	Unidade	30	SIGILOSO	SIGILOSO
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 35PPM, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, VELOCIDADE MÍNIMA DE 35 PÁGINAS POR MINUTO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (DUPLEX), CONECTIVIDADE WI-FI E ETHERNET, COMPATÍVEL COM USO EM REDE CABEADA E SEM FIO. EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO DE REFERÊNCIA INDICADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA -EQUIPAMENTO NOVO, EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. TECNOLOGIA JATO DE TINTA COM SISTEMA DE TANQUE DE TINTA INTEGRADO, IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COLORIDA. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (DUPLEX). VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 33 PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO E 15 PÁGINAS POR MINUTO EM CORES. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE ATÉ 5.760 X 1.440 DPI. RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 7.500 PÁGINAS EM CORES OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO, PODENDO VARIAR CONFORME FABRICANTE. CONECTIVIDADE USB E WI-FI (WIRELESS). COMPATIBILIDADE COM REDES SEM FIO PADRÃO. CAPACIDADE MÍNIMA DE ENTRADA DE PAPEL DE 100 FOLHAS (PAPEL COMUM), COM SUPORTE A PAPÉIS DO TIPO COMUM, FOTOGRÁFICO, ENVELOPES E CARTÕES POSTAIS. CAPACIDADE DE SAÍDA COMPATÍVEL COM USO DOMÉSTICO E ADMINISTRATIVO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS AMPLAMENTE UTILIZADOS (WINDOWS E MAC OS ATUAIS OU SUPERIORES SUPORTADOS PELO FABRICANTE)	Unidade	39	SIGILOSO	SIGILOSO
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA COM WI-FI E DUPLEX AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COLORIDA, SISTEMA DE TANQUE DE TINTA INTEGRADO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, VELOCIDADE MÍNIMA DE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE ATÉ 5.760 X 1.440 DPI, CONECTIVIDADE USB E WI-FI, CAPACIDADE MÍNIMA DE ENTRADA DE 100 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. COMPATÍVEL COM SISTEMAS WINDOWS E MAC OS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	MOUSE SEM FIO	Unidade	162	SIGILOSO	SIGILOSO

MOUSE SEM FIO, COM CONEXÃO WIRELESS, SENSOR ÓPTICO, DESIGN ERGONÔMICO, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX, ALCANCE ADEQUADO PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE RECEPTOR USB E ALIMENTAÇÃO POR PILHA OU BATERIA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
8	NO BREAK POTÊNCIA DE 1300V	Unidade	65	SIGILOSO	SIGILOSO
NO BREAK, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1300 VA, ADEQUADO PARA PROTEÇÃO E ALIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E EM CASO DE QUEDA OU VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUIPAMENTO COM ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, ENTRADA E SAÍDA COMPATÍVEIS COM O PADRÃO NACIONAL E ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
9	SCANNER DE MESA ESPECIFICADA: TIPO DIGITALIZAÇÃO: DE MESA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 50 FOLHAS (MÍNIMO). FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO EM PASSAGEM ÚNICA	Unidade	20	SIGILOSO	SIGILOSO
SCANNER DE MESA, COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA NO MÍNIMO 50 FOLHAS, DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM PASSAGEM ÚNICA, ADEQUADO PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. EQUIPAMENTO COM CONEXÃO COMPATÍVEL COM COMPUTADORES E SOFTWARES DE DIGITALIZAÇÃO USUAIS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
10	TECLADO PARA COMPUTADOR	Unidade	162	SIGILOSO	SIGILOSO
PADRÃO ABNT2, COM CONEXÃO USB OU SEM FIO, TECLAS RESISTENTES E COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX. PRODUTO ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
11	HD EXTERNO 1TB	Unidade	53	SIGILOSO	SIGILOSO
HD EXTERNO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 TB, CONEXÃO USB 3.0 OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX, ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. PRODUTO PORTÁTIL, RESISTENTE E ACOMPANHADO DE CABO DE CONEXÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE IX - IMPRESSORAS, SCANNERS, PERIFÉRICOS E PROTEÇÃO ELÉTRICA DE INFORMÁTICA				SIGILOSO	

LOTE IX - IMPRESSORAS, SCANNERS, PERIFÉRICOS E PROTEÇÃO ELÉTRICA DE INFORMÁTICA.1		TIPO COTA RESERVADO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA REAL 1500V	Unidade	41	SIGILOSO	SIGILOSO
ESTABILIZADOR DE TENSÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1500 VA, ADEQUADO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CONTRA VARIAÇÕES DE TENSÃO ELÉTRICA, COM ENTRADA E SAÍDA COMPATÍVEIS COM O PADRÃO NACIONAL, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA. EQUIPAMENTO BIVOLT OU COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - EQUIPAMENTO NOVO, EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE MÍNIMA DE 35 PÁGINAS POR MINUTO (PPM). SUPORTE AOS TAMAÑOS DE PAPEL A5, A4, CARTA E OFÍCIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE ENTRADA DE 200 FOLHAS. CICLO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS. INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR. CONECTIVIDADE DE REDE ETHERNET 10/100/1000 E WI-FI PADRÃO 802.11 B/G/N. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (DUPLEX)	Unidade	10	SIGILOSO	SIGILOSO
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE MÍNIMA DE 35 PÁGINAS POR MINUTO, SUPORTE AOS FORMATOS A5, A4, CARTA E OFÍCIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE ENTRADA DE 200 FOLHAS E CICLO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS. EQUIPAMENTO COM INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE ETHERNET 10/100/1000 E WI-FI PADRÃO 802.11 B/G/N, ALÉM DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (DUPLEX). PRODUTO ACOMPANHADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA – 38 PPM - EQUIPAMENTO NOVO, EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO. IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA. VELOCIDADE MÍNIMA DE	Unidade	8	SIGILOSO	SIGILOSO

	38 PPM, COM TEMPO DE PRIMEIRA IMPRESSÃO DE ATÉ 7 SEGUNDOS. BANDEJA DE ENTRADA MÍNIMA DE 250 FOLHAS E ADF MÍNIMO DE 35 FOLHAS. DIGITALIZAÇÃO COLORIDA E PRETO E BRANCO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 DPI E 600 DPI. CONECTIVIDADE DE REDE ETHERNET INTEGRADA E USB. RECURSOS DE BLOQUEIO DE FUNÇÕES E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO				
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA E VELOCIDADE MÍNIMA DE 38 PÁGINAS POR MINUTO. TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO DE ATÉ 7 SEGUNDOS, BANDEJA DE ENTRADA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 FOLHAS E ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 35 FOLHAS. DIGITALIZAÇÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 DPI E 600 DPI. EQUIPAMENTO COM CONECTIVIDADE USB E REDE ETHERNET INTEGRADA, ALÉM DE RECURSOS DE BLOQUEIO DE FUNÇÕES E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO – 60 PPM (COM FAX E DISCO RÍGIDO) EQUIPAMENTO NOVO, EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX. IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA. VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 PPM. BANDEJA DE ENTRADA MÍNIMA DE 250 FOLHAS E ADF MÍNIMO DE 250 FOLHAS. DIGITALIZAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE EM PRETO E BRANCO E COLORIDO, COM DESEMPENHO COMPATÍVEL OU SUPERIOR AOS PADRÕES DE MERCADO. CONECTIVIDADE DE REDE ETHERNET INTEGRADA, USB E IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO VIA PENDRIVE. DISCO RÍGIDO INTERNO MÍNIMO DE 320 GB. PAINEL INTELIGENTE DE OPERAÇÃO. SUPORTE A MÚLTIPLOS TIPOS DE PAPEL (COMUM, RECICLADO, TIMBRADO, ENVELOPES, ETIQUETAS E ESPECIAIS). ACOMPANHA TRANSFORMADOR COMPATÍVEL QUANDO NECESSÁRIO	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 60PPM, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX, VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 PPM, IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA, BANDEJA MÍNIMA DE 250 FOLHAS, ADF MÍNIMO DE 250 FOLHAS, CONECTIVIDADE USB E ETHERNET, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO VIA USB, DISCO RÍGIDO INTERNO MÍNIMO DE 320 GB E PAINEL INTELIGENTE DE OPERAÇÃO. COMPATÍVEL COM DIVERSOS TIPOS DE PAPEL. EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA – MODELO REFERÊNCIA (DCP-L2540DW OU SUPERIOR) EQUIPAMENTO NOVO, EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. IMPRESSÃO E CÓPIA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 35 PPM. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA. CONECTIVIDADE WI-FI E ETHERNET (REDE CABEADA). FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO. ACEITA EQUIPAMENTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES AO MODELO DE REFERÊNCIA	Unidade	10	SIGILOSO	SIGILOSO
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 35PPM, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, VELOCIDADE MÍNIMA DE 35 PÁGINAS POR MINUTO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (DUPLEX), CONECTIVIDADE WI-FI E ETHERNET, COMPATÍVEL COM USO EM REDE CABEADA E SEM FIO. EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO DE REFERÊNCIA INDICADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA -EQUIPAMENTO NOVO, EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. TECNOLOGIA JATO DE TINTA COM SISTEMA DE TANQUE DE TINTA INTEGRADO, IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COLORIDA. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (DUPLEX). VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 33 PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO E 15 PÁGINAS POR MINUTO EM CORES. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE ATÉ 5.760 X 1.440 DPI. RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 7.500 PÁGINAS EM CORES OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO, PODENDO VARIAR CONFORME FABRICANTE. CONECTIVIDADE USB E WI-FI (WIRELESS). COMPATIBILIDADE COM REDES SEM FIO PADRÃO. CAPACIDADE MÍNIMA DE ENTRADA DE PAPEL DE 100 FOLHAS (PAPEL COMUM), COM SUPORTE A PAPÉIS DO TIPO COMUM, FOTOGRÁFICO, ENVELOPES E CARTÕES POSTAIS.	Unidade	13	SIGILOSO	SIGILOSO

	CAPACIDADE DE SAÍDA COMPATÍVEL COM USO DOMÉSTICO E ADMINISTRATIVO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS AMPLAMENTE UTILIZADOS (WINDOWS E MAC OS ATUAIS OU SUPERIORES SUPORTADOS PELO FABRICANTE)				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA COM WI-FI E DUPLEX AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COLORIDA, SISTEMA DE TANQUE DE TINTA INTEGRADO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, VELOCIDADE MÍNIMA DE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE ATÉ 5.760 X 1.440 DPI, CONECTIVIDADE USB E WI-FI, CAPACIDADE MÍNIMA DE ENTRADA DE 100 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. COMPATÍVEL COM SISTEMAS WINDOWS E MAC OS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
7	MOUSE SEM FIO	Unidade	53	SIGILOSO	SIGILOSO
	MOUSE SEM FIO, COM CONEXÃO WIRELESS, SENSOR ÓPTICO, DESIGN ERGONÔMICO, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX, ALCANCE ADEQUADO PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE RECEPTOR USB E ALIMENTAÇÃO POR PILHA OU BATERIA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
8	NO BREAK POTÊNCIA DE 1300V	Unidade	21	SIGILOSO	SIGILOSO
	NO BREAK, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1300 VA, ADEQUADO PARA PROTEÇÃO E ALIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E EM CASO DE QUEDA OU VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUIPAMENTO COM ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, ENTRADA E SAÍDA COMPATÍVEIS COM O PADRÃO NACIONAL E ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
9	SCANNER DE MESA ESPECIFICADA: TIPO DIGITALIZAÇÃO: DE MESA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 50 FOLHAS (MÍNIMO). FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO EM PASSAGEM ÚNICA	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
	SCANNER DE MESA, COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA NO MÍNIMO 50 FOLHAS, DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM PASSAGEM ÚNICA, ADEQUADO PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. EQUIPAMENTO COM CONEXÃO COMPATÍVEL COM COMPUTADORES E SOFTWARES DE DIGITALIZAÇÃO USUAIS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
10	TECLADO PARA COMPUTADOR	Unidade	53	SIGILOSO	SIGILOSO
	PADRÃO ABNT2, COM CONEXÃO USB OU SEM FIO, TECLAS RESISTENTES E COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX. PRODUTO ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
11	HD EXTERNO 1TB	Unidade	17	SIGILOSO	SIGILOSO
	HD EXTERNO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 TB, CONEXÃO USB 3.0 OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX, ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. PRODUTO PORTÁTIL, RESISTENTE E ACOMPANHADO DE CABO DE CONEXÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
Valor total Estimado do Lote LOTE IX - IMPRESSORAS, SCANNERS, PERIFÉRICOS E PROTEÇÃO ELÉTRICA DE INFORMÁTICA.1				SIGILOSO	

LOTE X - ÁUDIO, VÍDEO, PROJEÇÃO, APRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		TIPO COTA PRINCIPAL			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	CAIXA ATIVA ACÚSTICA BLUETOOTH STANER PS 1501 - CAIXA ACÚSTICA BI- AMPLIFICADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1X WOOFER DE 15 1X DRIVER DE TITÂNIO 200W 2 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO ENTRADA MIC BALANCEADA COM CONECTORES XLR E TRS 1/4 ENTRADA LINE COM CONECTORES XLR, RCA E P2 CONTROLE DE VOLUME MASTER REPRODUZ ARQUIVOS MP3 ATRAVÉS DE PORTA USB/SD CARD COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH RECEPTOR DE FM LEITOR USB / SD CARD CONECTOR XLR MACHO PARA PRE-OUT RODÍZIOS INCORPORADO AO GABINETE PARA FACILIDADE DE TRANSPORTE RECEPTÁCULO DE 35 MM JÁ INCORPORADO PARA MONTAGEM EM PEDESTAL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DIMENSÕES (LXAXP): 440X790X360MM PESO: 17KG	Unidade	24	SIGILOSO	SIGILOSO

CAIXA ACÚSTICA ATIVA BI-AMPLIFICADA, COM CONECTIVIDADE BLUETOOTH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, CONTENDO NO MÍNIMO 01 WOOFER DE 15" E 01 DRIVER DE TITÂNIO. EQUIPAMENTO COM ENTRADAS PARA MICROFONE E LINHA, COMPATÍVEL COM CONECTORES XLR, P10, RCA E P2, CONTROLE DE VOLUME MASTER E EQUALIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 BANDAS. DEVE POSSUIR REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3 VIA USB E CARTÃO SD, RECEPTOR FM, SAÍDA PRE-OUT XLR, RODÍZIOS PARA TRANSPORTE E ENCAIXE PARA PEDESTAL COM TRAVAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 440 X 790 X 360 MM. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	MICROFONE LAPELA SEM FIO PARA CELULAR, COMPATÍVEL IPHONE OU ANDROID USB C TIPO C. COMPATÍVEL COM DIVERSOS MODELOS DE CELULARES; BATERIA COM DURAÇÃO DE ATÉ 5 HORAS; ALCANCE DE ATÉ 20 METROS; CAPTAÇÃO 360°; CONEXÃO ESTÁVEL WIRELESS 2.4 GHZ; ÁUDIO LIMPO E PRECISO E ALTA SENSIBILIDADE	Unidade	27	SIGILOSO	SIGILOSO
MICROFONE DE LAPELA SEM FIO PARA CELULAR, COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS ANDROID E IPHONE, CONEXÃO USB TIPO-C OU COMPATÍVEL, COM TRANSMISSÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ALCANCE MÍNIMO DE 20 METROS E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO EM 360°. EQUIPAMENTO COM BATERIA RECARREGÁVEL DE DURAÇÃO MÍNIMA DE 5 HORAS, ALTA SENSIBILIDADE E ÁUDIO LIMPO E ESTÁVEL. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	MICROFONE SEM FIO DUPLO- ESPECIFICAÇÕES: 2 MICROFONES, DOIS TRANSMISSORES DE MÃO	Unidade	8	SIGILOSO	SIGILOSO
MICROFONE SEM FIO DUPLO, COMPOSTO POR 02 MICROFONES DE MÃO COM TRANSMISSORES SEM FIO INDEPENDENTES, RECEPTOR COMPATÍVEL E SISTEMA DE TRANSMISSÃO ESTÁVEL PARA USO EM EVENTOS, APRESENTAÇÕES E SONORIZAÇÃO. EQUIPAMENTO COM BOA QUALIDADE DE ÁUDIO, ALCANCE COMPATÍVEL COM USO INTERNO E EXTERNO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	MICROFONE SEM FIO FACIAL PARA LOCOMOÇÃO POR UM AMBIENTE COM NO MÍNIMO 40 METROS DE DISTÂNCIA DO RECEPTOR QUE ESTARÁ CONECTADO A UMA CAIXA AMPLIFICADA, MESA DE SOM OU COMPUTADOR. INDICADA PARA APRESENTAÇÕES EM SHOWS, PALESTRAS, ACADEMICAS, PROFESSORES EM AULA OU ATÉ MESMO PARA LIVE OU GRAVAÇÕES DE VIDEOS PARA O YOUTUBE. EQUIPAMENTO COM TECNOLOGIA SEM FIO 2.4G SEM INTERFERÊNCIA NA TRANSMISSÃO, A QUALIDADE DO SOM DEVERA SER CLARA E BRILHANTE SEM DISTORÇÕES. ITENS INCLUSOS: 01 - TRANSMISSOR; 01 - RECEPTOR COM MICROFONE COM CLAMP; 01 - CABO USB (COM DUAS SAÍDAS PARA CARREGAMENTO SIMULTÂNEO); 01 - PLUG ADAPTADOR P10	Unidade	25	SIGILOSO	SIGILOSO
MICROFONE SEM FIO TIPO HEADSET/FACIAL, COM TECNOLOGIA WIRELESS 2.4 GHZ, ALCANCE MÍNIMO DE 40 METROS, ÁUDIO LIMPO E SEM INTERFERÊNCIAS, ADEQUADO PARA PALESTRAS, AULAS, APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES E EVENTOS. EQUIPAMENTO COMPOSTO POR TRANSMISSOR, RECEPTOR, MICROFONE COM CLAMP/HEADSET, CABO USB PARA CARREGAMENTO SIMULTÂNEO E ADAPTADOR P10. COMPATÍVEL COM CAIXAS AMPLIFICADAS, MESAS DE SOM E COMPUTADORES. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	MICROFONE SEM FIO DUAL-CHANNEL HANDHELD, UM RECEPTOR WIRELESS DUAL-CHANNEL MICROFONE SEM FIO DUPLO - ESPECIFICAÇÕES: 2 MICROFONE, DOIS TRANSMISSORES DE MÃO	Unidade	13	SIGILOSO	SIGILOSO
MICROFONE SEM FIO DUPLO DUAL-CHANNEL, COMPOSTO POR 01 RECEPTOR WIRELESS DUAL-CHANNEL E 02 MICROFONES DE MÃO COM TRANSMISSORES SEM FIO INDEPENDENTES. EQUIPAMENTO COM TRANSMISSÃO ESTÁVEL, BOA QUALIDADE DE ÁUDIO E ALCANCE ADEQUADO PARA APRESENTAÇÕES, EVENTOS E SONORIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) PARA USO EM APRESENTAÇÕES PROFISSIONAIS, REUNIÕES. TIPO DE PROJEÇÃO: MULTIMÍDIA. RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1280 X 800 WXGA. CONTRASTE MÍNIMO DE 10.000:1. LUMINOSIDADE MÍNIMA: 3.000 ANSI LUMENS. SISTEMA DE CORES COMPATÍVEIS: NTSC, PAL-M, SECAM OU RGB. INTERFACES: RGB VGA (COMPUTADOR), HDMI E VÍDEO COMPOSTO. CONTER AS FUNÇÕES ZOOM E AJUSTE DE FOCO. VOLTAGEM: BIVOLT. GARANTIA DE 12(DOZE) MESES	Unidade	23	SIGILOSO	SIGILOSO
PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), ADEQUADO PARA APRESENTAÇÕES PROFISSIONAIS E REUNIÕES, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280 X 800 WXGA, CONTRASTE MÍNIMO DE 10.000:1 E LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 3.000 ANSI LUMENS. COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE CORES NTSC, PAL-M, SECAM OU RGB. EQUIPAMENTO COM ENTRADAS VGA, HDMI E VÍDEO COMPOSTO, ALÉM DE FUNÇÕES DE ZOOM E AJUSTE DE FOCO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	SUPORTE PARA TV BIARTICULADO FABRICADO EM AÇO CARBONO E REVESTIDO COM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM TVS LCD/LED DE 10" ATÉ 55"	Unidade	26	SIGILOSO	SIGILOSO

SUPORTE BIARTICULADO PARA TV, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM TELEVISORES LCD E LED DE 10" ATÉ 55". PRODUTO COM SISTEMA ARTICULÁVEL PARA AJUSTE DE POSIÇÃO E INCLINAÇÃO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
8	TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ - TELA DE PROJEÇÃO EM FORMATO QUADRADO CO BORDAS SENDO DE 100 POLEGADAS E ARE ADE VISUALIZAÇÃO DE 1,80 X 1,80 METROS	Unidade	18	SIGILOSO	SIGILOSO
TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ, EM FORMATO QUADRADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 POLEGADAS, COM ÁREA ÚTIL DE VISUALIZAÇÃO MÍNIMA DE 1,80 M X 1,80 M. PRODUTO COM ESTRUTURA RESISTENTE, BORDAS DE ACABAMENTO E SISTEMA RETRÁTIL/MANUAL PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS EM AMBIENTES DIVERSOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE TRIPÉ PARA SUSTENTAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
9	TELEVISOR COM TECNOLOGIA SMART, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA DE 32 POLEGADAS EM RESOLUÇÃO MONITOR HD, TECNOLOGIA DE TELA LED, ENTRADA HDMI, CONTROLE REMOTO, ENTRADA USB E VOLTAGEM BIVOLT	Unidade	15	SIGILOSO	SIGILOSO
TELEVISOR SMART TV 32 POLEGADAS, COM TELA LED DE 32 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA HD, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADAS HDMI E USB, CONECTIVIDADE COMPATÍVEL COM FUNÇÕES SMART E CONTROLE REMOTO INCLUSO. EQUIPAMENTO BIVOLT, ADEQUADO PARA REPRODUÇÃO DE CONT EÚDOS MULTIMÍDIA E USO INSTITUCIONAL OU DOMÉSTICO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
10	TELEVISOR COM TECNOLOGIA SMART, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA DE 42 POLEGADAS EM RESOLUÇÃO MONITOR HD, TECNOLOGIA DE TELA LED, ENTRADA HDMI, CONTROLE REMOTO, ENTRADA USB E VOLTAGEM BIVOLT	Unidade	19	SIGILOSO	SIGILOSO
TELEVISOR SMART TV 42 POLEGADAS, COM TELA LED DE 42 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA HD, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADAS HDMI E USB, CONECTIVIDADE COMPATÍVEL COM FUNÇÕES SMART E CONTROLE REMOTO INCLUSO. EQUIPAMENTO BIVOLT, ADEQUADO PARA REPRODUÇÃO DE CONT EÚDOS MULTIMÍDIA E USO INSTITUCIONAL OU DOMÉSTICO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE X - ÁUDIO, VÍDEO, PROJEÇÃO, APRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				SIGILOSO	

LOTE X - ÁUDIO, VÍDEO, PROJEÇÃO, APRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.1		TIPO COTA RESERVADO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	CAIXA ATIVA ACÚSTICA BLUETOOTH STANER PS 1501 - CAIXA ACÚSTICA BI- AMPLIFICADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1X WOOFER DE 15 1X DRIVER DE TITÂNIO 200W 2 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO ENTRADA MIC BALANCEADA COM CONECTORES XLR E TRS 1/4 ENTRADA LINE COM CONECTORES XLR, RCA E P2 CONTROLE DE VOLUME MASTER REPRODUZ ARQUIVOS MP3 ATRAVÉS DE PORTA USB/SD CARD COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH RECEPTOR DE FM LEITOR USB / SD CARD CONECTOR XLR MACHO PARA PRE-OUT RODÍZIOS INCORPORADO AO GABINETE PARA FACILIDADE DE TRANSPORTE RECEPTÁCULO DE 35 MM JÁ INCORPORADO PARA MONTAGEM EM PEDESTAL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DIMENSÕES (LXAXP): 440X790X360MM PESO: 17KG	Unidade	8	SIGILOSO	SIGILOSO
CAIXA ACÚSTICA ATIVA BI-AMPLIFICADA, COM CONECTIVIDADE BLUETOOTH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, CONTENDO NO MÍNIMO 01 WOOFER DE 15" E 01 DRIVER DE TITÂNIO. EQUIPAMENTO COM ENTRADAS PARA MICROFONE E LINHA, COMPATÍVEL COM CONECTORES XLR, P10, RCA E P2, CONTROLE DE VOLUME MASTER E EQUALIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 BANDAS. DEVE POSSUIR REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3 VIA USB E CARTÃO SD, RECEPTOR FM, SAÍDA PRE -OUT XLR, RODÍZIOS PARA TRANSPORTE E ENCAIXE PARA PEDESTAL COM TRAVAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 440 X 790 X 360 MM. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	MICROFONE LAPELA SEM FIO PARA CELULAR, COMPATÍVEL IPHONE OU ANDROID USB C TIPO C. COMPATÍVEL COM DIVERSOS MODELOS DE CELULARES; BATERIA COM DURAÇÃO DE ATÉ 5 HORAS; ALCANCE DE ATÉ 20 METROS; CAPTAÇÃO 360°; CONEXÃO ESTÁVEL WIRELESS 2.4 GHZ; ÁUDIO LIMPO E PRECISO E ALTA SENSIBILIDADE	Unidade	8	SIGILOSO	SIGILOSO
MICROFONE DE LAPELA SEM FIO PARA CELULAR, COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS ANDROID E IPHONE, CONEXÃO USB TIPO -C OU COMPATÍVEL, COM TRANSMISSÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ALCANCE MÍNIMO DE 20 METROS E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO EM 360°. EQUIPAMENTO COM BATERIA RECARREGÁVEL DE DURAÇÃO MÍNIMA DE 5 HORAS, ALTA SENSIBILIDADE E ÁUDIO LIMPO E ESTÁVEL. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					

3	MICROFONE SEM FIO DUPLO- ESPECIFICAÇÕES: 2 MICROFONES, DOIS TRANSMISSORES DE MÃO	Unidade	2	SIGILOSO	SIGILOSO
MICROFONE SEM FIO DUPLO, COMPOSTO POR 02 MICROFONES DE MÃO COM TRANSMISSORES SEM FIO INDEPENDENTES, RECEPTOR COMPATÍVEL E SISTEMA DE TRANSMISSÃO ESTÁVEL PARA USO EM EVENTOS, APRESENTAÇÕES E SONORIZAÇÃO. EQUIPAMENTO COM BOA QUALIDADE DE ÁUDIO, ALCANCE COMPATÍVEL COM USO INTERNO E EXTERNO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	MICROFONE SEM FIO FACIAL PARA LOCOMOÇÃO POR UM AMBIENTE COM NO MÍNIMO 40 METROS DE DISTÂNCIA DO RECEPTOR QUE ESTARÁ CONECTADO A UMA CAIXA AMPLIFICADA, MESA DE SOM OU COMPUTADOR. INDICADA PARA APRESENTAÇÕES EM SHOWS, PALESTRAS, ACADEMICAS, PROFESSORES EM AULA OU ATÉ MESMO PARA LIVE OU GRAVAÇÕES DE VÍDEOS PARA O YOUTUBE. EQUIPAMENTO COM TECNOLOGIA SEM FIO 2.4G SEM INTERFERÊNCIA NA TRANSMISSÃO, A QUALIDADE DO SOM DEVERA SER CLARA E BRILHANTE SEM DISTORÇÕES. ITENS INCLUSOS: 01 - TRANSMISSOR; 01 - RECEPTOR COM MICROFONE COM CLAMP; 01 - CABO USB (COM DUAS SAÍDAS PARA CARREGAMENTO SIMULTÂNEO); 01 - PLUG ADAPTADOR P10	Unidade	8	SIGILOSO	SIGILOSO
MICROFONE SEM FIO TIPO HEADSET/FACIAL, COM TECNOLOGIA WIRELESS 2.4 GHZ, ALCANCE MÍNIMO DE 40 METROS, ÁUDIO LIMPO E SEM INTERFERÊNCIAS, ADEQUADO PARA PALESTRAS, AULAS, APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES E EVENTOS. EQUIPAMENTO COMPOSTO POR TRANSMISSOR, RECEPTOR, MICROFONE COM CLAMP/HEADSET, CABO USB PARA CARREGAMENTO SIMULTÂNEO E ADAPTADOR P10. COMPATÍVEL COM CAIXAS AMPLIFICADAS, MESAS DE SOM E COMPUTADORES. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	MICROFONE SEM FIO DUAL-CHANNEL HANDHELD, UM RECEPTOR WIRELESS DUAL-CHANNEL MICROFONE SEM FIO DUPLO - ESPECIFICAÇÕES: 2 MICROFONE, DOIS TRANSMISSORES DE MÃO	Unidade	4	SIGILOSO	SIGILOSO
MICROFONE SEM FIO DUPLO DUAL-CHANNEL, COMPOSTO POR 01 RECEPTOR WIRELESS DUAL-CHANNEL E 02 MICROFONES DE MÃO COM TRANSMISSORES SEM FIO INDEPENDENTES. EQUIPAMENTO COM TRANSMISSÃO ESTÁVEL, BOA QUALIDADE DE ÁUDIO E ALCANCE ADEQUADO PARA APRESENTAÇÕES, EVENTOS E SONORIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) PARA USO EM APRESENTAÇÕES PROFISSIONAIS, REUNIÕES. TIPO DE PROJEÇÃO: MULTIMÍDIA. RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1280 X 800 WXGA. CONTRASTE MÍNIMO DE 10.000:1. LUMINOSIDADE MÍNIMA: 3.000 ANSI LUMENS. SISTEMA DE CORES COMPATÍVEIS: NTSC, PAL-M, SECAM OU RGB. INTERFACES: RGB VGA (COMPUTADOR), HDMI E VÍDEO COMPOSTO. CONTER AS FUNÇÕES ZOOM E AJUSTE DE FOCO. VOLTAGEM: BIVOLT. GARANTIA DE 12(DOZE) MESES	Unidade	7	SIGILOSO	SIGILOSO
PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), ADEQUADO PARA APRESENTAÇÕES PROFISSIONAIS E REUNIÕES, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280 X 800 WXGA, CONTRASTE MÍNIMO DE 10.000:1 E LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 3.000 ANSI LUMENS. COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE CORES NTSC, PAL-M, SECAM OU RGB. EQUIPAMENTO COM ENTRADAS VGA, HDMI E VÍDEO COMPOSTO, ALÉM DE FUNÇÕES DE ZOOM E AJUSTE DE FOCO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	SUPORTE PARA TV BIARTICULADO FABRICADO EM AÇO CARBONO E REVESTIDO COM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM TVS LCD/ LED DE 10" ATÉ 55"	Unidade	8	SIGILOSO	SIGILOSO
SUPORTE BIARTICULADO PARA TV, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM TELEVISORES LCD E LED DE 10" ATÉ 55". PRODUTO COM SISTEMA ARTICULÁVEL PARA AJUSTE DE POSIÇÃO E INCLINAÇÃO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
8	TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ - TELA DE PROJEÇÃO EM FORMATO QUADRADO COM BORDAS SENDO DE 100 POLEGADAS E ARE DE VISUALIZAÇÃO DE 1,80 X 1,80 METROS	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ, EM FORMATO QUADRADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 POLEGADAS, COM ÁREA ÚTIL DE VISUALIZAÇÃO MÍNIMA DE 1,80 M X 1,80 M. PRODUTO COM ESTRUTURA RESISTENTE, BORDAS DE ACABAMENTO E SISTEMA RETRÁTIL/MANUAL PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS EM AMBIENTES DIVERSOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DE TRIPÉ PARA SUSTENTAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
9	TELEVISOR COM TECNOLOGIA SMART, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA DE 32 POLEGADAS EM RESOLUÇÃO MONITOR HD, TECNOLOGIA DE TELA LED, ENTRADA HDMI, CONTROLE REMOTO, ENTRADA USB E VOLTAGEM BIVOLT	Unidade	5	SIGILOSO	SIGILOSO
TELEVISOR SMART TV 32 POLEGADAS, COM TELA LED DE 32 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA HD, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADAS HDMI E USB, CONECTIVIDADE COMPATÍVEL COM FUNÇÕES SMART E CONTROLE REMOTO INCLUSO. EQUIPAMENTO BIVOLT, ADEQUADO PARA REPRODUÇÃO DE CONTEÚDOS					

MULTIMÍDIA E USO INSTITUCIONAL OU DOMÉSTICO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
10	TELEVISOR COM TECNOLOGIA SMART, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA DE 42 POLEGADAS EM RESOLUÇÃO MONITOR HD, TECNOLOGIA DE TELA LED, ENTRADA HDMI, CONTROLE REMOTO, ENTRADA USB E VOLTAGEM BIVOLT	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
TELEVISOR SMART TV 42 POLEGADAS, COM TELA LED DE 42 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA HD, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADAS HDMI E USB, CONECTIVIDADE COMPATÍVEL COM FUNÇÕES SMART E CONTROLE REMOTO INCLUSO. EQUIPAMENTO BIVOLT, ADEQUADO PARA REPRODUÇÃO DE CONTÊÚDOS MULTIMÍDIA E USO INSTITUCIONAL OU DOMÉSTICO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE X - ÁUDIO, VÍDEO, PROJEÇÃO, APRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.1					SIGILOSO

LOTE XI - BRINQUEDOS, PLAYGROUND, RECREAÇÃO INFANTIL E PSICOMOTRICIDADE		TIPO COTA PRINCIPAL			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	BALANÇO 4 LUGARES - ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5 "3,00MM; PÉ CENTRAL EM AÇO DE 2" X 2,65MM; CORRENTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 5,00MM; SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO/ ARTICULAÇÃO EM PARAFUSOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 1/2", COM MOVIMENTAÇÃO SOBRE ROLAMENTO DE ESPERA BLINDADOS ACONDICIONADOS EM BUCHA METÁLICA QUE PERMITE SUBSTITUIÇÃO; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO A BASE DO TIPO PARABOLT EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 3/8" X 3" (ACOMPANHANDO O BRINQUEDO); CADEIRA DE BALANÇO EM AÇO CARBONO COM TUBO DE 1" COM PAREDE DE 2MM, COM ENCOSTO SEM EMENDA ENTRE O ASSENTO; EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FRANGE COM 4 (QUATRO) FUROS EM CADA PÉ DE SUSTENTAÇÃO PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB BASE DE CONCRETO; TODO O EQUIPAMENTO DE SER MONTADO/ SOLDADO ATRAVÉS DE PROCESSO MIG/ TIG, PROPORCIONANDO ACABAMENTO LIVRE DE ARESTAS E REBARBAS; O EQUIPAMENTO DEVE RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA ATRAVÉS DO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA EM PÓ, EM TINTA POLIÉSTER; EM DIVERSAS CORES; TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM TER SEU TOPO FECHADO COM TAMPA METÁLICA SALGADA, SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA ESTE ACABAMENTO. DIMENSÕES: LAFRGURA: 180CM; ALTURA: 220CM; COMPRIMENTO: 440CM; TOLERÂNCIA +/-5%	Unidade	23	SIGILOSO	SIGILOSO
BALANÇO INFANTIL 04 LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, CORRENTES EM AÇO GALVANIZADO, ASSENTOS METÁLICOS COM ENCOSTO, SISTEMA DE ARTICULAÇÃO COM ROLAMENTOS BLINDADOS, FIXAÇÃO PARA BASE DE CONCRETO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ESTRUTURA SOLDADA POR PROCESSO MIG, TIG OU EQUIVALENTE, LIVRE DE ARESTAS E REBARBAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180 CM X 220 CM X 440 CM, COM VARIAÇÃO DE ±5%. PRODUTO NOVO, RESISTENTE PARA ÁREAS RECREATIVAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
2	BRINQUEDO EDUCATIVO - CONJUNTO ARMADO E PEÇAS - CONJUNTO CONFECCIONADO COM BASE EM MADEIRA E ARAME GALVANIZADO DE 4MM RECOBERTO COM TUBO DE PVC FLEXÍVEL. CONTEM 06 ARAMADOS DE TAMANHOS DIFERENTE	Unidade	53	SIGILOSO	SIGILOSO
BRINQUEDO EDUCATIVO TIPO CONJUNTO ARAMADO, CONFECCIONADO COM BASE EM MADEIRA E ESTRUTURA EM ARAME GALVANIZADO DE NO MÍNIMO 4 MM REVESTIDO COM TUBO FLEXÍVEL EM PVC, CONTENDO 06 ARAMADOS DE TAMANHOS E FORMATOS VARIADOS. PRODUTO RESISTENTE, COLORIDO, ADEQUADO PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS E DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA INFANTIL, LIVRE DE ARESTAS CORTANTES OU PARTES PONTIAGUDAS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	CASA DE BONECAS - CONFECCIONADA EM POLIETILENO REMOLDADO COM ADITIVOS UV, COM SISTEMA DE ANCAIXE COM ROSCA DE INJEÇÃO PLÁSTICA. COMPOSTA POR QUATRO PAREDES TEXTURIZADAS COM ACABAMENTO QUE IMITA	Unidade	9	SIGILOSO	SIGILOSO

	PEDRA. MEDIDAS: COMPRIMENTO 1.560 MM X LARGURA: 1.390 MM X ALTURA: 1.260 MM				
CASA DE BONECAS INFANTIL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ADITIVOS ANTI-UV, COMPOSTA POR QUATRO PAREDES TEXTURIZADAS COM ACABAMENTO SIMILAR A PEDRA, SISTEMA DE ENCAIXE POR ROSCA OU CONEXÃO PLÁSTICA RESISTENTE, ADEQUADA PARA USO RECREATIVO INFANTIL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.560 MM DE COMPRIMENTO X 1.390 MM DE LARGURA X 1.260 MM DE ALTURA. PRODUTO NOVO, RESISTENTE, LIVRE DE ARESTAS CORTANTES E ADEQUADO PARA ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) ITENS, SUGESTÃO DE ITENS: JANELAS DE CORRER, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA E FOGÃO; BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS); ACABAMENTO SEM SALIÊNCIA E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINIO DA VIDA ÚTIL; 45 PEÇAS MULTICOLORIDAS; NÃO TÓXICO. DIMENSÕES: LARGURA: 131CM;; ALTURA: 143CM; COMPRIMENTO: 161CM; TOLERÂNCIA: +/- 5%	Unidade	15	SIGILOSO	SIGILOSO
CASINHA DE BONECA INFANTIL MULTICOLORIDA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM ADITIVOS ANTIESTÁTICO E ANTI-UV, CONTENDO NO MÍNIMO 05 ITENS INTERATIVOS, TAIS COMO JANELA DE CORRER, PORTA VAI E VEM, TELEFONE, PIA, FOGÃO, TÁBUA DE PASSAR OU SIMILARES. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, SEM SALIÊNCIAS OU ARESTAS CORTANTES, BALCÃO EXTERNO DE APOIO E PEÇAS MULTICOLORIDAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 131 CM DE LARGURA X 143 CM DE ALTURA X 161 CM DE COMPRIMENTO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ±5%. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO RECREATIVO INFANTIL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO - (ES) - RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA ; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NÃO TÓXICO. DIMENSÕES: LARGURA: 59CM; ALTURA: 128CM; COMPRIMENTO: 205CM; TOLERÂNCIA: +/- 5%	Unidade	9	SIGILOSO	SIGILOSO
ESCORREGADOR GRANDE INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ADITIVOS ANTIESTÁTICO E ANTI-UV, CONTENDO RAMPA CONTÍNUA OU ONDULADA E ESCADA COM DEGRAUS E CORRIMÃO INCORPORADO, SEM SALIÊNCIAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO COM LATERAIS ELEVADAS PARA SEGURANÇA, PEÇAS MULTICOLORIDAS, MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 59 CM DE LARGURA X 128 CM DE ALTURA X 205 CM DE COMPRIMENTO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ±5%. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO RECREATIVO INFANTIL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PÉS ANTIDERRAPANTE; ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; EM DIVERSAS CORES; NÃO TÓXICOS. LARGURA: 40 CM; ALTURA: 47 CM; COMPRIMENTO: 151 CM; TOLERÂNCIA: +/- 5%	Unidade	9	SIGILOSO	SIGILOSO
GANGORRA INFANTIL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ADITIVOS ANTIESTÁTICO E ANTI-UV, CONTENDO MANOPLAS DUPLAS, BASE PARA APOIO DOS PÉS ANTIDERRAPANTE E ASSENTO ANATÔMICO ANTIDERRAPANTE. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, SEM SALIÊNCIAS OU ARESTAS CORTANTES, CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL, EM CORES VARIADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 CM DE LARGURA X 47 CM DE ALTURA X 151 CM DE COMPRIMENTO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ±5%. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO RECREATIVO INFANTIL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	GIRA - GIRA - CONFECCIONANDO EM POLIETILENO COM ADITIVOS UV. ESTRUTURA INTERNA METÁLICA PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO NÃO APARENTE NA BASE;	Unidade	9	SIGILOSO	SIGILOSO

	COM QUATRO SALIÊNCIAS MAIORES NA BASE PARA IXAÇÃO NO CHÃO; QUATRO ASSENTOS SUSPENSOS; COM DRENOS PARA EVITAR ACUMULO DE ÁGUA E TEXTURA ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 120M DE DIAMETRO X 0,7M DE ALTURA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 300 -1 1/2011 E NBR 300 - 3/2011 COMA PORTARIA 369/07 - CERTIFICADO PELO O INTERNO				
GIRA-GIRA INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO COM ADITIVOS ANTI-UV, CONTENDO ESTRUTURA INTERNA METÁLICA REFORÇADA, NÃO APARENTE NA BASE, COM 04 ASSENTOS SUSPENSOS, DRENOS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E SUPERFÍCIE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE. PRODUTO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO E ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, ADEQUADO PARA USO RECREATIVO INFANTIL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M DE DIÂMETRO X 0,70 M DE ALTURA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 300-1 E NBR NM 300-3 OU EQUIVALENTES VIGENTES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
8	TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE EVA (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. DIMENSÕES: TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM; ESPUMA: 20 MM. CARACTERÍSTICAS: - PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL;- DESNIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETROS CÚBICO; - CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. - OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS; - AS ARETAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90º EM RELÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS	Unidade	243	SIGILOSO	SIGILOSO
TATAME EM EVA INTERTRAVADO, CONFECCIONADO EM EVA (ETILENO-ACETATO DE VINIL) ATÓXICO, LAVÁVEL, ANTIDERRAPANTE E COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA. PLACAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000 MM X 1000 MM, COM ESPESURA MÍNIMA DE 20 MM, DENSIDADE ENTRE 150 E 180 KG/M³, ACO MPANHADAS DE BORDAS DE ACABAMENTO. PRODUTO COM ENCAIXES PRECISOS, ARESTAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU FALHAS. PRODUTO NOVO, ADEQUADO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS OU INFANTIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
9	TÚNEL LÓGICO EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; MÓDULOS AUTO-ENCAIXÁVEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPNSÃO; ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SÁIDA. ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS COM LATERAIS ARREDONDADAS; COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILIKTAM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORUDAS; NÃO TÓXICAS. LARGURA: 87CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 214CM E TOLERÂNCIA: +/- 5%	Unidade	9	SIGILOSO	SIGILOSO
TÚNEL LÓGICO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM MÓDULOS AUTOENCAIXÁVEIS E VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA, POSSIBILITANDO EXPANSÃO E MÚLTIPLAS CONFIGURAÇÕES. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, SEM SALIÊNCIAS OU ARESTAS CORTANTES, CONFECCIONADO COM ADITIVOS ANTIESTÁTICO E ANTI-UV, EM MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL, COM PEÇAS MULTICOLORIDAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 87 CM DE LARGURA X 97 CM DE ALTURA X 214 CM DE COMPRIMENTO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ±5%. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO RECREATIVO INFANTIL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE XI - BRINQUEDOS, PLAYGROUND, RECREAÇÃO INFANTIL E PSICOMOTRICIDADE				SIGILOSO	

LOTE XI - BRINQUEDOS, PLAYGROUND, RECREAÇÃO INFANTIL E PSICOMOTRICIDADE.1		TIPO COTA RESERVADO			
Item	Descrição	Unidade	Qnt.	Valor	Total
1	GIRA - GIRA - CONFECCIONANDO EM POLIETILENO COM ADITIVOS UV. ESTRUTURA INTERNA METALICA PARA DAR MAIOR RESISTENCIA AO PRODUTO NÃO APARENTE NA BASE; COM QUATRO SALIÊNCIAS MAIORES NA BASE PARA IXAÇÃO NO CHÃO; QUATRO ASSENTOS SUSPENSOS; COM DRENOS PARA EVITAR ACUMULO DE ÁGUA E	Unidade	3	SIGILOSO	SIGILOSO

	TEXTURA ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 120M DE DIÂMETRO X 0,7M DE ALTURA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 300 -1 1/2011 E NBR 300 - 3/2011 COMA PORTARIA 369/07 - CERTIFICADO PELO O INTERNO				
GIRA-GIRA INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO COM ADITIVOS ANTI-UV, CONTENDO ESTRUTURA INTERNA METÁLICA REFORÇADA, NÃO APARENTE NA BASE, COM 04 ASSENTOS SUSPENSOS, DRENOS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E SUPERFÍCIE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE. PRODUTO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO E ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, ADEQUADO PARA USO RECREATIVO INFANTIL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M DE DIÂMETRO X 0,70 M DE ALTURA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 300-1 E NBR NM 300-3 OU EQUIVALENTES VIGENTES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	BALANÇO 4 LUGARES - ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5 "3,00MM; PÉ CENTRAL EM AÇO DE 2" X 2,65MM; CORRENTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 5,00MM; SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO/ ARTICULAÇÃO EM PARAFUSOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 1/2", COM MOVIMENTAÇÃO SOBRE ROLAMENTO DE ESPERA BLINDADOS ACONDICIONADOS EM BUCHA METÁLICA QUE PERMITE SUBSTITUIÇÃO; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO A BASE DO TIPO PARABOLT EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 3/8" X 3" (ACOMPANHANDO O BRINQUEDO); CADEIRA DE BALANÇO EM AÇO CARBONO COM TUBO DE 1" COM PAREDE DE 2MM, COM ENCOSTO SEM EMENDAS ENTRE O ASSENTO; EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FRANGE COM 4 (QUATRO) FURROS EM CADA PÉ DE SUSTENTAÇÃO PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB BASE DE CONCRETO; TODO O EQUIPAMENTO DE SER MONTADO/ SOLDADO ATRAVÉS DE PROCESSO MIG/ TIG, PROPORCIONANDO ACABAMENTO LIVRE DE ARESTAS E REBARBAS; O EQUIPAMENTO DEVE RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA ATRAVÉS DO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA EM PÓ, EM TINTA POLIÉSTER; EM DIVERSAS CORES; TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM TER SEU TOPO FECHADO COM TAMPA METÁLICA SALGADA, SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA ESTE ACABAMENTO. DIMENSÕES: LARGURA: 180CM; ALTURA: 220CM; COMPRIMENTO: 440CM; TOLERÂNCIA +/-5%	Unidade	7	SIGILOSO	SIGILOSO
BALANÇO INFANTIL 04 LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, CORRENTES EM AÇO GALVANIZADO, ASSENTOS METÁLICOS COM ENCOSTO, SISTEMA DE ARTICULAÇÃO COM ROLAMENTOS BLINDADOS, FIXAÇÃO PARA BASE DE CONCRETO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ESTRUTURA SOLDADA POR PROCESSO MIG, TIG OU EQUIVALENTE, LIVRE DE ARESTAS E REBARBAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180 CM X 220 CM X 440 CM, COM VARIAÇÃO DE ±5%. PRODUTO NOVO, RESISTENTE PARA ÁREAS RECREATIVAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
3	BRINQUEDO EDUCATIVO - CONJUNTO ARMADO E PEÇAS - CONJUNTO CONFECCIONADO COM BASE EM MADEIRA E ARAME GALVANIZADO DE 4MM RECOBERTO COM TUBO DE PVC FLEXÍVEL. CONTEM 06 ARAMADOS DE TAMANHOS DIFERENTE	Unidade	17	SIGILOSO	SIGILOSO
BRINQUEDO EDUCATIVO TIPO CONJUNTO ARAMADO, CONFECCIONADO COM BASE EM MADEIRA E ESTRUTURA EM ARAME GALVANIZADO DE NO MÍNIMO 4 MM REVESTIDO COM TUBO FLEXÍVEL EM PVC, CONTENDO 06 ARAMADOS DE TAMANHOS E FORMATOS VARIADOS. PRODUTO RESISTENTE, COLORIDO, ADEQUADO PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS E DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA INFANTIL, LIVRE DE ARESTAS CORTANTES OU PARTES PONTIAGUDAS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
4	CASA DE BONECAS - CONFECCIONADA EM POLIETILENO REMOLDADO COM ADITIVOS UV, COM SISTEMA DE ENCAIXE COM ROSCA DE INJEÇÃO PLÁSTICA. COMPOSTA POR QUATRO PAREDES TEXTURIZADAS COM ACABAMENTO QUE IMITA PEDRA. MEDIDAS: COMPRIMENTO 1.560 MM X LARGURA: 1.390 MM X ALTURA: 1.260 MM	Unidade	3	SIGILOSO	SIGILOSO
CASA DE BONECAS INFANTIL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ADITIVOS ANTI-UV, COMPOSTA POR QUATRO PAREDES TEXTURIZADAS COM ACABAMENTO SIMILAR A PEDRA, SISTEMA DE ENCAIXE POR ROSCA OU CONEXÃO PLÁSTICA RESISTENTE, ADEQUADA PARA USO RECREATIVO INFANTIL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.560 MM DE COMPRIMENTO X 1.390 MM DE LARGURA X 1.260 MM DE ALTURA. PRODUTO NOVO, RESISTENTE, LIVRE DE ARESTAS CORTANTES E ADEQUADO PARA ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) ITENS, SUGESTÃO DE ITENS: JANELAS DE CORRER, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE,	Unidade	5	SIGILOSO	SIGILOSO

	PIA E FOGÃO; BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS); ACABAMENTO SEM SALIÊNCIA E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; 45 PEÇAS MULTICOLORIDAS; NÃO TÓXICO. DIMENSÕES: LARGURA: 131CM;; ALTURA: 143CM; COMPRIMENTO: 161CM; TOLERÂNCIA: +/- 5%				
CASINHA DE BONECA INFANTIL MULTICOLORIDA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM ADITIVOS ANTIESTÁTICO E ANTI-UV, CONTENDO NO MÍNIMO 05 ITENS INTERATIVOS, TAIS COMO JANELA DE CORRER, PORTA VAI E VEM, TELEFONE, PIA, FOGÃO, TÁBUA DE PASSAR OU SIMILARES. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, SEM SALIÊNCIAS OU ARESTAS CORTANTES, BALCÃO EXTERNO DE APOIO E PEÇAS MULTICOLORIDAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 131 CM DE LARGURA X 143 CM DE ALTURA X 161 CM DE COMPRIMENTO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ±5%. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO RECREATIVO INFANTIL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO - (ES) - RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA ; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NÃO TÓXICO. DIMENSÕES: LARGURA: 59CM; ALTURA: 128CM; COMPRIMENTO: 205CM; TOLERÂNCIA: +/- 5%	Unidade	3	SIGILOSO	SIGILOSO
ESCORREGADOR GRANDE INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ADITIVOS ANTIESTÁTICO E ANTI-UV, CONTENDO RAMPA CONTÍNUA OU ONDULADA E ESCADA COM DEGRAUS E CORRIMÃO INCORPORADO, SEM SALIÊNCIAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO COM LATERAIS ELEVADAS PARA SEGURANÇA, PEÇAS MULTICOLORIDAS, MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 59 CM DE LARGURA X 128 CM DE ALTURA X 205 CM DE COMPRIMENTO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ±5%. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO RECREATIVO INFANTIL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PÉS ANTIDERRAPANTE; ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; EM DIVERSAS CORES; NÃO TÓXICOS. LARGURA: 40 CM; ALTURA: 47 CM; COMPRIMENTO: 151 CM; TOLERÂNCIA: +/- 5%	Unidade	3	SIGILOSO	SIGILOSO
GANGORRA INFANTIL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ADITIVOS ANTIESTÁTICO E ANTI-UV, CONTENDO MANOPLAS DUPLAS, BASE PARA APOIO DOS PÉS ANTIDERRAPANTE E ASSENTO ANATÔMICO ANTIDERRAPANTE. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, SEM SALIÊNCIAS OU ARESTAS CORTANTES, CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL, EM CORES VARIADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 CM DE LARGURA X 47 CM DE ALTURA X 151 CM DE COMPRIMENTO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ±5%. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO RECREATIVO INFANTIL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
8	TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE EVA (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. DIMENSÕES: TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM; ESPUMA: 20 MM. CARACTERÍSTICAS: - PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL;- DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETROS CÚBICO; - CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. - OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS; - AS ARETAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90º	Unidade	81	SIGILOSO	SIGILOSO

	EM RELÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS				
TATAME EM EVA INTERTRAVADO, CONFECCIONADO EM EVA (ETILENO-ACETATO DE VINIL) ATÓXICO, LAVÁVEL, ANTIDERRAPANTE E COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA. PLACAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000 MM X 1000 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM, DENSIDADE ENTRE 150 E 180 KG/M ³ , ACO MPANHADAS DE BORDAS DE ACABAMENTO. PRODUTO COM ENCAIXES PRECISOS, ARESTAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU FALHAS. PRODUTO NOVO, ADEQUADO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS OU INFANTIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
9	TÚNEL LÓGICO EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; MÓDULOS AUTO-ENCAIXÁVEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPNSÃO; ESTRUTURASA QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SÁIDA. ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS COM LATERAIS ARREDONDADAS; COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILIKTAM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORUDAS; NÃO TÓXICAS. LARGURA: 87CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 214CM E TOLERÂNCIA: +/- 5%	Unidade	3	SIGILOSO	SIGILOSO
TÚNEL LÓGICO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM MÓDULOS AUTOENCAIXÁVEIS E VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTE RNA, POSSIBILITANDO EXPANSÃO E MÚLTIPLAS CONFIGURAÇÕES. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, SEM SALIÊNCIAS OU ARESTAS CORTANTES, CONFECCIONADO COM ADITIVOS ANTIESTÁTICO E ANTI-UV, EM MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL, COM PEÇAS MULTICOLORIDAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 87 CM DE LARGURA X 97 CM DE ALTURA X 214 CM DE COMPRIMENTO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ±5%. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO RECREATIVO INFANTIL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE XI - BRINQUEDOS, PLAYGROUND, RECREAÇÃO INFANTIL E PSICOMOTRICIDADE.1				SIGILOSO	

LOTE XII - ITENS DE REPOUSO, ACOLHIMENTO E DORMITÓRIO		TIPO COTA EXCLUSIVO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	CAMA DE SOLTEIRO TIPO BOX NÃO CONJUGADO COM COLÇÃO SOLTEIRO COM ESTRUTURA COMPOSTO POR MOLAS ESPIRAL EM AÇO BITEMPERADO REVEISTIDO COM UMA DUPLA CAMADA DE ESPUMA, QUE COMBINA O SUPORTE DE UMA ESPORTA D33, QUE GARANTA CONFORTO E PERFEITA ACOMODAÇÃO. DIMENSÃO: 24 X 88 X 188 (A) X (L) X (P). PRODUTO COM CERTIFICADO DO IMETRO FABRICADO NO BRASIL	Unidade	14	SIGILOSO	SIGILOSO
CAMA DE SOLTEIRO TIPO BOX NÃO CONJUGADA, COMPOSTA POR BASE BOX E COLÇÃO DE SOLTEIRO, COM ESTRUTURA DE MOLAS ESPIRAIS EM AÇO BITEMPERADO, REVESTIDO COM DUPLA CAMADA DE ESPUMA, INCLUINDO ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D33, PROPORCIONANDO CONFORTO E SUPORTE ADEQUADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 24 CM X 88 CM X 188 CM (A X L X P). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, FABRICADO NO BRASIL, NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	COLCHÃO SOLTEIRO D-33 88 X1,88 CM, ESTRUTURA DE ESPUMA + EPS PESO SUPORTAVEL ATÉ 100KG, REVESTIMENTO EM POLIESTER, ANTIÁCARO E ANTIFUNGOS, ALTURA MÍNIMA 20CM	Unidade	25	SIGILOSO	SIGILOSO
COLCHÃO DE SOLTEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 88 CM X 188 CM, CONFECCIONADO EM ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA D33 COM ESTRUTURA REFORÇADA EM EPS OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, SUPORTANDO PESO MÍNIMO DE ATÉ 100 KG. REVESTIMENTO EM POLIÉSTER COM TRATAMENTO ANTIÁCARO E ANTIFUNGO, ALTURA MÍNIMA DE 20 CM. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E CERTIFICADO CONFORME NORMAS VIGENTES DO INMETRO					
3	COLCHONETE PARA TROCADOR DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 100CM; LARGURA: 60CM; ESPESSURA: 05CM. TOLERÂNCIAS DO PRODUTO ACABADO COM BASE NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA, DE + OU -1,5CM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E - 0,5CM/+1,5CM PARA A ALTURA. CARACTERÍSTICAS: - REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, "ATÓXICOS", REF. "CORINO", NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL; - ESPUMA COM DENSIDADE NOMINAL KG/M ³ : D-20. NORMA ABNT 8537	Unidade	170	SIGILOSO	SIGILOSO

COLCHONETE PARA TROCADOR, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO COM DENSIDADE MÍNIMA D20, CONFORME ABNT NBR 8537, REVESTIDO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, TIPO CORINO OU EQUIVALENTE, NA COR AZUL. PRODUTO COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E CADARÇO IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA X 5 CM DE ESPESSURA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ±1,5 CM PARA COMPRIMENTO E LARGURA E DE -0,5 CM/+1,5 CM PARA ALTURA. PRODUTO NOVO, SEM USO, ADEQUADO PARA USO INFANTIL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Valor total Estimado do Lote LOTE XII - ITENS DE REPOUSO, ACOLHIMENTO E DORMITÓRIO

SIGILOSO

LOTE XIII - SINALIZAÇÃO, ISOLAMENTO, SEGURANÇA VIÁRIA E CONTROLE DE FLUXO		TIPO COTA EXCLUSIVO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	BARREIRA SANFONADA PANTOGRAFICA INTERATIVA 96 X 2,5 GARAGEM ESTACIONAMENTO	Unidade	29	SIGILOSO	SIGILOSO
BARREIRA PANTOGRAFICA TIPO SANFONADA PARA GARAGEM/ESTACIONAMENTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM SISTEMA ARTICULADO RETRÁTIL TIPO SANFONA, ADEQUADA PARA CONTROLE E ISOLAMENTO DE ACESSO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 96 CM DE ALTURA X 2,5 M DE COMPRIMENTO, COM ESTRUTURA REFORÇADA, ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO E FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	BASTÃO SINALIZADOR DE TRÁNSITO DE 26 CM - APRESENTA UM MAGNETO FIXAR EM METAL. POSSUI ÁREA LUMINOSA VERMELHA FLUORESCENTE REFLETIVA PROTEGIDA POR TUBO TRANSPARENTE RESISTENTE COMPOSTA POR 6 LED'S DE ALTO BRILHO. CABO EMPUNHADOR ANTIDERRAPANTE, SELETOR PARA LUZ FIXA/LANTERNA/PISCA/IMÃ MAGNÉTICO, POSSUI ALIMENTADOR PARA 03 PILHAS	Unidade	34	SIGILOSO	SIGILOSO
BASTÃO SINALIZADOR DE TRÁNSITO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 26 CM, COM ÁREA LUMINOSA VERMELHA FLUORESCENTE/REFLETIVA PROTEGIDA POR TUBO TRANSPARENTE RESISTENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 06 LEDS DE ALTO BRILHO. PRODUTO COM CABO EMPUNHADOR ANTIDERRAPANTE, SELETOR DE FUNÇÕES PARA LUZ FIXA, LANTERNA E PISCA, ALÉM DE BASE MAGNÉTICA PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS. ALIMENTAÇÃO POR 03 PILHAS. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL EM POLIETILENO, ALTURA DE 75CM. DEVIDO AO PADRÃO ESTABELECIDO PELA NORMA, O CONE POSSUI A COR BRANCA REFLETIVA E LARANJA	Unidade	70	SIGILOSO	SIGILOSO
CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO RESISTENTE, COM ALTURA APROXIMADA DE 75 CM, NAS CORES LARANJA E BRANCO REFLETIVO, CONFORME PADRÕES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. PRODUTO FLEXÍVEL, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E ADEQUADO PARA SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO					
4	CORRENTE PARA INTERDIÇÃO DE VIAS - CORRENTE SOLIDADA, GALVANIZADA 1,2 MM DE 2MT E DE ALTA RESISTÊNCIA	Unidade	90	SIGILOSO	SIGILOSO
CORRENTE PARA INTERDIÇÃO DE VIAS, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2 METROS. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO E ADEQUADO PARA SINALIZAÇÃO, ISOLAMENTO E CONTROLE DE ACESSO EM ÁREAS PÚBLICAS OU PRIVADAS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA - ELO PEQUENO (1 METRO)	Unidade	120	SIGILOSO	SIGILOSO
CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA, MODELO ELO PEQUENO, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, NAS CORES DE SINALIZAÇÃO PRETA E AMARELA, ADEQUADA PARA ISOLAMENTO, DEMARCAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1 METRO. PRODUTO NOVO, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	FITA PLÁSTICA ZEBRADA 70 X 200M - SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO E SEGURANÇA PARA ISOLAMENTO SEM ADESIVO, CORES AMARELA E PRETA ENTERCALADAS	Unidade	68	SIGILOSO	SIGILOSO
FITA PLÁSTICA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO, ISOLAMENTO E SEGURANÇA, SEM ADESIVO, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, NAS CORES AMARELA E PRETA ENTERCALADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 70 MM DE LARGURA X 200 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO ADEQUADO PARA ISOLAMENTO E DEMARCAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NOVO E SEM USO					
Valor total Estimado do Lote LOTE XIII - SINALIZAÇÃO, ISOLAMENTO, SEGURANÇA VIÁRIA E CONTROLE DE FLUXO					SIGILOSO

LOTE XIV - COLETA SELETIVA, CONTENTORES E GESTÃO DE RESÍDUOS		TIPO COTA EXCLUSIVO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total

1	COLETORES (TIPO CONTÊINERES) PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREA EXTERNA, SENDO: 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLÁVE, CAPACIDADE DE 120 LITROS/50KG; 1 (UM) COLETOR PARA LIXO ORGÂNICO (ALIMENTOS), COM CAPACIDADE DE 120 LITROS/50KG	Unidade	40	SIGILOSO	SIGILOSO
COLETORES TIPO CONTÊINERES PARA COLETA DE RESÍDUOS, DESTINADOS A ÁREA EXTERNA, CONTENDO 01 (UM) COLETOR PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS E 01 (UM) COLETOR PARA RESÍDUOS ORGÂNICOS, CADA UNIDADE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS E SUPORTE MÍNIMO DE 50 KG. CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, LAVÁVEL E ADEQUADO PARA USO EXTERNO, COM TAMPA E ESTRUTURA REFORÇADA PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – KIT 4 LIXEIRAS 60L BASCULANTE + SUPORTE	Unidade	20	SIGILOSO	SIGILOSO
CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COMPOSTO POR 04 LIXEIRAS BASCULANTES COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS CADA, ACOM PANHADAS DE SUPORTE RESISTENTE PARA FIXAÇÃO E ORGANIZAÇÃO. CONFECCIONADAS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ADEQUADAS PARA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES CONFORME PADRÃO AMBIENTAL PRODUTO NOVO, SEM USO, RESISTENTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	KIT COLETORES (TIPO CONTÊINERES) PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREAS EXTERNA, SENDO: 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLÁVEIS, CAPACIDADE DE 120 LITROS/50KG; 1 (UM) COLETOR PARA LIXO ORGÂNICO (ALIMENTOS), COM CAPACIDADE DE 120 LITROS/50KG	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
KIT DE COLETORES TIPO CONTÊINERES PARA COLETA SELETIVA, DESTINADO A ÁREAS EXTERNAS, COMPOSTO POR 01 (UM) COLETOR PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS E 01 (UM) COLETOR PARA RESÍDUOS ORGÂNICOS, CADA UNIDADE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS E SUPORTE MÍNIMO DE 50 KG. CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, LAVÁVEL E ADEQUADO PARA USO EXTERNO, COM TAMPA E ESTRUTURA REFORÇADA PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE XIV - COLETA SELETIVA, CONTENTORES E GESTÃO DE RESÍDUOS				SIGILOSO	

LOTE XV - FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE APOIO OPERACIONAL, MANUTENÇÃO E MEDIÇÃO		TIPO COTA EXCLUSIVO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	CARRINHO DE MÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400KG, RODAS PNEUMÁTICAS, COMPRIMENTO MÍNIMO 720MM, LARGURA MÍNIMA 732MM, ALTURA MÍNIMA 1430MM - DIMENSÃO DA BASE MÍNIMA DE 340MM X 500MM, TODO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA PARA AS MÃOS	Unidade	25	SIGILOSO	SIGILOSO
CARRINHO DE MÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 400 KG, EQUIPADO COM RODAS PNEUMÁTICAS E PROTEÇÃO EMBORRACHADA NOS PUXADORES PARA APOIO DAS MÃOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 720 MM DE COMPRIMENTO, 732 MM DE LARGURA E 1.430 MM DE ALTURA, COM BASE MÍNIMA DE 340 MM X 500 MM. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	CINTA DE AMARRAÇÃO COM CATRACA 10M X 50MM 3 TON CARGA CHARBS, CINTA DE AMARRAÇÃO COM CATRACA 10M X 50MM CHARBS. CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS. FITA% POLYESTER. UTILIZADA PARA AMARRAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS	Unidade	26	SIGILOSO	SIGILOSO
CINTA DE AMARRAÇÃO DE CARGA COM CATRACA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 METROS DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 3 TONELADAS. PRODUTO EQUIPADO COM CATRACA METÁLICA RESISTENTE, ADEQUADO PARA AMARRAÇÃO, FIXAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS. PRODUTO NOVO, SEM USO, RESISTENTE AO DESGASTE E COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
3	ESCADA (ESCADA TELESCÓPICA EXTENSIVA) AÇO INOXIDÁVEL 10 METROS	Unidade	9	SIGILOSO	SIGILOSO
ESCADA TELESCÓPICA EXTENSIVA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ALCANCE MÍNIMO DE 10 METROS, SISTEMA RETRÁTIL/TELESCÓPICO, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES E TRAVAS DE SEGURANÇA. PRODUTO RESISTENTE, ADEQUADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO EM ALTURA, COM CAPACIDADE COMPATÍVEL PARA USO PROFISSIONAL. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					

4	ESCALADA EM ALUMÍNIO 08 DEGRAUS - ESCADA DOMÉSTICA, POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA EM ALUMÍNIO COM ARTICULAÇÃO LATERAL, BARRA INFERIOR TRASEIRA DE REORÇO DA ESTRUTURA, SAPATAS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, SISTEMA X DE SUSTENTAÇÃO TRASEIRA. COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO. SUPORTA CARGA DE TRABALHO DE ATÉ 120KG	Unidade	32	SIGILOSO	SIGILOSO
ESCALADA DOMÉSTICA EM ALUMÍNIO, CONTENDO 08 DEGRAUS, COM TRAVA DE SEGURANÇA, ARTICULAÇÃO LATERAL, BARRA TRASEIRA DE REFORÇO ESTRUTURAL, SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO TRASEIRA TIPO "X", SAPATAS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES. PRODUTO RESISTENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE TRABALHO DE 120 KG, CERTIFICADO PELO INMETRO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
5	ESCALADA EM ALUMÍNIO 04 DEGRAUS- ESCADA DOMÉSTICA, POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA EM ALUMÍNIO COM ARTICULAÇÃO LATERAL, BARRA INFERIOR TRASEIRA DE REFORÇO DA ESTRUTURA, SAPATAS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, SISTEMA X DE SUSTENTAÇÃO TRASEIRA. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. SUPORTA CARGA DE TRABALHO DE ATÉ 120KG	Unidade	10	SIGILOSO	SIGILOSO
ESCALADA DOMÉSTICA EM ALUMÍNIO, CONTENDO 04 DEGRAUS, COM TRAVA DE SEGURANÇA, ARTICULAÇÃO LATERAL, BARRA TRASEIRA DE REFORÇO ESTRUTURAL, SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO TRASEIRA TIPO "X", SAPATAS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES. PRODUTO RESISTENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE TRABALHO DE 120 KG, CERTIFICADO PELO INMETRO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
6	MOTO SERRA A GASOLINA 3,2HP, SABRE 18", CORRENTE OREGON, 54,5CCC, FEIO DE SEGURANÇA. BOMBA DE OLEO AUTOMATICA, SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO	Unidade	7	SIGILOSO	SIGILOSO
MOTOSERRA A GASOLINA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,2 HP, CILINDRADA APROXIMADA DE 54,5 CC, SABRE MÍNIMO DE 18 POLEGADAS E CORRENTE TIPO OREGON OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM FREIO DE SEGURANÇA, BOMBA AUTOMÁTICA DE ÓLEO E SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO. PRODUTO RESISTENTE E ADEQUADO PARA CORTE DE MADEIRA E SERVIÇOS DIVERSOS, NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
7	ROÇADEIRA PROFISSIONAL A GASOLINA 52CC 2,5H 2T	Unidade	12	SIGILOSO	SIGILOSO
ROÇADEIRA PROFISSIONAL A GASOLINA, MOTOR 2 TEMPOS, CILINDRADA MÍNIMA DE 52 CC E POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,5 HP, ADEQUADA PARA CORT E DE VEGETAÇÃO, CAPIM E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. EQUIPAMENTO COM ESTRUTURA RESISTENTE, SISTEMA DE PARTIDA MANUAL, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS PARA OPERAÇÃO SEGURA. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
8	TRENA CARRINHO MEDIDOR DE DISTÂNCIA ANALÓGICA COM RODAS 1.000 METROS	Unidade	10	SIGILOSO	SIGILOSO
TRENA TIPO CARRINHO MEDIDOR DE DISTÂNCIA ANALÓGICO, COM RODA DE MEDIÇÃO E CAPACIDADE MÍNIMA DE AFERIÇÃO DE ATÉ 1.000 METROS. EQUIPAMENTO COM ESTRUTURA RESISTENTE, CABO ERGONÔMICO E MARCADOR ANALÓGICO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ADEQUADO PARA MEDIÇÕES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
9	TRENA FIBRA DE VIDRO FLEXIVEL 100 METROS	Unidade	17	SIGILOSO	SIGILOSO
TRENA EM FIBRA DE VIDRO FLEXÍVEL, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 METROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE, ADEQUADA PARA MEDIÇÕES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. PRODUTO COM GRADUAÇÃO DE FÁCIL LEITURA, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO E ESTRUTURA RESISTENTE AO DESGASTE. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE XV - FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE APOIO OPERACIONAL, MANUTENÇÃO E MEDIÇÃO					SIGILOSO

LOTE XVI - ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, TENDAS E COBERTURAS		TIPO COTA EXCLUSIVO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	TENDA CHAPÉU DE BRUXA 5X5, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA EM AÇO CARBONO E GALVANIZADA, LONA VINÍLICA TD1000 IMPERMEÁVEL, 500 MICRAS, ANTICHAMAS, ANTI RAIOS UV E IV, LONA COM CERTIFICADO DE FLAMABILIDADE	Unidade	6	SIGILOSO	SIGILOSO
TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 M X 5 M, COM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, RESISTENTE À CORROSÃO. COBERTURA EM LONA VINÍLICA IMPERMEÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 500 MICRAS, COM TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV/IV, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DE FLAMABILIDADE. PRODUTO ADEQUADO PARA USO EM EVENTOS E ÁREAS EXTERNAS, NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
2	TENDA SANFONADA PORTÁTIL RESISTENTE E FÁCIL MONTAGEM, TAMANHO (M): 4,5 X 3, COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER COM PVC E ESTRUTURA EM ALUMINIO. NA COR BRANCA	Unidade	17	SIGILOSO	SIGILOSO

TENDA SANFONADA PORTÁTIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5 M X 3 M, CONFECCIONADA COM COBERTURA EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM REVESTIMENTO EM PVC E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO RESISTENTE. PRODUTO NA COR BRANCA, DE FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM, ADEQUADO PARA USO EM ÁREAS EXTERNAS E EVENTOS. PRODUTO NOVO, SEM USO, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
Valor total Estimado do Lote LOTE XVI - ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, TENDAS E COBERTURAS	SIGILOSO

LOTE XVII - ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE ALIMENTOS		TIPO COTA EXCLUSIVO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	PALETES EM POLIETILENO PARA ALIMENTOS, COPRIMENTO: 1,0 M; LARGURA: 1,20 M; ALTURA: 18 CM; CAPACIDADE DE ATÉ 4.500 KG	Unidade	20	SIGILOSO	SIGILOSO
PALETE EM POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,00 M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE LARGURA X 18 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE ATÉ 4.500 KG. PRODUTO LAVÁVEL, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE XVII - ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE ALIMENTOS					SIGILOSO

LOTE XVIII - MATERIAL E EQUIPAMENTO DE EXPEDIENTE ESPECÍFICO		TIPO COTA EXCLUSIVO			
Item	Descrição	Unidade	Qty.	Valor	Total
1	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA ATÉ 100 FOLHAS	Unidade	70	SIGILOSO	SIGILOSO
PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA PERFURAÇÃO DE ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL, EQUIPADO COM BASE ANTIDERRAPANTE E DEPÓSITO COLETOR DE RESÍDUOS. PRODUTO ADEQUADO PARA USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO, NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
Valor total Estimado do Lote LOTE XVIII - MATERIAL E EQUIPAMENTO DE EXPEDIENTE ESPECÍFICO					SIGILOSO

Cumpramos mencionar, ainda, que a licitação dar-se-á em lotes, uma vez que os itens que se quer ter os preços registrados são relacionados entre si e usualmente fornecidos por uma única pessoa jurídica, o que leva à conclusão de que a concentração do objeto em lotes **não ocasionará restrição à competitividade buscada com o certame, o que conseqüentemente trará uma maior economia de escala.**

Optou-se pelo critério de julgamento e adjudicação por LOTE, buscando evitar o aumento do número de contratados, com o intuito de preservar o máximo possível a rotina das unidades, que são afetadas por eventuais descompassos no fornecimento dos produtos por diferentes fornecedores, e ainda procurando lidar com um número menor de contratados, diminuindo o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação, o que favorecerá o aumento da eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiência administrativa também é de estatura constitucional e deve ser buscada pela administração pública, **sendo que inexistente ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si, conforme Acórdão 5.260/2011-1a Câmara. TCU.**

A adoção do orçamento estimado em caráter sigiloso no presente processo licitatório encontra amparo direto no art. 24 da Lei nº 14.133/2021, que expressamente admite a publicidade diferida do valor estimado da contratação, desde que haja justificativa técnica idônea e que sejam asseguradas aos licitantes todas as

informações necessárias à formulação das propostas, notadamente quanto aos quantitativos, às especificações do objeto e às condições de execução. Trata-se de exceção legal à regra da publicidade imediata, cuja finalidade é preservar a competitividade do certame, evitar a indução de preços e resguardar a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, sem prejuízo do controle interno e externo, aos quais o orçamento permanece integralmente acessível.

Esse entendimento foi expressamente reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no julgamento do Mandado de Segurança Cível nº 0010951-40.2024.8.27.2700, em que se assentou, de forma clara, a possibilidade jurídica do orçamento sigiloso em pregão eletrônico, desde que observados os limites legais. Conforme consignado no acórdão:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM EDITAL. ORÇAMENTO EM CARÁTER SIGILOSO. ART. 24 DA LEI 14.133/2021. POSSIBILIDADE. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. **O orçamento de um pregão eletrônico pode ter caráter sigiloso de acordo com o art. 24 da nova Lei de Licitações** e do Regime Diferenciado de Contratações (RDC). **No entanto, esse sigilo é uma exceção e precisa ser justificado, de forma que fique divulgado ao menos o detalhamento dos quantitativos e outras informações aptas à elaboração das propostas.** 2. A resposta à impugnação ao edital (despacho nº 26/2024/DILOC) apresentada confirma que o edital é baseado nas prerrogativas legais presentes na Lei nº 14.133/2021 e é dotado de fé pública. Consta do referido edital (item 13) a qualificação necessária para a contratação de empresa técnica. 3. A própria Lei nº 11.343/2021 prevê expressamente no §3º que, salvo na contratação de obras de engenharia, é possível a substituição por outras provas de que o profissional ou a empresa possui conhecimentos técnicos. E no que se refere às instalações, não se verifica a existência de ilegalidade, porque consta expressamente no edital que o contratado, caso não possua as instalações, deve constituí-las em, no máximo, 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato. 4. Todos os questionamentos apresentados pelo impetrante, em sede inicial do procedimento licitatório, em verdade, limitariam em muito o caráter competitivo da licitação, o que é vedado pela Constituição Federal e pela Lei nº 14.133/21. 5. Ordem admitida e denegada.” (TJTO, Mandado de Segurança Cível, 0010951-40.2024.8.27.2700, Rel. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2024) **(grifo nosso)**

A jurisprudência evidencia que o orçamento sigiloso, longe de violar a legalidade ou a transparência administrativa, constitui instrumento legítimo para evitar a frustração do caráter competitivo da licitação, desde que não haja restrição indevida ao acesso às informações essenciais para a elaboração das propostas. No presente processo, todas as especificações técnicas, quantitativos, prazos, condições de fornecimento, garantias e critérios de julgamento encontram-se amplamente descritos no Termo de Referência, assegurando plena isonomia entre os licitantes e afastando qualquer prejuízo à formulação das propostas.

No plano doutrinário, a possibilidade de orçamento sigiloso também encontra respaldo consistente. Juliano Breda, ao analisar o art. 24 da Lei nº 14.133/2021, destaca expressamente que o orçamento estimado da Administração não se confunde com a proposta do licitante, possuindo natureza jurídica distinta e regime próprio de publicidade. Conforme leciona o autor:

“Ademais, o orçamento estimado da contratação, **elaborado pela administração, poderá ter caráter sigiloso ou publicidade diferida**, nos termos do art. 24. Entretanto, se houver devassa desse sigilo, não se aplica o tipo aqui examinado, por não se tratar, o orçamento da administração, de proposta.

Observados tais dados, pode-se partir ao exame do verbo nuclear da conduta. Devassar significa descobrir, violar. Em razão de o tipo referir-se a ‘devassar o sigilo’ (e não devassar a proposta), a conduta apenas se perfaz quando há acesso ao conteúdo da proposta – que é o elemento sigiloso. Entretanto, a doutrina brasileira posiciona-se diferentemente, afirmando não ser necessário que haja o acesso ao conteúdo da proposta, bastando o rompimento do invólucro ou de seu recipiente. Essa interpretação não parece estar de acordo com a redação do tipo, que não se refere ao rompimento da proposta em si (em termos de substrato físico), mas, como já destacado, a seu sigilo.” (BREDA, Juliano. Violação de Sigilo em Licitação. In: Crimes de Licitação e Contratações Públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024)

A doutrina reforça, portanto, que o orçamento estimado da Administração pode ser validamente protegido por sigilo, desde que respeitado o regime jurídico próprio e que não haja confusão com a proposta do licitante. Essa distinção é fundamental para afastar interpretações equivocadas que pretendam equiparar o orçamento administrativo a elemento obrigatório de divulgação prévia, o que não encontra respaldo na Lei nº 14.133/2021.

Cumprido ressaltar, contudo, que o uso do orçamento sigiloso exige motivação concreta e específica, sob pena de ilegalidade, como advertido pelos órgãos de controle. Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao apreciar a Denúncia nº 1.167.032, ressaltou a necessidade de fundamentação adequada para a adoção do sigilo, especialmente quando identificadas justificativas genéricas ou inconsistências no orçamento estimado, conforme registrado:

“A Coordenadoria de Fiscalização de Editais de Licitação analisou detidamente a matéria e manifestou-se pela procedência dos apontamentos de irregularidades, quais sejam, superdimensionamento do objeto, ausência de procedimento de Intenção de Registro de Preços, orçamento sigiloso fundamentado em justificativa genérica e inconsistências no orçamento estimado, fundamentando, assim, o deferimento da medida liminar de suspensão do certame.” (TCE-MG, Denúncia nº 1167032, Rel. Cons. Mauri Torres, Segunda Câmara, julgado em 06/08/2024)

Diferentemente da situação analisada pelo TCE-MG, no presente processo a adoção do orçamento sigiloso está amparada em justificativa técnica consistente, relacionada à preservação da competitividade, à mitigação de riscos de alinhamento artificial de propostas e à busca da proposta mais vantajosa para a Administração, especialmente considerando a natureza do objeto, a volatilidade de preços no mercado. Não se trata, portanto, de sigilo genérico ou imotivado, mas de medida proporcional, necessária e compatível com os princípios da eficiência, economicidade e isonomia.

Dessa forma, a manutenção do orçamento estimado em caráter sigiloso revela-se juridicamente válida, tecnicamente adequada e alinhada à legislação vigente, à jurisprudência dos tribunais pátrios e à doutrina especializada, assegurando-se, ao mesmo tempo, a lisura do procedimento, a ampla competitividade e o pleno

exercício do controle pelos órgãos competentes, nos exatos termos do art. 24 da Lei nº 14.133/2021.

3. DESCRIÇÃO DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO

A ausência de estoque suficiente e adequado de materiais permanentes impacta diretamente a eficiência e a continuidade dos serviços prestados pelas secretarias municipais, dificultando a execução de atividades essenciais para o funcionamento da administração pública. A demanda por materiais permanentes é recorrente e diversificada, dado o uso frequente e a necessidade de reposição, substituição ou expansão de equipamentos para atender novos projetos e assegurar a operacionalidade das unidades administrativas. Esse cenário evidencia a necessidade de um mecanismo que permita respostas ágeis e planejadas, evitando atrasos, interrupções e prejuízos ao interesse público. O registro de preços para futuras e eventuais aquisições possibilita a padronização dos processos de compra, a obtenção de melhores condições comerciais e a racionalização dos gastos, promovendo maior eficiência nas aquisições públicas. Com essa medida, o município garante maior flexibilidade para atender demandas emergenciais e planejadas, mitigando riscos de desabastecimento e otimizando o planejamento orçamentário das diversas secretarias. O objetivo é assegurar que os setores envolvidos disponham dos materiais necessários ao desempenho de suas funções, contribuindo para a melhoria na qualidade dos serviços públicos ofertados à população. Caso não seja realizada essa contratação, as secretarias municipais poderão enfrentar dificuldades na manutenção de suas atividades, comprometendo a prestação de serviços essenciais e a execução de políticas públicas. A inexistência de um sistema organizado de registro de preços pode acarretar aquisições emergenciais, menos vantajosas e até mesmo interrupção de serviços, resultando em prejuízos para a administração municipal e para a comunidade atendida.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução adotada consiste na aquisição direta de materiais permanentes e de consumo, por meio de registro de preços, visando atender de forma planejada e eficiente as demandas das diversas secretarias do Município de Saboeiro. Essa abordagem permite à Administração Pública consolidar as necessidades de diferentes setores, promovendo a padronização dos itens adquiridos e a obtenção de melhores condições comerciais junto aos fornecedores.

O registro de preços possibilita a realização de aquisições de acordo com a real necessidade de cada secretaria, conferindo flexibilidade para atender tanto demandas emergenciais quanto planejadas, sem a obrigatoriedade de aquisição imediata de todo o quantitativo registrado. Isso contribui para a racionalização dos gastos públicos e para a otimização do planejamento orçamentário municipal.

A execução da solução exige o detalhamento técnico das especificações dos materiais, a definição de critérios objetivos de qualidade e desempenho, bem como a observância de práticas de sustentabilidade sempre que possível. O acompanhamento da execução do registro de preços deve ser realizado de forma contínua, com monitoramento do consumo, controle de estoque e avaliação periódica da aderência dos itens adquiridos às necessidades das secretarias.

Para garantir a efetividade da solução, é fundamental a designação de equipe responsável pelo gerenciamento do registro de preços, com atribuições claras quanto à solicitação, recebimento, conferência e

armazenamento dos materiais. A manutenção de registros atualizados e a comunicação eficiente entre as secretarias são essenciais para evitar desperdícios, atrasos e desabastecimento.

A solução está alinhada ao interesse público, pois assegura o abastecimento contínuo das secretarias municipais, contribui para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e reduz riscos de aquisições emergenciais, menos vantajosas e potencialmente prejudiciais ao erário. O modelo adotado demonstra aderência às melhores práticas de gestão pública, conforme previsto no art. 9º, IV, da IN SEGES/ME nº 58/2022.

5. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

6. DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual:

A vedação à subcontratação nesta contratação se justifica pela necessidade de controle direto e integral da execução do objeto, que consiste no fornecimento de materiais permanentes e de consumo destinados às diversas secretarias do Município de Saboeiro. Considerando a natureza do objeto, a execução unitária por parte da contratada principal é fundamental para garantir a rastreabilidade, a padronização dos itens entregues e a responsabilização direta do fornecedor perante a Administração.

A possibilidade de subcontratação poderia comprometer a qualidade dos materiais fornecidos, dificultar o controle de conformidade e aumentar os riscos de inconsistências no atendimento das especificações técnicas exigidas. Além disso, a vedação visa evitar a fragmentação da responsabilidade contratual, assegurando maior segurança jurídica e operacional à Administração.

Tal medida está fundamentada no art. 122 da Lei 14.133/2021, sendo proporcional à natureza do objeto e não compromete a competitividade do certame, uma vez que o mercado fornecedor de materiais permanentes e de consumo apresenta ampla oferta de empresas aptas a atender integralmente as exigências do edital. A decisão observa os princípios da motivação e transparência, reforçando o compromisso da Administração com a qualidade e a eficiência na execução contratual.

7. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

7.1 Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá:

7.1.1 Os itens com valor estimado de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser de participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de pequeno porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI;

7.1.2 Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI.

7.1.3 Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 123/2006;

7.1.4 Na licitação, deverá ser assegurado a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no **ÂMBITO LOCAL ou REGIONAL**, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos do §3º do art. 48 da LC 123/2006, para fomento do comércio local/regional e promoção do desenvolvimento econômico e social

8. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8.1 O prazo de vigência da contratação é de **12 Meses** contados do início da vigência que consta descrita no instrumento contratual, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021, uma vez que o objeto do presente termo de referência é enquadrado como contínuo.

9. MODELOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Condições de Entrega

9.1 O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

9.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

9.3 Os bens deverão ser entregues na sede PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

9.4 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 3 (três) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

9.5 A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

9.6 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

9.7 Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

9.8 As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

9.9 Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

9.10 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

9.11 Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

9.12 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

9.13 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

9.14 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

10.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato por iniciativa da Administração, o cronograma de execução será automaticamente prorrogado por prazo equivalente, mediante simples anotação por apostila, nos termos do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 As comunicações entre a Administração contratante e a contratada serão feitas por escrito, inclusive por meio eletrônico com certificação de autenticidade, quando necessário, ou conforme endereço eletrônico indicado pela contratada em sua proposta comercial.

10.4 A Administração poderá convocar o representante da contratada a qualquer momento para adoção de providências imediatas relativas à execução do contrato.

10.5 Após a assinatura do contrato, poderá ser convocada reunião inicial com o representante da contratada para apresentação do plano de fiscalização, que conterá:

- a) obrigações contratuais;
- b) mecanismos de fiscalização;
- c) estratégias de execução do objeto;
- d) plano complementar de execução (quando houver);
- e) método de aferição de resultados;
- f) sanções aplicáveis;
- g) canais de comunicação com o gestor e fiscais do contrato.

Preposto da Contratada

10.6 A contratada deverá designar formalmente, antes do início da execução, um preposto com poderes para representá-la na execução do contrato, cujas atribuições constarão expressamente do termo de designação.

10.7 O preposto deverá permanecer no local da execução do objeto durante a vigência da contratação, salvo motivo justificado aceito pela Administração.

10.8 A Administração poderá, mediante justificativa formal, recusar a designação ou a permanência do preposto indicado, devendo a contratada indicar outro profissional, sem ônus adicional.

Fiscalização do Contrato (art. 117 da Lei nº 14.133/2021)

10.9 A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais designados formalmente pela autoridade competente, com atribuições específicas conforme a natureza da fiscalização: técnica ou administrativa.

Fiscalização Técnica

10.10 Compete ao fiscal técnico verificar o cumprimento das condições contratuais, assegurando a conformidade da execução com os padrões de qualidade exigidos.

10.10.1 O fiscal técnico deverá registrar, no histórico de gerenciamento do contrato, todas as ocorrências relevantes, descrevendo eventuais faltas ou defeitos e as medidas corretivas necessárias (art. 117, § 1º).

10.10.2 O fiscal técnico notificará a contratada sempre que verificar irregularidades, fixando prazo para correção.

10.10.2.1 Quando a irregularidade ultrapassar sua competência, deverá comunicar o gestor do contrato em tempo hábil para adoção das providências cabíveis.

10.10.3 Ocorrências que possam comprometer o cronograma contratual deverão ser comunicadas de imediato ao gestor.

10.10.4 O término da execução contratual será comunicado pelo fiscal técnico ao gestor, visando subsidiar eventual prorrogação ou nova contratação.

Fiscalização Administrativa

10.11 O fiscal administrativo é responsável por acompanhar:

a manutenção das condições de habilitação da contratada;

o empenho e pagamento;

garantias contratuais;

glosas;

apostilas e aditivos.

10.11.1 Em caso de descumprimento contratual, deverá atuar tempestivamente e comunicar o gestor para que delibere as medidas cabíveis.

Gestão do Contrato

10.12 O gestor do contrato coordenará todas as ações de fiscalização, manterá atualizados os registros formais de execução e elaborará relatórios sobre o cumprimento do objeto, conforme art. 117, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

10.13 Caberá ao gestor consolidar as informações dos fiscais, avaliar riscos e informar, quando necessário, à autoridade superior sobre situações que exijam deliberação estratégica ou medidas disciplinares.

10.14 Deverá também acompanhar a regularidade fiscal e trabalhista da contratada e controlar pendências que impactem a liquidação e o pagamento contratual.

10.15 O gestor emitirá parecer sobre o desempenho da contratada, com base em indicadores objetivos definidos no TR, incluindo histórico de penalidades e cumprimento das obrigações contratuais.

10.16 Na hipótese de infrações contratuais, o gestor dará início ao processo administrativo de responsabilização, conforme previsto no art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

10.17 Ao final do contrato, deverá elaborar relatório conclusivo, registrando o cumprimento dos objetivos pactuados, com recomendações para aprimoramento das contratações futuras.

10.18 O gestor é responsável por remeter à unidade competente os documentos necessários à liquidação e pagamento, no valor aferido pela fiscalização contratual.

11. CRITÉRIO DE SELEÇÃO

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PRE-GÃO ELETRÔNICO**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

Forma de fornecimento

O serviço objeto será PARCELADO.

12. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

12.1 É **vedada** a participação de licitantes sob a forma de consórcio, nos termos do art. 15, §§ 1º a 5º da Lei nº 14.133/2021.

12.2 A participação de consórcios no presente procedimento foi vedada por decisão discricionária da Administração, conforme previsto no art. 15 da Lei nº 14.133/2021. Tal decisão fundamenta-se na análise da conveniência e oportunidade administrativas, observando as peculiaridades do objeto licitado e os riscos contratuais envolvidos.

Sobre o tema, Marçal Justen Filho (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 12. ed., São Paulo: Dialética, p. 410) assevera:

O ato convocatório admitirá ou não a participação de empresas em consórcio. Trata-se de escolha discricionária da Administração Pública, o que evidentemente não significa autorização para decisões arbitrárias ou imotivadas.

E assim conclui:

Admitir ou negar a participação de consórcios é o resultado de um processo de avaliação do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderação dos riscos inerentes à atuação de uma pluralidade de sujeitos associados para a execução do objeto.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), a exemplo do Acórdão nº 2813/2004 – 1ª Câmara, respalda a prerrogativa da Administração de avaliar, conforme o caso concreto, os riscos e benefícios da atuação de empresas consorciadas, especialmente no que se refere à responsabilidade solidária dos consorciados em obrigações trabalhistas, previdenciárias e contratuais, o que pode comprometer a regular execução do contrato, verbis:

26. O art. 33 da Lei de Licitações expressamente atribui à Administração a prerrogativa de admitir a participação de consórcios. Está, portanto, no âmbito da discricionariedade da Administração. Isto porque, ao nosso ver, a formação de consórcio tanto pode se prestar a fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores que, de outra forma, não participariam do certame), quanto a cerceá-la (associação de empresas que, caso contrário, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo Bacen, vemos que é prática comum a não-aceitação de consórcios.

Considerando, ainda, a existência de empresas com plena capacidade técnica e operacional individual para executar o objeto licitado, a vedação à participação de consórcios não representa afronta à competitividade, tampouco compromete os princípios da economicidade e moralidade administrativa.

Dessa forma, a decisão de vedar a participação de consórcios encontra-se devidamente motivada, alinhada aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, e amparada em juízo técnico da Administração quanto à

adequação da medida aos interesses públicos envolvidos. Trata-se, portanto, de escolha legítima, proporcional e coerente com os objetivos do certame, garantindo a ampla competitividade entre empresas aptas, sem comprometer a segurança jurídica, a eficiência contratual e os princípios que regem a contratação pública.

13. HABILITAÇÃO

13.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

13.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.1.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.1.3 No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

13.1.4 No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

13.1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

13.1.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

13.1.7 No caso de Consórcio: COMPROMISSO PÚBLICO OU PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, em se tratando de consórcio, que deverá ser apresentado subscrito pelos consorciados, do qual deverá, com clareza e precisão, constar:

- a. Indicação da empresa líder responsável pelo consórcio que ficará incumbida de todos os entendimentos com a CONTRATANTE;
- b. Composição do Consórcio, devendo constar do mesmo a proporção econômica e financeira da respectiva participação de cada consorciado;
- c. Objetivo do consórcio;
- d. Compromisso expresso de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados sob o consórcio, em relação à licitação, e, posteriormente, ao eventual Contrato, bem como pelos encargos fiscais e administrativos referentes ao objeto do Contrato, até seu recebimento definitivo;
- e. Compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alterada, ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia anuência da CONTRATANTE, até o termo final do contrato;
- f. Compromisso expresso de que o consórcio não se constitui nem se constituirá em pessoa distinta da de seus membros;
- g. Compromissos e obrigações de cada um dos consorciados, individualmente, em relação ao objeto desta licitação;
- h. Duração do consórcio, no mínimo, pelo prazo do Contrato, se este vier a ser firmado.

13.1.8 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

13.1.9 No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

13.1.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

13.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista

13.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

13.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço.

13.2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

13.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

13.2.6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

13.2.7 Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

13.2.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

13.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

13.3 Qualificação Econômico-Financeira

13.3.1 Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão;

13.3.2 Caso admitida participação de Pessoas Físicas ou Sociedade Simples, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Insolvência Civil, expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participação na licitação.

13.3.3 Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

13.3.4 Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

13.3.5 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

13.3.6 As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a Escrituração Contábil Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil.

13.3.7 Comprovação, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

$$\text{Índice de Liquidez Geral } (\geq 1,00):$$
$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$\text{Índice de Liquidez Corrente } (\geq 1,00):$$
$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{Índice de Solvência Geral } (\geq 1,00):$$
$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

13.3.8 Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).

13.3.9 As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.

13.3.10 O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício;

13.4 Qualificação Técnica

13.4.1 Comprovação de aptidão para execução de objeto de complexidade operacional e, se for o caso, complexidade tecnológica, em nome do licitante, equivalente ou superior com o desta contratação, ou com o item pertinente de seu interesse, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

13.4.2 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.

13.4.3 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados ou certidões, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

13.4.4 Somente poderão ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

13.4.5 Os atestados ou certidões que não possuem as informações mínimas para a sua análise serão objeto de diligência.

13.4.6 Será aceito apenas o(s) atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica que comprovem a execução de fornecimento compatível com o lote para o qual o licitante estiver concorrendo, em quantitativo mínimo correspondente a **20% (vinte por cento)** das quantidades estimadas para o respectivo lote, admitida a soma de atestados para fins de comprovação, desde que demonstrada a compatibilidade com as características, natureza e complexidade operacional do objeto licitado, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

14. RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1 O objeto será recebido em duas etapas, conforme o art. 140, II, da Lei 14.133/2021:

a) *provisoriamente*, de forma sumária, no ato da entrega;

b) *definitivamente*, após ateste de conformidade, após a aceitação formal pela Administração.

14.1.1 O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega física, com conferência quantitativa e apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, sendo registrado pelo fiscal do contrato para início da verificação qualitativa.

14.1.2 Constatada desconformidade com as especificações do Termo de Referência ou da proposta, o material poderá ser rejeitado total ou parcialmente, inclusive antes do recebimento provisório. A contratada deverá substituir ou corrigir o item em até 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

14.1.3 O recebimento definitivo será realizado em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento provisório/nota fiscal, após verificação da qualidade, quantidade e demais requisitos contratuais, com lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

14.1.4 O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado, uma única vez e por igual período, mediante justificativa formal do gestor, quando necessárias diligências técnicas adicionais.

14.1.5 Em caso de controvérsia sobre dimensão, qualidade ou quantidade do material, aplicar-se-á o art. 143 da Lei 14.133/2021: a parcela incontroversa poderá ser faturada e paga, permanecendo suspenso o pagamento da parte controvertida até solução da divergência.

14.1.6 Os prazos referidos nos subitens 14.1.3 e 14.1.4 ficarão suspensos enquanto a contratada estiver sanando inconsistências apontadas na execução do objeto ou na documentação fiscal.

15. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento à contratada será condicionado à execução regular do objeto contratual e ocorrerá mediante apresentação da **Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente**, que será submetido ao processo de liquidação, nos termos dos arts. 63 da Lei nº 4.320/64 e 68 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

15.2 Recebido o documento fiscal, **correrá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para a liquidação da despesa**, prorrogável por igual período, desde que devidamente justificado e registrado no processo.

15.3 Para fins de liquidação, o setor competente verificará se o documento fiscal contém, no mínimo, os seguintes elementos:

- a) prazo de validade do documento;
- b) data de emissão;
- c) dados do contrato e do órgão contratante;
- d) período a que se refere a execução contratual;
- e) valor bruto e líquido a pagar;
- f) destaque de tributos e retenções cabíveis.

15.4 A nota fiscal ou instrumento equivalente **deverá estar acompanhada das certidões de regularidade fiscal** e trabalhista junto aos seguintes órgãos:

- Receita Federal do Brasil (inclusive Previdência Social),
- Justiça do Trabalho (CNDT),
- FGTS (CEF),
- Fazenda Estadual e Municipal (tributos e dívida ativa).

15.5 Em caso de erro, omissão ou ausência de documentos necessários à liquidação, a despesa ficará sobrestada até que a contratada regularize a situação, **sem ônus para a Administração**, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização.

15.6 Verificada situação de **irregularidade fiscal da contratada**, a Administração notificará a empresa para que, **em até 5 (cinco) dias úteis**, regularize sua situação ou apresente defesa. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração.

15.7 Caso a contratada não regularize a situação ou a defesa seja considerada improcedente, o contratante:

- a) comunicará o fato aos órgãos fiscalizadores competentes;
- b) informará sobre a existência de pagamento a ser realizado;
- c) adotará, se necessário, medidas para rescisão contratual, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

15.8 Caso o objeto tenha sido **efetivamente executado**, os pagamentos serão realizados normalmente até decisão administrativa quanto à rescisão, caso a irregularidade fiscal persista.

15.9 O pagamento será efetuado **em até 30 (trinta) dias** contados da **finalização da liquidação da despesa**, por meio de **ordem bancária**, em conta corrente informada previamente pela contratada.

15.10 Considera-se como data do pagamento aquela em que a **ordem bancária for emitida**.

15.11 No ato do pagamento, será efetuada a **retenção dos tributos e contribuições previstos na legislação vigente**, inclusive aquelas incidentes sobre serviços (INSS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS, ISS etc.).

15.11.1 Independentemente do que conste na planilha de preços, **serão retidos os tributos com base nos percentuais legais vigentes**, conforme a natureza do serviço ou fornecimento.

15.12 A contratada **optante pelo Simples Nacional**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, **não sofrerá retenções** relativas aos tributos abrangidos por esse regime, **desde que comprove formalmente sua condição**, mediante documento oficial válido no momento do pagamento

16. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.1 Por se tratar de procedimento realizado pelo Sistema de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato, emissão da nota de empenho ou outro instrumento hábil decorrente da Ata de Registro de Preços.

16.2. As despesas decorrentes das futuras contratações correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do exercício vigente, de acordo com a unidade administrativa participante da Ata de Registro de Preços e a respectiva disponibilidade orçamentária.

16.3. Quando da celebração dos contratos ou emissão dos instrumentos equivalentes, serão indicadas as respectivas dotações orçamentárias, classificações funcionais programáticas e elementos de despesa correspondentes.

17. ANEXOS

I - APÊNDICE A

SABOEIRO - CE, 13 DE MAIO DE 2026

MAIKIA MICKAELLA MACIEL
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO

APÊNDICE A

1. DAS AMOSTRAS, CATÁLOGO TÉCNICO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1.1. Da exigência de amostras

A Administração poderá exigir a apresentação de amostra **exclusivamente do licitante provisoriamente vencedor**, relativamente ao(s) item(ns) em que tenha sido classificado em primeiro lugar, para fins de verificação de conformidade do produto ofertado com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, nos termos do art. 41, inciso II, e do art. 17, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

1.2. Do prazo e local de apresentação

A amostra deverá ser apresentada no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados da convocação formal da Administração, no local indicado no ato convocatório ou em comunicação oficial expedida pelo agente de contratação/pregoeiro.

1.3. Da identificação da amostra

A amostra deverá ser entregue devidamente identificada, contendo, no mínimo:

- a) razão social da licitante;
- b) número do CNPJ;
- c) número do item a que se refere;
- d) descrição do produto ofertado;
- e) marca e modelo, quando houver.

1.4. Da finalidade da análise

A apresentação da amostra tem por finalidade permitir a análise material e objetiva da conformidade do produto ofertado, especialmente quanto a:

- a) compatibilidade com as especificações técnicas do Termo de Referência;
- b) padrão de acabamento;
- c) resistência e robustez dos materiais;
- d) ergonomia, quando aplicável;
- e) segurança do usuário;
- f) funcionalidade e adequação ao uso escolar;
- g) correspondência entre a amostra apresentada, o catálogo técnico e a proposta ofertada.

1.5. Da comissão de avaliação

As amostras serão analisadas por **comissão técnica formalmente designada**, ou por servidor(es) tecnicamente competente(s) designado(s) pela Administração, que procederá(ão) à verificação objetiva da conformidade do produto com as exigências do Termo de Referência.

1.6. Do catálogo técnico obrigatório

Juntamente com a proposta, ou no momento definido no edital, deverá ser apresentado **catálogo técnico, ficha técnica, prospecto ou documento equivalente do fabricante**, contendo especificações suficientes para identificação do produto ofertado, sob pena de desclassificação da proposta, quando a ausência inviabilizar a análise de conformidade.

1.7. Da rastreabilidade do produto

O mobiliário ofertado deverá conter **identificação do fabricante**, por meio de etiqueta, gravação, marcação em relevo ou outro meio permanente que permita sua rastreabilidade.

1.8. Do padrão de acabamento e segurança

O produto ofertado deverá apresentar acabamento uniforme, sem rebarbas, arestas cortantes, falhas de injeção, trincas, empenamentos, deformações, oxidação, soldas deficientes ou quaisquer imperfeições que comprometam a segurança, a durabilidade, a funcionalidade ou a estética mínima exigida para uso escolar.

1.9. Da identificação do produto na proposta

Não serão aceitas propostas genéricas. O licitante deverá indicar de forma clara e suficiente, em sua proposta, o produto ofertado, com especificação da **marca, modelo e características técnicas**, de modo a permitir a perfeita identificação e comparação com as exigências do Termo de Referência, sob pena de desclassificação.

1.10. Do resultado da avaliação

Será lavrado **termo técnico de avaliação**, devidamente fundamentado, contendo o resultado da análise da amostra, com indicação objetiva de sua aprovação ou reprovação, o qual integrará os autos do processo licitatório.

1.11. Da reprovação da amostra

A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, bem como a apresentação de amostra em desconformidade com as especificações técnicas exigidas, ensejará a **desclassificação da proposta do licitante** em relação ao respectivo item, facultando-se à Administração convocar o licitante subsequente, observada a ordem de classificação.

1.12. Da convocação do licitante subsequente

Na hipótese de reprovação da amostra, ou de não apresentação no prazo fixado, a Administração poderá convocar o licitante remanescente subsequente para apresentação de amostra, nas mesmas condições estabelecidas para o primeiro convocado.

1.13. Da destinação das amostras

Após o encerramento da licitação, as amostras não aproveitadas deverão ser retiradas pelas respectivas licitantes no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados da comunicação da Administração, sob pena de descarte, sem direito a qualquer indenização.

1.14. Do aproveitamento das amostras

A critério da Administração, as amostras aprovadas poderão ser retidas para fins de confronto com os produtos a serem efetivamente entregues durante a execução contratual, ou, se houver interesse público e concordância expressa no edital, poderão ser computadas como parte do quantitativo a ser fornecido, desde que estejam em perfeitas condições de uso.

SABOEIRO - CE, 13 DE MAIO DE 2026

MAIKIA MICKAELLA MACIEL
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO