

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Carregadeira Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 92HP, Motor: Diesel, Tipo: Carregadeira, Capacidade (Mínima) Carga: 1.569KG, Cabine: Cabine Rops/Fops

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

2 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Retroescavadeira Potência Operacional Mínima: 85HP, Capacidade Mínima Carregadeira: 0,2M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 1M3. Tração: 4 X 4. Motorização: Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

3 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 70 A 80CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: Mínimo 10UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 10UN, Tipo Motor: 3 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Direção Assistida, Embreagem Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

4 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 70 A 80CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 12UN, Quantidade Marchas Frente: 12UN, Tipo Motor: 3 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Direção Assistida, Embreagem Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

5 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Tipo Engate: De Arrasto, Largura Arada: 1.700MM, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo, Quantidade Disco: Mínimo 16, Diâmetro Disco: 26POL, Características Adicionais: Controle Remoto, Potência Mínima Requerida Trator: 90CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

6 - Grade Aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Tipo Engate: De Arrasto, Largura Arada: Mínimo 1400MM, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo, Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico, Quantidade Disco: Mínimo 14, Diâmetro Disco: 26POL, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples, Potência Mínima Requerida Trator: 75CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (16)

7 - Grade Aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8POL, Largura Arada: Aproximadamente 1.750MM, Profundidade Sulco: Mínimo 120MM, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo, Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico, Quantidade Disco: Mínimo 16, Diâmetro Disco: 28POL, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples, Potência Mínima Requerida Trator: 85CV, Espaçamento: Aproximadamente 235MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

8 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Tipo Engate: Hidráulico, Configuração: Plantio Direto Convencional, Tipo Linha: Estreita, Quantidade Linhas: 4UN, Espaçamento Entre Linhas: 16 A 20POL, Características Adicionais: Com Adubadeira, Material Depósito: Polietileno Alta Densidade E Anticorrosivo, Quantidade Discos: 6, Estrutura: Vigas Tubulares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

9 - Barco Alumínio

Descrição Detalhada: Barco Alumínio Material Casco: Duralumínio De Liga Naval, Comprimento: 6M, Boca: 1,30M, Pontal: 0,40M, Características Adicionais: Para 5 Passageiros, Calado: 0,15M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

10 - Barco Alumínio

Descrição Detalhada: Barco Alumínio Material Casco: Alumínio, Comprimento: 8M, Boca: 1,70M, Pontal: 0,68M, Potência Instalada: 60 Hp, Material Tanque: Alumínio, Capacidade Tanque: 60L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

11 - Motor Popa

Descrição Detalhada: Motor Popa Tipo: Rabeta, Potência: 5HP, Características Adicionais: Sistema Partida Manual, Carburador, Sistema De Pro, Quantidade Cilindro: 1UN, Capacidade Tanque: 2,5L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (300)

12 - Conjunto Sistema Irrigação

Descrição Detalhada: Conjunto Sistema Irrigação Tipo: Microaspersão, Tipo Motor: Trifásico, Potência: 3CV, Tensão: 220/380V, Vazão: 1 A 1,50M3/H, Componentes: Injetor De Fertilizante De 1"/Conduvímometro/Tubos, Aplicação: Irrigação E Fertilização, Características Adicionais: Raio De Alcance De 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (26)

13 - Carrinho Mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Aço Carbono, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Maciço, Capacidade Caçamba: 60L, Acabamento Superficial: Pintura Anticorrosiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1000)

14 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 18CM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1000)

15 - Bota Segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Pvc Polimérico, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo Tipo D, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1000)

16 - Enxadão

Descrição Detalhada: Enxadão Material: Aço, Características Adicionais: Estreito E Com Cabo, Largura: 7,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1000)

17 - Ancinho Jardinagem

Descrição Detalhada: Ancinho Jardinagem Material: Aço, Quantidade Dentes: 14UN, Altura Dentes: 92MM, Largura Total: 35MM, Espessura Dentes: 3,75MM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1000)

18 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Madeira, Comprimento: 14POL, Tipo: Para Cana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1000)

19 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Carbono, Cabo: Ferro, Comprimento Do Cabo: 120CM, Comprimento Das Garras: 25CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1000)