

## EAC-INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROF. E TECNOLÓGICA

## Aviso de Contratação 11/2026

## Informações Básicas

**Número do artefato** UASG 11/2026 931491-EAC-INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROF. E TECNOLÓGICA **Editado por** AFRANIO ALVES JUSTO **Atualizado em** 06/07/2026 13:20 (v 0.5)  
**Status**  
ASSINADO

## Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes	13/2026	2817.019127.00025/2026-47

## 1. 010/2026

## AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0010/2026

PROCESSO SEI Nº 2817.019127.00025/2026-47

2817.014718.00013/2026-58

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica - IEPTEC, com sede à Rua Riachuelo, nº 138 – Bairro José Augusto, CEP: 69900-809, na Cidade de Rio Branco – AC, inscrito no CNPJ (MF) 07.827.773/0001-95, torna público, para conhecimento dos interessados, que pretende contratar, por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, contratação de empresa para aquisição de dispensers para sabonete líquido/álcool gel, papel toalha, papel toalha interfolhado, refis e filtros completos para bebedouros industriais, suportes para carcaças de filtros, reguladores de pressão para gás GLP com conjunto completo de instalação, torneiras para bebedouros industriais e termômetros digitais, destinados ao atendimento das unidades do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC, conforme as condições a seguir:

## 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item	Descrição	Quantidade	Unidade Métrica	Valor Unitário	Valor Total
	3255 - DISPENSER HIGIENIZADOR Material: Plástico Abs Tipo Fixação: Parede Cor: Branca Aplicação: Mãos Características Adicionais: Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido Capacidade: 1 litro Observação: DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL GEL 1 LITRO –				

1	<p>Fabricado em plástico ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) de alta resistência, na cor branca, resistente à umidade, impactos leves e corrosão. Compatível com sabonete líquido e álcool em gel. Sistema de acionamento manual por pressão frontal/botão dosador, com válvula de fechamento que evite desperdícios e vazamentos. Possui visor frontal transparente para controle do nível do reservatório.</p> <p>Capacidade mínima de 1 litro. Deve possuir sistema de abertura com chave de segurança, tampa do reservatório removível para abastecimento e fixação em parede.</p> <p>Acompanha kit completo para instalação contendo buchas, parafusos e chave de abertura. Acabamento liso, sem rebarbas ou cantos cortantes. O produto deverá estar em conformidade com as normas vigentes de segurança e qualidade aplicáveis. Dimensões aproximadas: Altura 20 cm x Largura 29,5 cm x Comprimento 44,5 cm, admitindo-se variação de até ±10%. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo do produto.</p>	15	UNIDADE	R\$ 59,04	R\$ 885,60
---	--	----	---------	-----------	------------

2	<p>2826 - DISPENSER PAPEL TOALHA Observação: DISPENSER PAPEL TOALHA –</p> <p>Fabricado em plástico ABS de alta resistência e durabilidade. Cor branca. Capacidade para até 600 folhas de papel toalha interfolhado de 2 ou 3 dobras. Visor frontal transparente para controle do nível de abastecimento. Sistema de abertura e fechamento por chave. Fixação em parede.</p> <p>Acompanha kit de instalação contendo buchas, parafusos e chave para abertura. Dimensões aproximadas: Altura: 13 cm; Largura: 29 cm; Comprimento/Profundidade: 27 cm. Compatível com papéis toalha interfolhados utilizados em ambientes institucionais. Superfície lisa, de fácil higienização e resistente à umidade. Produto novo, sem uso anterior. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do produto.</p>	15	UNIDADE	R\$ 74,47	R\$ 1.117,05
	<p>12792 - TOALHA DE PAPEL</p> <p>Material: Papel Características Adicionais: Interfolhada</p> <p>Aplicação: Ambiente Hospitalar Observação: PAPEL TOALHA INTERFOLHA</p>				

3	<p>20X20CM 1000 FOLHAS - pacote de papel toalha interfolha. Produto branco de multiuso, fabricados em 100% celulose virgem.</p> <p>Recomendado em hospitais, banheiros, escritórios e clínicas, em geral pela sua matéria prima utilizado. Toalha de papel 20 x 20cm cada, com duas dobras, gramatura 18/19g.</p> <p>Produto branco de multiuso, fabricados em 100% celulose virgem. Recomendado em hospitais, banheiros, escritórios e clínicas, em geral pela sua matéria prima utilizado. Pacote com 1000 (mil) folhas. Garantia mínima: 03 (três) meses.</p>	400	PACOTE	R\$ 38,57	R\$ 15.428,00
---	--	-----	--------	-----------	---------------

	<p>3488 - PEÇAS E ACESSÓRIOS BEBEDOURO INDUSTRIAL</p> <p>Observação: FILTRO COMPLETO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL 4,5"COM CARBON</p> <p>BLOCK - Compatível com bebedouros industriais de coluna de 25, 50, 100 e 200 litros das marcas Frisbel, Rocha Inox ou equivalentes.</p> <p>Conjunto composto por cabeçote, copo, elemento filtrante (refil) e, no mínimo, 01 (um) refil adicional compatível para reposição. Deverá acompanhar kit completo de instalação, contendo todos os acessórios necessários para a correta montagem e funcionamento do sistema de filtragem, incluindo, quando aplicável, conexões, adaptadores, anéis de vedação (O-rings), suportes de fixação, parafusos, buchas e demais componentes indispensáveis à instalação, sem necessidade de aquisição complementar pela Administração.</p> <p>Refil de Carvão Ativado (Carbon Block). Função: Remove gosto, odor e reduz o cloro livre presente na água. Composição: Carvão ativado compacto (bloco). Eficiência de Redução de Cloro: Até 75% - 85%. Especificações Operacionais (Gerais): Vazão Nominal: Em média de 90 litros/hora (modelos para purificadores) a até 1.500 litros /hora (filtros de carcaça padrão). Vida Útil estimada: Varia de acordo com a qualidade da água local (geralmente entre 6.000 e 10.000 litros).</p> <p>Pressão de Operação: De 2 mca (mínima) a 40 mca (máxima). Temperatura de Operação: De 5°C a 50°C. O filtro e o respectivo refil deverão ser totalmente compatíveis entre si e com os modelos de bebedouros especificados, permitindo substituição simples do elemento filtrante sem necessidade de adaptações ou ferramentas</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

4	<p>especiais. O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis para aparelhos destinados à melhoria da qualidade da água para consumo humano, possuindo certificação vigente do INMETRO, quando exigível, e conformidade com a ABNT NBR 16098 ou norma que venha a substituí-la. Vida útil mínima do elemento filtrante (refil): 4.000 litros ou 6 meses de uso, prevalecendo o que ocorrer primeiro, conforme especificação do fabricante. Garantia mínima do conjunto (copo, tampa e cabeçote): 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>	15	UNIDADE	R\$ 241,70	R\$ 3.625,50
---	--	----	---------	------------	--------------

5	<p>3488 - PEÇAS E ACESSÓRIOS BEBEDOURO INDUSTRIAL</p> <p>Observação: REFIL DE CARVÃO ATIVADO (CARBON BLOCK) - Compatível com bebedouros industriais de coluna de 25, 50, 100 e 200 litros das marcas Frisbel, Rocha Inox ou equivalentes. Remove gosto, odor e reduz o cloro livre presente na água. Composição: Carvão ativado compacto (bloco). Eficiência de Redução de Cloro: Até 75% - 85%.</p> <p>Especificações Operacionais (Gerais) Vazão Nominal: Em média de 90 litros/hora (modelos para purificadores) a até 1.500 litros/hora (filtros de carcaça padrão). Vida Útil estimada: Varia de acordo com a qualidade da água local (geralmente entre 6.000 e 10.000 litros).</p> <p>Pressão de Operação: De 2 mca (mínima) a 40 mca (máxima). Temperatura de Operação: De 5°C a 50°C. O filtro e o respectivo refil deverão ser totalmente compatíveis entre si e com os modelos de bebedouros especificados, permitindo substituição simples do elemento filtrante sem necessidade de adaptações ou ferramentas especiais. O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis para aparelhos destinados à melhoria da qualidade da água para consumo humano, possuindo certificação vigente do INMETRO, quando exigível, e conformidade com a ABNT NBR 16098 ou norma que venha a substituí-la. Vida útil mínima do elemento filtrante (refil): 4.000 litros ou 6 meses de uso, prevalecendo o que ocorrer primeiro, conforme</p>	30	UNIDADE	R\$ 83,66	R\$ 2.509,80
---	--	----	---------	-----------	--------------

	especificação do fabricante. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e vícios de qualidade.				
6	<p>3488 - PEÇAS E ACESSÓRIOS BEBEDOURO INDUSTRIAL</p> <p>Observação: SUPORTE EM AÇO PARA CARÇAÇAS DE 5", 10" E 20" DE ALTURA X</p> <p>2,5" - Suporte individual fabricado em aço carbono utilizados na fixação de filtros de água residenciais, filtros para caixa d'água e cavaletes de entrada, filtros para condomínios, deionizadores, entre outras finalidades. Este suporte permite a fixação de apenas 1 unidade de carcaça para filtros de água com diâmetro de</p> <p>2.1/2". Cor: Branca. Furação: Dupla. Espessura: 2,0mm. Peso máximo suportado: 4kg. Furação para fixação da carcaça: 3,5 x 3,5 cm. Furação para fixação do suporte na parede: 6,0 x 6,0 cm.</p> <p>Dimensões aprox. do produto (L x A x C): 8x12x7 cm. Peso aprox. do produto: 450g.</p> <p>Produtos Compatíveis com: Carcaça de 5" de altura x 2.1/2" de diâmetro; Carcaça de 10" de altura x 2.1/2" de diâmetro; Carcaça de 20" de altura x 2.1/2" de diâmetro.</p>	15	UNIDADE	R\$ 48,40	R\$ 726,00

	<p>15250 - REGULADOR BOTIJÃO GÁS</p> <p>Observação: REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS GLP COM CONJUNTO DE INSTALAÇÃO COMPLETO - Conjunto</p> <p>composto por regulador de pressão para gás liquefeito de petróleo (GLP), de segundo estágio, com vazão mínima de 1 kg/h e pressão de saída de 2,8 kPa, corpo fabricado em liga metálica tipo Zamac ou material de desempenho equivalente, certificado pelo INMETRO. Acompanhado de mangueira flexível para gás com comprimento mínimo de 2,50 m, conexões roscadas 1/2" macho NPT x 1/2" fêmea NPT, terminais em latão, fabricada em conformidade com a ABNT NBR 14177 ou norma técnica superveniente. O conjunto</p>				
--	---	--	--	--	--

7	deverá conter, no mínimo: 01 regulador de pressão para GLP; 01 mangueira flexível para gás de 2,50 m; 01 adaptador 1/2" fêmea em latão compatível com o conjunto; 01 fita veda-rosca para instalação; 01 anel de vedação em borracha nitrílica para uso em água e gás. Características adicionais: Compatível com botijões de GLP padrão residencial /comercial; Produto novo, sem uso; Certificação INMETRO para os componentes aplicáveis; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Validade do regulador: 5 anos. Preferência da marca ALIANÇA ou SIMILAR.	12	CONJUNTO	R\$ 281,77	R\$ 3.381,24
8	12820 - TORNEIRA Observação: TORNEIRA PARA BEBEDOURO - Filtro Industrial 1/2 x 3/4 100% em metal cromada cruzeta C-33 1/4 de Volta. Fabricada em metal de alta resistência, resistente ao desgaste e à corrosão. Acabamento metálico polido. Design ergonômico para fácil manuseio Alavanca suave ao toque Acessível para pessoas de todas as idades. Instalação compatível com a maioria dos modelos de bebedouros, inclui acessórios necessários para um encaixe perfeito. Sistema interno que minimiza o contato com contaminantes. Garantia mínima 12 (doze) meses.	20	UNIDADE	R\$ 98,97	R\$ 1.979,40

9	12668 - TERMÔMETRO Observação: TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA (IN/OUT) - utilizado para medições simultâneas de temperatura interna e externa através de um sensor. Características: Fabricado em ABS; Display em LCD; Memória para temperatura máxima e mínima; Botão para zerar a memória; Resolução na tela: 0,1°C ou 0,2°F; Alarme configurável para ponto de congelamento; Opção de leitura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F); Comprimento sensor externo (cabo): 1,90 m. Especificações Técnicas: Faixa de Temperatura Interna: -20°C ~70°C (- 4°F ~158°F); Externa: - 50°C ~ 70°C (-58°F ~158°F). Precisão ± 1°C. Apresentação: 01 unidade. Garantia mínima 12 (doze) meses. Preferência da marca e modelo KASVI K29-7070 ou SIMILAR.	35	UNIDADE	R\$ 93,53	R\$ 3.273,55
VALOR TOTAL :					R\$ 32.926,14

## 2. FUNDAMENTO LEGAL:

Dispensa de licitação com base no Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

## 3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por item, observando a qualidade do produto e suas especificações.

## 4. PRAZO DE ENTREGA:

O prazo de entrega dos itens é de 15 (quinze) dias, podendo sofrer alterações conforme critérios de conveniência e mediante negociação entre as partes, contados da emissão da ordem de entrega.

## 5. LOCAL DE ENTREGA

A entrega deverá ser realizada no endereço indicado pelo IEPTEC: ALMOXARIFADO DO IEPTEC - Rua Estácio de Sá , 45 - Bairro José Augusto Rio Branco - AC - CEP: 69.900-794, nos horários de expediente.

## 6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão.

Será exigida da licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Constatar a regularidade da empresa contratada, junto ao Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil – SICAF da Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ/AC, antes de cada pagamento.

Certifica-se, a regularidade da empresa contratada junto à Seguridade Social (INSS), Receita Federal, FGTS, Justiça do Trabalho, Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos e já apresentados, o prestador será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

O prestador enquadrado como ME/EPP e microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, devendo comprovar o devido enquadramento.

Será inabilitado o prestador que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o prestador será habilitado.

## 7. PRAZO E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Data da sessão: 06 de julho de 2026

Link: <https://www.comprasnet.gov.br>

Horário da Fase de Lances: 08:01h às 16:00h (Horário de Brasília)

### PERÍODO DE PROPOSTAS

De 06/07/2026 às 14:00h

#### 8. PRAZO PARA RECURSOS – IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021, qualquer interessado poderá apresentar **pedido de esclarecimento ou impugnação** ao presente aviso de contratação até 3 (três) **dias úteis antes da data limite para apresentação das propostas**, mediante protocolo junto à Divisão de Monitoramento e Planejamento Estratégico - DMPE, no endereço do IEPTEC, Rua Riachuelo, nº 138 – Bairro José Augusto, CEP: 69900-809, na Cidade de Rio Branco – AC ou via e-mail: dmpe.ieptec@gmail.com.

A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sitio eletrônico oficial no prazo de 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. (Art. 164 parágrafos único da lei 14.133/21).

#### 9. PRAZO PARA RECURSOS – NA FASE DE JULGAMENTO

Conforme o art. 165 da Lei nº 14.133/2021, caberá **recurso contra a decisão de julgamento das propostas**, a ser interposto no prazo de 3 (três) **dias úteis**, contados da intimação ou da lavratura da ata da sessão pública.

A intenção de recorrer deverá ser manifestada de forma imediata e motivada, com registro em ata, sob pena de preclusão. O acolhimento do recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões em igual prazo.

#### 10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento dos produtos efetivamente fornecidos será efetuado à empresa contratada no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do documento fiscal, compreendido nesse período a fase de ateste deste, o qual conterà o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da Empresa contratada, o número da Nota de Empenho e a descrição clara do objeto – em moeda corrente nacional, de acordo com as condições constantes na proposta da Empresa contratada e aceita pela Administração contratante.

#### 11. ESCLARECIMENTOS

Contato: Divisão de Monitoramento e Planejamento Estratégico - DMPE, e-mail: dmpe.ieptec@gmail.com, das 07:00h às 14:00h (horário local).

#### 12. ANEXOS

Termo de Referência nº 0000024/2026/IEPTEC – DCLC e Minuta de Contrato nº 0000032/2026- DCLC.

Rio Branco - Acre, 06 de julho de 2026.

**Alírio Wanderley Neto**

Presidente do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC

Decreto nº 052-P/2023

## 2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**AFRANIO ALVES JUSTO**

Responsável pela contratação direta



*Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 13:20:48.*

**ALIRIO WANDERLEY NETO**

Autoridade competente