EAC-INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROF. E TECNOLÓGICA

Aviso de Contratação 18/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
18/2026	931491-EAC-INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROF. E TECNOLÓGICA	AFRANIO ALVES JUSTO	09/11/2026 14:05 (v 0.4)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes	20/2026	2817.013067.00338/2026-43

1. 0000

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

PROCESSO SEI N° 2817.013067.00338/2026-43

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica - IEPTEC, com sede à Rua Riachuelo, nº 138 – Bairro José Augusto, CEP: 69900-809, na Cidade de Rio Branco – AC, inscrito no CNPJ (MF) 07.827.773/0001-95, torna público, para conhecimento dos interessados, que pretende contratar, por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, inciso III da Lei nº 14.133/2021 e demais disposições aplicáveis, a contratação de empresa para aquisição de equipamentos permanentes correspondentes aos itens que restaram fracassados no Pregão Eletrônico nº 90123/2026 (Processo SEI nº 2817.019127.00006/2026-11), destinados à complementação da estrutura e ao funcionamento do Laboratório de Solos do CEPT Roberval Cardoso, viabilizando a realização de atividades práticas, experimentais e análises laboratoriais nos cursos da área de Recursos Naturais, em atendimento à Emenda Individual Impositiva nº 23.291/2026 do Deputado Tanízio Sá. Conforme as condições a seguir:

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Item	Item do Pregão 90123/2026	Código e descrição	Unid.	Qtd	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
		526 – AGITADOR MAGNÉTICO. Observação: Chapa aquecedora digital Temperatura: De 50°C até 280°C - Controlador temperatura: Digital				

1	1	microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC - Precisão de controle: ±2°C Potência da resistência: 1200 Watts Gabinete: Em aço inoxidável 430 Plataforma: Em alumínio fundido com revestimento em teflon Dimensão: L=300 P=250 A=140mm Dimensões da plataforma: 300 x 198mm Tensão: 220V Aplicação: Utilizado em laboratórios onde se necessita de aquecimento para o preparo de soluções, evaporações de solventes etc	Unidade	1		
2	3	**14825 – TERMOHIGRÔMETRO.** Observação: Tipo: Digital Aplicação: Monitoramento Temperatura E Humidade Faixa Medição Umidade Relativa: 0 A 100 Altura: 71 Comprimento: 71 Espessura: 28 Faixa Temperatura: - 10 A 70 Resolução: 0,1.	Unidade	1		

		7001 – ESPECTROFOTÔMETRO. Observação: Espectrofotrômetro digital uv/vis, modelo espec-uv-5100 - Sistema óptico: Simples feixe, grade 1200 linhas/mm; Faixa espectral: 190 - 1000nm; Largura da banda: 2nm; Precisão de comprimento de onda: ± 2 nm; Repetibilidade do comprimento de onda: 0.5 nm; Definição de comprimento de onda: Automática; Precisão fotométrica: ± 0.5%T; Repetibilidade fotométrica: 0.2%T; Faixa fotométrica: - 0.3A, 0-200%T; Dispersão de luz: = 0.1%T; Estabilidade: ± 0.002A /h a 500 nm; Display: LCD; Detector: Fotodiodo de silício; Suporte de cubeta padrão: 4 posições 10 mm; Saída: Porta USB tipo B e porta para impressora; Lâmpada: Lâmpada tungstênio e D2; Alimentação: AC 85 - 250V; Dimensão:				

3	5	420x280x180 mm; Peso: 11 kg; Acompanha: 04 Cubetas de vidro 1 cm; 02 Cubeta de quartzo 1 cm; Cabo de alimentação; Manual de instrução; Capa de proteção plástica; Resolução de comprimento de onda: 0.1 nm.	Unidade	1		
4	9	**3964 – BURETA.** Observação: Bureta digital - faixas de erro iguais ou superiores aos requisitos DIN EN ISO 8655-3 resistente a ácidos e álcalis; 0% de perda de reagente - purga de ar e drenagem em um circuito fechado; Bloco de válvula rotativo 360° para sua segurança adicional; Instrumento dois-em-um: dosagem e titulação; cobre a faixa de volume completa de até 50ml quando usado como dispensador e até 99,99ml quando usado como bureta; válvulas verticais: sem sedimentação, sem contaminação; 100% livre de gotejamento ao se girar a cânula em 180°; sem erros de transcrição devido ao armazenamento automático de valores e à possibilidade de transferir valores para um computador via interface RS232 (adaptador USB opcional disponível); calibragem: padrão com água de 20 °C; com software incluso; bloco de válvula autoclavável a 121 °C; corte automático de energia após três minutos; incluindo bateria NiMH 1,2V 2100mAh; certificado individual, rótulo CE e número de série; marcação DE-M de acordo com a lei de calibragem alemã.	Unidade	1		
5	12	**11531 – REFRATÔMETRO.** Tipo Display: Digital Faixa Medição: Até 95 % Brix Tipo Aparelho: Abbe De Bancada Aplicação: P/ Amostras Líquidas, Viscosas Ou Sólidas Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.7100 Nd Componentes: C/ Saída Para Banho Termostático	Unidade	1		

		17905 – AGITADOR. Gabinete: Aço Inoxidável Tipo: Wagner Capacidade: 24 Provas Rotação: 60 Tensão: 220 Características Adicionais: Para Dispersão Física Do Solo Com Agitação. Observação: Agitador tipo Wagner analógico - de 08 provas; Rotação: 20 a 60 RPM Precisão: ± 5 RPM; Controle de Rotação: Analógico , com botão pulsar para girar para carregar e descarregar as amostras; Amplitude de agitação: 360° Motor Redutor: 100 Watts; Capacidade de provas: 08 provas com suporte giratório para garrafas de 500 ml em borossilicato com ajuste de altura possibilitando o uso de outros frascos ate 310mm de altura maxima e 260mm de altura minima. Fixação das garrafas: Através de manípulos com barras roscadas em inox e suportes plasticos na parte superior e inferior com borracha anti derrapante e bandeja em inox polido (L x P = 435 x 95mm) Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática.				

6	25	Tensão: 220 Volts. Potência: 150 Watts	Unidade	1		
7	24	**4663 – CAPELA EXAUSTÃO.** Observação: Exaustor/Neutralizador de gases (Scruber) - Pontos de vácuo: 2 trompas de vácuo independentes em PVC Vácuo: 700 mmHg (** Em 50Hz vácuo máximo de 600mmHg) Pressão: 70 metros de coluna de água Capacidade da bomba 45 litros /min Circulação da água: Interna através de eletrobomba Tampa e cuba: Em aço inox Gabinete: Em aço inox Dimensões da cuba: L=150 x P=330 x A=150 mm Volume: 6 litros Dimensões externas: L=255 x P=465 x A=440 mm Potência: 750 W Tensão: 220 V 60 Hz Deve acompanhar 01 Garrafa neutralizadora	Unidade	1		

2.FUNDAMENTO LEGAL:

Dispensa de licitação com base no Art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por item, condições, limites de indenização, requisitos técnicos e demais especificações estabelecidas no termo de referência.

4. PRAZO DE ENTREGA:

O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, mantida a condição do edital, podendo ser prorrogado mediante justificativa formal aceita pela Administração.

5. LOCAL DE ENTREGA:

A entrega será realizada na sede administrativa do IEPTEC: Rua Estácio de Sá, nº 45, Bairro José Augusto, Rio Branco/AC, nos horários de expediente, ou em outro endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

Os itens serão entregues em conformidade com as especificações deste Termo de Referência e da proposta, novos, sem uso, em perfeitas condições de funcionamento, acompanhados de nota fiscal, termo de garantia, manuais, acessórios e demais componentes exigidos.

6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão.

A comprovação da compatibilidade do CNAE e da regularidade/autorização para operação deverá ser apresentada juntamente com a documentação exigida para a contratação.

Será exigida da licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Será verificada a regularidade da empresa contratada, junto ao Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil – SICAF da Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ/AC, antes de cada pagamento.

Será verificada a regularidade da empresa contratada perante a Seguridade Social, Receita Federal, FGTS, Justiça do Trabalho, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal, nos termos da legislação aplicável.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos e já apresentados, o prestador será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

O prestador enquadrado como ME/EPP e microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, devendo comprovar o devido enquadramento.

Será inabilitado o prestador que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o prestador será habilitado.

7. PRAZO E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Data da sessão: 12 de novembro de 2026

Link: https://www.comprasnet.gov.br

UASG 931491 – EAC – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PROF. E TECNOLÓGICA – IEPTEC

Horário da Fase de Lances: 08:01h às 14:01h (Horário de Brasília)

PERÍODO DE PROPOSTAS

De 09/11/2026 às 14:30 h

Até 12/11/2026 às 08h (Horário de Brasília)

8. PRAZO PARA RECURSOS – IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021, qualquer interessado poderá apresentar pedido de esclarecimento ou impugnação ao presente aviso de contratação até 3 (três) dias úteis antes da data limite para apresentação das propostas**,** mediante protocolo junto à Divisão de Monitoramento e Planejamento Estratégico - DMPE, no endereço do IEPTEC, Rua Riachuelo, nº 138 – Bairro José Augusto, CEP: 69900-809, na Cidade de Rio Branco – AC ou via e-mail: dmpe.ieptec@gmail.com.

A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sitio eletrônico oficial no prazo de 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. (Art. 164 parágrafos único da lei 14.133/21).

9. PRAZO PARA RECURSOS – NA FASE DE JULGAMENTO

Conforme o art. 165 da Lei nº 14.133/2021, caberá recurso contra a decisão de julgamento das propostas**,** a ser interposto no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da intimação ou da lavratura da ata da sessão pública.

A intenção de recorrer deverá ser manifestada de forma imediata e motivada, com registro em ata, sob pena de preclusão. O acolhimento do recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões em igual prazo.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços efetivamente fornecidos será efetuado à empresa contratada no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do documento fiscal, compreendido nesse período a fase de ateste deste, o qual conterá o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da Empresa contratada, o número da Nota de Empenho e a descrição clara do objeto – em moeda corrente nacional, de acordo com as condições constantes na proposta da Empresa contratada e aceita pela Administração contratante.

11. ESCLARECIMENTOS

Contato: Divisão de Monitoramento e Planejamento Estratégico - DMPE, e-mail: dmpe.ieptec@gmail.com, das 07:00h às 14:00h (horário local).

12. ANEXOS

Termo de Referência n° 0000031/2026/IEPTEC – DCLC e Minuta de Contrato nº 0000043/2026- DCLC**.**

Rio Branco - Acre, 10 de novembro de 2026.

Alírio Wanderley Neto

Presidente do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC

Decreto nº 052-P/2023

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

AFRANIO ALVES JUSTO

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 14:05:23.

ALIRIO WANDERLEY NETO

Autoridade competente