FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/SETOR/DEPTO.):
UNIDADES DA FASPG
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: THAÍS DO PRADO DIAS VERILLO
MATRÍCULA: 22233 **E-MAIL: compras.especial@gmail.com**
TELEFONE: (42) 3220-1065 2179

1. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL**.

ITEM	CATMAT/ ELOTEC	DESCRIÇÃO		UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE
1.		**APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS:** destinado ao uso em ambientes administrativos e de escritório, projetado para auxiliar no ajuste da distância entre o piso e os pés do usuário, proporcionando apoio adequado das plantas dos pés e promovendo postura ergonômica durante atividades prolongadas na posição sentada, contribuindo para o conforto e a redução da tensão na região lombar. o equipamento deverá possuir sistema de inclinação ajustável, com variação mínima entre 0° e 20°, permitindo regulagem em ambos os lados e adequação ao ângulo mais confortável para diferentes usuários. a superfície deverá apresentar relevos ou textura antiderrapante, favorecendo a aderência dos pés e proporcionando efeito de massagem durante o uso. deverá ser confeccionado em material termoplástico resistente, com componentes estruturais em aço ou material equivalente, garantindo durabilidade, estabilidade e segurança, contando ainda com pés antiderrapantes que assegurem firmeza no piso e evitem deslocamentos indesejados durante a utilização, com regulagem simples e de fácil operação. as dimensões deverão ser compatíveis com o padrão do produto, com largura aproximada de 400 mm, profundidade aproximada de 300 mm e altura aproximada de 100 mm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a ergonomia e a estabilidade, com peso aproximado de 1,2 kg ou equivalente. admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a resistência estrutural. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes.		Unidade	8

2.		**ARMÁRIO AÉREO PARA COPA-**confeccionado em mdf 25 mm, revestimento melamínico na cor cinza e acabamento filetado nas bordas. nas medidas aproximadas de 1,50 m de comprimento x 0,70 m de altura. deve conter 2 prateleiras internas, duas portas, nicho para microondas e mais uma porta acima do nicho. deve acompanhar buchas e parafusos para instalação e 3 unidades de mão francesa. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.	 	Unidade	2
3.	**UND**	**ARMARIO ALTO COM 05 PRATELEIRAS (TIPO MULTI USO)**, com pés metálicos, fabricado em chapa de mdf (15mm, 18mm e 25mm de acordo com a necessidade do móvel), dobradiças metálicas e puxadores metálicos em aço escovado. acabamentos laterais em fita plástica termo -colada sem bordas cortantes. chapa na cor branca (interior e laterais). dobradiças internas reforçadas que dificultam tentativas de arrombamento. com pés que evita o contato da base com o piso, diminuindo o risco de estragar, normalmente causada no processo de limpeza do ambiente, perfeito nivelamento. medidas aproximadas: altura 210 x profundidade: 65x largura: 100cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	3
4.	**UND**	**ARMÁRIO BAIXO EM MDF COM 02 PORTAS**, tampo e corpo confeccionado em mdp de 15mm cor cinza, 2 prateleiras interna, com fechadura, medidas aproximadas: altura: 80 cm; largura: 90 cm; profundidade 45 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	2

5.	**UND**	**ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO 02 PORTAS** em mdp 18 mm, dobradiças metálicas e puxadores plásticos tipo alça, com 03 prateleiras internas. acabamentos laterais em fita plástica termocolada sem bordas cortantes. dobradiças internas reforçadas, porta com chave e fechadura reforçada. com pés em plástico ou alumínio. medidas aproximadas: altura 1,65m; largura 82 cm; profundidade 42 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	2
6.	**UND**	**ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO 02 PORTAS EM MDP** de 15 a 25 mm, dobradiças metálicas e puxadores plásticos tipo alça, com 05 prateleiras internas. acabamentos laterais em fita plástica termocolada sem bordas cortantes. dobradiças internas reforçadas, porta com chave e fechadura reforçada. com pés em plástico ou alumínio. medidas aproximadas: altura 1,60m; largura 80 cm; profundidade 42 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	0
7.	**UND**	**ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS. COM 4 PRATELEIRAS** internas reforçadas, reguláveis portas de abrir com maçaneta e chaves. sistema de fechamento nas extremidades da porta por meio de varão conectado à fechadura tipo yale ou à maçaneta. com 2 chaves. em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. medidas aproximadas: altura 1,98 m; largura 1,20 m; profundidade 40 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	0
8.		**ARMÁRIO PARA BEBEDOURO:** armário do tipo suporte balcão destinado ao apoio e		Unidade	4

		acomodação de bebedouro de água em ambientes de cozinha, copa ou áreas de apoio. o móvel deverá apresentar estrutura confeccionada em mdf, mdp ou material equivalente, com resistência adequada ao uso contínuo, acabamento uniforme e de fácil limpeza, cor: marfin, branca ou cinza, admitindo-se variações cromáticas equivalentes. deverá possuir tampo superior resistente, compatível com o apoio do bebedouro, compartimento inferior aberto ou espaço interno adequado para acomodação do equipamento e uma gaveta funcional equipada com corrediças metálicas ou sistema equivalente, permitindo o armazenamento de utensílios ou insumos. o conjunto deverá apresentar bom alinhamento, estabilidade adequada e ausência de rebarbas ou arestas cortantes. as dimensões deverão ser compatíveis com o uso proposto. Dimensões aproximadas: com largura mínima 35cm, profundidade de 35cm e altura mínima de 85cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a resistência estrutural. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
9.	**UND**	**ARQUIVO EM AÇO**, gaveteiro móvel, 4 gavetas, suporte para pastas, com chave na primeira gaveta e trava nas demais capacidade 25kg, 46 cm de largura, altura 1,33 m; profundidade 40 cm. Cor:cinza. Montagem inclusa.		Unidade	0
10.	**UND**	**ARQUIVO EM MDP 18 MM COM 04 GAVETAS**, com suporte para pasta suspensa, com fundo: acabamentos laterais em fita plástica termocolada sem bordas cortantes. dobradiças internas reforçadas, fundo em mdp 15mm, capacidade de peso 15 kg, pés em plástico ou alumínio medidas aproximadas: altura 1,30 m; largura 50 cm; profundidade 57 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	6
11.	**UND**	**BALCÃO 4 PORTAS**, com uma prateleira interna em mdp 18mm, dobradiças metálicas e puxadores plásticos tipo alça. acabamentos		Unidade	1

		laterais em fita plástica termocolada sem bordas cortantes. pés em plástico ou alumínio. medidas aproximadas: altura 75 cm; largura 1,60 m; profundidade 47 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
12.	**UNID**	**BALCÃO DE COZINHA**, com tampo para cooktop 04 bocas: em mdp, 01 gaveta e 01 nicho para micro-ondas ou forno elétrico, 04 pés em plástico, puxadores em plástico, corrediças metálicas. medidas aproximadas: altura 79 cm, largura 70 cm e profundidade 53 cm, (peso suportável acima de 30 kg). Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade e a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	1
13.		**BALCÃO** para sala de estar, com estrutura resistente e acabamento uniforme, adequado ao uso residencial, institucional ou comercial. deverá possuir tampo firme e nivelado, com no mínimo: 4 (quatro) portas frontais equipadas com dobradiças metálicas ou similar que proporcionem abertura e fechamento estáveis. Internamente, deverá contar com prateleiras funcionais para organização de objetos, louças, utensílios ou materiais diversos. A estrutura do produto poderá ser composta por painéis de madeira industrializada como MDF/MDP com espessuras adequadas para garantir robustez e durabilidade, sendo admitido uso combinado de diferentes espessuras desde que atendam à resistência mínima exigida- Suporta até 20kg distribuídos sobre o tampo e até 10kg em cada prateleira. Dimensões mínimas aproximadas: 1,80x78x40cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade e a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O acabamento externo deverá ser uniforme, liso e resistente ao uso institucional, podendo ser laqueado, pintado ou revestido, livre de rebarbas ou imperfeições. Deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	2

14.		**BELICHE CONFECCIONADO EM AÇO**, chapa com tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxipó por processo eletrostático. acompanham: 2 estrados de aço para colchão; 1 escada em aço; 1 grade de proteção em aço; 2 colchão-d23; capacidade para suportar até 150 quilos. tamanho aproximado: 0,95 m x 1,92 m x 1,50m altura; medidas aproximadas do colchão: 0,88m x 1,88m x 0,15 m padrão solteiro. cor: cinza. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e o acomodação proporcional. Cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	50
15.		**CADEIRA DE AÇO DOBRÁVEL** antiferrugem, pintura a pó epóxi, cantos arredondados. altura total aproximada 75 cm, assento medindo aproximadamente 35 x 35 cm, encosto medindo aproximadamente 17 x 40 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e capacidade. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor: branca, azul ou preta. Montagem inclusa.		Unidade	0
16.	629799 140860	**CADEIRA DE BALANÇO** adequada para ambientes externos ou internos, como jardins, varandas, áreas de lazer, salas de estar ou recepção, com estrutura em alumínio ou material metálico de alta resistência, revestida em fibra sintética e acabamento adequado para uso contínuo, garantindo conforto e durabilidade. O móvel deverá apresentar movimento de balanço estável, apoio de braços ergonômico, estrutura resistente à corrosão e ao desgaste, e capacidade mínima de carga útil compatível com uso individual (mínimo 150 kg). As superfícies deverão ser lisas e acabadas, com proteção contra ferrugem e desgaste UV. Dimensões mínimas aproximadas: 1,08x62cm. Profundidade (balanço): mínima de 900 mm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade a estabilidade e conforto. cor: Presencialmente escura: Preta/Marrom. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes.		Unidade	0

		Montagem inclusa.			
17.		**CADEIRA DE JANTAR** confeccionada em madeira maciça, cor mel, com estrutura robusta e acabamento de alta qualidade. O encosto deverá apresentar estrutura firme, podendo possuir elementos vazados ou decorativos, desde que assegure estabilidade e conforto ao usuário. O assento deverá ser estofado, com espuma de densidade compatível para uso prolongado, revestida em tecido sintético cor creme, impermeável, resistente, de fácil limpeza e manutenção. O acabamento da madeira deverá incluir aplicação de selador e verniz ou tratamento equivalente, garantindo proteção, durabilidade e valorização dos veios naturais. A cadeira deverá possuir design ergonômico, proporcionando postura adequada, bem como sapatas ou apoios inferiores que evitem danos ao piso. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, com padrão de qualidade compatível com móveis de categoria intermediária a premium. Medidas aproximadas: Altura total: 85 a 95 cm; Altura do assento (do chão): 45 a 47 cm; Largura: 40 a 45 cm; Profundidade: 45 a 50 cm; Altura do encosto (a partir do assento): 40 a 50 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e capacidade. Montagem inclusa.		Unidade	0
18.		**CADEIRA- EM POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO SEM BRAÇOS**, produto de qualificação igual ou superior a marca Tramontina, medidas aproximadas: 85 cm de altura x 44 cm de largura x 50 de profundidade, Capacidade de peso mínimo 182kg. Preferencialmente Branca.		Unidade	20
19.	**UND**	**CADEIRA FIXA PALITO**, tubular em aço com pintura epoxi, estofada em espuma injetada revestida em couro 4 pés. Capacidade suportável acima de 120kg.Cor Preta.		Unidade	0
20.	**UND**	**CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO EXECUTIVO**. giratória. com apoio de braços. assento e encosto em madeira, estofada em espuma injetada de alta qualidade, revestida em couro ecológico. braços e assentos reguláveis (regulagem de altura a gás). pés com 05 hastes apoiadas sobre 05 rodízios. medidas aproximadas: altura: 95 cm - largura: 41 cm - profundidade: 67 cm. (peso suportável acima de 120 kg). Montagem inclusa. Cor Preta.			0

21.		**CADEIRA PROFISSIONAL COM REGULAGEM**: profundidade do assento com variação de 50mm em no mínimo quatro posições sem o usuário precisar levantar-se da cadeira. Dimensões do assento: profundidade mínima de 450mm e máxima de 490mm; largura mínima de 480mm e máxima de 580mm. Regulagem de altura do assento por meio de cartuchos de ar comprimido (gás) com variação mínima do curso em 100mm. Encosto com largura mínima de 420mm e máxima de 460mm. Suporte do encosto com regulagem de altura. Apoio para braços com regulagem vertical com no mínimo 7 estágios e curso mínimo de 55mm e regulagem para distância interna entre os braços. Dimensões: comprimento mínimo de 230mm e máximo de 270mm, largura mínima de 60mm e máxima de 90mm. Base equipada com cinco patas confeccionadas em nylon. Rodízios duplos com duplo giro com rodas com 50mm de diâmetro em nylon 6. Mecanismo: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada. Deverá possuir movimento sincronizado entre o encosto e o assento com proporção de deslocamento de aproximadamente 2:1 respectivamente com possibilidade de travamento em no mínimo quatro posições OU desarticulado entre o encosto e o acento com inclinação do encosto variando entre 85° e 120°, por meio de alavanca posicionada na parte inferior do assento e sistema anti-impacto que impede o choque deste com o usuário ao ser desbloqueado. Certificações da cadeira: ABNT-NBR 13962:2006 - Laudo de classificação, segurança e usabilidade, caracterização dimensional, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade da cadeira. Este ensaio deverá ser feito por laboratório acreditado pelo Inmetro (RBLE). NR-17 - Laudo comprovando que o material ofertado está em conformidade com os parâmetros exigidos na NR 17. Este laudo deverá ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Garantia de 5 anos. Montagem inclusa. Cor Preta.		Unidade	0
22.		**CÔMODA**: cômoda com cinco gavetas destinadas ao uso em dormitórios residenciais ou institucionais, adequada para a organização e armazenagem de roupas, objetos pessoais e acessórios, proporcionando funcionalidade, resistência e bom aproveitamento do espaço. o móvel deverá possuir estrutura confeccionada em mdf, mdp ou material equivalente, com espessura compatível com o uso contínuo,		Unidade	2

		acabamento uniforme e superfícies lisas que facilitem a limpeza e a conservação. o acabamento externo deverá apresentar combinação de cores em tom amadeirado tipo cinamomo e off white, ou similares, admitindo-se variações cromáticas equivalentes. a cômoda deverá dispor de cinco gavetas distribuídas de forma alinhada e equilibrada, equipadas com corrediças metálicas, telescópicas ou sistema equivalente, garantindo deslizamento suave, estabilidade e segurança durante o uso, devendo as gavetas contar com puxadores ergonômicos, metálicos, plásticos ou embutidos, ou solução equivalente, compatíveis com a proposta estética e funcional do móvel. as dimensões deverão ser compatíveis com o padrão de mercado para produtos da categoria- Dimensões aproximadas: com largura mínima aproximada de 80cm, altura mínima de 1.00cm e profundidade mínima de 40cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a capacidade de armazenamento, a estabilidade estrutural e a funcionalidade do conjunto. o móvel deverá ser fornecido novo, em perfeito estado de conservação e funcionamento, acompanhado de todas as ferragens necessárias para sua montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
23.	486268 140864	**CONJUNTO CAMA BOX SOLTEIRO** composto por colchão e base box fornecidos separadamente, medindo aproximadamente 88 cm de largura, 188 cm de comprimento e 70 cm de altura total quando montado. O colchão deverá possuir sistema de molas ensacadas individualmente, com espuma de densidade D33, proporcionando suporte adequado e conforto, além de Pillow Top não integrado à base. O revestimento deverá ser resistente, com acabamento uniforme, adequado ao uso contínuo. A base box deverá ser independente do colchão, com estrutura firme e resistente, compatível com as dimensões do colchão, garantindo estabilidade e durabilidade. O conjunto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, destinado ao uso residencial ou institucional. Montagem inclusa.		Unidade	0
24.		**CONJUNTO DE ESTOFADO 2 e 3 lugares**, tecido em Suede, na Cor Marrom/Café (preferencialmente escura), com medidas mínimas de 87cm de altura, profundidade de 72cm e largura de 1,20 e 1,70m respectivamente.		Conjunto	2

25.		**CONJUNTO DE MESA QUADRADA E 4 CADEIRAS BISTRÔ.** 1-mesa monobloco: aproximadas: altura: 72cm diâmetro: 70cm-profundidade: 70cm-material: polipropileno e aditivos com anti-uv.-Produto monobloco, resistente e empilhável. 4 cadeiras bistrôs: Medidas aproximadas: altura do encosto: 48cm. Altura do assento: 45cm. Altura total: 86cm. Largura total: 39cm. Profundidade: 40cm. Capacidade: 182kg. Empilhamento máximo: 30peças. Material: polipropileno e aditivos com anti-uv.detalhes: produto monobloco, resistente e empilhável. Cor: Branca ou preta.		Conjunto	0
26.		**CONJUNTO PARA BANHEIRO-CONJUNTO DE GABINETE SUSPENSO COM CUBA E ESPELHEIRA**, destinado ao uso em banheiros ou lavabos de ambientes residenciais, administrativos ou institucionais leves. o conjunto deverá ser composto por gabinete suspenso confeccionado em mdf, mdp ou material equivalente, com acabamento na cor branca ou similar, resistente ao uso contínuo e de fácil higienização, contando com nichos funcionais que permitam a organização de objetos de higiene e apoio. deverá acompanhar cuba compatível com o gabinete, confeccionada em material resistente e apropriado ao uso proposto, bem como espelheira com espelho de acabamento uniforme, proporcionando funcionalidade e composição estética ao ambiente. o conjunto deverá apresentar bom alinhamento, estabilidade adequada após a fixação, ausência de rebarbas ou arestas cortantes e design moderno compatível com ambientes contemporâneos. Dimensões aproximadas do Gabinete: com largura mínima aproximada de 56cm, altura mínima de 44cm e profundidade mínima de 29cm. Espelho: 33x44cm admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a capacidade de armazenamento, a estabilidade estrutural e a funcionalidade do conjunto. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para instalação, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.	   	Conjunto	11
27.	**UND**	**ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL** semi-industrial. 08 prateleiras abertas fundo e lateral. sustentação: 150 kg por plano. alt. 3,00 x larg. 0,92 x prof. 0,43. Montagem inclusa		Unidade	0

28.	**UND**	**ESTANTE/ARMÁRIO** de aço. desmontável em aço semi-industrial, 06 prateleiras abertas fundo e lateral. sustentação: 100 kg por plano. dobras duplas nas laterais, triplas nas frontais e posteriores, 4 colunas em perfil l3 oblongo 50 x 30 mm chapa #16. pintura eletrostática epóxi, com tratamento antiferrugem antibacteriana. medidas aproximadas: altura: 1,83 m, largura: 92 cm, profundidade: 43 cm. Montagem inclusa.		Unidade	0
29.		**FRALDÁRIO/TROCADOR DE FRALDAS**, Trocador de Fraldas Material: Polietileno, Dimensões aproximadas Aberto: 58 X 86 X52 CM e Fechado: 12 X 86 X 52cm, Tipo: Dobrável, Características Adicionais: Impermeável, Estrutura Interna Aço Zincado. Suportar no mínimo 25kg distribuídos. Cor usualmente praticada no mercado: Branca.		Unidade	0
30.		**FRUTEIRA DE CHÃO**: destinada à organização e armazenagem de frutas, legumes e utensílios leves em cozinhas, copas ou áreas de apoio. o móvel deverá possuir estrutura confeccionada em aço, com acabamento na cor preta ou similar, com resistência adequada ao uso contínuo, boa estabilidade e fácil higienização, contando com três cestos metálicos fixados de forma segura à estrutura, permitindo ventilação adequada dos alimentos e acesso prático ao conteúdo. Pés emborrachados. Deverá dispor de tampo superior em granito ou material equivalente, resistente ao peso e à umidade, podendo ser utilizado como apoio complementar. A fruteira deverá apresentar base firme e nivelada, sem rebarbas ou arestas cortantes, assegurando segurança durante a utilização. as dimensões deverão ser compatíveis com o padrão do produto- Aproximadas: largura mínima de 35cm, profundidade mínima de 45cm e altura mínima de 90cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de uso. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	2
31.	**UND**	**GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS** em mdf 18mm, fechadura com travamento, altura 60cm; largura 45 cm; profundidade 51 cm. admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de uso. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em		Unidade	0

		conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
32.		**GUARDA-ROUPA 6 PORTAS**: guarda-roupa casal destinado ao uso em dormitórios residenciais ou institucionais, indicado para o armazenamento e organização de roupas, calçados e acessórios, proporcionando funcionalidade e adequado aproveitamento do espaço. o móvel deverá possuir estrutura confeccionada em mdf, mdp ou material equivalente, com resistência compatível com o uso contínuo, acabamento uniforme e de fácil limpeza, em tonalidade amadeirada tipo cinamomo ou similar. deverá contar com seis portas articuladas, equipadas com dobradiças metálicas ou sistema equivalente, assegurando abertura e fechamento suaves e estáveis, além de duas gavetas com corrediças metálicas ou mecanismo equivalente, adequadas para a organização de peças menores. o guarda-roupa deverá dispor de divisões internas compatíveis com sua finalidade, como prateleiras e espaço para cabideiro, garantindo organização eficiente. As dimensões deverão ser compatíveis com o padrão do produto- Dimensões aproximadas: com largura mínima de 1,60m, altura mínima de 1,80m e profundidade mínima de 42cm, admitindo-se variações proporcionais desde que preservadas a estabilidade, a resistência estrutural e a funcionalidade do móvel. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado de ferragens e acessórios necessários para montagem, quando aplicável e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.	 	Unidade	2
33.		**GUARDA-ROUPA SOLTEIRO**: guarda-roupa solteiro destinado ao uso em dormitórios residenciais ou institucionais, indicado para a organização e armazenagem de roupas e objetos pessoais, proporcionando funcionalidade e bom aproveitamento do espaço. o móvel deverá possuir estrutura confeccionada em mdf, mdp ou material equivalente, com resistência compatível com o uso contínuo, acabamento uniforme e superfícies de fácil limpeza, em tonalidade amadeirada tipo cinamomo ou similar apresentando, com detalhes em tonalidade similar, admitindo-se variações cromáticas equivalentes. deverá contar com três portas articuladas equipadas com dobradiças metálicas ou sistema equivalente, assegurando abertura e fechamento adequados, além de duas gavetas com corrediças metálicas ou mecanismo equivalente, apropriadas para o		Unidade	2

		acondicionamento de peças menores. o interior deverá dispor de prateleiras e espaço para cabideiro, ou configuração equivalente, compatíveis com a finalidade do móvel. Dimensões internas das gavetas aproximadas**:** L x A x P: 44,5 x 11 x 33,7cm. As dimensões deverão ser compatíveis com o padrão do produto, com largura mínima aproximada de 80cm, altura mínima de 1,80cm e profundidade mínima de 45cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a estabilidade, a resistência estrutural e a funcionalidade do guarda-roupa. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado de ferragens e acessórios necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
34.	**UND**	**LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO**, em polipropileno injetado, resistência mecânica e a produtos químicos, retangular, com assento e encosto moldado anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto metálico tubular e curvo, em aço cromado. (peso suportável acima de 120 kg).Cor preta. Montagem inclusa.		Unidade	0
35.		**MESA DE CENTRO OVAL-** em mdf, tampo em lâmina de madeira- verniz acrícilo. acabamento nos pés em verniz. medidas aproximadas: comprimento 100cm. largura 45cm. altura 35cm. espessura 21mm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a estabilidade, a resistência estrutural e a funcionalidade. Montagem inclusa		Unidade	0
36.		**MESA DE COZINHA COM 06 CADEIRAS**: em chapa de aço, proteção antiferrugem; tampo em granito; pés fixos; medidas aproximadas: 1,40 m x 75 cm x 76,5cm; admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente os usuários Cadeiras: estrutura em aço, proteção antiferrugem; assento estofado, espuma densidade mínima d-13, em couro sintético, peso suportável acima de 100 kg proteção nos pés, para que não danifique pisos. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado de ferragens e acessórios necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor preferencialmente escura/preta. Montagem inclusa.		Conjunto	1

37.		**MESA DE MADEIRA COM 10 CADEIRAS:** Conjunto de mesa de jantar com dez cadeiras, destinado ao uso residencial, institucional ou coletivo, adequado para ambientes de refeição, salas de convivência ou espaços multiuso. A mesa deverá ser confeccionada em madeira maciça, com estrutura robusta e tampo resistente, apresentando acabamento uniforme que valorize os veios naturais da madeira, em tonalidade nogueira ou similar, com superfície lisa, de fácil limpeza e livre de rebarbas ou imperfeições. As dimensões da mesa deverão ser compatíveis com o uso proposto, com comprimento aproximado de 2.200 mm, largura aproximada de 880 mm e altura aproximada de 750 mm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente dez usuários. As cadeiras deverão ser confeccionadas em madeira maciça compatível com a mesa, apresentando estrutura firme, estabilidade adequada e assento ergonômico, podendo ser em madeira ou estofado, desde que resistente ao uso contínuo, com conjunto mantendo padrão visual harmonioso entre mesa e cadeiras, garantindo durabilidade e conforto. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor de variação da madeira maciça: tons claro/mel. Montagem inclusa.		Conjunto	1
38.	**UND**	**MESA DE REUNIÃO REDONDA** com 1,50 m de diâmetro com tampo em revestimento melamínico espessura 15 mm. acabamento filetado nas bordas lateriais. pés tratamento anti-ferrugem acabamento com pintura epóxi. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	0
39.	**UND**	**MESA DE REUNIÃO RETANGULAR** com 1,10 m de largura x 2,50 m, ou aproximado de comprimento, com tampo em revestimento melamínico espessura 15 mm acabamento filetado nas bordas laterais. pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de		Unidade	0

		segurança vigentes. Montagem inclusa.			
40.	**UND**	**MESA DE REUNIÃO RETANGULAR** em mdp 18mm capacidade de 12 pessoas. Dimensões aproximadas altura 74cm, largura 1,20m comprimento 3,20 m. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	0
41.		**MESA DE REUNIÃO/REFEITÓRIO**: pé industrial quadrado chapa em mdf de 15mm . Dimensões aproximadas: Altura: 80 cm largura: 180 cm profundidade: 90 cm com pezinho nivelador na cor do tampo. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	2
42.	**UND**	**MESA DE TRABALHO TAMPO EM MADEIRA** mdp espessura de 25mm, com 2 gavetas com chave, Dimensões aproximadas: 1,20m x 60 cm x 75 cm de altura. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	0
43.	**UND**	**MESA EM L EM MDF**, Dimensões aproximadas: 160 x 160cm, profundidade 60 cm, altura 74 cm, tampo em mdp 15mm, com acabamento em perfil de pvc 180, tipo ergosoft, pés em aço, ponteira nivelarouras para pisos irregulares. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	0

44.	**UND**	**MESA EM L TAMPOS E CONEXÃO EM MDP** 18 mm, com duas gavetas, Dimensões aproximadas do conjunto composto: 1 mesa 1,50x0,70x0,75, conexão arredendada 90 graus, mesa 0,90x 0,70x 0,75cm com teclado retrátil. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	3
45.	**UND**	**MESA ESCRITÓRIO EM L**. medidas aproximadas 1,30m x 1,30m x 0,60 de altura. gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	4
46.		**MESA INFANTIL 04 CADEIRAS**: mdp; medidas aproximadas: mesa: altura 55 cm, largura 60 cm, profundidade 60 cm; cadeiras: altura 60 cm, largura 26 cm, profundidade 31 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	3
47.		**MESA LATERAL DE APOIO BAIXA-**Tampo em MDF pintura em esmalte fosco acetinado. Pés em pinus em cera. Tipo: Baixa/Decorativo. Medidas aproximadas 40cmx40cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	0

48.		**MESA PARA REFEITÓRIO 8 LUGARES - ESTRUTURA EM W** (feito com tubos de aço carbono robustos-ASSENTO FIXO COM ENCOSTO) Dimensões aproximadas: Larg. 2,40 m X Prof. 0,80 cm X Alt. 0,75 cm Especificações: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Cores / Tampo: Bege/Cinza todas em liso brilhante. Estrutura: Preta, Cinza Grafite ou Prata. Montagem Inclusa. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa		Unidade	15
49.		**PAINEL DE PAREDE PARA TV**: para tv de até 50 polegadas, em mdp, prateleira única em mdp. medidas aproximadas: altura 90 cm, largura 1,36 m, comprimento 18 cm. (peso suportável acima de 50 kg). Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa		Unidade	0
50.		**POLTRONA EM CORINO** – braços, assento e encosto fixos e estofados – enchimento espuma densidade mínima d20; estrutura de madeira de reflorestamento; fixação com grampos galvanizados, pés fixos revestidos em alumínio; medidas aproximadas: altura 70 cm; largura 65 cm; profundidade 70cm. suporta acima de 120kg. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: Escura-Preta. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável (montagem inclusa), e em conformidade com as normas		Unidade	6

		técnicas e de segurança vigentes.			
51.		**PUFFE-**Puff Grande Enchimento Incluso. Revestimento Interno: Espuma De Poliuretano. Revestimento Externo: Courino. Formato: Gota. Cor: Escura/Preta. Dimensões aproximadas: Altura: 86 CM. Largura: 60 CM. Profundidade: 60 CM. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor Escura, preferencialmente Preta.		Unidade	4
52.	433503 140872	**RECAMIER OU DIVÃ**, estrutura em madeira de eucalipto, resistente estável, acabamento capitonado, clássico e atemporal, estofamento em espuma D20 ou D30, braço lateral posicionado a direita, pés em madeira torneada, estilo clássico. Medidas aproximadas 150 x 85 x 88cm. Peso suportado até 180Kg. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor escura, preferencialmente Preta. Montagem inclusa.		Unidade	0
53.	**UND**	**ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS**. em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático, portas com dobradiças e venezianas para ventilação, sem divisórias internas fechaduras pitão, com cadeado incluso, pés reguláveis, medidas aproximadas: altura 1,93 m; largura 1,20 m; profundidade 40 cm. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	11
54.		**SOFÁ DE 3 LUGARES**; preferencialmente preto; estrutura em madeira maciça; revestimento em material sintético ou corino. dimensões sugeridas: altura: 67cm largura: 160cm comprimento: 75cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável		Unidade	3

		(montagem inclusa), e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Preferencialmente escuro/preto.			
55.		**SUPORTE PARA IMPRESSORA:** destinado ao uso em ambientes administrativos ou de escritório, adequado para acomodação de impressoras e equipamentos periféricos, proporcionando organização e mobilidade. o móvel deverá ser confeccionado em mdf ou material equivalente, Cor: marfin, branca ou cinza com acabamento na similar, superfície uniforme, resistência compatível com o uso contínuo e fácil higienização. deverá dispor de, no mínimo, quatro rodízios que permitam deslocamento prático e estável, sendo ao menos dois com sistema de travamento ou solução equivalente, contando ainda com nicho aberto integrado à estrutura, apresentar alinhamento adequado, boa estabilidade e ausência de rebarbas ou arestas cortantes. as dimensões deverão ser compatíveis com o uso proposto, com largura mínima de 50cm, profundidade mínima de 45cm e altura mínima de 45cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a estabilidade, a funcionalidade e a capacidade de carga do tampo. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	1
56.		**VASO DECORATIVO GRANDE** - em polietileno. cor: granito areia/bege. Formato cilíndrico: medidas aproximadas: Altura: 70 cm; Diâmetro Superior: 26 cm; Diâmetro Inferior: 19 cm Largura Boca Interna: 20 cm; Capacidade: 27,5 litros. Fabricante: Nutriplan.Modelo: Cone.		Unidade	0

( ) SERVIÇO NÃO CONTINUADO
( ) SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
( ) SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
( ) MATERIAL DE CONSUMO
(X) MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO

3. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:
(X) PREGÃO
(X) COM O USO DO SRP)
( ) DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO:
( ) NOVA CONTRATAÇÃO
(X) NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

( ) NOVA CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CONTRATANTE
( ) NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DA NEGATIVA DO CONTRATADO NA RENOVAÇÃO

CONTRATO:
VIGÊNCIA:
CONTRATADO:

---

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO

A aquisição de mobiliários em geral mostra-se necessária para garantir condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e execução dos serviços institucionais. Em algumas unidades da FASPG, o mobiliário existente apresenta desgaste decorrente do uso contínuo, encontrando-se em estado inadequado para atender às demandas operacionais, o que compromete a eficiência, a ergonomia e a segurança dos servidores e usuários.
Além disso, há previsão de expansão das atividades e reorganização de setores, exigindo a complementação e padronização dos ambientes com mobiliário adequado às normas técnicas vigentes. A substituição e ampliação dos itens são fundamentais para assegurar melhor funcionalidade aos espaços, promover conforto, prevenir riscos ocupacionais e garantir que os serviços prestados sejam executados com qualidade.
Além da necessidade de garantir condições adequadas de funcionamento, organização e atendimento da instituição de abrigamento, assegurando um ambiente seguro, funcional e compatível com as atividades desenvolvidas.
A instituição de abrigamento atende públicos em situação de vulnerabilidade, demandando espaços organizados, confortáveis e devidamente equipados, tanto para os usuários quanto para os profissionais que atuam na gestão administrativa e operacional. O mobiliário adequado é essencial para promover dignidade, bem-estar, eficiência nos serviços prestados e o cumprimento das normas técnicas, sanitárias e de segurança vigentes.
Ressalta-se que a aquisição se dará de forma **eventual**, por meio de **registro de preços**, considerando que as demandas por mobiliário surgem de maneira gradual e imprevisível, seja em razão do desgaste natural dos bens atualmente existentes, da ampliação da capacidade de atendimento, da reorganização dos espaços físicos ou da substituição de itens obsoletos e inservíveis.

Dessa forma, a realização do processo licitatório visa atender ao interesse público, assegurando a aquisição de bens duráveis com melhor relação custo-benefício, observando os princípios da economicidade, eficiência e transparência, conforme determina a legislação vigente. A contratação permitirá a melhoria da infraestrutura física, contribuindo diretamente para a otimização das atividades administrativas e operacionais da instituição.

6. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

(x) PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO PMPG / 2026
IDENTIFICAR:

( ) NÃO HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO PMPG / 2026
JUSTIFICAR EXAUSTIVAMENTE:

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

Subcontratação: Fica expressamente vedada a subcontratação do fornecimento dos bens, da fabricação, da montagem, da instalação (quando houver) ou de qualquer outra parcela considerada principal ou relevante do objeto contratado.

Nos termos do art. 122 da Lei nº 14.133/2021, será admitida a subcontratação **exclusivamente para a execução do serviço de frete e transporte dos bens**, limitada às atividades acessórias e não essenciais ao objeto principal da contratação.
A transportadora é apenas um veículo de entrega, e que qualquer avaria, atraso ou perda da carga é de responsabilidade exclusiva e integral da contratada.

Garantia do produto, e de execução:
A contratada deverá assegurar a garantia dos bens fornecidos, observando os prazos e condições previstos na legislação aplicável, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, bem como as especificações constantes neste edital, no Termo de Referência e na proposta vencedora.

A garantia mínima dos produtos deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo dos bens, sem prejuízo de garantias legais ou superiores eventualmente ofertadas pelo fabricante ou pela contratada.

8. PREVISÃO DE DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO UTILIZAÇÃO:
Setembro/2026.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
Prazo e condições de entrega: 20 (vinte) dias úteis.

Locais de entrega: Unidades FASPG

Poderão ser acrescentados outros locais, complementação e atualização de informações, alteração nos endereços, sempre com a ciência da Contratada.

10. VIGÊNCIA CONTRATUAL:
(x) RENOVAVEL

11. RECURSOS A SEREM UTILIZADOS:
Fonte Livre, Federal e Estadual

12. FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO

GESTOR DO CONTRATO: KEILA CRISTIANE MIARA
Matrícula 24976

SUPLENTE DE GESTOR DO CONTRATO: CARLOS F. YAMASHIRO
MATRÍCULA Nº: 31961

Fiscal Tecnico/Administrativo DPSE TATIANE HILGENBERG- MATRÍCULA:19288	Suplente MICHELE GRZYGORCZYK, MATRÍCULA 30245
DPSB VILMARA VAZ DE OLIVEIRA MATRÍCULA: 32017	Suplente MARIA LUISA DERBIS- MATRÍCULA 33057
DA LUMIANE NISKI MATRÍCULA: 21575	Suplente PAULA GISELE ROCHA CABRAL BRAZ, MATRÍCULA 33420

Os fiscais setoriais serão nomeados via Ordem de designação após efetiva celebração do Contrato.

13. GRAU DE NECESSIDADE
( ) BAIXO
(X) MÉDIO
( ) ALTO

14. OBSERVAÇÕES

Assinado por:
Thais Verillo
08/05/2026 - 14:56
LLY4IM07QHG9I12080KSXA

ASSINATURA DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO
ÁREA DEMANDANTE

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/SETOR/DEPTO.):
UNIDADES DA FASPG
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: DANIELE FARIA CORREIA DE MELLO
MATRÍCULA: 31478 E-MAIL: dpsbasica@gmail.com
TELEFONE:2380

1. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL**.

ITEM	CATMAT/ ELOTEC	DESCRIÇÃO		UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE
1.		**APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS:** destinado ao uso em ambientes administrativos e de escritório, projetado para auxiliar no ajuste da distância entre o piso e os pés do usuário, proporcionando apoio adequado das plantas dos pés e promovendo postura ergonômica durante atividades prolongadas na posição sentada, contribuindo para o conforto e a redução da tensão na região lombar. o equipamento deverá possuir sistema de inclinação ajustável, com variação mínima entre 0° e 20°, permitindo regulagem em ambos os lados e adequação ao ângulo mais confortável para diferentes usuários. a superfície deverá apresentar relevos ou textura antiderrapante, favorecendo a aderência dos pés e proporcionando efeito de massagem durante o uso. deverá ser confeccionado em material termoplástico resistente, com componentes estruturais em aço ou material equivalente, garantindo durabilidade, estabilidade e segurança, contando ainda com pés antiderrapantes que assegurem firmeza no piso e evitem deslocamentos indesejados durante a utilização, com regulagem simples e de fácil operação. as dimensões deverão ser compatíveis com o padrão do produto, com largura aproximada de 400 mm, profundidade aproximada de 300 mm e altura aproximada de 100 mm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a ergonomia e a estabilidade, com peso aproximado de 1,2 kg ou equivalente. admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a resistência estrutural. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes.		Unidade	170

2.		**ARMÁRIO AÉREO PARA COPA-**confeccionado em mdf 25 mm, revestimento melamínico na cor cinza e acabamento filetado nas bordas. nas medidas aproximadas de 1,50 m de comprimento x 0,70 m de altura. deve conter 2 prateleiras internas, duas portas, nicho para microondas e mais uma porta acima do nicho. deve acompanhar buchas e parafusos para instalação e 3 unidades de mão francesa. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.	 	Unidade	15
3.	**UND**	**ARMARIO ALTO COM 05 PRATELEIRAS (TIPO MULTI USO)**, com pés metálicos, fabricado em chapa de mdf (15mm, 18mm e 25mm de acordo com a necessidade do móvel), dobradiças metálicas e puxadores metálicos em aço escovado. acabamentos laterais em fita plástica termo -colada sem bordas cortantes. chapa na cor branca (interior e laterais). dobradiças internas reforçadas que dificultam tentativas de arrombamento. com pés que evita o contato da base com o piso, diminuindo o risco de estragar, normalmente causada no processo de limpeza do ambiente, perfeito nivelamento. medidas aproximadas: altura 210 x profundidade: 65x largura: 100cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	100
4.	**UND**	**ARMÁRIO BAIXO EM MDF COM 02 PORTAS**, tampo e corpo confeccionado em mdp de 15mm cor cinza, 2 prateleiras interna, com fechadura, medidas aproximadas: altura: 80 cm; largura: 90 cm; profundidade 45 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	100

5.	**UND**	**ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO 02 PORTAS** em mdp 18 mm, dobradiças metálicas e puxadores plásticos tipo alça, com 03 prateleiras internas. acabamentos laterais em fita plástica termocolada sem bordas cortantes. dobradiças internas reforçadas, porta com chave e fechadura reforçada. com pés em plástico ou alumínio. medidas aproximadas: altura 1,65m; largura 82 cm; profundidade 42 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	80
6.	**UND**	**ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO 02 PORTAS EM MDP** de 15 a 25 mm, dobradiças metálicas e puxadores plásticos tipo alça, com 05 prateleiras internas. acabamentos laterais em fita plástica termocolada sem bordas cortantes. dobradiças internas reforçadas, porta com chave e fechadura reforçada. com pés em plástico ou alumínio. medidas aproximadas: altura 1,60m; largura 80 cm; profundidade 42 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	80
7.	**UND**	**ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS. COM 4 PRATELEIRAS** internas reforçadas, reguláveis portas de abrir com maçaneta e chaves. sistema de fechamento nas extremidades da porta por meio de varão conectado à fechadura tipo yale ou à maçaneta. com 2 chaves. em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. medidas aproximadas: altura 1,98 m; largura 1,20 m; profundidade 40 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	80
8.		**ARMÁRIO PARA BEBEDOURO:** armário do tipo suporte balcão destinado ao apoio e		Unidade	100

		acomodação de bebedouro de água em ambientes de cozinha, copa ou áreas de apoio. o móvel deverá apresentar estrutura confeccionada em mdf, mdp ou material equivalente, com resistência adequada ao uso contínuo, acabamento uniforme e de fácil limpeza, cor: marfin, branca ou cinza, admitindo-se variações cromáticas equivalentes. deverá possuir tampo superior resistente, compatível com o apoio do bebedouro, compartimento inferior aberto ou espaço interno adequado para acomodação do equipamento e uma gaveta funcional equipada com corrediças metálicas ou sistema equivalente, permitindo o armazenamento de utensílios ou insumos. o conjunto deverá apresentar bom alinhamento, estabilidade adequada e ausência de rebarbas ou arestas cortantes. as dimensões deverão ser compatíveis com o uso proposto. Dimensões aproximadas: com largura mínima 35cm, profundidade de 35cm e altura mínima de 85cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a resistência estrutural. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
9.	**UND**	**ARQUIVO EM AÇO**, gaveteiro móvel, 4 gavetas, suporte para pastas, com chave na primeira gaveta e trava nas demais capacidade 25kg, 46 cm de largura, altura 1,33 m; profundidade 40 cm. Cor:cinza. Montagem inclusa.		Unidade	100
10.	**UND**	**ARQUIVO EM MDP 18 MM COM 04 GAVETAS**, com suporte para pasta suspensa, com fundo: acabamentos laterais em fita plástica termocolada sem bordas cortantes. dobradiças internas reforçadas, fundo em mdp 15mm, capacidade de peso 15 kg, pés em plástico ou alumínio medidas aproximadas: altura 1,30 m; largura 50 cm; profundidade 57 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	100
11.	**UND**	**BALCÃO 4 PORTAS**, com uma prateleira interna em mdp 18mm, dobradiças metálicas e		Unidade	80

		puxadores plásticos tipo alça. acabamentos laterais em fita plástica termocolada sem bordas cortantes. pés em plástico ou alumínio. medidas aproximadas: altura 75 cm; largura 1,60 m; profundidade 47 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
12.	**UNID**	**BALCÃO DE COZINHA**, com tampo para cooktop 04 bocas: em mdp, 01 gaveta e 01 nicho para micro-ondas ou forno elétrico, 04 pés em plástico, puxadores em plástico, corrediças metálicas. medidas aproximadas: altura 79 cm, largura 70 cm e profundidade 53 cm, (peso suportável acima de 30 kg). Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade e a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	30
13.		**BALCÃO** para sala de estar, com estrutura resistente e acabamento uniforme, adequado ao uso residencial, institucional ou comercial. deverá possuir tampo firme e nivelado, com no mínimo: 4 (quatro) portas frontais equipadas com dobradiças metálicas ou similar que proporcionem abertura e fechamento estáveis. Internamente, deverá contar com prateleiras funcionais para organização de objetos, louças, utensílios ou materiais diversos. A estrutura do produto poderá ser composta por painéis de madeira industrializada como MDF/MDP com espessuras adequadas para garantir robustez e durabilidade, sendo admitido uso combinado de diferentes espessuras desde que atendam à resistência mínima exigida- Suporta até 20kg distribuídos sobre o tampo e até 10kg em cada prateleira. Dimensões mínimas aproximadas: 1,80x78x40cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade e a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O acabamento externo deverá ser uniforme, liso e resistente ao uso institucional, podendo ser laqueado, pintado ou revestido, livre de rebarbas ou imperfeições. Deverá ser fornecido novo, em perfeitas		Unidade	5

		condições de uso. Montado ou montagem inclusa.			
14.		**BELICHE CONFECCIONADO EM AÇO**, chapa com tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxipó por processo eletrostático. acompanham: 2 estrados de aço para colchão; 1 escada em aço; 1 grade de proteção em aço; 2 colchão-d23; capacidade para suportar até 150 quilos. tamanho aproximado: 0,95 m x 1,92 m x 1,50m altura; medidas aproximadas do colchão: 0,88m x 1,88m x 0,15 m padrão solteiro. cor: cinza. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e o acomodação proporcional. Cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	
15.		**CADEIRA DE AÇO DOBRÁVEL** antiferrugem, pintura a pó epóxi, cantos arredondados. altura total aproximada 75 cm, assento medindo aproximadamente 35 x 35 cm, encosto medindo aproximadamente 17 x 40 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e capacidade. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor: branca, azul ou preta. Montagem inclusa.		Unidade	30
16.	629799 140860	**CADEIRA DE BALANÇO** adequada para ambientes externos ou internos, como jardins, varandas, áreas de lazer, salas de estar ou recepção, com estrutura em alumínio ou material metálico de alta resistência, revestida em fibra sintética e acabamento adequado para uso contínuo, garantindo conforto e durabilidade. O móvel deverá apresentar movimento de balanço estável, apoio de braços ergonômico, estrutura resistente à corrosão e ao desgaste, e capacidade mínima de carga útil compatível com uso individual (mínimo 150 kg). As superfícies deverão ser lisas e acabadas, com proteção contra ferrugem e desgaste UV. Dimensões mínimas aproximadas: 1,08x62cm. Profundidade (balanço): mínima de 900 mm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade a estabilidade e conforto. cor: Presencialmente escura: Preta/Marrom. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem,		Unidade	

		quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
17.		**CADEIRA DE JANTAR** confeccionada em madeira maciça, cor mel, com estrutura robusta e acabamento de alta qualidade. O encosto deverá apresentar estrutura firme, podendo possuir elementos vazados ou decorativos, desde que assegure estabilidade e conforto ao usuário. O assento deverá ser estofado, com espuma de densidade compatível para uso prolongado, revestida em tecido sintético cor creme, impermeável, resistente, de fácil limpeza e manutenção. O acabamento da madeira deverá incluir aplicação de selador e verniz ou tratamento equivalente, garantindo proteção, durabilidade e valorização dos veios naturais. A cadeira deverá possuir design ergonômico, proporcionando postura adequada, bem como sapatas ou apoios inferiores que evitem danos ao piso. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, com padrão de qualidade compatível com móveis de categoria intermediária a premium. Medidas aproximadas: Altura total: 85 a 95 cm; Altura do assento (do chão): 45 a 47 cm; Largura: 40 a 45 cm; Profundidade: 45 a 50 cm; Altura do encosto (a partir do assento): 40 a 50 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e capacidade. Montagem inclusa.		Unidade	50
18.		**CADEIRA- EM POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO SEM BRAÇOS**, produto de qualificação igual ou superior a marca Tramontina, medidas aproximadas: 85 cm de altura x 44 cm de largura x 50 de profundidade, Capacidade de peso mínimo 182kg. Preferencialmente Branca.		Unidade	50
19.	**UND**	**CADEIRA FIXA PALITO**, tubular em aço com pintura epoxi, estofada em espuma injetada revestida em couro 4 pés. Capacidade suportável acima de 120kg.Cor Preta.		Unidade	80
20.	**UND**	**CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO EXECUTIVO**. giratória. com apoio de braços. assento e encosto em madeira, estofada em espuma injetada de alta qualidade, revestida em couro ecológico. braços e assentos reguláveis (regulagem de altura a gás). pés com 05 hastes apoiadas sobre 05 rodízios. medidas aproximadas: altura: 95 cm - largura: 41 cm -			80

		profundidade: 67 cm. (peso suportável acima de 120 kg). Montagem inclusa. Cor Preta.			
21.		**CADEIRA PROFISSIONAL COM REGULAGEM**: profundidade do assento com variação de 50mm em no mínimo quatro posições sem o usuário precisar levantar-se da cadeira. Dimensões do assento: profundidade mínima de 450mm e máxima de 490mm; largura mínima de 480mm e máxima de 580mm. Regulagem de altura do assento por meio de cartuchos de ar comprimido (gás) com variação mínima do curso em 100mm. Encosto com largura mínima de 420mm e máxima de 460mm. Suporte do encosto com regulagem de altura. Apoio para braços com regulagem vertical com no mínimo 7 estágios e curso mínimo de 55mm e regulagem para distância interna entre os braços. Dimensões: comprimento mínimo de 230mm e máximo de 270mm, largura mínima de 60mm e máxima de 90mm. Base equipada com cinco patas confeccionadas em nylon. Rodízios duplos com duplo giro com rodas com 50mm de diâmetro em nylon 6. Mecanismo: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada. Deverá possuir movimento sincronizado entre o encosto e o assento com proporção de deslocamento de aproximadamente 2:1 respectivamente com possibilidade de travamento em no mínimo quatro posições OU desarticulado entre o encosto e o acento com inclinação do encosto variando entre 85° e 120°, por meio de alavanca posicionada na parte inferior do assento e sistema anti-impacto que impede o choque deste com o usuário ao ser desbloqueado. Certificações da cadeira: ABNT-NBR 13962:2006 - Laudo de classificação, segurança e usabilidade, caracterização dimensional, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade da cadeira. Este ensaio deverá ser feito por laboratório acreditado pelo Inmetro (RBLE). NR-17 - Laudo comprovando que o material ofertado está em conformidade com os parâmetros exigidos na NR 17. Este laudo deverá ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Garantia de 5 anos. Montagem inclusa. Cor Preta.		Unidade	250
22.		**CÔMODA**: cômoda com cinco gavetas destinadas ao uso em dormitórios residenciais ou institucionais, adequada para a organização e armazenagem de roupas, objetos pessoais e acessórios, proporcionando funcionalidade, resistência e bom aproveitamento do espaço. o móvel deverá possuir estrutura confeccionada		Unidade	0

		em mdf, mdp ou material equivalente, com espessura compatível com o uso contínuo, acabamento uniforme e superfícies lisas que facilitem a limpeza e a conservação. o acabamento externo deverá apresentar combinação de cores em tom amadeirado tipo cinamomo e off white, ou similares, admitindo-se variações cromáticas equivalentes. a cômoda deverá dispor de cinco gavetas distribuídas de forma alinhada e equilibrada, equipadas com corrediças metálicas, telescópicas ou sistema equivalente, garantindo deslizamento suave, estabilidade e segurança durante o uso, devendo as gavetas contar com puxadores ergonômicos, metálicos, plásticos ou embutidos, ou solução equivalente, compatíveis com a proposta estética e funcional do móvel. as dimensões deverão ser compatíveis com o padrão de mercado para produtos da categoria- Dimensões aproximadas: com largura mínima aproximada de 80cm, altura mínima de 1.00cm e profundidade mínima de 40cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a capacidade de armazenamento, a estabilidade estrutural e a funcionalidade do conjunto. o móvel deverá ser fornecido novo, em perfeito estado de conservação e funcionamento, acompanhado de todas as ferragens necessárias para sua montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
23.	486268 140864	**CONJUNTO CAMA BOX SOLTEIRO** composto por colchão e base box fornecidos separadamente, medindo aproximadamente 88 cm de largura, 188 cm de comprimento e 70 cm de altura total quando montado. O colchão deverá possuir sistema de molas ensacadas individualmente, com espuma de densidade D33, proporcionando suporte adequado e conforto, além de Pillow Top não integrado à base. O revestimento deverá ser resistente, com acabamento uniforme, adequado ao uso contínuo. A base box deverá ser independente do colchão, com estrutura firme e resistente, compatível com as dimensões do colchão, garantindo estabilidade e durabilidade. O conjunto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, destinado ao uso residencial ou institucional. Montagem inclusa.		Unidade	0
24.		**CONJUNTO DE ESTOFADO 2 e 3 lugares**, tecido em Suede, na Cor Marrom/Café (preferencialmente escura), com medidas mínimas de 87cm de altura, profundidade de 72cm e largura de 1,20 e 1,70m respectivamente.		Conjunto	0

25.		**CONJUNTO DE MESA QUADRADA E 4 CADEIRAS BISTRÔ.** 1-mesa monobloco: aproximadas: altura: 72cm diâmetro: 70cm-profundidade: 70cm-material: polipropileno e aditivos com anti-uv.-Produto monobloco, resistente e empilhável. 4 cadeiras bistrôs: Medidas aproximadas: altura do encosto: 48cm. Altura do assento: 45cm. Altura total: 86cm. Largura total: 39cm. Profundidade: 40cm. Capacidade: 182kg. Empilhamento máximo: 30peças. Material: polipropileno e aditivos com anti-uv.detalhes: produto monobloco, resistente e empilhável. Cor: Branca ou preta.		Conjunto	300
26.		**CONJUNTO PARA BANHEIRO-CONJUNTO DE GABINETE SUSPENSO COM CUBA E ESPELHEIRA**, destinado ao uso em banheiros ou lavabos de ambientes residenciais, administrativos ou institucionais leves. o conjunto deverá ser composto por gabinete suspenso confeccionado em mdf, mdp ou material equivalente, com acabamento na cor branca ou similar, resistente ao uso contínuo e de fácil higienização, contando com nichos funcionais que permitam a organização de objetos de higiene e apoio. deverá acompanhar cuba compatível com o gabinete, confeccionada em material resistente e apropriado ao uso proposto, bem como espelheira com espelho de acabamento uniforme, proporcionando funcionalidade e composição estética ao ambiente. o conjunto deverá apresentar bom alinhamento, estabilidade adequada após a fixação, ausência de rebarbas ou arestas cortantes e design moderno compatível com ambientes contemporâneos. Dimensões aproximadas do Gabinete: com largura mínima aproximada de 56cm, altura mínima de 44cm e profundidade mínima de 29cm. Espelho: 33x44cm admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a capacidade de armazenamento, a estabilidade estrutural e a funcionalidade do conjunto. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para instalação, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.	   	Conjunto	30
27.	**UND**	**ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL** semi-industrial. 08 prateleiras abertas fundo e lateral. sustentação: 150 kg por plano. alt. 3,00 x larg. 0,92 x prof. 0,43. Montagem inclusa		Unidade	250

28.	**UND**	**ESTANTE/ARMÁRIO** de aço. desmontável em aço semi-industrial, 06 prateleiras abertas fundo e lateral. sustentação: 100 kg por plano. dobras duplas nas laterais, triplas nas frontais e posteriores, 4 colunas em perfil l3 oblongo 50 x 30 mm chapa #16. pintura eletrostática epóxi, com tratamento antiferrugem antibacteriana. medidas aproximadas: altura: 1,83 m, largura: 92 cm, profundidade: 43 cm. Montagem inclusa.		Unidade	300
29.		**FRALDÁRIO/TROCADOR DE FRALDAS**, Trocador de Fraldas Material: Polietileno, Dimensões aproximadas Aberto: 58 X 86 X52 CM e Fechado: 12 X 86 X 52cm, Tipo: Dobrável, Características Adicionais: Impermeável, Estrutura Interna Aço Zincado. Suportar no mínimo 25kg distribuídos. Cor usualmente praticada no mercado: Branca.		Unidade	30
30.		**FRUTEIRA DE CHÃO**: destinada à organização e armazenagem de frutas, legumes e utensílios leves em cozinhas, copas ou áreas de apoio. o móvel deverá possuir estrutura confeccionada em aço, com acabamento na cor preta ou similar, com resistência adequada ao uso contínuo, boa estabilidade e fácil higienização, contando com três cestos metálicos fixados de forma segura à estrutura, permitindo ventilação adequada dos alimentos e acesso prático ao conteúdo. Pés emborrachados. Deverá dispor de tampo superior em granito ou material equivalente, resistente ao peso e à umidade, podendo ser utilizado como apoio complementar. A fruteira deverá apresentar base firme e nivelada, sem rebarbas ou arestas cortantes, assegurando segurança durante a utilização. as dimensões deverão ser compatíveis com o padrão do produto- Aproximadas: largura mínima de 35cm, profundidade mínima de 45cm e altura mínima de 90cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de uso. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	30
31.	**UND**	**GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS** em mdf 18mm, fechadura com travamento, altura 60cm; largura 45 cm; profundidade 51 cm. admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de uso. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em		Unidade	100

		conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
32.		**GUARDA-ROUPA 6 PORTAS**: guarda-roupa casal destinado ao uso em dormitórios residenciais ou institucionais, indicado para o armazenamento e organização de roupas, calçados e acessórios, proporcionando funcionalidade e adequado aproveitamento do espaço. o móvel deverá possuir estrutura confeccionada em mdf, mdp ou material equivalente, com resistência compatível com o uso contínuo, acabamento uniforme e de fácil limpeza, em tonalidade amadeirada tipo cinamomo ou similar. deverá contar com seis portas articuladas, equipadas com dobradiças metálicas ou sistema equivalente, assegurando abertura e fechamento suaves e estáveis, além de duas gavetas com corrediças metálicas ou mecanismo equivalente, adequadas para a organização de peças menores. o guarda-roupa deverá dispor de divisões internas compatíveis com sua finalidade, como prateleiras e espaço para cabideiro, garantindo organização eficiente. As dimensões deverão ser compatíveis com o padrão do produto- Dimensões aproximadas: com largura mínima de 1,60m, altura mínima de 1,80m e profundidade mínima de 42cm, admitindo-se variações proporcionais desde que preservadas a estabilidade, a resistência estrutural e a funcionalidade do móvel. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado de ferragens e acessórios necessários para montagem, quando aplicável e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.	 	Unidade	0
33.		**GUARDA-ROUPA SOLTEIRO**: guarda-roupa solteiro destinado ao uso em dormitórios residenciais ou institucionais, indicado para a organização e armazenagem de roupas e objetos pessoais, proporcionando funcionalidade e bom aproveitamento do espaço. o móvel deverá possuir estrutura confeccionada em mdf, mdp ou material equivalente, com resistência compatível com o uso contínuo, acabamento uniforme e superfícies de fácil limpeza, em tonalidade amadeirada tipo cinamomo ou similar apresentando, com detalhes em tonalidade similar, admitindo-se variações cromáticas equivalentes. deverá contar com três portas articuladas equipadas com dobradiças metálicas ou sistema equivalente, assegurando abertura e fechamento adequados, além de duas gavetas com corrediças metálicas ou mecanismo equivalente, apropriadas para o		Unidade	0

		acondicionamento de peças menores. o interior deverá dispor de prateleiras e espaço para cabideiro, ou configuração equivalente, compatíveis com a finalidade do móvel. Dimensões internas das gavetas aproximadas**:** L x A x P: 44,5 x 11 x 33,7cm. As dimensões deverão ser compatíveis com o padrão do produto, com largura mínima aproximada de 80cm, altura mínima de 1,80cm e profundidade mínima de 45cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a estabilidade, a resistência estrutural e a funcionalidade do guarda-roupa. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado de ferragens e acessórios necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
34.	**UND**	**LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO**, em polipropileno injetado, resistência mecânica e a produtos químicos, retangular, com assento e encosto moldado anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto metálico tubular e curvo, em aço cromado. (peso suportável acima de 120 kg).Cor preta. Montagem inclusa.		Unidade	100
35.		**MESA DE CENTRO OVAL-** em mdf, tampo em lâmina de madeira- verniz acrícilo. acabamento nos pés em verniz. medidas aproximadas: comprimento 100cm. largura 45cm. altura 35cm. espessura 21mm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a estabilidade, a resistência estrutural e a funcionalidade. Montagem inclusa	 	Unidade	0
36.		**MESA DE COZINHA COM 06 CADEIRAS**: em chapa de aço, proteção antiferrugem; tampo em granito; pés fixos; medidas aproximadas: 1,40 m x 75 cm x 76,5cm; admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente os usuários Cadeiras: estrutura em aço, proteção antiferrugem; assento estofado, espuma densidade mínima d-13, em couro sintético, peso suportável acima de 100 kg proteção nos pés, para que não danifique pisos. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado de ferragens e acessórios necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor preferencialmente escura/preta. Montagem inclusa.		Conjunto	5

37.		**MESA DE MADEIRA COM 10 CADEIRAS:** Conjunto de mesa de jantar com dez cadeiras, destinado ao uso residencial, institucional ou coletivo, adequado para ambientes de refeição, salas de convivência ou espaços multiuso. A mesa deverá ser confeccionada em madeira maciça, com estrutura robusta e tampo resistente, apresentando acabamento uniforme que valorize os veios naturais da madeira, em tonalidade nogueira ou similar, com superfície lisa, de fácil limpeza e livre de rebarbas ou imperfeições. As dimensões da mesa deverão ser compatíveis com o uso proposto, com comprimento aproximado de 2.200 mm, largura aproximada de 880 mm e altura aproximada de 750 mm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente dez usuários. As cadeiras deverão ser confeccionadas em madeira maciça compatível com a mesa, apresentando estrutura firme, estabilidade adequada e assento ergonômico, podendo ser em madeira ou estofado, desde que resistente ao uso contínuo, com conjunto mantendo padrão visual harmonioso entre mesa e cadeiras, garantindo durabilidade e conforto. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor de variação da madeira maciça: tons claro/mel. Montagem inclusa.		Conjunto	5
38.	**UND**	**MESA DE REUNIÃO REDONDA** com 1,50 m de diâmetro com tampo em revestimento melamínico espessura 15 mm. acabamento filetado nas bordas lateriais. pés tratamento anti-ferrugem acabamento com pintura epóxi. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	25
39.	**UND**	**MESA DE REUNIÃO RETANGULAR** com 1,10 m de largura x 2,50 m, ou aproximado de comprimento, com tampo em revestimento melamínico espessura 15 mm acabamento filetado nas bordas laterais. pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em		Unidade	25

		conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
40.	**UND**	**MESA DE REUNIÃO RETANGULAR** em mdp 18mm capacidade de 12 pessoas. Dimensões aproximadas altura 74cm, largura 1,20m comprimento 3,20 m. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	25
41.		**MESA DE REUNIÃO/REFEITÓRIO**: pé industrial quadrado chapa em mdf de 15mm . Dimensões aproximadas: Altura: 80 cm largura: 180 cm profundidade: 90 cm com pezinho nivelador na cor do tampo. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	5
42.	**UND**	**MESA DE TRABALHO TAMPO EM MADEIRA** mdp espessura de 25mm, com 2 gavetas com chave, Dimensões aproximadas: 1,20m x 60 cm x 75 cm de altura. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	50
43.	**UND**	**MESA EM L EM MDF**, Dimensões aproximadas: 160 x 160cm, profundidade 60 cm, altura 74 cm, tampo em mdp 15mm, com acabamento em perfil de pvc 180, tipo ergosoft, pés em aço, ponteira nivelarouras para pisos irregulares. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as		Unidade	60

		normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
44.	**UND**	**MESA EM L TAMPOS E CONEXÃO EM MDP** 18 mm, com duas gavetas, Dimensões aproximadas do conjunto composto: 1 mesa 1,50x0,70x0,75, conexão arredendada 90 graus, mesa 0,90x 0,70x 0,75cm com teclado retrátil. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	60
45.	**UND**	**MESA ESCRITÓRIO EM L**. medidas aproximadas 1,30m x 1,30m x 0,60 de altura. gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	60
46.		**MESA INFANTIL 04 CADEIRAS**: mdp; medidas aproximadas: mesa: altura 55 cm, largura 60 cm, profundidade 60 cm; cadeiras: altura 60 cm, largura 26 cm, profundidade 31 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	25
47.		**MESA LATERAL DE APOIO BAIXA-**Tampo em MDF pintura em esmalte fosco acetinado. Pés em pinus em cera. Tipo: Baixa/Decorativo. Medidas aproximadas 40cmx40cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em		Unidade	50

		conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.			
48.		**MESA PARA REFEITÓRIO 8 LUGARES - ESTRUTURA EM W** (feito com tubos de aço carbono robustos-ASSENTO FIXO COM ENCOSTO) Dimensões aproximadas: Larg. 2,40 m X Prof. 0,80 cm X Alt. 0,75 cm Especificações: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Cores / Tampo: Bege/Cinza todas em liso brilhante. Estrutura: Preta, Cinza Grafite ou Prata. Montagem Inclusa. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa		Unidade	5
49.		**PAINEL DE PAREDE PARA TV**: para tv de até 50 polegadas, em mdp, prateleira única em mdp. medidas aproximadas: altura 90 cm, largura 1,36 m, comprimento 18 cm. (peso suportável acima de 50 kg). Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa		Unidade	25
50.		**POLTRONA EM CORINO** – braços, assento e encosto fixos e estofados – enchimento espuma densidade mínima d20; estrutura de madeira de reflorestamento; fixação com grampos galvanizados, pés fixos revestidos em alumínio; medidas aproximadas: altura 70 cm; largura 65 cm; profundidade 70cm. suporta acima de 120kg. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: Escura-Preta. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável (montagem		Unidade	200

		inclusa), e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes.			
51.		**PUFFE-**Puff Grande Enchimento Incluso. Revestimento Interno: Espuma De Poliuretano. Revestimento Externo: Courino. Formato: Gota. Cor: Escura/Preta. Dimensões aproximadas: Altura: 86 CM. Largura: 60 CM. Profundidade: 60 CM. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor Escura, preferencialmente Preta.		Unidade	100
52.	433503 140872	**RECAMIER OU DIVÃ**, estrutura em madeira de eucalipto, resistente estável, acabamento capitonado, clássico e atemporal, estofamento em espuma D20 ou D30, braço lateral posicionado a direita, pés em madeira torneada, estilo clássico. Medidas aproximadas 150 x 85 x 88cm. Peso suportado até 180Kg. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor escura, preferencialmente Preta. Montagem inclusa.		Unidade	0
53.	**UND**	**ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS**. em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático, portas com dobradiças e venezianas para ventilação, sem divisórias internas fechaduras pitão, com cadeado incluso, pés reguláveis, medidas aproximadas: altura 1,93 m; largura 1,20 m; profundidade 40 cm. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	30
54.		**SOFÁ DE 3 LUGARES**; preferencialmente preto; estrutura em madeira maciça; revestimento em material sintético ou corino. dimensões sugeridas: altura: 67cm largura: 160cm comprimento: 75cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes		Unidade	0

		necessários para montagem, quando aplicável (montagem inclusa), e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Preferencialmente escuro/preto.			
55.		**SUPORTE PARA IMPRESSORA:** destinado ao uso em ambientes administrativos ou de escritório, adequado para acomodação de impressoras e equipamentos periféricos, proporcionando organização e mobilidade. o móvel deverá ser confeccionado em mdf ou material equivalente, Cor: marfin, branca ou cinza com acabamento na similar, superfície uniforme, resistência compatível com o uso contínuo e fácil higienização. deverá dispor de, no mínimo, quatro rodízios que permitam deslocamento prático e estável, sendo ao menos dois com sistema de travamento ou solução equivalente, contando ainda com nicho aberto integrado à estrutura, apresentar alinhamento adequado, boa estabilidade e ausência de rebarbas ou arestas cortantes. as dimensões deverão ser compatíveis com o uso proposto, com largura mínima de 50cm, profundidade mínima de 45cm e altura mínima de 45cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a estabilidade, a funcionalidade e a capacidade de carga do tampo. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa.		Unidade	80
56.		**VASO DECORATIVO GRANDE** - em polietileno. cor: granito areia/bege. Formato cilíndrico: medidas aproximadas: Altura: 70 cm; Diâmetro Superior: 26 cm; Diâmetro Inferior: 19 cm Largura Boca Interna: 20 cm; Capacidade: 27,5 litros. Fabricante: Nutriplan.Modelo: Cone.		Unidade	100

( ) SERVIÇO NÃO CONTINUADO
( ) SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
( ) SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
( ) MATERIAL DE CONSUMO
(X) MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO

3. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:
(X) PREGÃO
(X) COM O USO DO SRP)
( ) DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO:

( ) NOVA CONTRATAÇÃO
(X) NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL
( ) NOVA CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CONTRATANTE
( ) NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DA NEGATIVA DO CONTRATADO NA RENOVAÇÃO

CONTRATO:
VIGÊNCIA:
CONTRATADO:

---

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO

A aquisição de mobiliários em geral mostra-se necessária para garantir condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e execução dos serviços institucionais. Em algumas unidades da FASPG, o mobiliário existente apresenta desgaste decorrente do uso contínuo, encontrando-se em estado inadequado para atender às demandas operacionais, o que compromete a eficiência, a ergonomia e a segurança dos servidores e usuários.
Além disso, há previsão de expansão das atividades e reorganização de setores, exigindo a complementação e padronização dos ambientes com mobiliário adequado às normas técnicas vigentes. A substituição e ampliação dos itens são fundamentais para assegurar melhor funcionalidade aos espaços, promover conforto, prevenir riscos ocupacionais e garantir que os serviços prestados sejam executados com qualidade.
Além da necessidade de garantir condições adequadas de funcionamento, organização e atendimento da instituição de abrigamento, assegurando um ambiente seguro, funcional e compatível com as atividades desenvolvidas.
A instituição de abrigamento atende públicos em situação de vulnerabilidade, demandando espaços organizados, confortáveis e devidamente equipados, tanto para os usuários quanto para os profissionais que atuam na gestão administrativa e operacional. O mobiliário adequado é essencial para promover dignidade, bem-estar, eficiência nos serviços prestados e o cumprimento das normas técnicas, sanitárias e de segurança vigentes.
Ressalta-se que a aquisição se dará de forma **eventual**, por meio de **registro de preços**, considerando que as demandas por mobiliário surgem de maneira gradual e imprevisível, seja em razão do desgaste natural dos bens atualmente existentes, da ampliação da capacidade de atendimento, da reorganização dos espaços físicos ou da substituição de itens obsoletos e inservíveis.

Dessa forma, a realização do processo licitatório visa atender ao interesse público, assegurando a aquisição de bens duráveis com melhor relação custo-benefício, observando os princípios da economicidade, eficiência e transparência, conforme determina a legislação vigente. A contratação permitirá a melhoria da infraestrutura física, contribuindo diretamente para a otimização das atividades administrativas e operacionais da instituição.

6. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
(x) PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO PMPG / 2026
IDENTIFICAR:

( ) NÃO HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO PMPG / 2026
JUSTIFICAR EXAUSTIVAMENTE:

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Sustentabilidade:

Subcontratação: Fica expressamente vedada a subcontratação do fornecimento dos bens, da fabricação, da montagem, da instalação (quando houver) ou de qualquer outra parcela considerada principal ou relevante do objeto contratado.
Nos termos do art. 122 da Lei nº 14.133/2021, será admitida a subcontratação **exclusivamente para a execução do serviço de frete e transporte dos bens**, limitada às atividades acessórias e não essenciais ao objeto principal da contratação.
A transportadora é apenas um veículo de entrega, e que qualquer avaria, atraso ou perda da carga é de responsabilidade exclusiva e integral da contratada.

Garantia do produto, e de execução:
A contratada deverá assegurar a garantia dos bens fornecidos, observando os prazos e condições previstos na legislação aplicável, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, bem como as especificações constantes neste edital, no Termo de Referência e na proposta vencedora.

A garantia mínima dos produtos deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo dos bens, sem prejuízo de garantias legais ou superiores eventualmente ofertadas pelo fabricante ou pela contratada.

8. PREVISÃO DE DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO UTILIZAÇÃO:
Setembro/2026.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
Prazo e condições de entrega: 20 (vinte) dias úteis.

Locais de entrega: Unidades FASPG

Poderão ser acrescentados outros locais, complementação e atualização de informações, alteração nos endereços,sempre com a ciência da Contratada.

10. VIGÊNCIA CONTRATUAL:
(x) RENOVAVEL

11. RECURSOS A SEREM UTILIZADOS:
Fonte Livre, Federal e Estadual

12. FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO

GESTOR DO CONTRATO: KEILA CRISTIANE MIARA
Matrícula 24976

SUPLENTE DE GESTOR DO CONTRATO: CARLOS F. YAMASHIRO
MATRÍCULA Nº: 31961

Fiscal Tecnico/Administrativo DPSE TATIANE HILGENBERG- MATRÍCULA:19288	Suplente MICHELE GRZYGORCZYK, MATRÍCULA 30245
DPSB VILMARA VAZ DE OLIVEIRA MATRÍCULA: 32017	Suplente MARIA LUISA DERBIS- MATRÍCULA 33057

DA LUMIANE NISKI MATRÍCULA: 21575	Suplente PAULA GISELE ROCHA CABRAL BRAZ, MATRÍCULA 33420

Os fiscais setoriais serão nomeados via Ordem de designação após efetiva celebração do Contrato.

13. GRAU DE NECESSIDADE
( ) BAIXO
(X) MÉDIO
( ) ALTO

14. OBSERVAÇÕES

Assinado por:
Daniele Faria Correia de Mello
01/04/2026 - 13:24
0UM9906OTMKXXHJTLXV00W

ASSINATURA DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO
ÁREA DEMANDANTE

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/SETOR/DEPTO.): DIVISÃO ADMNISTRATIVA
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: LUMIANE NISKI
MATRÍCULA: 21575 E-MAIL: daf.faspg@gmail.com

1. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL**.

ITEM	CATMAT/ ELOTEC	DESCRIÇÃO/ Imagem ilustrativa		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1.	628897 121490	**APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS** Inclinável Escritório, Cor preta, **material em polipropileno, base em aço cromado**, altura regulável (inclinação de até +_ 20 graus. Medidas mínimas: Largura 30 cm, altura da base 11 cm, comprimento 47cm. Equipamento deverá possuir sistema de inclinação ajustável, com variação mínima entre 0° e 20°, permitindo regulagem em ambos os lados e adequação ao ângulo mais confortável para diferentes usuários. a superfície deverá apresentar relevos ou textura antiderrapante, favorecendo a aderência dos pés e proporcionando efeito de massagem durante o uso. Deverá ser confeccionado em material termoplástico resistente, com componentes estruturais em aço ou material equivalente, garantindo durabilidade, estabilidade e segurança, contando ainda com pés antiderrapantes que assegurem firmeza no piso e evitem deslocamentos indesejados durante a utilização, com regulagem simples e de fácil operação. as dimensões deverão ser compatíveis com o padrão do produto, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a ergonomia e a estabilidade. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	50
2.	622170 141510	**ARMÁRIO AÉREO PARA COPA-**confeccionado em mdf 25 mm, revestimento melamínico e acabamento filetado nas bordas. nas medidas aproximadas de 1,50 m de comprimento x 0,70 m de altura. deve conter 2 prateleiras internas, duas portas, nicho para microondas e mais uma porta acima do nicho. deve acompanhar buchas e parafusos para instalação e 3 unidades de mão francesa. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem,	 	Unidade	2

		quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.			
3.	611261 141512	**ARMARIO ALTO 02 PORTAS COM 05 PRATELEIRAS (TIPO MULTI USO)**, com pés metálicos, fabricado em chapa de mdf (15mm, 18mm e 25mm de acordo com a necessidade do móvel), dobradiças metálicas e puxadores metálicos em aço escovado. acabamentos laterais em fita plástica termo -colada sem bordas cortantes. chapa na cor branca (interior e laterais). dobradiças internas reforçadas que dificultam tentativas de arrombamento. com pés que evita o contato da base com o piso, diminuindo o risco de estragar, normalmente causada no processo de limpeza do ambiente, perfeito nivelamento. medidas aproximadas: altura 210 x profundidade: 65x largura: 100cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	15
4.	607104 129811	**ARMÁRIO BAIXO EM MDP COM DUAS PORTAS**, tampo e corpo confeccionado em mdp de 15mm, 2 prateleiras interna, com fechadura, medidas aproximadas: altura: 80 cm; largura: 90 cm; profundidade 45 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	20
5.	485440 121698	**ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO DUAS PORTAS EM MDP** de 15 a 18 mm, dobradiças metálicas e puxadores plásticos tipo alça, com 03 prateleiras internas. acabamentos laterais em fita plástica termocolada sem bordas cortantes. dobradiças internas reforçadas, porta com chave e fechadura reforçada. com pés em plástico ou alumínio. medidas aproximadas: altura 1,60m; largura 82 cm; profundidade 42 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade		Unidade	30

		com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.			
6.	603814 129101	**ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO DUAS PORTAS EM MDP** de 15 a 25 mm, dobradiças metálicas e puxadores plásticos tipo alça, de 05 prateleiras internas. acabamentos laterais em fita plástica termocolada sem bordas cortantes. dobradiças internas reforçadas, porta com chave e fechadura reforçada. com pés em plástico ou alumínio. medidas aproximadas: altura 1,75m; largura 80 cm; profundidade 42 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	15
7.	458662 135653	**ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS. COM 4 PRATELEIRAS** internas reforçadas, reguláveis portas de abrir com maçaneta e chaves. sistema de fechamento nas extremidades da porta por meio de varão conectado à fechadura tipo yale ou à maçaneta. com 2 chaves. em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. medidas aproximadas: altura 1,98 m; largura 1,20 m; profundidade 40 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	15
8.	637658 141513	**ARMÁRIO PARA BEBEDOURO:** armário do tipo suporte balcão destinado ao apoio e acomodação de bebedouro de água em ambientes de cozinha, copa ou áreas de apoio. o móvel deverá apresentar estrutura confeccionada em mdf, mdp ou material equivalente, com resistência adequada ao uso contínuo, acabamento uniforme e de fácil limpeza, cor: marfin, branca ou cinza, admitindo-se variações cromáticas equivalentes. deverá possuir tampo superior resistente, compatível com o apoio do bebedouro, compartimento inferior aberto ou espaço interno adequado para acomodação do equipamento e uma gaveta funcional equipada com corrediças metálicas ou sistema equivalente, permitindo o armazenamento de utensílios ou insumos. o conjunto deverá apresentar bom alinhamento, estabilidade adequada e ausência de rebarbas ou arestas cortantes. as dimensões		Unidade	05

		deverão ser compatíveis com o uso proposto. Dimensões aproximadas: com largura mínima 35cm, profundidade de 35cm e altura mínima de 85cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a resistência estrutural. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.			
9.	473626 140341	**ARQUIVO EM AÇO**, gaveteiro móvel, 4 gavetas, suporte para pastas, com chave na primeira gaveta e trava nas demais capacidade 25kg, Dimensões aproximadas: 46 cm de largura, altura 1,33 m; profundidade 40 cm. Cor:cinza. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	12
10.	485787 129102	**ARQUIVO FICHÁRIO EM MDP COM 04 GAVETAS**, com suporte para pasta suspensa, com fundo: acabamentos laterais em fita plástica termocolada sem bordas cortantes. dobradiças internas reforçadas, fundo em mdp 15 a 18mm, capacidade de peso 15 kg, pés em plástico ou alumínio medidas aproximadas: altura 1,30 m; largura 50 cm; profundidade 57 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	12
11.	355792 111006	**BALCÃO 4 PORTAS**, com uma prateleira interna em mdp 15 a 18mm, dobradiças metálicas e puxadores plásticos tipo alça. acabamentos laterais em fita plástica termocolada sem bordas cortantes. pés em plástico ou alumínio. medidas aproximadas: altura 75 cm; largura 1,60 m; profundidade 47 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	15

12.	473251 120779	**BALCÃO DE COZINHA**, com tampo para cooktop 04 bocas: em mdp, 01 gaveta e 01 nicho para micro-ondas ou forno elétrico, 04 pés em plástico, puxadores em plástico, corrediças metálicas. medidas aproximadas: altura 79 cm, largura 70 cm e profundidade 53 cm, (peso suportável acima de 30 kg). Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade e a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	
13.	483343 141514	**BALCÃO** para sala de estar, com estrutura resistente e acabamento uniforme, adequado ao uso residencial, institucional ou comercial. deverá possuir tampo firme e nivelado, com no mínimo: 4 (quatro) portas frontais equipadas com dobradiças metálicas ou similar que proporcionem abertura e fechamento estáveis. Internamente, deverá contar com prateleiras funcionais para organização de objetos, louças, utensílios ou materiais diversos. A estrutura do produto poderá ser composta por painéis de madeira industrializada como MDF/MDP-18 a 25mm, com espessuras adequadas para garantir robustez e durabilidade, sendo admitido uso combinado de diferentes espessuras desde que atendam à resistência mínima exigida- Suporta até 20kg distribuídos sobre o tampo e até 10kg em cada prateleira. Dimensões mínimas aproximadas: 1,80x78x40cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade e a estabilidade. cor: marfin, branca ou cinza. O acabamento externo deverá ser uniforme, liso e resistente ao uso institucional, podendo ser laqueado, pintado ou revestido, livre de rebarbas ou imperfeições. Deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	01
14.	620621 140166	**BELICHE CONFECCIONADO EM AÇO ACOMPANHA O COLCHÃO (D23)**, chapa com tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxipó por processo eletrostático. acompanham: 2 estrados de aço para colchão; 1 escada em aço; 1 grade de proteção em aço; 2 colchão-d23; capacidade para suportar até 150 quilos. tamanho aproximado: 0,95 m x 1,92 m x 1,50m altura; medidas aproximadas do colchão: 0,88m x 1,88m x 0,15 m padrão solteiro. cor: cinza. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e o acomodação proporcional. Cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições		Unidade	

		de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.			
15.	350572 141515	**CADEIRA DE AÇO DOBRÁVEL** antiferrugem, pintura a pó epóxi, cantos arredondados. altura total aproximada 75 cm, assento medindo aproximadamente 35 x 35 cm, encosto medindo aproximadamente 17 x 40 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e capacidade. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor: branca, azul ou preta.		Unidade	50
16.	629799 140860	**CADEIRA DE BALANÇO** adequada para ambientes externos ou internos, como jardins, varandas, áreas de lazer, salas de estar ou recepção, com estrutura em alumínio ou material metálico de alta resistência, revestida em fibra sintética e acabamento adequado para uso contínuo, garantindo conforto e durabilidade. O móvel deverá apresentar movimento de balanço estável, apoio de braços ergonômico, estrutura resistente à corrosão e ao desgaste, e capacidade mínima de carga útil compatível com uso individual (mínimo 150 kg). As superfícies deverão ser lisas e acabadas, com proteção contra ferrugem e desgaste UV. Dimensões mínimas aproximadas: 1,08x62cm. Profundidade (balanço): mínima de 900 mm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade a estabilidade e conforto. cor: Presencialmente escura: Preta/Marrom. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	02
17.	350572 140862	**CADEIRA DE JANTAR** confeccionada em madeira maciça, cor mel, com estrutura robusta e acabamento de alta qualidade. O encosto deverá apresentar estrutura firme, podendo possuir elementos vazados ou decorativos, desde que assegure estabilidade e conforto ao usuário. O assento deverá ser estofado, com espuma de densidade compatível para uso prolongado, revestida em tecido sintético Cor preferencialmente escura, impermeável, resistente, de fácil limpeza e manutenção. O acabamento da madeira deverá incluir aplicação de selador e verniz ou tratamento equivalente,		Unidade	

		garantindo proteção, durabilidade e valorização dos veios naturais. A cadeira deverá possuir design ergonômico, proporcionando postura adequada, bem como sapatas ou apoios inferiores que evitem danos ao piso. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, com padrão de qualidade compatível com móveis de categoria intermediária a premium. Medidas aproximadas: Altura total: 85 a 95 cm; Altura do assento (do chão): 45 a 47 cm; Largura: 40 a 45 cm; Profundidade: 45 a 50 cm; Altura do encosto (a partir do assento): 40 a 50 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e capacidade.			
18.	484540 141516	**CADEIRA- EM POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO SEM BRAÇOS**, produto de qualificação igual ou superior a marca Tramontina, medidas aproximadas: 85 cm de altura x 44 cm de largura x 50 de profundidade, Capacidade de peso mínimo 182kg. Preferencialmente Branca.		Unidade	80
19.	375424 112702	**CADEIRA FIXA PALITO**, tubular em aço com pintura epoxi, estofada em espuma injetada revestida em couro 4 pés. Capacidade suportável acima de 120kg.Cor Preta.		Unidade	50
20.	85840 121706	**CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO EXECUTIVO**. giratória. com apoio de braços. assento e encosto em madeira, estofada em espuma injetada de alta qualidade, revestida em couro ecológico. braços e assentos reguláveis (regulagem de altura a gás). pés com 05 hastes apoiadas sobre 05 rodízios. medidas aproximadas: altura: 95 cm - largura: 41 cm - profundidade: 67 cm. (peso suportável acima de 120 kg). Montagem inclusa. Cor Preta. Montado ou montagem inclusa.			30
21.	483274/ 137195	**CADEIRA ERGONÔMICA PROFISSIONAL COM REGULAGEM E ENCOSTO DE CABEÇA**: profundidade do assento com variação de 50mm em no mínimo quatro posições sem o usuário precisar levantar-se da cadeira. Dimensões do assento: profundidade mínima de 450mm e máxima de 490mm; largura mínima de 480mm e máxima de 580mm. Regulagem de altura do assento por meio de cartuchos de ar comprimido (gás) com variação mínima do curso em 100mm. Encosto com largura mínima de 420mm e máxima de 460mm. Suporte do encosto com regulagem de altura. Apoio para braços com regulagem vertical com no mínimo 7 estágios e curso mínimo de 55mm e regulagem para distância interna entre os		Unidade	150

		braços. Dimensões: comprimento mínimo de 230mm e máximo de 270mm, largura mínima de 60mm e máxima de 90mm. Base equipada com cinco patas confeccionadas em nylon. Rodízios duplos com duplo giro com rodas com 50mm de diâmetro em nylon 6. Mecanismo: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada. Deverá possuir movimento sincronizado entre o encosto e o assento com proporção de deslocamento de aproximadamente 2:1 respectivamente com possibilidade de travamento em no mínimo quatro posições OU desarticulado entre o encosto e o acento com inclinação do encosto variando entre 85° e 120°, por meio de alavanca posicionada na parte inferior do assento e sistema anti-impacto que impede o choque deste com o usuário ao ser desbloqueado. Certificações da cadeira: ABNT-NBR 13962:2006 - Laudo de classificação, segurança e usabilidade, caracterização dimensional, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade da cadeira. Este ensaio deverá ser feito por laboratório acreditado pelo Inmetro (RBLE). NR-17 - Laudo comprovando que o material ofertado está em conformidade com os parâmetros exigidos na NR 17. Este laudo deverá ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho- Apresentado em análise de catálogo. Garantia de 5 anos. Cor Preta. Montado ou montagem inclusa.			
22.	5383	**CÔMODA COM 5 GAVETAS** destinadas ao uso em dormitórios residenciais ou institucionais, adequada para a organização e armazenagem de roupas, objetos pessoais e acessórios, proporcionando funcionalidade, resistência e bom aproveitamento do espaço. o móvel deverá possuir estrutura confeccionada em mdf, mdp ou material equivalente, com espessura compatível com o uso contínuo, acabamento uniforme e superfícies lisas que facilitem a limpeza e a conservação. o acabamento externo deverá apresentar combinação de cores em tom amadeirado tipo cinamomo e off white, ou similares, admitindo-se variações cromáticas equivalentes. a cômoda deverá dispor de cinco gavetas distribuídas de forma alinhada e equilibrada, equipadas com corrediças metálicas, telescópicas ou sistema equivalente, garantindo deslizamento suave, estabilidade e segurança durante o uso, devendo as gavetas contar com puxadores ergonômicos, metálicos, plásticos ou embutidos, ou solução equivalente, compatíveis com a proposta estética e funcional do móvel. as dimensões deverão ser compatíveis com o padrão de mercado para		Unidade	

		produtos da categoria- Dimensões aproximadas: com largura mínima aproximada de 80cm, altura mínima de 1.00cm e profundidade mínima de 40cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a capacidade de armazenamento, a estabilidade estrutural e a funcionalidade do conjunto. o móvel deverá ser fornecido novo, em perfeito estado de conservação e funcionamento, acompanhado de todas as ferragens necessárias para sua montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.			
23.	486268 140864	**CONJUNTO CAMA BOX SOLTEIRO** composto por colchão e base box fornecidos separadamente, medindo aproximadamente 88 cm de largura, 188 cm de comprimento e 70 cm de altura total quando montado. O colchão deverá possuir sistema de molas ensacadas individualmente, com espuma de densidade D33, proporcionando suporte adequado e conforto, além de Pillow Top não integrado à base. O revestimento deverá ser resistente, com acabamento uniforme, adequado ao uso contínuo. A base box deverá ser independente do colchão, com estrutura firme e resistente, compatível com as dimensões do colchão, garantindo estabilidade e durabilidade. O conjunto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, destinado ao uso residencial ou institucional. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	
24.	607752 140343	**CONJUNTO DE SOFÁ- composto por duas peças independentes, uma de 2 lugares e outra de 3 lugares**. O conjunto deverá apresentar estrutura interna em madeira ou material equivalente de alta resistência, com estofamento em espuma de densidade mínima D-28 e revestimento em tecido resistente ao desgaste e de fácil limpeza. O design deverá ser ergonômico e confortável, com encosto e assentos fixos, proporcionado conforto aos usuários e estabilidade estrutural. Os pés deverão ser confeccionados em madeira, metal ou outro material resistente, garantindo apoio seguro ao conjunto. Dimensões orientativas aproximadas: **Sofá 2 lugares**: largura aproximada de 1600 mm, profundidade de 800 mm e altura de 800 mm. **Sofá 3 lugares**: largura mínima de 2000 mm, profundidade mínima de 800 mm e altura mínima de 800 mm. Revestimento em couro sintético PU, courvin, poliéster ou material sintético equivalente, resistente à abrasão e de fácil higienização, resistente ao uso contínuo, na cor preferencialmente escura. Todas as superfícies deverão ser livres de rebarbas, imperfeições ou		Conjunto	03

		defeitos de fabricação, e o conjunto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso. Capacidade de 120 kg. Montado ou montagem inclusa.			
25.	354608-Mesa 287945 -Cadeira Elotech 141518	**CONJUNTO DE MESA QUADRADA E 4 CADEIRAS BISTRÔ.** 1-mesa monobloco: aproximadas: altura: 72cm diâmetro: 70cm-profundidade: 70cm-material: polipropileno e aditivos com anti-uv.-Produto monobloco, resistente e empilhável. 4 cadeiras bistrôs: Medidas aproximadas: altura do encosto: 48cm. Altura do assento: 45cm. Altura total: 86cm. Largura total: 39cm. Profundidade: 40cm. Capacidade: 182kg. Empilhamento máximo: 30peças. Material: polipropileno e aditivos com anti-uv.detalhes: produto monobloco, resistente e empilhável. Cor: Branca ou preta.		Conjunto	15
26.	603348 141519	**CONJUNTO PARA BANHEIRO-CONJUNTO DE GABINETE SUSPENSO COM CUBA E ESPELHEIRA**, destinado ao uso em banheiros ou lavabos de ambientes residenciais, administrativos ou institucionais leves. o conjunto deverá ser composto por gabinete suspenso confeccionado em mdf, mdp ou material equivalente, com acabamento na cor branca ou similar, resistente ao uso contínuo e de fácil higienização, contando com nichos funcionais que permitam a organização de objetos de higiene e apoio. deverá acompanhar cuba compatível com o gabinete, confeccionada em material resistente e apropriado ao uso proposto, bem como espelheira com espelho de acabamento uniforme, proporcionando funcionalidade e composição estética ao ambiente. o conjunto deverá apresentar bom alinhamento, estabilidade adequada após a fixação, ausência de rebarbas ou arestas cortantes e design moderno compatível com ambientes contemporâneos. Dimensões aproximadas do Gabinete: com largura mínima aproximada de 56cm, altura mínima de 44cm e profundidade mínima de 29cm. Espelho: 33x44cm admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a capacidade de armazenamento, a estabilidade estrutural e a funcionalidade do conjunto. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para instalação, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.	   	Conjunto	03

27.	309600 129108	**ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL** semi-industrial. 08 prateleiras abertas fundo e lateral. sustentação: 150 kg por plano. alt. 3,00 x larg. 0,92 x prof. 0,43. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	05
28.	367059 122027	**ESTANTE/ARMÁRIO** de aço. desmontável em aço semi-industrial, 06 prateleiras abertas fundo e lateral. sustentação: 100 kg por plano. dobras duplas nas laterais, triplas nas frontais e posteriores, 4 colunas em perfil l3 oblongo 50 x 30 mm chapa #16. pintura eletrostática epóxi, com tratamento antiferrugem antibacteriana. medidas aproximadas: altura: 1,83 m, largura: 92 cm, profundidade: 43 cm. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	15
29.	473645 140344	**FRALDÁRIO/TROCADOR DE FRALDAS**, Trocador de Fraldas Material: Polietileno, Dimensões aproximadas Aberto: 58 X 86 X52 CM e Fechado: 12 X 86 X 52cm, Tipo: Dobrável, Características Adicionais: Impermeável, Estrutura Interna Aço Zincado. Suportar no mínimo 25kg distribuídos. Cor usualmente praticada no mercado: Branca.		Unidade	04
30.	7855 141520	**FRUTEIRA DE CHÃO**: destinada à organização e armazenagem de frutas, legumes e utensílios leves em cozinhas, copas ou áreas de apoio. o móvel deverá possuir estrutura confeccionada em aço, com acabamento na cor preta ou similar, com resistência adequada ao uso contínuo, boa estabilidade e fácil higienização, contando com três cestos metálicos fixados de forma segura à estrutura, permitindo ventilação adequada dos alimentos e acesso prático ao conteúdo. Pés emborrachados. Deverá dispor de tampo superior em granito ou material equivalente, resistente ao peso e à umidade, podendo ser utilizado como apoio complementar. A fruteira deverá apresentar base firme e nivelada, sem rebarbas ou arestas cortantes, assegurando segurança durante a utilização. as dimensões deverão ser compatíveis com o padrão do produto- Aproximadas: largura mínima de 35cm, profundidade mínima de 45cm e altura mínima de 90cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de uso. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	02

31.	388355 140345	**GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS** em mdf 18mm, fechadura com travamento, altura 60cm; largura 45 cm; profundidade 51 cm. admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de uso. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montagem inclusa. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	30
32.	628055 139817	**GUARDA-ROUPA 6 PORTAS**: guarda-roupa casal destinado ao uso em dormitórios residenciais ou institucionais, indicado para o armazenamento e organização de roupas, calçados e acessórios, proporcionando funcionalidade e adequado aproveitamento do espaço. o móvel deverá possuir estrutura confeccionada em mdf, mdp ou material equivalente, com resistência compatível com o uso contínuo, acabamento uniforme e de fácil limpeza, em tonalidade amadeirada tipo cinamomo ou similar. deverá contar com seis portas articuladas, equipadas com dobradiças metálicas ou sistema equivalente, assegurando abertura e fechamento suaves e estáveis, além de duas gavetas com corrediças metálicas ou mecanismo equivalente, adequadas para a organização de peças menores. o guarda-roupa deverá dispor de divisões internas compatíveis com sua finalidade, como prateleiras e espaço para cabideiro, garantindo organização eficiente. As dimensões deverão ser compatíveis com o padrão do produto- Dimensões aproximadas: com largura mínima de 1,60m, altura mínima de 1,80m e profundidade mínima de 42cm, admitindo-se variações proporcionais desde que preservadas a estabilidade, a resistência estrutural e a funcionalidade do móvel. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado de ferragens e acessórios necessários para montagem, quando aplicável e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.	 	Unidade	
33.	631948 139818	**GUARDA-ROUPA SOLTEIRO-3 PORTAS**: guarda-roupa solteiro destinado ao uso em dormitórios residenciais ou institucionais, indicado para a organização e armazenagem de roupas e objetos pessoais, proporcionando funcionalidade e bom aproveitamento do espaço. o móvel deverá possuir estrutura confeccionada em mdf, mdp ou material equivalente, com resistência compatível com o uso contínuo, acabamento uniforme e superfícies de fácil limpeza, em tonalidade amadeirada tipo cinamomo ou similar apresentando, com detalhes em tonalidade similar,		Unidade	

		admitindo-se variações cromáticas equivalentes. deverá contar **com três portas articuladas equipadas com dobradiças metálicas ou sistema equivalente**, assegurando abertura e fechamento adequados, além de duas gavetas com corrediças metálicas ou mecanismo equivalente, apropriadas para o acondicionamento de peças menores. o interior deverá dispor de prateleiras e espaço para cabideiro, ou configuração equivalente, compatíveis com a finalidade do móvel. Dimensões internas das gavetas aproximadas**:** L x A x P: 44,5 x 11 x 33,7cm. As dimensões deverão ser compatíveis com o padrão do produto, com largura mínima aproximada de 80cm, altura mínima de 1,80cm e profundidade mínima de 45cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a estabilidade, a resistência estrutural e a funcionalidade do guarda-roupa. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado de ferragens e acessórios necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.			
34.	600318 120774	**LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO**, em polipropileno injetado, resistência mecânica e a produtos químicos, retangular, com assento e encosto moldado anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto metálico tubular e curvo, em aço cromado. (peso suportável acima de 120 kg).Cor preta. Montagem inclusa. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	15
35.	14397 141521	**MESA DE CENTRO OVAL-** em mdf, tampo em lâmina de madeira- verniz acrícilo. acabamento nos pés em verniz. medidas aproximadas: comprimento 100cm. largura 45cm. altura 35cm. espessura 21mm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a estabilidade, a resistência estrutural e a funcionalidade. Montado ou montagem inclusa.	 	Unidade	03
36.	458165 120780	**MESA DE COZINHA COM 06 CADEIRAS**: em chapa de aço, proteção antiferrugem; tampo em granito; pés fixos; medidas aproximadas: 1,40 m x 75 cm x 76,5cm; admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente os usuários Cadeiras: estrutura em aço, proteção antiferrugem; assento estofado, espuma densidade mínima d-13, em couro sintético, peso suportável acima de 100 kg proteção nos pés, para que não danifique pisos. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas		Conjunto	01

		condições de uso, acompanhado de ferragens e acessórios necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor preferencialmente escura/preta. Montado ou montagem inclusa.			
37.	296859 141522	**CONJUNTO MESA DE MADEIRA COM 10 CADEIRAS:** Conjunto de mesa de jantar com dez cadeiras, destinado ao uso residencial, institucional ou coletivo, adequado para ambientes de refeição, salas de convivência ou espaços multiuso. A mesa deverá ser confeccionada em madeira maciça, com estrutura robusta e tampo resistente, apresentando acabamento uniforme que valorize os veios naturais da madeira, em tonalidade nogueira ou similar, com superfície lisa, de fácil limpeza e livre de rebarbas ou imperfeições. As dimensões da mesa deverão ser compatíveis com o uso proposto, com comprimento aproximado de 2.200 mm, largura aproximada de 880 mm e altura aproximada de 750 mm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente dez usuários. As cadeiras deverão ser confeccionadas em madeira maciça compatível com a mesa, apresentando estrutura firme, estabilidade adequada e assento ergonômico, podendo ser em madeira ou estofado, desde que resistente ao uso contínuo, com conjunto mantendo padrão visual harmonioso entre mesa e cadeiras, garantindo durabilidade e conforto. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor de variação da madeira maciça: tons claro/mel. Montado ou montagem inclusa.		Conjunto	01
38.	326255 129162	**MESA DE REUNIÃO REDONDA** com 1,50 m de diâmetro com tampo em revestimento melamínico espessura 15 mm. acabamento filetado nas bordas lateriais. pés tratamento anti-ferrugem acabamento com pintura epóxi. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	10
39.	611706 129813	**MESA DE REUNIÃO RETANGULAR** com 1,10 m de largura x 2,50 m, ou aproximado de comprimento, com tampo em revestimento melamínico espessura 15 mm acabamento filetado nas bordas laterais. pés tratamento antiferrugem		Unidade	12

		acabamento com pintura. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.			
40.	603761 140346	**MESA DE REUNIÃO RETANGULAR** em mdp 15 a 18mm **CAPACIDADE DE 12 LUGARES**. Dimensões aproximadas altura 74cm, largura 1,20m comprimento **3,20 m**. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	05
41.	631960 141523	**MESA DE REFEITÓRIO- 10 LUGARES** Medidas: Largura 3,00 m - Profundidade. 0,80 cm - Altura 0,75 cm. Tampo produzido em MDF com 15 mm, reengrossado na borda com aproximadamente 15 mm, totalizando 30 mm de espessura. Revestido com laminado de alta resistência - Fórmica**.** Acabamento da borda em fita de PVC. Estrutura formada por tubos de aço carbono de seção retangular 40 x 30 mm x 1, 20 mm de espessura. Pés com sapatas reguladoras de nível. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	05
42.	365755 140348	**MESA DE TRABALHO TAMPO EM MADEIRA** mdp espessura de 25mm, com 2 gavetas com chave, Dimensões aproximadas: 1,20m x 60 cm x 75 cm de altura. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	30
43.	608652 129814	**MESA EM L EM MDP**, Dimensões aproximadas: 160 x 160cm, profundidade 60 cm, altura 74 cm,		Unidade	40

		tampo em mdp 15mm, com acabamento em perfil de pvc 180, tipo ergosoft, pés em aço, ponteira nivelarouras para pisos irregulares. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.			
44.	301264 120775	**MESA EM L TAMPOS E CONEXÃO EM MDP** 18 mm, com duas gavetas, Dimensões aproximadas do conjunto composto: 1 mesa 1,50x0,70x0,75, conexão arredendada 90 graus, mesa 0,90x 0,70x 0,75cm com teclado retrátil. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	20
45.	253111 129163	**MESA ESCRITÓRIO EM L**. mdp, medidas aproximadas 1,30m x 1,30m x 0,60 de altura. gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, a estabilidade e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	20
46.	603100 120781	**MESA INFANTIL 04 CADEIRAS**: mdp; medidas aproximadas: mesa: altura 55 cm, largura 60 cm, profundidade 60 cm; cadeiras: altura 60 cm, largura 26 cm, profundidade 31 cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	03

47.	624334 141524	**MESA LATERAL DE APOIO BAIXA-**Tampo em MDF pintura em esmalte fosco acetinado. Pés em pinus em cera. Tipo: Baixa/Decorativo. Medidas aproximadas 40cmx40cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	05
48.	481341 140349	**MESA PARA REFEITÓRIO 8 LUGARES - ESTRUTURA EM W** (feito com tubos de aço carbono robustos-ASSENTO FIXO COM ENCOSTO) Dimensões aproximadas: Larg. 2,40 m X Prof. 0,80 cm X Alt. 0,75 cm Especificações: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Cores / Tampo: Bege/Cinza todas em liso brilhante. Estrutura: Preta, Cinza Grafite ou Prata. Montagem Inclusa. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	03
49.	328902 120782	**PAINEL DE PAREDE PARA TV**: para tv de até 50 polegadas, em mdp/mdf, prateleira única em mdp/mdf. medidas aproximadas: altura 90 cm, largura 1,36 m, comprimento 18 cm. (peso suportável acima de 50 kg). Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade. Cor: marfin, branca ou cinza. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	03
50.	611803 120783	**POLTRONA EM CORINO** – braços, assento e encosto fixos e estofados – enchimento espuma densidade mínima d20; estrutura de madeira de reflorestamento; fixação com grampos		Unidade	05

		galvanizados, pés fixos revestidos em alumínio; medidas aproximadas: altura 70 cm; largura 65 cm; profundidade 70cm. suporta acima de 120kg. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. cor: Escura-Preta. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável (montagem inclusa), e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.			
51.	463385 141525	**PUFF** Grande Enchimento Incluso. Revestimento Interno: Espuma De Poliuretano. Revestimento Externo: Courino. Formato: Gota. Cor: Escura/Preta. Dimensões aproximadas: Altura: 86 CM. Largura: 60 CM. Profundidade: 60 CM. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	
52.	6360 140872	**RECAMIER OU DIVÃ**, estrutura em madeira de eucalipto, resistente estável, acabamento capitonado, clássico e atemporal, estofamento em espuma D20 ou D30, braço lateral posicionado a direita, pés em madeira torneada, estilo clássico. Medidas aproximadas 150 x 85 x 88cm. Peso suportado até 180Kg. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Cor escura, preferencialmente Preta. Montagem inclusa. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	
53.	482642 120777	**ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS**. em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático, portas com dobradiças e venezianas para ventilação, sem divisórias internas fechaduras pitão, com cadeado incluso, pés reguláveis, medidas aproximadas: altura 1,93 m; largura 1,20 m; profundidade 40 cm. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade		Unidade	05

		com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.			
54.	611778 140350	**SOFÁ DE 3 LUGARES**; preferencialmente preto; estrutura em madeira maciça; revestimento em material sintético ou corino. dimensões sugeridas: altura: 67cm largura: 160cm comprimento: 75cm. Admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a funcionalidade, a estabilidade, e a capacidade de acomodar confortavelmente. O produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável (montagem inclusa), e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Preferencialmente escuro/preto. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	03
55.	619555 141526	**SUPORTE PARA IMPRESSORA:** destinado ao uso em ambientes administrativos ou de escritório, adequado para acomodação de impressoras e equipamentos periféricos, proporcionando organização e mobilidade. o móvel deverá ser confeccionado em mdf ou material equivalente, Cor: marfin, branca ou cinza com acabamento na similar, superfície uniforme, resistência compatível com o uso contínuo e fácil higienização. deverá dispor de, no mínimo, quatro rodízios que permitam deslocamento prático e estável, sendo ao menos dois com sistema de travamento ou solução equivalente, contando ainda com nicho aberto integrado à estrutura, apresentar alinhamento adequado, boa estabilidade e ausência de rebarbas ou arestas cortantes. as dimensões deverão ser compatíveis com o uso proposto, com largura mínima de 50cm, profundidade mínima de 45cm e altura mínima de 45cm, admitindo-se variações proporcionais desde que mantidas a estabilidade, a funcionalidade e a capacidade de carga do tampo. o produto deverá ser fornecido novo, em perfeitas condições de uso, acompanhado dos componentes necessários para montagem, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes. Montado ou montagem inclusa.		Unidade	02
56.	627125 141527	**VASO DECORATIVO GRANDE** - em polietileno. cor: granito areia/bege. Formato cilíndrico: medidas aproximadas: 43cm profundidade, 43cm de largura e 76 de altura.		Unidade	05

( ) SERVIÇO NÃO CONTINUADO
( ) SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

( ) SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
( ) MATERIAL DE CONSUMO
(X) MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO

3. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:
(X) PREGÃO
(X) COM O USO DO SRP)
( ) DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO:
( ) NOVA CONTRATAÇÃO
(X) NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL
( ) NOVA CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CONTRATANTE
( ) NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DA NEGATIVA DO CONTRATADO NA RENOVAÇÃO

CONTRATO:
VIGÊNCIA:
CONTRATADO:

---

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO

A aquisição de mobiliários em geral mostra-se necessária para garantir condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e execução dos serviços institucionais. Em algumas unidades da FASPG, o mobiliário existente apresenta desgaste decorrente do uso contínuo, encontrando-se em estado inadequado para atender às demandas operacionais, o que compromete a eficiência, a ergonomia e a segurança dos servidores e usuários.
Além disso, há previsão de expansão das atividades e reorganização de setores, exigindo a complementação e padronização dos ambientes com mobiliário adequado às normas técnicas vigentes. A substituição e ampliação dos itens são fundamentais para assegurar melhor funcionalidade aos espaços, promover conforto, prevenir riscos ocupacionais e garantir que os serviços prestados sejam executados com qualidade.
Além da necessidade de garantir condições adequadas de funcionamento, organização e atendimento da instituição de abrigamento, assegurando um ambiente seguro, funcional e compatível com as atividades desenvolvidas.
A instituição de abrigamento atende públicos em situação de vulnerabilidade, demandando espaços organizados, confortáveis e devidamente equipados, tanto para os usuários quanto para os profissionais que atuam na gestão administrativa e operacional. O mobiliário adequado é essencial para promover dignidade, bem-estar, eficiência nos serviços prestados e o cumprimento das normas técnicas, sanitárias e de segurança vigentes.
Ressalta-se que a aquisição se dará de forma **eventual**, por meio de **registro de preços**, considerando que as demandas por mobiliário surgem de maneira gradual e imprevisível, seja em razão do desgaste natural dos bens atualmente existentes, da ampliação da capacidade de atendimento, da reorganização dos espaços físicos ou da substituição de itens obsoletos e inservíveis.

Dessa forma, a realização do processo licitatório visa atender ao interesse público, assegurando a aquisição de bens duráveis com melhor relação custo-benefício, observando os princípios da economicidade, eficiência e transparência, conforme determina a legislação vigente. A contratação permitirá a melhoria da infraestrutura física, contribuindo diretamente para a otimização das atividades administrativas e operacionais da instituição.

6. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

(x) PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO PMPG / 2026
IDENTIFICAR:

( ) NÃO HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO PMPG / 2026
JUSTIFICAR EXAUSTIVAMENTE:

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Sustentabilidade:

Subcontratação: Fica expressamente vedada a subcontratação do fornecimento dos bens, da fabricação, da montagem, da instalação (quando houver) ou de qualquer outra parcela considerada principal ou relevante do objeto contratado.
Nos termos do art. 122 da Lei nº 14.133/2021, será admitida a subcontratação **exclusivamente para a execução do serviço de frete e transporte dos bens**, limitada às atividades acessórias e não essenciais ao objeto principal da contratação.
A transportadora é apenas um veículo de entrega, e que qualquer avaria, atraso ou perda da carga é de responsabilidade exclusiva e integral da contratada.

Garantia do produto, e de execução:
A contratada deverá assegurar a garantia dos bens fornecidos, observando os prazos e condições previstos na legislação aplicável, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, bem como as especificações constantes neste edital, no Termo de Referência e na proposta vencedora.

A garantia mínima dos produtos deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo dos bens, sem prejuízo de garantias legais ou superiores eventualmente ofertadas pelo fabricante ou pela contratada.

8. PREVISÃO DE DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO UTILIZAÇÃO:
Setembro/2026.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
Prazo e condições de entrega: 20 (vinte) dias úteis.

Locais de entrega: Unidades FASPG

Poderão ser acrescentados outros locais, complementação e atualização de informações, alteração nos endereços,sempre com a ciência da Contratada.

10. VIGÊNCIA CONTRATUAL:
(x) RENOVAVEL

11. RECURSOS A SEREM UTILIZADOS:
Fonte Livre, Federal e Estadual

12. FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO

GESTOR DO CONTRATO: KEILA CRISTIANE MIARA
Matrícula 24976

SUPLENTE DE GESTOR DO CONTRATO: CARLOS F. YAMASHIRO
MATRÍCULA Nº: 31961

DA PAULA GISELE ROCHA CABRAL BRAZ, MATRÍCULA 33420	Suplente ADRIELE MARIA VILELA DO PRADO, MATRÍCULA 32524

Os fiscais setoriais serão nomeados via Ordem de designação após efetiva celebração do Contrato.

13. GRAU DE NECESSIDADE
( ) BAIXO
(X) MÉDIO
( ) ALTO

14. OBSERVAÇÕES

Assinado por:
Lumiane Niski
11/05/2026 - 12:44
N0G80ESTQZGHDOPH0D6QDW

ASSINATURA DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO
ÁREA DEMANDANTE