

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01223/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Esterilizador

Descrição Detalhada: Equipamento Para Esterilização Material: Aço Inoxidável , Tipo: Baixa Temperatura , Funcionamento: Ácido Peracético , Características Adicionais: Microprocessado, Monitoramento Funções Críticas , Tipo Uso: Para Bancada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.443,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (17)

2 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Modelo 1: Metzenbaum , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.067,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (41)

3 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática , Componente: Manopla C/ Cremalheira , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Modelo 1: Fenestrada Tipo Endoclinch , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.563,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (44)

4 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Videocirurgia , Haste: Haste Reta , Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 3 MM, Tipo: Hook Tipo Gancho , Tipo Uso: Monopolar , Esterilidade: Esterilizável , Comprimento Haste: Cerca De 30 CM, Material Ponteira: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 808,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (36)

5 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo Fio: Aço Inoxidável , Haste: Haste S/ Isolamento , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 160 Cm , Componente 2: Manopla , Tipo: Retirada De Corpo Estranho , Tipo Ponta: Jacaré , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.411,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (34)

6 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: Diatermia, Tipo: Cabo, Tipo Uso: Alta Frequência, Monopolar, Esterilidade: Reusável, Acessórios: Conectores Compatíveis C/ Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 361,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (74)

7 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Componente 1: C/ 2 Torneiras, Componente 2: Obturador C/ Ponta Distal Piramidal Cortante, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Tamanho: Cerca De 10 X 150 MM, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 323,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (46)

8 - Aspirador manual

Descrição Detalhada: Aspirador Manual Modelo: Portátil , Componente: Frasco Plástico , Tipo: Pistola , Volume: Cerca De 300 MI , Opcionais: Conjunto C/ Mínimo De 3 Cânulas , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.797,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (26)

9 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática , Componente: Manopla C/ Cremalheira , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Modelo 1: Fenestrada Tipo Endoclinch , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.563,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

10 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática , Componente: Manopla C/ Cremalheira , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 3 Mm X 30 Cm , Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar , Modelo 1: (Reddik Olsen) , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (14)

11 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção , Componente: Manopla S/ Cremalheira , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 3 Mm X 20 Cm , Modelo 1: Maryland , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.929,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (9)

12 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção , Componente: Manopla S/ Cremalheira , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 3 Mm X 20 Cm , Modelo 1: Maryland , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.638,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (34)

13 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática , Componente: Manopla C/ Cremalheira , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Modelo 1: Fenestrada Tipo Endoclinch , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.563,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (42)

14 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção , Componente: Manopla S/ Cremalheira , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 3 Mm X 20 Cm , Modelo 1: Maryland , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.638,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (32)

15 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Reta , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 2: Apreensão Deferente , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: Cruzada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.820,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (34)

16 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática , Componente: Manopla S/ Cremalheira , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Modelo 1: Debakey , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.500,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (31)

17 - Caixa p/ esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Característica: C/ Tampa, Furos E Trava , Dimensões 1: Cerca De 30 X 10 X 5 CM, Adicional 1: C/ Suporte Em Silicone P/ Endoscópio Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.190,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (23)

18 - Endoscópio Rígido

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 0°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 5 X 500 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibras Ópticas, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.348,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)