

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01178/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Sistema Rotacional P/ Aterectomia , Componente 1: Ogiva Com Ponta De Diamante , Tamanho: 1,25 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (84)

Grupo: G1

2 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 300 CM, Diâmetro: 0,014" , Tipo Ponta: Ponta Espiral Reta Flexível , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 752,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (84)

Grupo: G1

3 - Laço de captura

Descrição Detalhada: Laço De Captura Material: Platina , Uso: Uso C/ Cateter 5fr, 105cm E Fio Guia 0,038" , Aplicação: Retirada Corpo Estranho , Características: Radiopaco, Baixo Perfil , Comprimento: 125 CM, Diâmetro: 15 MM, Tipo: Laço Duplo, Vertical E Horizontal , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Acessórios: C/ Rotor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.465,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (54)

4 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Aplicação: Uso C/ Fio Guia 0,014" E Cateter 6fr , Componente: Duplo Lúmen Distal E 4 Marcadores Radiopacos , Característica Adicional: Filtro 40 Micra , Comprimento: 140 CM, Componente I: Kit C/ Extensão, Torneira, Seringas 30ml , Tipo De Cateter: Extração De Trombos , Tipo Ponta: Ponta Cônica , Tipo Material: Poliacetal E Aço Inoxidável , Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 660 **Quantidade Mínima Cotada:** 660

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.626,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (660)

5 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão , Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1920

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (960)

6 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão , Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro , Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (370)

7 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão , Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro , Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (250)

8 - Torneirinha

Descrição Detalhada: Torneirinha Modelo: Manifold C/ 5 Torneiras , Tipo Conector: Luer Lock / Slip , Material*: Polímero , Vias: 7 Vias , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Pressão Máxima: Alta Pressão Até 1200 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12200

Quantidade Mínima Cotada: 12200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12200)

9 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Comprimento: Cerca 120 CM, Vias: 1 Via , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Calibre: Cerca 8 FRENCH, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13200

Quantidade Mínima Cotada: 13200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (13200)

10 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Comprimento: Cerca 20 CM, Vias: 1 Via , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Calibre: Cerca 8 FRENCH, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5000)

11 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 200 ML, Componente: C/ Conector De Baixa Pressão , Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Apresentação: Embalagem Individual , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5060

Quantidade Mínima Cotada: 5060

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5060)

12 - Fórceps

Descrição Detalhada: Fórceps Material: Aço Inoxidável , Tipo: P/ Biópsia, Laparoscópica , Tamanho: Comprimento 43cm, Diâmetro De 5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

13 - Fórceps

Descrição Detalhada: Fórceps Material: Aço Inoxidável , Tipo: P/ Biópsia, Laparoscópica , Tamanho: Comprimento 43cm, Diâmetro De 5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

14 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 190 CM, Diâmetro: 0,014" , Tipo Ponta: Ponta Em "J" , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1980

Quantidade Mínima Cotada: 1980

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1980)

15 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Polímero , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 180 CM, Diâmetro: 0,014" , Tipo Ponta: Com Sensor Para Reserva De Fluxo Fracionado , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 624

Quantidade Mínima Cotada: 624

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 308,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1248

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (624)

16 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 300 CM, Diâmetro: 0,014" , Tipo Ponta: Ponta Em "J" , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 624

Quantidade Mínima Cotada: 624

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1248

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (624)

17 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014" , Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr , Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140 CM, Radiopacidade: Radiopaco , Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico , Modelo: Duplo Lúmen , Aplicação: P/ Infusão / Embolização , Tipo Ponta: Moldável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.171,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (180)

18 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Comprimento: Cerca 120 CM, Vias: 1 Via , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Calibre: Cerca 12 FRENCH, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (180)

19 - Cateter p/ intervenção

Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Aplicação: Angiográfico , Comprimento: Cerca De 100 CM, Tipo De Cateter: Guia , Calibre Externo: Cerca De 8 FRENCH, Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática , Tipo Material: Polímero Aramado , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 231,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Material especial cardiovascular	84	Unidade
2	Fio guia	84	Unidade