

Of. nº.896/2024 - SEAFI

Fortaleza-CE, 11 de Abril de 2024

Ilmº. Sr. (a)
Dorisleide Cândido de Sousa
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Parecer Técnico dos item 4.

Senhor (a) Pregoeiro (a),


Atendendo solicitação de V.Sª, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo o Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico Registro de Preços de nº 20231294.

Atenciosamente,



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro

OF. 896

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO 3718/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231294 PROCESSO Nº 05131636/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 6228/2023 DATA: 09/04/2024
---	---

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 6228/2023






Item	Código	Quant.	Especificação
04	1303293	85	INTRODUTOR VALVULADO ARAMADO RADIOPACO 12F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA E DILATADOR, COM DIÂMETRO DO FIO GUIA DE 0,038, COM COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM E PONTA J, COM VIA DE ACESSO LATERAL. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # DISPONIBILIZAR ETIQUETA DE RASTREABILIDADE.

Empresa: G2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
Marca: TOTAL LIFE	Referência:
Fabricante: APT MEDICAL INC - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Registro da Anvisa: 81231550049

CONCLUSÃO

<input type="checkbox"/> FAVORÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL
------------------------------------	--

Justificativa: Item não aceito. A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 4.2. DAS AMOSTRAS: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, no prazo de cinco (05) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (CECOM), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 4.2.1.1. É facultada a prorrogação do prazo acima estabelecido, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito pelo contratante. 4.2.2. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmh@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

Elaborado por:  Emannela Arruda Rangel ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Raimunda Antonila Campos Mota ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 47929 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras
Elaborado por:  Danielly dos Santos Rodrigues ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 634.672 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Lícia Silva Teixeira ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras
Elaborado por:  Paula Morgana Peixoto Lourenço ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 520189 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	



Danielly dos Santos Rodrigues <danielly.rodrigues@saude.ce.gov.br>

SOLICITAÇÃO DO ENVIO DE AMOSTRA PE 20231294 ITENS 03 E 04

4 mensagens

PROPOSTAS <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

26 de março de 2024 às 15:25

Para: "contato@g2healthcare.com.br" <contato@g2healthcare.com.br>

Cc: MMH Habilitação <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

Boa tarde

Vimos por meio deste, solicitar o envio da amostra, no prazo de 5 dias corridos, contado a partir desta solicitação, referente ao PE 20231294 ITENS 03 E 04, para darmos andamento à fase de habilitação das propostas.

A amostra deverá ser enviada para o endereço: Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis. Conforme cláusula editalícia:

4.2. Das amostras: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra no prazo de 05(cinco) dia(s), contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica.

4.2.3. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmmh@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra.

comercial@g2healthcare.com.br <comercial@g2healthcare.com.br>

26 de março de 2024 às 16:08

Para: propostas.mmh@saude.ce.gov.br

Boa tarde,

Acuso recebimento.

Estamos providenciando.

Atenciosamente,



HEALTHCARE

Mayara Vilarim 

Departamento Administrativo

www.g2healthcare.com.br



(11) 2779-5008

comercial@g2healthcare.com.br

R. Mirambava, 46 - Suzano (SP)

De: contato@g2healthcare.com.br <contato@g2healthcare.com.br>

Enviada em: terça-feira, 26 de março de 2024 15:52

Para: comercial@g2healthcare.com.br

Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DO ENVIO DE AMOSTRA PE 20231294 ITENS 03 E 04

[Texto das mensagens anteriores oculto]

comercial@g2healthcare.com.br <comercial@g2healthcare.com.br>

Para: propostas.mmh@saude.ce.gov.br

1 de abril de 2024 às 09:17

Bom dia Prezados,

O material já foi enviado via correios, segue o código de Rastreio, previsão de entrega hoje (01/04/2024).

RASTREABILIDADE: T1874204365BR

Continuamos à disposição.

Atenciosamente,



HEALTHCARE

Mayara Vilarim 

Departamento Administrativo

www.g2healthcare.com.br



(11) 2779-5008

comercial@g2healthcare.com.br

R. Mirambava, 46 - Suzano (SP)

De: PROPOSTAS <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 26 de março de 2024 15:26
Para: contato@g2healthcare.com.br
Cc: MMH Habilitação <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

comercial@g2healthcare.com.br <comercial@g2healthcare.com.br>
Para: propostas.mmh@saude.ce.gov.br

1 de abril de 2024 às 09:52

Prezados,

Aproveito a oportunidade para esclarecer que a amostra enviada foi tão somente do item 3. Infelizmente estamos sem estoque do item 04, aguardando reposição da Fabricante.

Atenciosamente,



De: comercial@g2healthcare.com.br <comercial@g2healthcare.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de abril de 2024 09:17
Para: 'propostas.mmh@saude.ce.gov.br' <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DO ENVIO DE AMOSTRA PE 20231294 ITENS 03 E 04

Bom dia Prezados,

O material já foi enviado via correios, segue o código de Rastreio, previsão de entrega hoje (01/04/2024).

RASTREABILIDADE: TI874204365BR

Continuamos à disposição.

Atenciosamente,

G2 HEALTHCARE

Mayara Vilarim 
Departamento Administrativo

www.g2healthcare.com.br

 (11) 2779-5008
 comercial@g2healthcare.com.br
 R. Mirambava, 46 - Suzano (SP)

De: PROPOSTAS <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 26 de março de 2024 15:26
Para: contato@g2healthcare.com.br
Cc: MMH Habilitação <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]