

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01916/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Implante oftalmológico

Descrição Detalhada: Implante Oftalmológico Tipo: Tubo Lacrimal , Material: Silicone , Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 553,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

2 - Blefarostato

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Barraquer, Tamanho: Adulto, Características Adicionais: Lâminas Sólidas 14mm, Lâminas 18mm, 4cm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (40)

3 - Blefarostato

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Barraquer, Tipo: Aramado, Tamanho: Infantil,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

4 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Material: Polímero De Metacrilato, Tipo: Dobrável, Tipo Óptico: Biconvexa, Diâmetro: Diâmetro Entre 5,5 E 5,9 MM, Constante: Constante Superior A 118, Grau: Grau Entre 21 A 22° DPT, Fixação: C/ Alça, Peça: Três Peças, Câmara: Câmara Posterior, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Cartucho E Injetor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2000)

5 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Material: Polímero De Metacrilato, Tipo: Dobrável, Tipo Óptico: Biconvexa, Diâmetro: Diâmetro Entre 5,5 E 5,9 MM, Constante: Constante Superior A 118, Grau: Grau Entre 21 A 22° DPT, Fixação: C/ Alça, Peça: Três Peças, Câmara: Câmara Posterior, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Cartucho E Injetor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

6 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Material: Polímero De Metacrilato, Tipo: Dobrável, Tipo Óptico: Biconvexa, Diâmetro: Diâmetro Entre 5,5 E 5,9 MM, Constante: Constante Superior A 118, Grau: Grau Entre 21 A 22° DPT, Fixação: C/ Alça, Peça: Três Peças, Câmara: Câmara Posterior, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Cartucho E Injetor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

7 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Material: Polímero De Metacrilato, Tipo: Dobrável, Tipo Óptico: Biconvexa, Diâmetro: Diâmetro Entre 5,5 E 5,9 MM, Constante: Constante Superior A 118, Grau: Grau Entre 21 A 22° DPT, Fixação: C/ Alça, Peça: Três Peças, Câmara: Câmara Posterior, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Cartucho E Injetor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (200)

8 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Material: Polímero De Metacrilato, Tipo Óptico: Biconvexa, Diâmetro: Diâmetro Entre 6,0 E 6,4 MM, Constante: Constante Superior A 114, Grau: Grau Entre 29 A 30° DPT, Peça: Peça Única, Câmara: Câmara Anterior, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 435,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

9 - Injetor p, implante - uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Lente Intraocular Dobrável, Material*: Polímero, Tamanho: P/ Incisão Cerca De 2,8 MM, Adicional: C/ Cartucho, Esterilidade*: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2000)

10 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Material: Polímero De Metacrilato, Tipo: Dobrável, Tipo Óptico: Biconvexa, Diâmetro: Diâmetro Entre 5,5 E 5,9 MM, Constante: Constante Superior A 118, Grau: Grau Entre 21 A 22° DPT, Fixação: C/ Alça, Peça: Três Peças, Câmara: Câmara Posterior, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Cartucho E Injetor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 329,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (200)

11 - Anel Fixação Oftalmológico

Descrição Detalhada: Material: Pmma, Modelo: Expansor De Cápsula, Características Adicionais: Com Furo Fixação Lado Esquerdo, Dimensões: 13,4 mm Aberto, 11mm Comprimento, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

12 - Anel fixação oftalmológico

Descrição Detalhada: Material: Pmma, Modelo: Expansor De Cápsula, Características Adicionais: Sem Furos Fixação Lateral, Dimensões: 14,4mm Aberto, 12,75mm Comprimento, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 310,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

13 - Bisturi descartável

Descrição Detalhada: Material Cabo: Cabo De Plástico, Material Lâmina: Lâmina Aço Inoxidável, Tamanho Lâmina: 20 MM, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Sistema De Segurança Segundo Nr/32,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2000)

14 - Bisturi descartável

Descrição Detalhada: Material Cabo: Cabo De Plástico, Material Lâmina: Lâmina Aço Inoxidável, Tamanho Lâmina: 12 MM, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Sistema De Segurança Segundo Nr/32,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2000)

15 - Bisturi descartável

Descrição Detalhada: Material Cabo: Plástico, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Tamanho Lâmina: 22 MM, Tipo: Manual, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Lâmina Afiada, Polida E Com Protetor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

16 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Modelo: Retrator De Íris, Aplicação: P/ Oftalmologia, Modelo Ponta: Ponta Gancho, Componente 2: C/ Cerca De 5 Ganchos, Travamento: C/ Trava Em Silicone, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

17 - Agulha

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Introdutora P/ Fio Guia Até 0,038", Tipo Ponta Agulha: Trocar, Dimensões: Cerca De 18 G X 7 CM, Tipo Uso: Descartável, Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)