

Of. nº. 185/2024 - SEAFI

Fortaleza-CE, 24 Janeiro de 2024

Ilmº. Sr. (a)
Ciríaco Barbosa Damasceno Neto
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 20230941

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.Sª, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo o Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico Registro de Preços de nº 20230941.

Atenciosamente,



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro

10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 30 (D)
16 F



OF. 185

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
11	1584015	AFASTADOR ANKENY 18CM x 14CM x 05CM, PARA CIRURGIA CARDIOVASCULAR (AS DIMENSÕES DA PEÇA PODERÃO APRESENTAR UM DESVIO DE 0,5MM). EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTO-CLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS #ATENDER A NBR 14175/1998; NBR13851/1997; NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP

MARCA: ORION

REFERÊNCIA: OR-115158

FABRICANTE: CROWMED INSTRUMENTSCO.

REGISTRO MS: 81071680001

LOTE: CM2207-001

VALIDADE:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

A amostra apresentou tamanhos divergentes do solicitado:

Solicitado: 18cm x 14cm x 05cm

Amostra: 18,5cm x 16cm x 4,5cm

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM: 7872 - MAT: 49331711
Chefe de Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HM

Data: 32 / 01 / 24
Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE 2761 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes



PARECER TÉCNICO 2938/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230941
PROCESSO Nº 01901437/2023
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5116/2023



Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
		X	Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
	X		Diligência realizada a empresa ?	Solicitado a AFE.
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2938/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230941 PROCESSO Nº 01901437/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5116/2023
--	--

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **EMANNUELLA ARRUDA RANGEL**, em **04/01/2024**, às **09:51** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **ALCYONE MARIA NASCIMENTO DA SILVA**, em **04/01/2024**, às **09:08** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2938/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230941 PROCESSO Nº 01901437/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5116/2023
---	--

**SUITE**

Documento assinado eletronicamente por: **LÍCIA SILVA TEIXEIRA**, em
04/01/2024, às 08:59 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no
Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código
15D1-31E9-6C46-0A7C.


DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 12 de 01 de 2024.

ASSINATURAS + CARIMBOS DOS PARECERISTAS


Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Dr. Tulliano Gonçalves Juca
CRM: 7272 - MAT: 43331711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - IM


Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE/2761 CRM 6-44
DIRETOR
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
42	12/01/2024	11H	11:30	PARECER TÉCNICO



2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise das amostras referente ao PE 2023/0941; ITEM 11; EMPRESA: ORION; OF.: 5116/2023.

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Às 11h do dia 12/01/2024, no setor Parecer Técnico do Hospital do Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, reuniram-se os Srs.(as) Bruna Lopes Lima e Dr. Fabiano Gonçalves Jucá a fim de realizar a análise técnica e emitir parecer referente ao PE 2023/0941; ITEM 11; EMPRESA: ORION; OF.: 5116/2023. Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 4.2 do edital, foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo. Considerando questões sanitárias e a necessidade de realização da análise da amostra em área crítica, por ser o ambiente adequado para tal, foi devidamente apresentada a amostra ao(s) fornecedor(es) que compareceu(ram), o(s) qual(is) conferiu(ram) que a análise se daria em relação à amostra do licitante ora classificado na licitação. Deu-se por encerrada a reunião às 11:30h e, para constar, eu, Bruna Lopes Lima, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Dr. Fabiano Gonçalves Jucá	Cirurgia Cardíaca	
Bruna Lopes Lima	Parecer Técnico	
XXXXXXX	XXXXXX	XXXXX
XXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXX

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
10	1584005	AFASTADOR ANKENY 12CM x 09CM x 04CM, PARA CIRURGIA CARDIOVASCULAR (AS DIMENSÕES DA PEÇA PODERÃO APRESENTAR UM DESVIO DE 0,5MM). EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROÇÃO/SÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS # ATENDER A NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: B6 INVENT

REFERÊNCIA: PM006.005002

FABRICANTE: B6 INVENT GERMANY PK

REGISTRO MS: 8156630070

LOTE: Q212-12

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

A amostra apresentou tamanhos divergentes do solicitado:

Solicitado: 12cm x 09cm x 04cm


Amostra: 25cm x 23cm x 08cm

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(☒) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Dr. Fabiano Gonçalves Junior
CRM 7242 - MAT 49331711
Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HM

Data: 12/01/24

Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Cardiologista
RQE 2751 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
12	1584025	AFASTADOR ANKENY 20CM x 18CM x 07CM, PARA CIRURGIA CARDIOVASCULAR (AS DI MENSÕES DA PEÇA PODERÃO APRESENTAR UM DESVIO DE 0,5MM). EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTO-CLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS # ATENDER A NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: B6 INVENT

REFERÊNCIA: PM006.005.001

FABRICANTE: B6 INVENT GERMANY PK

REGISTRO MS: 8156630070

LOTE: Q2112-12

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

A amostra apresentou tamanhos divergentes do solicitado:

Solicitado: 20cm x 18cm x 07cm



Amostra: 28,5cm x 28,5cm x 7,8cm

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Dr. Jailson Gonçalves Juca
CRM 7272 - MAT 49231711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - L1

Data: 12/01/24

Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Cardiologista
ROF 7764 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
13	1584035	AFASTADOR FINOCHIETO ADULTO COM ACESSÓRIO DE MAMÁRIA 53MM X 60MM X 170MM X 230MM, PARA CIRURGIA CARDIOVASCULAR (AS DIMENSÕES DA PEÇA PODERÃO APRESENTAR UM DESVIO DE 0,5MM). EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS # ATENDER A NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: B6 INVENT

REFERÊNCIA: PM006.035.230

FABRICANTE: B6 INVENT GERMANY PK

REGISTRO MS: 8156630070

LOTE: Q2107-08

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

A amostra apresentou tamanhos divergentes do solicitado:

Solicitado: 60mm x 170mm x 230mm



Amostra: 80mm x 180mm x 320mm


CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL


(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	


Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Dr. Juliana Gonçalves Juca
CRM 7261 - MATR 01831711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HM

Data: 12/01/24


Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Cardiologista
RDE 2761 CRM 0244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
14	1584045	AFASTADOR FINOCHIETO INFANTIL COM ACESSÓRIO DE MAMÁRIA 40MM X 45MM X 135MM X 180MM, PARA CIRURGIA CARDIOVASCULAR (AS DIMENSÕES DA PEÇA PODERÃO APRESENTAR UM DESVIO DE 0,5MM). EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS # ATENDER A NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: B6 INVENT

REFERÊNCIA: PM006.035.180

FABRICANTE: B6 INVENT GERMANY PK

REGISTRO MS: 8156630070

LOTE: 2102

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

A amostra apresentou tamanhos divergentes do solicitado:

Solicitado: 45mm x 135mm x 180mm


Amostra: 80mm x 30mm x 210mm

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM 7272 - NUP 40301711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - III

Data: 12/01/24

L: Carlos Alberto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE 2751/CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
21	1319364	PINÇA DERRA 16CM (+/-1), PARA CIRURGIA CARDIOVASCULAR. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTO-CLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS # ATENDER A NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: B6 INVENT

REFERÊNCIA: PM095.179.160

FABRICANTE: B6 INVENT GERMANY PK

REGISTRO MS: 8156630070

LOTE: Q2112-12

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.


Material muito rígido a abertura, ergonomicamente desfavorável ao uso.

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	

Hospital de Medicina
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Dr. Fabiano Gomes
CRM 2761 CRM 67
Diretor Geral
Hospital de Medicina
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Data: 32/01/24

Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Cardiologista
CRM 2761 CRM 67
DIRETOR GERAL
Hospital de Medicina
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
22	1318998	PINÇA DERRA 18CM (+/-1), PARA CIRURGIA CARDIOVASCULAR. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTO-CLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELEÍVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS # ATENDER A NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: B6 INVENT

REFERÊNCIA: PM095.179.180

FABRICANTE: B6 INVENT GERMANY PK

REGISTRO MS: 8156630070

LOTE: Q2112-12

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.



Material muito rígido a abertura, ergonomicamente desfavorável ao uso.

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Dr. Fabiano de Oliveira Junior
CRM 2761 CRM 824
Cirurgião Geralista - IDH

Data: 32/01/24

Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Cardiologista
RQE 2761 CRM 824
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
23	866765	PINÇA CLAMP DEBAKEY, RETA, 18CM, PARA CIRURGIA CARDIOVASCULAR (AS DIMENSÕES DA PEÇA PODERÃO APRESENTAR UM DESVIO DE 0,5MM). EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTO-CLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS # ATENDER A NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: B6 INVENT

REFERÊNCIA: 6B-14M-191

FABRICANTE: B6 INVENT GERMANY PK

REGISTRO MS: 81563630004

LOTE: 809

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.


Material muito rígido a abertura, ergonomicamente desfavorável ao uso.

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Dr. Paulo Roberto Gomes Juca
CRM 27.131 - MAT 4901711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HM

Data: 32/01/24

Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Cardiologista
RQE 2761 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
24	1583763	PINÇA CLAMP VASCULAR, CURVA, 18CM, PARA CIRURGIA CARDIOVASCULAR (AS DIMENSÕES DA PEÇA PODERÃO APRESENTAR UM DESVIO DE 0,5MM). EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTO-CLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS # ATENDER A NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: B6 INVENT

REFERÊNCIA: PM095.170.002

FABRICANTE: B6 INVENT GERMANY PK

REGISTRO MS: 8156630070

LOTE: Q2207-13

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.



Material muito rígido a abertura, ergonomicamente desfavorável ao uso.

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM 7272 - RADI 49331711
Coordenador do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HM

Data: 32/01/24
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Cardiologista
ROF 2761 CR - 32
DIRETOR GERAL
Hospital de Messeja
Dr. Carlos Alberto Studart



PARECER TÉCNICO 2939/2023
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230941
 PROCESSO Nº 01901437/2023
 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5116/2023

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
		X	Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
	X		Diligência realizada a empresa ?	Solicitado o atestado de capacidade técnica com o quantitativo.
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2939/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230941 PROCESSO Nº 01901437/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5116/2023
--	--

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **EMANUELLA ARRUDA RANGEL**, em **03/01/2024**, às **10:09** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **ALCYONE MARIA NASCIMENTO DA SILVA**, em **03/01/2024**, às **09:35** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **LÍCIA SILVA TEIXEIRA**, em **03/01/2024**, às **09:31** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



PARECER TÉCNICO 2939/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230941
PROCESSO Nº 01901437/2023
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5116/2023



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://suite.ce.gov.br/validar-documento>,
informando o código
EDB5-365D-EA4B-141D.

**DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 12 de 01 de 2024.

ASSINATURAS + CARIMBOS DOS PARECERISTAS

[Faint signature and stamp]

Dr. Carlos Roberto Gomes das Neves
Cardiologista
RQE 2701 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Roberto Gomes das Neves



ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
43	012/01/2024	11H	11:30	PARECER TÉCNICO

2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise das amostras referente ao PE 2023/0941; ITENS 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24 e 30; EMPRESA: MED DONTTO.

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Às 11h do dia 12/01/2024, no setor Parecer Técnico do Hospital do Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, reuniram-se os Srs.(as) Bruna Lopes Lima e Dr. Fabiano Gonçalves Jucá a fim de realizar a análise técnica e emitir parecer referente ao PE 2023/0941; ITENS 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24 e 30; EMPRESA: MED DONTTO. Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 4.2 do edital, foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo. Considerando questões sanitárias e a necessidade de realização da análise da amostra em área crítica, por ser o ambiente adequado para tal, foi devidamente apresentada a amostra ao(s) fornecedor(es) que compareceu(ram), o(s) qual(is) conferiu(ram) que a análise se daria em relação à amostra do licitante ora classificado na licitação. Deu-se por encerrada a reunião às 11:30h e, para constar, eu, Bruna Lopes Lima, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Dr. Fabiano Gonçalves Jucá	Cirurgia Cardíaca	
Bruna Lopes Lima	Parecer Técnico	
XXXXXXX	XXXXXX	XXXXX



ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXX
XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
16	788129	CABO PARA SERRA DE GIGLI GANCHO, COM CABO ERGONÔMICO. PARA CIRURGIA VASCULAR (AS DIMENSÕES DA PEÇA PODERÃO APRESENTAR UM DESVIO DE 0,5MM). EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS # ATENDER A NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: B6 INVENT

REFERÊNCIA: PM025.001..001

FABRICANTE: B6 INVENT GERMANY PK

REGISTRO MS: 8156360068

LOTE: Q2111-11

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO

☒ FAVORÁVEL

☐ DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM: 7.772 - MAT: 49331711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HMI

Data: 32/01/24

Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE 2781 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
30	1583783	BANDEJA RETANGULAR 32CM X 24CM X 04 CM (AS DIMENSÕES DA PEÇA PODERÃO APRESENTAR UM DESVIO DE 0,5MM). EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS # ATENDER A NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: FAMI

REFERÊNCIA:

FABRICANTE: FABRICA DE ARTEFATOS METALÚRGICOS LTDA

REGISTRO MS: ISENTO

LOTE: 8913

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO

☒ FAVORÁVEL

☐ DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes.

Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM: 7272 - MAT: 49851711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - RM

Data: 12/01/24

Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
CRM: 7272 - MAT: 49851711
Diretor Geral
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes



PARECER TÉCNICO 2939/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230941
PROCESSO Nº 01901437/2023
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5116/2023

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
		X	Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
	X		Diligência realizada a empresa ?	Solicitado o atestado de capacidade técnica com o quantitativo.
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA



PARECER TÉCNICO 2939/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230941
PROCESSO Nº 01901437/2023
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5116/2023

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **EMANUELLA ARRUDA RANGEL**, em **03/01/2024**, às **10:09** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **ALCYONE MARIA NASCIMENTO DA SILVA**, em **03/01/2024**, às **09:35** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **LÍCIA SILVA TEIXEIRA**, em **03/01/2024**, às **09:31** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



PARECER TÉCNICO 2939/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230941
PROCESSO Nº 01901437/2023
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5116/2023



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://suite.ce.gov.br/validar-documento>,
informando o código
EDB5-365D-EA4B-141D.


DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 12 de 01 de 2024.

ASSINATURAS + CARIMBOS DOS PARECERISTAS


Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes.


Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM: 7272 - MAF: 49331711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HIM


Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE 2731 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gome

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
43	012/01/2024	11H	11:30	PARECER TÉCNICO



2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise das amostras referente ao PE 2023/0941; ITENS 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24 e 30; EMPRESA: MED DONTTO.

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Às 11h do dia 12/01/2024, no setor Parecer Técnico do Hospital do Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, reuniram-se os Srs.(as) Bruna Lopes Lima e Dr. Fabiano Gonçalves Jucá a fim de realizar a análise técnica e emitir parecer referente ao PE 2023/0941; ITENS 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24 e 30; EMPRESA: MED DONTTO. Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 4.2 do edital, foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo. Considerando questões sanitárias e a necessidade de realização da análise da amostra em área crítica, por ser o ambiente adequado para tal, foi devidamente apresentada a amostra ao(s) fornecedor(es) que compareceu(ram), o(s) qual(is) conferiu(ram) que a análise se daria em relação à amostra do licitante ora classificado na licitação. Deu-se por encerrada a reunião às 11:30h e, para constar, eu, Bruna Lopes Lima, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Dr. Fabiano Gonçalves Jucá	Cirurgia Cardíaca	
Bruna Lopes Lima	Parecer Técnico	
XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

XXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXX

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX