

Of. nº. 1023/2024 - SEAFI

Fortaleza-CE, 24 de Abril de 2024

Ilmº. Sr. (a)
Ciríaco Barbosa Damasceno Neto
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Parecer Técnico do item 1.

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.Sª, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo o Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico Registro de Preços de nº 20230941.

Atenciosamente,



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro

Item 1. MEDDONT - F

1. Visto;
2. Conforme o **parecer favorável do especialista do HGF**, para o item 01 PE 20230941, Marca HARTE Fabricante AD INSTRUMENTOS, Empresa MEDDONTO, ANVISA: 80476380011, conforme documentos anexos.
3. Considerando que o produto ofertado **está de acordo** com as especificações do termo de referência do edital, bem como as documentações referente à qualificação técnica, conforme check list em anexo. Seguem documentos em anexo. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.
4. Encaminhe-se à COEXE, para conhecimento e providências.

Elaborado por:


Emannuella Arruda Rangel
Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070

Elaborado por:


Danielly dos Santos Rodrigues
Parecer Técnico - MMH/COREN 634.67

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
		X	Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
		X	Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
	X		Diligência realizada a empresa ?	Solicitado manual, catálogo + atestado de capacidade técnica com o quantitativo.
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 0111/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230941 PROCESSO Nº 01901437/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 0180/2023 DATA: 22/04/2024
---	--

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				


 Danielly de Santos Rodrigues
 COREN-CE 634.622-ENF


 Danielle Arruda Rangel
 Enfermeira
 COREN-CE 479.070



PARECER TÉCNICO 0111/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230941
PROCESSO Nº 01901437/2023
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 0180/2023

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 0180/2023

Item	Código	Quant.	Especificação
1	1583699	33	AFASTADOR BAUFOR VÁLVULA RETA 65MM x 80MM x 250MM PARA CIRURGIA VASCULAR (AS DIMENSÕES DA PEÇA PODERÃO APRESENTAR UM DESVIO DE 0,5MM). EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.# APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS # ATENDER A NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 de 07/1997
Empresa: MED DONTTO			
Marca: HARTE INSTRUMENTOS		Referência: AI0013	
Fabricante: AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA ME - BRASIL		Registro da Anvisa: 80476380011	
LOTE: 22001		VAL.: INDETERMINADO	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO.
EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO☒ FAVORÁVEL☐ DESFAVORÁVEL**PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)**

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo


Dr. André Nunes
CREMEX 11721
CIRURGIA GERAL / RQE 10098
CIRURGIA DIGESTIVA / RQE 10972

Data: 15 / 04 / 2024

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 15 de abril de 2024.


Dr. André Nunes
CREMEC 13721
CIRURGIA GERAL / RQE 10098
CIRURGIA DIGESTIVA / RQE 10973

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF-SESA

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA / HGF-SESA

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
53	15 DE ABRIL DE 2024	9h	9h35min	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF

2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise da amostra referente ao PE Nº 2023/0941 – ITEM 01 – EMPRESA MED DONTTO

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Informamos que no dia 15/04/2024 às 9h no Hospital Geral de Fortaleza do HGF, esteve presente o Dr. André Nunes a fim de emitir parecer técnico referente ao PE Nº 2023/0941, licitante MED DONTTO. Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 14.133/2021 do edital, foi emitido parecer técnico para os itens o qual é parte integrante desta ata, como anexo. Deu-se por encerrada a avaliação às 9h35min e, para constar, eu, Tatiana de Sousa Dias, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
André Nunes	Cirurgia Geral	Dr. André Nunes CREMEC 13724 CIRURGIA GERAL / RQE 10098 CIRURGIA DIGESTIVA / RQE 10973
Tatiana de Sousa Dias	Coordenação Técnica	Tatiana

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF-SESA

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA / HGF-SESA

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA

