

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90177/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Pvc , Material Trama: Fio Sintético , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Cilindro: Chapa Laminada Sae 1006, 1008, 1010 , Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Rosca Para Manômetro , Material Carga: Pó Químico Seco . Características Adicionais: Sobre Rodas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (80)

Grupo: G1

2 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Difusor: Plástico , Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura , Capacidade: 10 L, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro. , Aplicação: Classe A E Classe B. , Material Carga: Espuma Mecânica , Características Adicionais: Sem Suporte Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (4)

Grupo: G1

3 - Mangueira Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Poliéster , Revestimento Interno: Borracha Sintética , Comprimento: 25 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Cor: Branca , Normas Técnicas: Nbr 14349 , Características Adicionais: Unioes Tipo Engate Rapido Em Latao Nbr14349

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (30)

Grupo: G1

4 - Mangueira Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Poliéster , Revestimento Interno: Borracha Sintética , Comprimento: 30 M, Diâmetro: 1 1/2 POL, Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (30)

Grupo: G1

5 - Mangueira Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Poliéster , Revestimento Interno: Borracha Vulcanizada , Peso: 10,30 KG, Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (10)

Grupo: G1

6 - Mangueira Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Poliéster , Revestimento Interno: Borracha Vulcanizada , Comprimento: 20 M, Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (6)

Grupo: G1

7 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno , Largura: 13 CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída , Comprimento: 26 CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (18)

Grupo: G1

8 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno , Largura: 13 CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída , Comprimento: 26 CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (19)

Grupo: G1

14 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acrílico , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 46 CM, Altura: 19 CM, Cor: Branca , Espessura: 4 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (11)

Grupo: G1

15 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 30 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (26)

Grupo: G1

16 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Largura: Não Aplicável CM, Altura: Não Aplicável CM, Diâmetro: 50 CM, Lado: Não Aplicável CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Resolução Cnt N° 599/82 , Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (11)

Grupo: G1

17 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 35 CM, Altura: 25 CM, Cor: Azul, Vermelho, Amarelo, Verde, Marrom , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (12)

Grupo: G1

23 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: De Sobrepor , Material Corpo: Poliamida , Material Refletor: Placa Alumínio Espelhado , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Fluorescente , Potência Lâmpada: 8 W, Cor: Gelo , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Voltagem Lâmpada: 110/220 V, Características Adicionais: De Saída / Bloco Autonomo Com Bateria Selada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (18)

Grupo: G1

24 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: De Sobrepor , Material Corpo: Poliamida , Material Refletor: Placa Alumínio Espelhado , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Fluorescente , Potência Lâmpada: 8 W, Cor: Gelo , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Voltagem Lâmpada: 110/220 V, Características Adicionais: De Saída / Bloco Autonomo Com Bateria Selada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (77)

Grupo: G1

25 - Proporcionador / Edutor De Espuma - Combate A Incendio

Descrição Detalhada: Proporcionador / Edutor De Espuma - Combate A Incendio Material: Latão , Tipo: Flangeado , Pressão Trabalho: 100 PSI, Acessórios: Mangueira Transparente , Características Adicionais: Flanges Em Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (1)

Grupo: G2

26 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Aplicação: Análise De Derivados De Petróleo , Tipo: Mrc Para Viscosidade Cinemática , Referência: 6700 Cst A 40 °C E 215 Cst A 100 °C, S8000 , Apresentação: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo do Amarante/CE (25)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Extintor Incêndio	80	Unidade
2	Extintor Incêndio	4	Unidade
3	Mangueira Combate Incêndio	30	Unidade
4	Mangueira Combate Incêndio	30	Unidade
5	Mangueira Combate Incêndio	10	Unidade
6	Mangueira Combate Incêndio	6	Unidade
7	Placa Sinalizadora	18	Unidade

8	Placa Sinalizadora	19	Unidade
9	Placa Sinalizadora	27	Unidade
10	Placa Sinalizadora	10	Unidade
11	Placa Sinalizadora	10	Unidade
12	Placa Sinalizadora	10	Unidade
13	Placa Sinalizadora	52	Unidade
14	Placa Sinalizadora	11	Unidade
15	Placa Sinalizadora	26	Unidade
16	Placa Sinalizadora	11	Unidade
17	Placa Sinalizadora	12	Unidade
18	Placa Sinalizadora	80	Unidade
19	Placa Sinalizadora	125	Unidade
20	Placa Sinalizadora	97	Unidade
21	Placa Sinalizadora	97	Unidade
22	Placa Sinalizadora	130	Unidade
23	Luminária	18	Unidade
24	Luminária	77	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Proporcionador / Edutor De Espuma - Combate A Incendio	1	Unidade
26	Solução	25	Unidade