

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90657/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba Centrífuga			
Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Material: Ferro Fundido , Rotação: 3.500 RPM, Potência: 50 CV, Vazão: 45 M3/H, Características Adicionais: Horizontal Multi-Estagio, Flangeada, Recalque 65mm			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 3.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	26		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (26)		
Grupo: G1			

2 - Bomba Centrífuga			
Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Rotação: 3.500 RPM, Potência: 50 CV, Vazão: 45 M3/H, Características Adicionais: Horizontal Multi-Estagio, Flangeada, Recalque 65mm,			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 4.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	26		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (26)		
Grupo: G1			

3 - Bomba Centrífuga			
Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Material: Ferro Fundido , Rotação: 3.500 RPM, Potência: 50 CV, Vazão: 45 M3/H, Características Adicionais: Horizontal Multi-Estagio, Flangeada, Recalque 65mm			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 1.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	8		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (8)		
Grupo: G2			

4 - Bomba Centrífuga			
Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Rotação: 3.500 RPM, Potência: 50 CV, Vazão: 45 M3/H, Características Adicionais: Horizontal Multi-Estagio, Flangeada, Recalque 65mm,			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 2.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	8		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (8)		
Grupo: G2			

10 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5 CV, Modelo: Centrífuga, 3 Estágios, Aplicação: Sucção E Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 12.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (18)

Grupo: G5

11 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido , Tipo Motor: Elétrico Trifásico , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5 CV, Modelo: Centrífuga, 3 Estágios , Aplicação: Sucção E Recalque

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 9.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G6

12 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5 CV, Modelo: Centrífuga, 3 Estágios, Aplicação: Sucção E Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 10.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

Grupo: G6

13 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido , Tipo Motor: Elétrico Trifásico , Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 40 CV, Modelo: Centrífuga, Monoestágio , Aplicação: Sucção E Recalque

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 15.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G7

14 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 40 CV, Modelo: Centrífuga, Monoestágio, Aplicação: Sucção E Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 16.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (11)

Grupo: G7

15 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido , Tipo Motor: Elétrico Trifásico , Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 40 CV, Modelo: Centrífuga, Monoestágio , Aplicação: Sucção E Recalque

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 13.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G8

16 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 40 CV, Modelo: Centrífuga, Monoestágio, Aplicação: Sucção E Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 14.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

Grupo: G8

17 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5 CV, Modelo: Centrífuga, 3 Estágios, Aplicação: Sucção E Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item N° 20.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (27)

Grupo: G9

18 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5 CV, Modelo: Centrífuga, 3 Estágios, Aplicação: Sucção E Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item N° 21.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

Grupo: G9

19 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5 CV, Modelo: Centrífuga, 3 Estágios, Aplicação: Sucção E Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 22.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G9

20 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5 CV, Modelo: Centrífuga, 3 Estágios, Aplicação: Sucção E Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 17.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G10

21 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5 CV, Modelo: Centrífuga, 3 Estágios, Aplicação: Sucção E Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 18.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

Grupo: G10

22 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5 CV, Modelo: Centrífuga, 3 Estágios, Aplicação: Sucção E Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 19.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G10

23 - Bomba Hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido , Tipo Motor: Elétrico Trifásico , Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 40 CV, Modelo: Centrífuga, Monoestágio , Aplicação: Sucção E Recalque			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 25.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	9		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (9)		
Grupo: G11			

24 - Bomba Hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 40 CV, Modelo: Centrífuga, Monoestágio, Aplicação: Sucção E Recalque,			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 26.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	9		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (9)		
Grupo:	G11		

25 - Bomba Hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido , Tipo Motor: Elétrico Trifásico , Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 40 CV, Modelo: Centrífuga, Monoestágio , Aplicação: Sucção E Recalque			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 23.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (3)		
Grupo: G12			

26 - Bomba Hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 40 CV, Modelo: Centrífuga, Monoestágio, Aplicação: Sucção E Recalque,			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 24.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (3)		
Grupo: G12			

27 - Bomba Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 28.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

28 - Bomba Hidráulica

28 - Bomba Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 27.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

29 - Bomba Hidráulica

29 - Bomba Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 30.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Total	12	12	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado

Unidade de Fornecimento	Unidade
-------------------------	---------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

30 - Bomba Hidráulica

30 - Bomba Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 29.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (P\$): 0.01

31 - Bomba Hidráulica

31 - Bomba Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 32.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

32 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido , Tipo Motor: Elétrico Trifásico , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5 CV, Modelo: Centrífuga, 3 Estágios , Aplicação: Sucção E Recalque

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 31.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

33 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido , Tipo Motor: Elétrico Trifásico , Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 40 CV, Modelo: Centrífuga, Monoestágio , Aplicação: Sucção E Recalque

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 34.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

34 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido , Tipo Motor: Elétrico Trifásico , Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 40 CV, Modelo: Centrífuga, Monoestágio , Aplicação: Sucção E Recalque

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 33.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Bomba Centrífuga	26	Unidade
2	Bomba Centrífuga	26	Unidade

Grupo 2 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Bomba Centrífuga	8	Unidade
4	Bomba Centrífuga	8	Unidade

Grupo 3 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Bomba Hidráulica	14	Unidade
6	Bomba Hidráulica	11	Unidade

Grupo 4 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Bomba Hidráulica	4	Unidade
8	Bomba Hidráulica	3	Unidade

Grupo 5 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Bomba Hidráulica	8	Unidade
10	Bomba Hidráulica	18	Unidade

Grupo 6 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo N° 5			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Bomba Hidráulica	2	Unidade
12	Bomba Hidráulica	6	Unidade

Grupo 7 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo N° 8			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Bomba Hidráulica	8	Unidade
14	Bomba Hidráulica	11	Unidade

Grupo 8 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo N° 7			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Bomba Hidráulica	2	Unidade
16	Bomba Hidráulica	3	Unidade

Grupo 9 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo N° 10			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Bomba Hidráulica	27	Unidade
18	Bomba Hidráulica	15	Unidade
19	Bomba Hidráulica	8	Unidade

Grupo 10 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo N° 9			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Bomba Hidráulica	8	Unidade
21	Bomba Hidráulica	5	Unidade
22	Bomba Hidráulica	2	Unidade

Grupo 11 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo N° 12			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Bomba Hidráulica	9	Unidade
24	Bomba Hidráulica	9	Unidade

Grupo 12 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo N° 11			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Bomba Hidráulica	3	Unidade
26	Bomba Hidráulica	3	Unidade