

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90841/2024-001

1 - Itens da Licitação

1 - Chave Ajustável			
Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Grifo , Material: Aço Cromo Vanádio , Tamanho: 10 POL, Abertura: 1 3/8 PO			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 6.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		900	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (900)	
Grupo: G1			

2 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Grifo , Material: Aço , Tamanho: 14 POL, Acabamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 7.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (450)

Grupo: G1

3 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Grifo , Material: Aço , Tamanho: 18 POL, Acabamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 8.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

4 - Chave Ajustável			
Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Grifo , Material: Aço Cromo Vanádio , Tamanho: 24 POL, Abertura: 600 M			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 9.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		240	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (240)	
Grupo: G1			

10 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Grifo , Material: Aço , Tamanho: 12 POL, Acabamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 5.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (250)

Grupo: G2

11 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio 50cr V4, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 19, Componentes: 1,5 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 MM, Acabamento Superficial: Niquelado, Normas Técnicas: Din Iso 2936,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 15.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G3

12 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio 50cr V4, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 19, Componentes: 1,5 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 MM, Acabamento Superficial: Niquelado, Normas Técnicas: Din Iso 2936,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 16.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G3

13 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 10, Aplicação: Serviços Gerais - Oficina, Componentes: 1/16 A 1/2 Pol, Acabamento Superficial: Fosfatizado,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 17.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (180)

Grupo: G3

14 - Chave Biela

Descrição Detalhada: Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 10 MM, Comprimento: 254 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 18.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G3

15 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio 50cr V4, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 19, Componentes: 1,5 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 MM, Acabamento Superficial: Niquelado, Normas Técnicas: Din Iso 2936.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 11.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G4

16 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio 50cr V4, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 19, Componentes: 1,5 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 MM, Acabamento Superficial: Niquelado, Normas Técnicas: Din Iso 2936,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 12.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G4

17 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 10, Aplicação: Serviços Gerais - Oficina, Componentes: 1/16 A 1/2 Pol, Acabamento Superficial: Fosfatizado.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 13.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

Grupo: G4

18 - Chave Biela

Descrição Detalhada: Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 10 MM, Comprimento: 254 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 14.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G4

19 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Cruzada Phillips , Bitola: 1/8 X 3 MM, Comprimento Haste: Máximo De 130 MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelada E Cromada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G5

20 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Cruzada Phillips , Bitola: 1/8 X 3 MM, Comprimento Haste: Máximo De 130 MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelada E Cromada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G5

21 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Cruzada Phillips , Bitola: 1/8 X 3 MM, Comprimento Haste: Máximo De 130 MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelada E Cromada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G5

22 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Cruzada Phillips , Bitola: 1/8 X 3 MM, Comprimento Haste: Máximo De 130 MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelada E Cromada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G5

23 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Cruzada Phillips , Bitola: 1/8 X 3 MM, Comprimento Haste: Máximo De 130 MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelada E Cromada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G5

24 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Cruzada Phillips , Bitola: 1/8 X 3 MM, Comprimento Haste: Máximo De 130 MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelada E Cromada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G5

25 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Cruzada Phillips , Bitola: 1/8 X 3 MM, Comprimento Haste: Máximo De 130 MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelada E Cromada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G5

26 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Cruzada Phillips , Bitola: 1/8 X 3 MM, Comprimento Haste: Máximo De 130 MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelada E Cromada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G5

27 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Cruzada Phillips , Bitola: 1/8 X 3 MM, Comprimento Haste: Máximo De 130 MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelada E Cromada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G5

28 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Cruzada Phillips , Bitola: 1/8 X 3 MM, Comprimento Haste: Máximo De 130 MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelada E Cromada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G5

29 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Metal , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Chata , Bitola: 3 MM, Comprimento Haste: 125 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G6

30 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Cromo Vanádio Temperado , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Chata , Bitola: 5 , Comprimento Haste: 125 MM, Características Adicionais: Ponta Imantada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G6

31 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Cromo Vanádio Temperado , Material Cabo: Elastômero , Tipo Ponta: Philips , Bitola: 5/16 X 6 POL, Comprimento Haste: 150 MM, Características Adicionais: Isolação 1000v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G6

32 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Vanádio 50crv4 / 73mov52 , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Chata , Bitola: 1/4 X 8 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado , Comprimento: 300 MM, Tamanho Ponta: 6,5 X 1,2 MM, Normas Técnicas: Din 963, 964 E 8245

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G6

33 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Cruzada , Bitola: 6 X 150 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G6

34 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Cromo Vanádio Temperado , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Philips , Bitola: 1/8" X 3,1 Mm MM, Comprimento Haste: 4" X 100 MM, Características Adicionais: Haste Isolada , Tipo: Haste Isolada 100 Vca , Comprimento: 175 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G6

35 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Cromo Vanádio Temperado , Material Cabo: Elastômero , Tipo Ponta: Chata , Bitola: 1/8 X 10 POL, Comprimento Haste: 100 MM, Características Adicionais: Isolação 1000v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G6

36 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Philips , Bitola: 3/16 X 6 POL, Comprimento Haste: 150 MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada/Cabo Ergonômico , Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G6

37 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Philips , Bitola: 5/16" X 10 POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G6

38 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Vanádio 50crv4 / 73mov52 , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Chata , Bitola: 1/4 X 8 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado , Comprimento: 300 MM, Tamanho Ponta: 6,5 X 1,2 MM, Normas Técnicas: Din 963, 964 E 8245

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G6

39 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Philips , Bitola: 3/16 X 8 POL, Comprimento Haste: 200 MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada/Cabo Ergonômico , Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G6

40 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Vanádio 50crv4 / 73mov52 , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Cruzada , Bitola: 1/4 X 4 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado , Comprimento: 190 MM, Normas Técnicas: Din 8764

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G6

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Chave Ajustável	900	Unidade
2	Chave Ajustável	450	Unidade
3	Chave Ajustável	300	Unidade
4	Chave Ajustável	240	Unidade
5	Chave Ajustável	750	Unidade

Grupo 2 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Chave Ajustável	300	Unidade
7	Chave Ajustável	150	Unidade
8	Chave Ajustável	100	Unidade
9	Chave Ajustável	80	Unidade
10	Chave Ajustável	250	Unidade

Grupo 3 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Jogo Chave	150	Unidade
12	Jogo Chave	150	Unidade
13	Jogo Chave	180	Unidade
14	Chave Biela	150	Unidade

Grupo 4 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Jogo Chave	50	Unidade
16	Jogo Chave	50	Unidade
17	Jogo Chave	60	Unidade
18	Chave Biela	50	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Chave Fenda	120	Unidade

20	Chave Fenda	120	Unidade
21	Chave Fenda	120	Unidade
22	Chave Fenda	120	Unidade
23	Chave Fenda	120	Unidade
24	Chave Fenda	120	Unidade
25	Chave Fenda	120	Unidade
26	Chave Fenda	100	Unidade
27	Chave Fenda	100	Unidade
28	Chave Fenda	100	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Chave Fenda	120	Unidade
30	Chave Fenda	120	Unidade
31	Chave Fenda	120	Unidade
33	Chave Fenda	120	Unidade
34	Chave Fenda	120	Unidade
35	Chave Fenda	100	Unidade
36	Chave Fenda	100	Unidade
37	Chave Fenda	100	Unidade
38	Chave Fenda	100	Unidade
39	Chave Fenda	100	Unidade
40	Chave Fenda	100	Unidade
32	Chave Fenda	120	Unidade