

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90756/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Zincado , Bitola: 13 X 11 , Aplicação: Cerca , Características Adicionais: Liso E Ovalado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 736.91

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

Grupo: G1

2 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Zincado , Bitola: 13 X 11 , Aplicação: Cerca , Características Adicionais: Liso E Ovalado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 715,76

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

Grupo: G1

3 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Zincado , Bitola: 13 X 11 , Aplicação: Cerca , Características Adicionais: Liso E Ovalado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 715,76

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

Grupo: G1

4 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado , Formato Seção: C , Largura: 46 MM, Altura: 18 MM, Tratamento Superficial: Zincado , Espessura Chapa: 0,5 MM, Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.534,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

5 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado , Formato Seção: C , Largura: 46 MM, Altura: 18 MM, Tratamento Superficial: Zincado , Espessura Chapa: 0,5 MM, Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.518,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

6 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado , Formato Seção: C , Largura: 46 MM, Altura: 18 MM, Tratamento Superficial: Zincado , Espessura Chapa: 0,5 MM, Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.842,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

7 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado , Formato Seção: C , Largura: 46 MM, Altura: 18 MM, Tratamento Superficial: Zincado , Espessura Chapa: 0,5 MM, Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.827,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

8 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado , Formato Seção: C , Largura: 46 MM, Altura: 18 MM, Tratamento Superficial: Zincado , Espessura Chapa: 0,5 MM, Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.622,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

9 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado , Formato Seção: C , Largura: 46 MM, Altura: 18 MM, Tratamento Superficial: Zincado , Espessura Chapa: 0,5 MM, Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.615,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

10 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado , Formato Seção: C , Largura: 46 MM, Altura: 18 MM, Tratamento Superficial: Zincado , Espessura Chapa: 0,5 MM, Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.144,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

11 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado , Formato Seção: C , Largura: 46 MM, Altura: 18 MM, Tratamento Superficial: Zincado , Espessura Chapa: 0,5 MM, Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.130,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

12 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado , Formato Seção: C , Largura: 46 MM, Altura: 18 MM, Tratamento Superficial: Zincado , Espessura Chapa: 0,5 MM, Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.137,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

13 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Material Armação: Náilon, Tipo Lente: Anti-Embaçante, Cor Lente: Cinza, Características Adicionais: Anti-Risco, Cordão Segurança, Proteção Uv, Material Lente: Policarbonato,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 195,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (35)

Grupo: G1

14 - Luva Proteção

Descrição Detalhada: Material: Raspa De Couro, Tamanho: Adulto, Tamanho Cano: Curto, Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 683,07

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

15 - Rodizio Giratório

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Aço, Capacidade Carga: 150 KG, Diâmetro Externo: 3 POL, Características Adicionais: Com Trava, Fixação Em Espiga De Rosca, Material: Náilon,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 273.743,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

Grupo: G1

16 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Rosqueável Sem Costura, Espessura: 2 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.542,33

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

17 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Mão Francesa Dupla, Tipo Acessórios: Suporte,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.522,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

18 - Barra Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1 M, Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Roscada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.366,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

19 - Barra Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1 M, Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Roscada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 788,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

20 - Barra Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1 M, Diâmetro: 3/8 POL, Aplicação: Serralheria, Tipo: Roscada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 788,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

21 - Barra Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Ferroso Material: Ferro Galvanizado , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 1 M, Diâmetro: 5/8 POL, Características Adicionais: Roscada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 788,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

22 - Pneu Carrinho Mão

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tamanho: Aro 3,25 X 8, Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 19.440,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

23 - Puxador

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Formato: Redondo, Diâmetro: 12 CM, Cor: Incolor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.679,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

Grupo: G1

24 - Esquadro

Descrição Detalhada: Tipo: Magnético, Comprimento Régua: 190 MM, Aplicação: Soldador, Comprimento Base: 120 MM, Características Adicionais: Capacidade 30 Kg,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 273,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

Grupo: G1

25 - Alicate De Pressão

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tratamento Superficial: Aço Vanádio, Mordente Inferior: Curvo, Ajuste: Uma Posição, Abertura Da Boca: 6 MM, Características Adicionais: Isolamento No Cabo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 327,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

Grupo: G1

26 - Alicate Wattimetro

Descrição Detalhada: Potência Ativa: 100 A 2.000 KW, Tensão Ac: 500 A 800 V, Tensão Dc: 500 A 800 V, Corrente Ac: 500 A 2.000 A, Corrente Dc: 500 A 2.000 A, Características Adicionais: Resolução 10w, 100w, 1kw, Potência Reativa 100 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 204,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

Grupo: G1

27 - Maçarico Corte

Descrição Detalhada: Tipo Gás: Oxigênio, Temperatura Chama: Até 3.100 °C, Capacidade Cilindro: 1 M3, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Solda Em Tubo Cobre, Características Adicionais: Carro Com Rodas Borracha,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 1.649,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

28 - Máscara Soldador

Descrição Detalhada: Tipo: Fotosensível, Tempo Escurecimento: Menor Que 1/25000 Seg, Tempo Clareamento: 0,25/Seg, Área De Visão: 95,50 X 28,55 MM, Alimentação: Bateria, Aaa, Temperatura Operação: -5 + 55 °C, Características Adicionais: Detector De Circuito Autosense,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 388,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

29 - Abafador Ruído Auricular

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Cor: Amarela, Formato: Semicircular, Tamanho: Regulável, Uso: Absorção Ruído, Aplicação: Proteção Auricular Em Trabalho Mecânico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 613,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

30 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Rolamento Linear Esferas Lbe 16 Uuadora N921, Diâmetro Interno: 16 MM, Diâmetro Externo: 26 MM, Largura: 36 MM, Material: Aço Cromo, Referência Fabricante 3: 3155515, Tipo De Uso 1: Elemento De Transmissão De Força Da Emblistadora N,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.208,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

31 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço, Material Trinco: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Material Falsa Testa: Latão, Características Adicionais: Com 2 Chaves E Com Trinco Reversível Sem Desmonta, Material Maçaneta: Alavanca Latão, Tipo Cilindro: Monobloco Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Latão, Tipo: St Externa, Aplicação: Porta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 4.571,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

Grupo: G1

32 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Mão Francesa Dupla, Tipo Acessórios: Suporte,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.416,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

33 - Cantoneira Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 10 MM, Largura Aba Maior: Não Aplicável MM, Largura Aba Menor: Não Aplicável MM, Espessura: 1,50 MM, Comprimento: 3 M, Peso: 0,225 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 837,38

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

34 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 1.248 MM, Largura: 618 MM, Espessura: 10 MM, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.839,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

35 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Metal Galvanizado, Características Adicionais: Com Cunha/Chaveta, 1 Pol, Modelo: "D",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 653,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

36 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Metal Galvanizado, Tipo: D, Características Adicionais: Com Cunha/Chaveta, Diâmetro Amarração: 1/2 Até 10 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.008,99
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)
Grupo: G1

37 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Metal Galvanizado, Tipo: Cunha, Características Adicionais: Tamanho 3/4 Pol,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 636,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)
Grupo: G1

38 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Amarela, Altura: 41 MM, Largura: 25 MM, Altura Corpo: 23 MM, Altura Haste: 18 MM, Quantidade Pinos: 4 UN, Diâmetro Haste: 4 MM, Características Adicionais: Não Aplicável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 660,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)
Grupo: G1

39 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado, Cor: Não Aplicável, Altura: 55 MM, Largura: 35 MM, Altura Corpo: 33 MM, Altura Haste: 22 MM, Quantidade Pinos: 5 UN, Diâmetro Haste: 6,35 MM, Características Adicionais: Não Aplicável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 8.883,75
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)
Grupo: G1

40 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado, Altura: 40 MM, Largura: 20 MM, Altura Haste: 11 MM, Diâmetro Haste: 11 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 8.226,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

41 - Pilha

Descrição Detalhada: Tamanho: Palito, Tipo: Comum, Modelo: Aaa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 636,68

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

Grupo: G1

42 - Pilha

Descrição Detalhada: Tamanho: Pequena, Tipo: Alcalina, Modelo: Aaa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 177,53

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

Grupo: G1

43 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Tipo: Alcalina, Voltagem: 9 V, Aplicação: Aparelho Eletro-Eletrônico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 4.482,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

44 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Comprimento: 3 M, Largura: 1,20 M, Espessura: 1 CM, Aplicação: Construção Civil Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	25.746,65
--------------------	-----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

Grupo: G1

45 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 20 MM, Diâmetro: M4 X 20 MM, Características Adicionais: Passo: 0,70 Mm, Tipo Rosca: M-4, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	265,00
---------------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

Grupo: G1

46 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 1.248 MM, Largura: 618 MM, Espessura: 10 MM, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento:		Critério de Valor:	
Menor Preço		Valor Estimado	

Valor Total (R\$):	28.286,25
---------------------------	------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

Grupo: G1

47 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Material: Latão Cromado, Tipo: Vai-Vem, Tamanho: 3 POL, Tipo Pino: Fixo, Características Adicionais: Pino "Bola" Com Rosca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	39.407,01
--------------------	-----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

48 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Fosfatizado, Tipo: Cabeça Trombetea, Comprimento: 55 MM, Características Adicionais: Ponta Agulha (Gn55)., Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 4.313,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

Grupo: G1

49 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4 POL, Diâmetro: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 1.370,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

Grupo: G1

50 - Parafuso Cabeça Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo Rosca: Soberba, Diâmetro Nominal: 2,50 MM, Comprimento Nominal: 25 MM, Características Adicionais: Fenda Philips.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 213,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

Grupo: G1

51 - Piso Sintético

Descrição Detalhada: Material: Vinílico Dupla Face, Tamanho: 1,60 X 40 M, Espessura: 1,30 MM, Características Adicionais: Antiderrapante E Não Reflexivo, Cor: Preto/Branco, Apresentação: Rolo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 100.092,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

52 - Rolamento

Descrição Detalhada: Aplicação: Máquinas E Motores Em Geral, Tipo: Cônico De Roletes, Referência: 30218, Características Adicionais: Uma Carreira, Sem Blindagem,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 7.881,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

53 - Calibrador

Descrição Detalhada: Material: Plástico Rígido, Aplicação: Pneus Automotivo, Tipo: Digital, Capacidade: Pressão: 145 Psi (10,0 Bar) Bp 58 Psi (4,0 Bar), Faixa Medição: Pressão: 03~145 Psi (0,2~10,0 Bar) POL, Alimentação: 90 - 240 Vac 50/60 Hz,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 252,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

54 - Corrente Soldada

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tratamento Superficial: Galvanizado, Formato Elos: Redondo, Bitola: 1/4 P0I, Aplicação: Sustentação Luminária,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.415,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

55 - Corrente Soldada

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tratamento Superficial: Galvanizado, Bitola: Nº 40, Comprimento: 6 M.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 3.141,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (56)

Grupo: G1

56 - Porca

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Borboleta, Diâmetro Furo: 1/4 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.627,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

57 - Rolamento

Descrição Detalhada: Aplicação: Máquinas E Motores Em Geral, Tipo: Cônico De Roletes, Referência: 30218, Características Adicionais: Uma Carreira, Sem Blindagem,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.254,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (200)

Grupo: G1

58 - Roldana

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Diâmetro: 3 1/2 POL, Uso: Fixação Cabo De Aço, Modelo: Tipo Carretel, Características Adicionais: Com Caixa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.515,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

59 - Rodizio Giratório

Descrição Detalhada: Material Banda Rodagem: Borracha, Material Núcleo Roda: Ferro Fundido, Material Estrutura: Aço Galvanizado, Diâmetro Externo: 6 POL, Largura: 2 POL, Referência Fabricante: Gm62be, Schioppa, Aplicação: Carrinho Transporte Materiais,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.273,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

Grupo: G1

60 - Chapa Alumínio

Descrição Detalhada: Tipo: Lisa, Comprimento: 1.000 MM, Largura: 1.000 MM, Características Adicionais: Bobina, Espessura: 0,70 MM, Peso: 1,90 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 181.270,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

Grupo: G1

61 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Chapa De Aço , Tipo: "D" Com Cunha , Aplicação: Fixação Tubos E Canos , Diâmetro Amarração: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 2.101,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

Grupo: G1

62 - Porta-Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tratamento Superficial: Latonado, Acabamento Superficial: Não Aplicável, Comprimento: 50 MM, Altura: 19 MM, Espessura: 1,06 MM, Quantidade Parafusos: 5 UN, Diâmetro Parafusos: 2,50 MM, Comprimento Parafusos: 12 MM, Largura Fio Passante: Não Aplicável MM, Espessura Fio Passante: Não Aplicável MM, Características Adicionais: Não Aplicável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 1.025,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

63 - Porta-Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tratamento Superficial: Latonado, Acabamento Superficial: Não Aplicável, Comprimento: 50 MM, Altura: 19 MM, Espessura: 1,06 MM, Quantidade Parafusos: 5 UN, Diâmetro Parafusos: 2,50 MM, Comprimento Parafusos: 12 MM, Largura Fio Passante: Não Aplicável MM, Espessura Fio Passante: Não Aplicável MM, Características Adicionais: Não Aplicável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 946,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

64 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox 316, Tipo Tela: Malha 10, Tamanho Abertura Malha: 1,64 MM, Diâmetro Fio: 0,90 MM, Largura: 1000 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 34.047,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

65 - Arame Galvanizado

Descrição Detalhada: Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 18,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.047,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

66 - Arame Galvanizado

Descrição Detalhada: Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 18,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.047,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

67 - Perfilado Aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 3 M, Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall , Largura: 70 MM, Formato: U , Espessura Chapa: 0,50 MM, Tipo: Perfil Guia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 10.088,01

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

68 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço , Comprimento: 10 CM, Formato Seção: Cilíndrica , Diâmetro: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.883,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

69 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 10 CM, Formato Seção: Cilíndrica, Diâmetro: 7/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.776,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

70 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 10 CM, Formato Seção: Cilíndrica, Diâmetro: 7/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.409,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

71 - Pitão

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Com Rosca, Dimensão: 5,50 X 70 MM, Características Adicionais: Com Bucha S-8,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.620,50

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

72 - Pitão

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Com Rosca, Dimensão: 5,50 X 70 MM, Características Adicionais: Com Bucha S-8,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.362,67

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

73 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3/4 POL, Diâmetro: 1/4 POL, Tipo Rosca: Unc, Normas Técnicas: Asme B18.2.1, Classe 8.8,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.464,50

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

74 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 65 MM, Diâmetro: 1/4 POL, Tipo Rosca: Soberba,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.457,67

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

75 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 65 MM, Diâmetro: 1/4 POL, Tipo Rosca: Soberba,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.183,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

76 - Parafuso			
Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 5,50 MM, Diâmetro: 38 MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 100			
Critério de Julgamento: Menor Preço		Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.645,50			
Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)			
Grupo: G1			

77 - Parafuso			
Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 5,50 MM, Diâmetro: 38 MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		100	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		3.678,00	
Unidade de Fornecimento:		Embalagem 100,00 UN	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (100)	
Grupo: G1			

78 - Dobradiça Porta			
Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Zincado, Altura: 10 CM, Largura: 8 CM, Espessura: 0,90 MM, Características Adicionais: Tipo Helicoidal,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 500			
Critério de Julgamento: Menor Preço		Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 16.813,35			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)			
Grupo: G1			

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Arame	15	Quilograma
2	Arame	15	Quilograma
3	Arame	15	Quilograma
4	Perfil Metal Ferroso	300	Unidade
5	Perfil Metal Ferroso	300	Unidade
6	Perfil Metal Ferroso	300	Unidade
7	Perfil Metal Ferroso	300	Unidade
8	Perfil Metal Ferroso	300	Unidade
9	Perfil Metal Ferroso	300	Unidade
10	Perfil Metal Ferroso	300	Unidade
11	Perfil Metal Ferroso	300	Unidade
12	Perfil Metal Ferroso	300	Unidade
13	Óculos Proteção	35	Unidade
14	Luva Proteção	10	Par
15	Rodízio Giratório	500	Unidade
16	Tubo Ferro Galvanizado	100	Metro
17	Acessório Eletrocalha	100	Unidade
18	Barra Metal Ferroso	50	Unidade

19	Barra Metal Ferroso	50	Unidade
20	Barra Metal Ferroso	50	Unidade
21	Barra Metal Ferroso	50	Unidade
22	Pneu Carrinho Mão	100	Unidade
23	Puxador	30	Unidade
24	Esquadro	4	Unidade
25	Alicate De Pressão	4	Unidade
26	Alicate Wattmetro	3	Unidade
27	Maçarico Corte	2	Unidade
28	Máscara Soldador	2	Unidade
29	Abafador Ruído Auricular	10	Unidade
30	Rolamento De Esfera	50	Unidade
31	Fechadura	30	Unidade
32	Acessório Eletrocalha	50	Unidade
33	Cantoneira Metal Ferroso	150	Quilograma
34	Forro Teto	50	Unidade
35	Abraçadeira	300	Unidade
36	Abraçadeira	300	Unidade
37	Abraçadeira	500	Unidade
38	Cadeado	500	Unidade
39	Cadeado	300	Unidade
40	Cadeado	300	Unidade
41	Pilha	30	Embalagem 4,00 UN
42	Pilha	30	Embalagem 4,00 UN
43	Bateria Não Recarregável	150	Unidade
44	Placa De Gesso Acartonado	500	Unidade
45	Parafuso	1000	Unidade
46	Forro Teto	500	Unidade
47	Dobradiça	300	Unidade
48	Parafuso	1000	Unidade
49	Parafuso	1000	Unidade
50	Parafuso Cabeça Chata	1000	Unidade
51	Piso Sintético	150	Unidade
52	Rolamento	300	Unidade
53	Calibrador	2	Unidade
54	Corrente Soldada	50	Unidade
55	Corrente Soldada	56	Unidade
56	Porca	100	Unidade
57	Rolamento	200	Unidade
58	Roldana	100	Unidade
59	Rodízio Giratório	1000	Unidade
60	Chapa Alumínio	500	Unidade
61	Abraçadeira	500	Unidade
62	Porta-Cadeado	150	Unidade
63	Porta-Cadeado	150	Unidade
64	Tela Metálica	100	Unidade
65	Arame Galvanizado	100	Quilograma
66	Arame Galvanizado	100	Quilograma
67	Perfilado Aço	300	Metro
68	Dobradiça	300	Unidade
69	Dobradiça	300	Unidade
70	Dobradiça	300	Unidade
71	Pitão	100	Centena
72	Pitão	100	Centena
73	Parafuso	100	Embalagem 100,00 UN
74	Parafuso	100	Embalagem 100,00 UN
75	Parafuso	100	Embalagem 100,00 UN
76	Parafuso	100	Embalagem 100,00 UN
77	Parafuso	100	Embalagem 100,00 UN
78	Dobradiça Porta	500	Unidade