

10 - Bomba Hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Capacidade: 120 MCA, Vazão: 11 M3/H, Modelo: Submersa			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 3.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	12		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (12)		
Grupo: G2			

11 - Bomba Hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 260MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 4.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	12		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (12)		
Grupo: G2			

12 - Bomba Hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 5.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	12		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (12)		
Grupo: G2			

13 - Bomba Hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 260MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 6.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	8		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (8)		
Grupo: G2			

14 - Bomba Hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 260MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 7.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	8		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (8)		
Grupo: G2			

25 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 15.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

Grupo: G4

26 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Capacidade: 260 MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 16.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (7)

Grupo: G4

27 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 17.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (11)

Grupo: G4

28 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 18.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

Grupo: G4

29 - Bomba Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 19.

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

Grupo: G4

30 - Bomba Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 20.

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

Grupo: G4

31 - Bomba Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 21.

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G4

32 - Bomba Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 22.

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G4

33 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 260MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 23.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G4

34 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Monofasico, Tensão Alimentação: 220 V, Capacidade: 80 MCA, Vazão: 2 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 24.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G4

35 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 42.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (23)

Grupo: G5

36 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 260MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 43.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (27)

Grupo: G5

42 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 35.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (7)

Grupo: G6

43 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 260MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 36.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G6

44 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 260MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 37.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G6

45 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 260MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 38.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G6

46 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 39.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

Grupo: G6

47 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 40.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

Grupo: G6

48 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 260MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 41.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

Grupo: G6

49 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 55.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (23)

Grupo: G7

55 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 49.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (7)

Grupo: G8

56 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 260MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 50.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G8

57 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 260MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 51.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G8

58 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Capacidade: 120 MCA, Vazão: 11 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 52.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G8

59 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 260MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 53.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

Grupo: G8

60 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 260MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 54.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

Grupo: G8

61 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 64.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (19)

Grupo: G9

62 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 65.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (34)

Grupo: G9

63 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 66.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (45)

Grupo: G9

64 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 61.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

Grupo: G10

65 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 62.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (11)

Grupo: G10

66 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 63.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

Grupo: G10

Grupo: G14

87 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 180MCA, Vazão: 7,2 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 80.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

Grupo: G14

88 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 210MCA, Vazão: 4M3/H. Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 81.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G14

89 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 180MCA, Vazão: 7,2 M3/H. Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 82.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G14

90 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 210MCA, Vazão: 4M3/H. Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 83.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G14

Grupo: G15

96 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 210MCA, Vazão: 4M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 92.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G16

97 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 210MCA, Vazão: 4M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 93.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

Grupo: G16

98 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 210MCA, Vazão: 4M3/H. Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 94.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

Grupo: G16

99 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade: 120MCA, Vazão: 11M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 95.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G16

115 - Bomba Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

116 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido Tipo Motor: Trifásico Tensão Alimentação: 380 V Capacidade: 120 MCA Vazão: 11

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 117.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

117 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido Tipo Motor: Trifásico Tensão Alimentação: 380 V Capacidade: 120 MCA Vazão: 11

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

118 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido Tipo Motor: Trifásico Tensão Alimentação: 380 V Capacidade: 120 MCA Vazão: 11

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 119.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

119 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido Tipo Motor: Trifásico Tensão Alimentação: 380 V Capacidade: 120 MCA Vazão: 11

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

120 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Capacidade: 260 MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 121.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (9)

121 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Capacidade: 260 MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 120.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

122 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Capacidade: 260 MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 123.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

123 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Capacidade: 260 MCA, Vazão: 3,5 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 122.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Bomba Hidráulica	12	Unidade
2	Bomba Hidráulica	34	Unidade
3	Bomba Hidráulica	38	Unidade
4	Bomba Hidráulica	38	Unidade
5	Bomba Hidráulica	38	Unidade
6	Bomba Hidráulica	27	Unidade
7	Bomba Hidráulica	27	Unidade

Grupo 2 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Bomba Hidráulica	3	Unidade

9	Bomba Hidráulica	11	Unidade
10	Bomba Hidráulica	12	Unidade
11	Bomba Hidráulica	12	Unidade
12	Bomba Hidráulica	12	Unidade
13	Bomba Hidráulica	8	Unidade
14	Bomba Hidráulica	8	Unidade

Grupo 3 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 4

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Bomba Hidráulica	12	Unidade
16	Bomba Hidráulica	23	Unidade
17	Bomba Hidráulica	34	Unidade
18	Bomba Hidráulica	38	Unidade
19	Bomba Hidráulica	38	Unidade
20	Bomba Hidráulica	38	Unidade
21	Bomba Hidráulica	27	Unidade
22	Bomba Hidráulica	27	Unidade
23	Bomba Hidráulica	27	Unidade
24	Bomba Hidráulica	27	Unidade

Grupo 4 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 3

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Bomba Hidráulica	3	Unidade
26	Bomba Hidráulica	7	Unidade
27	Bomba Hidráulica	11	Unidade
28	Bomba Hidráulica	12	Unidade
29	Bomba Hidráulica	12	Unidade
30	Bomba Hidráulica	12	Unidade
31	Bomba Hidráulica	8	Unidade
32	Bomba Hidráulica	8	Unidade
33	Bomba Hidráulica	8	Unidade
34	Bomba Hidráulica	8	Unidade

Grupo 5 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 6

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Bomba Hidráulica	23	Unidade
36	Bomba Hidráulica	27	Unidade
37	Bomba Hidráulica	30	Unidade
38	Bomba Hidráulica	30	Unidade
39	Bomba Hidráulica	38	Unidade
40	Bomba Hidráulica	38	Unidade
41	Bomba Hidráulica	38	Unidade

Grupo 6 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 5

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
42	Bomba Hidráulica	7	Unidade
43	Bomba Hidráulica	8	Unidade
44	Bomba Hidráulica	10	Unidade
45	Bomba Hidráulica	10	Unidade
46	Bomba Hidráulica	12	Unidade
47	Bomba Hidráulica	12	Unidade
48	Bomba Hidráulica	12	Unidade

Grupo 7 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 8

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
49	Bomba Hidráulica	23	Unidade
50	Bomba Hidráulica	27	Unidade
51	Bomba Hidráulica	30	Unidade
52	Bomba Hidráulica	30	Unidade
53	Bomba Hidráulica	38	Unidade
54	Bomba Hidráulica	38	Unidade

Grupo 8 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo N° 7			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
55	Bomba Hidráulica	7	Unidade
56	Bomba Hidráulica	8	Unidade
57	Bomba Hidráulica	10	Unidade
58	Bomba Hidráulica	10	Unidade
59	Bomba Hidráulica	12	Unidade
60	Bomba Hidráulica	12	Unidade

Grupo 9 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo N° 10			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Bomba Hidráulica	19	Unidade
62	Bomba Hidráulica	34	Unidade
63	Bomba Hidráulica	45	Unidade

Grupo 10 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo N° 9			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
64	Bomba Hidráulica	6	Unidade
65	Bomba Hidráulica	11	Unidade
66	Bomba Hidráulica	15	Unidade

Grupo 11			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
67	Bomba Hidráulica	40	Unidade
68	Bomba Hidráulica	40	Unidade
69	Bomba Hidráulica	20	Unidade
70	Bomba Hidráulica	15	Unidade

Grupo 12			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
71	Bomba Hidráulica	40	Unidade
72	Bomba Hidráulica	40	Unidade
73	Bomba Hidráulica	20	Unidade
74	Bomba Hidráulica	15	Unidade
75	Bomba Hidráulica	40	Unidade
76	Bomba Hidráulica	40	Unidade
77	Bomba Hidráulica	20	Unidade

Grupo 13 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo N° 14			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
78	Bomba Hidráulica	6	Unidade
79	Bomba Hidráulica	12	Unidade
80	Bomba Hidráulica	12	Unidade
81	Bomba Hidráulica	6	Unidade
82	Bomba Hidráulica	6	Unidade
83	Bomba Hidráulica	6	Unidade
84	Bomba Hidráulica	6	Unidade

Grupo 14 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo N° 13			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
85	Bomba Hidráulica	2	Unidade
86	Bomba Hidráulica	3	Unidade
87	Bomba Hidráulica	3	Unidade
88	Bomba Hidráulica	2	Unidade
89	Bomba Hidráulica	2	Unidade
90	Bomba Hidráulica	2	Unidade
91	Bomba Hidráulica	2	Unidade

Grupo 15 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo N° 16			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
92	Bomba Hidráulica	6	Unidade
93	Bomba Hidráulica	12	Unidade
94	Bomba Hidráulica	12	Unidade
95	Bomba Hidráulica	6	Unidade

Grupo 16 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo N° 15			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
96	Bomba Hidráulica	2	Unidade
97	Bomba Hidráulica	3	Unidade
98	Bomba Hidráulica	3	Unidade
99	Bomba Hidráulica	2	Unidade

Grupo 17 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo N° 18			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
100	Bomba Hidráulica	9	Unidade
101	Bomba Hidráulica	5	Unidade
102	Bomba Hidráulica	5	Unidade

Grupo 18 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo N° 17			
N° do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
103	Bomba Hidráulica	3	Unidade
104	Bomba Hidráulica	1	Unidade
105	Bomba Hidráulica	1	Unidade