

Coordenadoria da Gestão de Provisão e Suprimento da Rede (Cogea)

PARECER TÉCNICO

O Parecer Técnico trata-se da solicitação encaminhada pela Procuradoria Geral do Estado – PGE – Central de Licitações, acerca do PE 20240061 da Secretaria da Educação/SEDUC, cujo objeto é a aquisição de mobiliários de sala de aula para atender à Rede Pública Estadual de Ensino. Apresentamos análise e parecer para a proposta comercial da empresa Ágil Comércio e Distribuidora de Equipamentos LTDA – EPP, inscrita no CNPJ Nº 30.607.801/0001-80, arrematante do GRUPO 1 (itens 1, 2 e 3), conforme tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	CONJUNTO ALUNO TAMANHO ADULTO –Faixa de estatura: 1590 a 1880mm. Mesa modelo empilhável com tampo em fibras de média densidade e revestimento melamínico de alta resistência em sua superfície, contendo 695mm de largura por 460mm de profundidade, com laterais plásticas injetadas em volta de todo tampo em material plástico PEAD (polietileno de alta densidade) sem nenhuma emenda e/ou colagem, contendo também nestas mesmas laterais plásticas, 02 porta canetas/lápis com 200mm de comprimento, 29mm de largura e 09mm de profundidade, integrados nas laterais verticais do tampo, com capacidade para uma média de 03 lápis/canetas assim como porta copos para melhor acomodação de copos e/ou garrafas com 83 Ø de diâmetro ostentando ao fundo a logomarca do fabricante em alto relevo. As laterais plásticas e demais componentes que a integram (porta lápis/caneta e porta copo/garrafas) seguem a cor do produto (azul). Raios da mesa acima das medidas mínimas conforme requisitos normatizados, borda de contato com o usuário acima de 2,5mm, arestas de quinas acima de 1mm e curvaturas dos cantos acima de 20mm. Porta livros em formato trapezoidal abaixo do tampo, contendo medida interna mínima de 520mm de comprimento por 110mm de altura máxima, confeccionado em resina plástica PP (Polipropileno), fechado nas partes laterais e traseira, contendo orifícios de ventilação e 14 litros de capacidade, injetado na cor preta. Componentes montados sobre estrutura tubular de aço carbono, produzida em tubos do tipo 20x20 que formam as pernas em formato “V” para propiciar o empilhamento e tubos do tipo 20x40 que formam a base para o tampo e porta livro, pintada eletrostaticamente na cor cinza. Ponteiras de resina plástica em PP (polipropileno) em design boleado (ponta arredondada), permitindo a proteção da estrutura durante o empilhamento, evitando qualquer tipo de arranhão ou avaria. Ponteiras seguem a cor do produto (azul). Mesa com 760mm de altura do tampo ao chão.	CJ.	150.100	R\$ 721,00	108.225.100,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	Cadeira com assento e encosto em resina plástica PP (polipropileno). O encosto possui aproximadamente 405mm de largura por 300mm de extensão vertical e o assento possui aproximadamente 400mm de largura por 460mm de profundidade, (permitindo uma variação de até ± 5 mm), ambos componentes montados em estrutura tubular de aço carbono, produzida em tubos do tipo 7/8" que formam assento, encosto e pernas frontais. Pés traseiros e braços em tubo único com diâmetro de 22,22mm e barra de ligação em tubo 7/8" conjugando os pés traseiros. Reforço do assento em tubo 5/8". Toda estrutura metálica pintada eletrostaticamente na cor cinza. Ponteiras de resina plástica em PP (polipropileno). Ponteiras seguem a cor do produto (azul). Cadeira com 460mm de altura do assento ao chão. Conjunto aluno produzido em conformidade com a norma técnica ABNT NBR 14.006 - Móveis escolares — Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual, atendendo aos requisitos técnicos mínimos para instituições de ensino em todos os níveis, aspectos ergonômicos, de acabamento, identificação, estabilidade e resistência.				
2	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. Conjunto de mesa e 01 Cadeira para professor. Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm. Altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto-relevo. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de sustentação em tubo 20mm x 30mm e 01 barras em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Barras para sustentação do painel em tubo retangular medindo 20mmx 40mm. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm,(permitindo uma variação de até ± 5 mm), fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas	CJ.	15.000	R\$ 742,10	11.131,500,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso (permitindo uma variação de até ±5 mm). Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos.				
3	MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA: Mesa com regulagem de altura com tampo em compensado multilaminado de 30mm, revestida em fórmica (diversas cores), com bordas em PVC, medindo 900x640mm, com cavidade “meia – lua”, medindo aproximadamente 590x550mm (permitindo uma variação de até ±5 mm). Estrutura em tubo de aço carbono retangular com base do tampo em tubo 20x30x1,2mm, com duas barras de sustentação em tubo 20x20x1,2 mm. Coluna Superior em tubo oblongo 29x58x1,5mm soldados a base do tampo, com 4 regulagens de altura a cada 30mm. Colunas inferiores em tubo oblongo 40x77x1,2mm soldados aos pés em tubo oblongo 20x48x1,2mm em forma de arco com raio máximo de 800mm. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem. Acompanham o formato dos pés em arco, injetadas em resina plástica PP	CJ.	3.000	R\$ 1.923,00	R\$ 5.769.000,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	(Polipropileno) virgem, presa à estrutura por parafusos. Ponteiros internos e externos para permitir o deslizamento das colunas e mecanismo de regulação de altura através de 02 botões confeccionados em resina plástica. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubos de aço-carbono tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.				

Valor Total da Proposta: R\$ 125.122.600,00 (Cento e vinte cinco milhões, cento e vinte e dois mil e seiscentos reais).

Validade da Proposta: 90 dias.

ANÁLISE DA PROPOSTA

1. Especificação Técnica da proposta:

- A empresa encaminhou uma proposta com as especificações técnicas em conformidade com as exigências do Termo de Referência e do Edital.

2. Prazo de validade da proposta, em conformidade com edital:

- O prazo de validade da proposta é de **90 dias**, conforme estipulado no edital.

3. A proposta comercial apresenta:

- Assinada de forma digital pelo representante legal Leandro José Vieira Soares (CPF 931.736.283-49).

4. Qualificação Técnica:

A empresa **Ágil Comércio e Distribuidora de Equipamentos LTDA – EPP** (CNPJ Nº 30.607.801/0001-80) apresentou os seguintes documentos como parte de sua qualificação técnica:

- Atestado de Capacidade Técnica:** A empresa forneceu atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que realizou fornecimentos de produtos compatíveis com as especificações exigidas pelo edital. **Porém, como exigido no edital, não cumpriu com o requisito mínimo de 30% para o item 01.**
- Balanco Financeiro:** A empresa **apresentou o balanço referente aos 2 (dois) anos anteriores**, como exigido no edital.
- Certidão e Regularidade Ambiental:** A empresa não apresentou a **Certidão Negativa junto ao IBAMA** e o **Certificado de Regularidade junto ao IBAMA CTF**, não atendendo às exigências ambientais do edital.
- Laudos e Relatórios:** O edital exige a apresentação de **laudos e relatórios emitidos por órgãos acreditados pelo INMETRO**. A empresa não apresentou nenhum laudo.

5. Inconsistências e descumprimentos do Edital

Após análise detalhada da proposta e dos documentos apresentados, foram identificadas as seguintes inconsistências e descumprimentos:

1. Não Cumprimento do Requisito de Qualificação Técnica Mínima:

- O atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa não cumpre com o requisito de comprovação de fornecimento de 30% do item nº 01, conforme exigido pelo edital. Isso compromete a comprovação da experiência mínima necessária para a execução do contrato.

2. Ausência de Certidão de Regularidade Ambiental:

- A empresa não apresentou a Certidão de Regularidade Ambiental junto ao IBAMA, o que impede a conformidade com as exigências ambientais previstas no edital.

3. Ausência de Laudos e Relatórios Emitidos por Órgãos Acreditados pelo INMETRO:

- A empresa não apresentou nenhum laudo ou relatório emitido por órgãos acreditados pelo INMETRO, conforme exigido pelo edital. A ausência desses documentos compromete a conformidade com as normas de qualidade, segurança e desempenho dos produtos, que são essenciais para garantir que os mobiliários atendam aos requisitos técnicos e de segurança estabelecidos pelo edital.

6. Conclusão Técnica:

Em virtude dos descumprimentos identificados, a empresa **Ágil Comércio e Distribuidora de Equipamentos LTDA – EPP** não atende integralmente às exigências do edital, tanto no que diz respeito à qualificação técnica como à conformidade com os requisitos ambientais e de segurança. Portanto, recomenda-se a **inabilitação da empresa Ágil Comércio e Distribuidora de Equipamentos LTDA – EPP (CNPJ 30.607.801/0001-80), arrematante do Grupo 1**, para o fornecimento dos itens licitados, em conformidade com os critérios de avaliação previstos no edital.

7. Solicitação

Considerando a desclassificação da empresa, solicita-se que seja convocada a próxima empresa classificada para dar continuidade ao processo licitatório, conforme a ordem de classificação.

Declaro, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual **ausente conflito de interesse**, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza, 27 de janeiro de 2025.