

5 - Furadeira - Fresadora De Bancada Industrial

Descrição Detalhada: Furadeira - Fresadora De Bancada Industrial Modelo: Cnc De Bancada, Interface: Usb, Motor Do Eixo: Fonte: Dc Sem Escova, Rotação 4.500 A 15.000 Rpm, Material: Ferro /Aço Fundido, Características Adicionais: Dimensões: 400mm (Eixo X) 300 Mm (Eixo Y) E 100 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

6 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 140 LB/POL2, Potência Motor: 7 HP, Vazão: 850 L/MIN, Tensão: 220/380 V, Capacidade Tanque: 250 L, Aplicação: Sistema Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

7 - Torno Bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Com Giratória, Tamanho: 2, Largura Mordente: 2 3/4 POL, Abertura Útil: 2 3/4 POL, Peso Morsa Fixa: 2,60 KG, Comprimento Morsa Fixa: 220 MM, Largura Morsa Fixa: 100 MM, Altura Morsa Fixa: 90 MM, Peso Morsa Com Giratório: 3,20 KG, Comprimento Morsa Com Giratório: 220 MM, Largura Morsa Com Giratório: 155 MM, Altura Morsa Com Giratório: 105 MM. Características Adicionais: Mordentes Intercambiáveis/Base Giratória Opcional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

8 - Moto-Esmeril

Descrição Detalhada: Moto-Esmeril Potência Motor: 1/2 CV, Velocidade: 3.400 RPM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Quantidade Fases: Monofásico, Características Adicionais: Rebolo 8 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

9 - Carrinho Transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Aço Galvanizado, Tratamento Superficial: Pintura Esmaltada, Capacidade: 350 KG, Altura: 860 MM, Largura: 450 MM, Comprimento: 800 MM, Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias, Material Rodas: Poliuretano, Tipo: Fechado, Características Adicionais: 2 Gavetas/1 Bandeja Organizadora/3 Caixa P/Compone, Aplicação: Armazenamento E Transporte De Ferramentas, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

10 - Prensa Hidráulica Elétrica

Descrição Detalhada: Prensa Hidráulica Elétrica Capacidade Nominal Manômetro: 120.000 KGF, Diâmetro Manômetro: 10 POL, Curso Nominal Pistão Carga: 30 MM, Tipo Bomba: Hidráulica Elétrica 110/220 Volts, Distância Entre Pratos: 315 MM, Comprimento: 39 CM, Largura: 82 CM, Altura: 105 CM, Peso: 260 KG, Aplicação: Ensaio Compressão Axial Ou Radial Em Concreto, Normas Técnicas: Nbr 5.739

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

11 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 110 V, Potência: 750 W, Rotação: 11.000 RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2 POL, Tipo Uso: Industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

12 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Veicular, Tensão Alimentação: 220 V, Capacidade: 01 Veículo, Aplicação: Bateria Veículos Elétricos, Corrente Saída: 32 A, Potência: 7,2 KW, Acessórios: Cabo De 5 Metros, Conexão: Conector Tipo 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

13 - Máquina Solda Portátil

Descrição Detalhada: Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: 0,93, Faixa Corrente: 5 A 200 A, Aplicação: Solda Peq./Méd. Porte Em Alumínio, Ferro E Inox, Características Adicionais: Display Lcd, Garra Obra, Porta Eletrodo E Alça Tra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

14 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 750 W, Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível, Velocidade: 0 A 3.000 RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 16 MM, Capacidade Perfuração Aço: 13 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 25 MM, Acessórios: Chave De Mandril, Empunhadeira Auxiliar, 14 Brocas, Capacidade Perfuração Alumínio: 13 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

15 - Aspirador Pó/Líquido

Descrição Detalhada: Aspirador Pó/Líquido Material: Plástico Alta Resistência, Tipo Uso: Profissional, Voltagem: 127/220 V, Potência Aspirador: 1400 W, Capacidade Tanque: 20 L, Cor: Amarela, Tipo: Semi-Industrial, Características Adicionais: Alça P/ Transporte, 5 Rodízios, Regulador Sucção,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

16 - Coletor Óleo

Descrição Detalhada: Coletor Óleo Material: Aço Carbono, Acessórios: Carrinho Em Ferro Fundido, Capacidade Reservatório: 30 L, Características Adicionais: Altura Regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Macaco Hidráulico	1	Unidade
2	Cavalete	8	Unidade
3	Cavalete	8	Unidade
4	Sistema Limpeza Injetor - Veículo Automotivo	1	Unidade
5	Furadeira - Fresadora De Bancada Industrial	1	Unidade

6	Compressor De Ar	1	Unidade
7	Torno Bancada	1	Unidade
8	Moto-Esmeril	1	Unidade
9	Carrinho Transporte	2	Unidade
10	Prensa Hidráulica Elétrica	1	Unidade
11	Esmerilhadeira	1	Unidade
12	Carregador Bateria	1	Unidade
13	Máquina Solda Portátil	1	Unidade
14	Furadeira	1	Unidade
15	Aspirador Pó/Líquido	1	Unidade
16	Coletor Óleo	1	Unidade