

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91689/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Eletroduto			
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Rígido, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 1POL			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 10.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		7515	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (7515)	
Grupo: G1			

2 - Eletroduto			
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 2 POL			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 11.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4500	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (4500)	
Grupo:		G1	

3 - Eletroduto			
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Rígido, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Referência Fabricante: Tigre 14.02.194.9			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 12.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4500	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (4500)	

Grupo: G1

4 - Eletroduto			
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Auto-Extinguível, Tipo: Rígido, Cor: Preta, Aplicação: Manutenção, Características Adicionais: Com Rosca, Com Logomarca Impressa Ao Longo Do Tubo, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 4 POL			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 13.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1512	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (1512)	
Grupo: G1			

10 - Eletroduto			
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Rígido, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 1POL			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 1.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2505		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (2505)		
Grupo: G2			

11 - Eletroduto			
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 2 POL			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 2.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1500		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (1500)		
Grupo: G2			

12 - Eletroduto			
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Rígido, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Referência Fabricante: Tigre 14.02.194.9			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 3.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1500		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (1500)		
Grupo:	G2		

13 - Eletroduto			
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Auto-Extinguível, Tipo: Rígido, Cor: Preta, Aplicação: Manutenção, Características Adicionais: Com Rosca, Com Logomarca Impressa Ao Longo Do Tubo, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 4 POL			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 4.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	504		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (504)		
Grupo:	G2		

14 - Eletroduto			
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Bengala Rígido, Cor: Preta, Aplicação: Manutenção Predial, Comprimento: 4 M, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 5.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	504		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (504)		

Grupo: G2

15 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 6.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2004

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2004)

Grupo: G2

16 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Anti-Chama, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Elétrica, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 7.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1500)

Grupo: G2

17 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido Rosqueado, Bitola: 3 POL, Características Adicionais: Anti-Chama, Normas Técnicas: Nbr 6150, Comprimento: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 8.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 504

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (504)

Grupo: G2

18 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido Rosqueado, Bitola: 2 1/2 POL, Características Adicionais: Anti-Chama, Normas Técnicas: Nbr 6150, Comprimento: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 9.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (54)

Grupo: G2

19 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50M, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 30.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4500)

Grupo: G3

20 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 31.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4500)

Grupo: G3

21 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 32.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1500)

Grupo: G3

22 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Bitola: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 33.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G3

23 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Bitola: 20 MM, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 34.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G3

24 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Laranja, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 32 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 35.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1125)

Grupo: G3

25 - Curva Eletroduto

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 36.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G3

26 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Rosqueada, Material: Pvc Anti-Chama, Cor: Preto, Aplicação: Instalação Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 37.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento:		Critério de Valor:	
Menor Preço		Valor Estimado	

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G3

27 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Conexão Tubo

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 38.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G3

28 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido. Bitola: 1 1/4 POL. Cor: Preta. Normas Técnicas: Nbr 6150

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 39.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Grupo: G3

29 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila. Tipo Fixação: Soldável. Bitola: 1 POL. Aplicação: Manutenção

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 40.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Grupo: G3

30 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50M, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1500)

Grupo: G4

31 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 20.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1500)

Grupo: G4

32 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 21.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

Grupo: G4

33 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Bitola: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 22.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G4

34 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Bitola: 20 MM, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 23.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G4

35 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Laranja, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 32 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 24.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (375)

Grupo: G4

36 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc Rígido, Cor: Preta, Referência: Tigre 33.05.196.4, Diâmetro Nominal: 2 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 25.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

Grupo: G4

37 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Rosqueada, Material: Pvc Anti-Chama, Cor: Preto, Aplicação: Instalação Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 26.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

Grupo: G4

38 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Conexão Tubo Eletroduto Condulete De 3/4, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 27.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

Grupo: G4

39 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido, Bitola: 1 1/4 POL, Cor: Preta, Normas Técnicas: Nbr 6150

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 28.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

Grupo: G4

40 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1 POL, Aplicação: Manutenção

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 29.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Eletroduto	7515	Metro
2	Eletroduto	4500	Metro
3	Eletroduto	4500	Metro
4	Eletroduto	1512	Metro
5	Eletroduto	1512	Metro
6	Eletroduto	6012	Metro
7	Eletroduto	4500	Metro
8	Eletroduto	1512	Metro
9	Eletroduto	162	Metro

Grupo 2 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Eletroduto	2505	Metro
11	Eletroduto	1500	Metro
12	Eletroduto	1500	Metro
13	Eletroduto	504	Metro
14	Eletroduto	504	Metro
15	Eletroduto	2004	Metro
16	Eletroduto	1500	Metro
17	Eletroduto	504	Metro

18	Eletroduto	54	Metro
----	------------	----	-------

Grupo 3 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 4

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Eletroduto	4500	Metro
20	Eletroduto	4500	Metro
21	Eletroduto	1500	Metro
22	Eletroduto	150	Metro
23	Eletroduto	150	Metro
24	Eletroduto	1125	Metro
25	Curva Eletroduto	1500	Unidade
26	Curva Eletroduto	1500	Unidade
27	Luva Eletroduto	3000	Unidade
28	Luva Eletroduto	3000	Unidade
29	Luva Eletroduto	3000	Unidade

Grupo 4 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 3

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
30	Eletroduto	1500	Metro
31	Eletroduto	1500	Metro
32	Eletroduto	500	Metro
33	Eletroduto	50	Metro
34	Eletroduto	50	Metro
35	Eletroduto	375	Metro
36	Curva Eletroduto	500	Unidade
37	Curva Eletroduto	500	Unidade
38	Luva Eletroduto	1000	Unidade
39	Luva Eletroduto	1000	Unidade
40	Luva Eletroduto	1000	Unidade