

5 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Polímero De Acetato De Polivinila E Aditivos, Cor: Branca, Aplicação: Madeira, Características Adicionais: Lavável E Atóxica, Tipo: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (200)

Grupo: G1

6 - Dobradiça Porta

Descrição Detalhada: Dobradiça Porta Material: Aço Inoxidável, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Altura: 74MM, Largura: 50MM, Espessura: 1,50 MM, Quantidade Parafusos: 6UN, Diâmetro Parafusos: 3,50MM, Comprimento Parafusos: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (200)

Grupo: G1

7 - Dobradiça Porta

Descrição Detalhada: Dobradiça Porta Material: Aço Inoxidável, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Altura: 74MM, Largura: 50MM, Espessura: 1,50 MM, Quantidade Parafusos: 6UN, Diâmetro Parafusos: 3,50MM, Comprimento Parafusos: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

8 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão, Material Lingueta: Latão, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Material Tambor Segredo: Latão, Características Adicionais: Cilindro Oval Com 5 Pinos, Tipo: Externa, Aplicação: Porta, Comprimento: 15,50CM, Altura: 22,40CM. Espessura: 2,50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

Grupo: G1

9 - Fechadura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.10

Grupo: G1

10 - Fechadura

Descrição Detalhada: Esquadro Material Lingueta: Zamac. Material Trínco: Zamac. Material Tosta: Aço Inoxidável. Material Cubo Macaneta: Latão /

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.10

Grupo: G1

11 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Macio. Material Haste: Aço Cementado/Cremado. Altura: 40MM. Largura: 20MM. Características:

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.10

Grupo: G1

12 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Material Haste: Aço Altura: 56,50MM Largura: 35MM Características Adicionais: Chave Mostra Em

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento:	Unidade:
--------------------------	----------

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.10

Grupo: G1

13 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Temperado, Cor: Amarela, Altura: 60MM, Largura: 45MM, Características Adicionais: Chave Em Latão, Autoblocável Com Travas Oblíquas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

14 - Placa Compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Tipo Miolo: Lâminas De Madeira, Acabamento Externo: Resinado, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Espessura: 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (600)

Grupo: G1

15 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 1.248MM, Largura: 618MM, Espessura: 10MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

16 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 1.248MM, Largura: 618MM, Espessura: 10MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G1

17 - Portal Madeira

Descrição Detalhada: Portal Madeira Tipo Madeira: Imbuia, Largura: 0,80M, Altura: 2,10M, Espessura: 0,15M, Aplicação: Fixação Portas E Janelas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (400)

Grupo: G1

18 - Janela			
Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: De Correr, Largura: 2,40M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 2 Folhas De Correr, Parte Superior, Espessura: 25MM, Altura: 1,40M, Acabamento Superficial: Anodizado			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,10	
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (50)	
Grupo: G1			

19 - Janela			
Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: De Correr, Largura: 2,40M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 2 Folhas De Correr, Parte Superior, Espessura: 25MM, Altura: 1,40M, Acabamento Superficial: Anodizado			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		30	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,10	
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (30)	
Grupo: G1			

20 - Janela			
Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Pré-Fabricada, Comprimento: 1M, Largura: 1M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixa, 3 Folhas Basculante, Vidro Liso			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,10	
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (20)	
Grupo: G1			

21 - Divisória			
Descrição Detalhada: Divisória Material: Madeira Naval, Cor: Bege, Espessura: 35 MM, Padrão Acabamento: Texturizado, Características Adicionais: Linha Simplificada / Elevação N-1 (Painel Cego), Comprimento: 2,10 M, Largura: 1,20 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1000	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,10	
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (1000)	
Grupo: G1			

22 - Divisória

Descrição Detalhada: Divisória Material: Madeira Aglomerada, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Cinza-Argila, Espessura: 40 MM, Material Perfil: Aço, Tratamento Superficial Perfil: Fosfatizado, Características Adicionais: Com Sapatas Reguladoras De Nível, 3 Dutos Independ, Comprimento: 30 CM, Largura: 108 CM, Tipo: Pannel Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

Grupo: G1

23 - Parafuso Cabeça Chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Carbono, Tipo Rosca: Soberba, Diâmetro Nominal: 2,50 MM, Comprimento Nominal: 25 MM, Características Adicionais: Fenda Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2000)

Grupo: G1

24 - Parafuso Cabeça Chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço, Diâmetro Nominal: 4 MM, Comprimento Nominal: 45 MM, Características Adicionais: Fenda Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2000)

Grupo: G1

25 - Parafuso Cabeça Chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Carbono, Tipo Rosca: Soberba, Diâmetro Nominal: 2,50 MM, Comprimento Nominal: 25 MM, Características Adicionais: Fenda Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

Grupo: G1

26 - Parafuso Cabeça Chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Carbono, Tipo Rosca: Soberba, Diâmetro Nominal: 2,50 MM, Comprimento Nominal: 25 MM, Características Adicionais: Fenda Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

Grupo: G1

42 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Alumínio, Tipo: Comum, Tipo Aba: Abaulado, Diâmetro Corpo: 4,80 MM, Comprimento: 19 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 1000,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

43 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Alumínio, Tipo: Comum, Tipo Aba: Abaulado, Diâmetro Corpo: 4 MM, Comprimento: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 1000,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

44 - Ripa

Descrição Detalhada: Ripa Material: Madeira, Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 5 M, Largura: 5 CM, Espessura: 1,50 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

Grupo: G1

45 - Suporte Prateleira

Descrição Detalhada: Suporte Prateleira Material: Metal, Tamanho: 20 X 30 CM, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Parafuso E Mão-Francesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (200)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Perfilado Aço	300	Unidade
2	Madeira Construção	1000	Unidade
3	Perfil Alumínio	400	Unidade
4	Perfil Alumínio	400	Unidade
5	Cola	200	Litro
6	Dobradiça Porta	200	Unidade
7	Dobradiça Porta	50	Unidade
8	Fechadura	500	Unidade
9	Fechadura	200	Unidade
10	Fechadura	50	Unidade

11	Cadeado	400	Unidade
12	Cadeado	400	Unidade
13	Cadeado	300	Unidade
14	Placa Compensado	600	Unidade
15	Forro Teto	100	Unidade
16	Forro Teto	20	Unidade
17	Portal Madeira	400	Unidade
18	Janela	50	Unidade
19	Janela	30	Unidade
20	Janela	20	Unidade
21	Divisória	1000	Unidade
22	Divisória	500	Unidade
23	Parafuso Cabeça Chata	2000	Unidade
24	Parafuso Cabeça Chata	2000	Unidade
25	Parafuso Cabeça Chata	500	Unidade
26	Parafuso Cabeça Chata	500	Unidade
27	Parafuso Cabeça Chata	2000	Unidade
28	Parafuso Cabeça Chata	1000	Unidade
29	Parafuso Cabeça Chata	1000	Unidade
30	Parafuso Cabeça Chata	2000	Unidade
31	Parafuso Cabeça Chata	1000	Unidade
32	Porta Para Divisória	100	Unidade
33	Portal Madeira	150	Unidade
34	Portal Madeira	50	Unidade
35	Portal Madeira	300	Unidade
36	Portal Madeira	50	Unidade
37	Prego Com Cabeça	50	Pacote 1,00 KG
38	Prego Com Cabeça	50	Pacote 1,00 KG
39	Prego Com Cabeça	50	Pacote 1,00 KG
40	Prego Com Cabeça	50	Pacote 1,00 KG
41	Prego Com Cabeça	50	Pacote 1,00 KG
42	Rebite Pop	10	Caixa 1000,00 UN
43	Rebite Pop	10	Caixa 1000,00 UN
44	Ripa	1000	Unidade
45	Suporte Prateleira	200	Unidade