

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91521/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Helicoidal, Característica Adicional: Largo, Tipo Haste: Haste Longa, Referência: Ref. 2, Comprimento: 28MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1650 **Quantidade Mínima Cotada:** 1650

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (1650)

2 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Peezo, Referência: Ref. 3, Comprimento: 28MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350 **Quantidade Mínima Cotada:** 1350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (1350)

3 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Gates, Referência: Ref. 4, Comprimento: 28MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1650 **Quantidade Mínima Cotada:** 1650

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (1650)

4 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Helicoidal, Característica Adicional: Largo, Tipo Haste: Haste Longa, Referência: Ref. 5, Comprimento: 28MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1650 **Quantidade Mínima Cotada:** 1650

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (1650)

5 - Broca Baixa Rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Peezo, Referência: Ref. 6, Comprimento: 28MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1800	Quantidade Mínima Cotada:	1800
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Maracanaú/CE (1800)		

6 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1800	Quantidade Mínima Cotada:	1800
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Maracanaú/CE (1800)		

7 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1350	Quantidade Mínima Cotada:	1350
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2700
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Maracanaú/CE (1350)		

8 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração 2: Ref. 1018

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2250	Quantidade Mínima Cotada:	2250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4500
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Maracanaú/CE (2250)		

9 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Comum, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Médio, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2250	Quantidade Mínima Cotada:	2250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,07		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4500
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Maracanaú/CE (2250)		

10 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Cruzado, Tipo Haste: Haste Curta, Referência: Ref. 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2250 **Quantidade Mínima Cotada:** 2250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (2250)

11 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Comum, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Médio, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2250 **Quantidade Mínima Cotada:** 2250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (2250)

12 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2550 **Quantidade Mínima Cotada:** 2550

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (2550)

13 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3050 **Quantidade Mínima Cotada:** 3050

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (3050)

14 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2850 **Quantidade Mínima Cotada:** 2850

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (2850)

15 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Comum, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Médio, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3350 **Quantidade Mínima Cotada:** 3350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (3350)

16 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica, Característica Adicional: Topo Ogival, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 3215

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350 **Quantidade Mínima Cotada:** 1350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (1350)

17 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica, Característica Adicional: Topo Ogival, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 3216

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350 **Quantidade Mínima Cotada:** 1350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (1350)

18 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica, Característica Adicional: Topo Ogival, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 3217

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350 **Quantidade Mínima Cotada:** 1350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (1350)

19 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica, Característica Adicional: Topo Ogival, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 3217

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350 **Quantidade Mínima Cotada:** 1350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (1350)

20 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Aço Inoxidável, Formato: Cônica, Formato Adicional: Picotada, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Curta, Referência: Ref. 702

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2550 **Quantidade Mínima Cotada:** 2550

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (2550)

21 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Aço Inoxidável, Formato: Cônica, Formato Adicional: Picotada, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Curta, Referência: Ref. 702

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350 **Quantidade Mínima Cotada:** 1350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (1350)

22 - Mandril odontológico

Descrição Detalhada: Mandril Odontológico Material: Latão, Tipo: Cônico Para Lixa, Compatibilidade: Para Peça Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (90)

23 - Ponta Montada Uso Odontológico

Descrição Detalhada: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Borracha C/ Óxido De Alumínio, Formato: Chama, Cor: Verde, Aplicação: Amálgama, Compatibilidade: Contra Ângulo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (900)

24 - Escova de robson

Descrição Detalhada: Escova De Robson Uso Odontológico Tipo Ponta: Cônica, Uso: Contra-Ângulo, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19500 **Quantidade Mínima Cotada:** 19500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 39000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (19500)